

★ 黔版中草药彩色图谱系列

KANGXIJUN ZHONGCAOYAO JI CHUFANG

抗 细 菌

中草药及处方

司晓文◎编著



贵州出版集团
GUZHOU PUBLISHING GROUP
贵州科技出版社

本书获贵州省出版发展专项

黔版

中草药彩色图谱系列



抗细菌中草药及处方

司晓文◎编著



贵州出版集团
GUIZHOU PUBLISHING GROUP
贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

抗细菌中草药及处方 / 司晓文编著. — 贵阳: 贵州科技出版社, 2012.04

(黔版中草药彩色图谱系列)

ISBN 978-7-80662-892-8

I. ①抗… II. ①司… III. ①消炎药(中药)—图谱
IV. ①R286-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第193495号

出版发行	贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路289号(邮政编码: 550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳德堡快速印务有限公司
版 次	2012年4月第1版
印 次	2012年4月第1次
字 数	152千字
印 张	6.75
开 本	787 mm × 1 092 mm 1/32
印 数	3 000册
书 号	ISBN 978-7-80662-892-8
定 价	29.00元

前言

祖国医学的历史就是我国各族人民与疾病作斗争的历史，人们为了追求健康，延长寿命，不断地寻找治病的药草，探索治病的方法，实践中，积累了丰富的防病治病的方药知识和经验。

从神农尝百草到医圣张仲景创立辨证施治原则，写下了不朽巨著《伤寒杂病论》；从金元四大家李东恒、朱丹溪、张子和、刘河间到温病学派叶桂、薛雪、吴塘；从《神农本草经》的出现到《新修本草》的刊行；从《证类本草》的发行到《本草纲目》流传世界，等等，都为丰富和发展祖国医学作出了积极贡献。

20世纪中叶以前，威胁人们健康的疾病主要是传染病，即中医的温病，张仲景在《伤寒杂病论》中称：“余宗族素多，向余二百，建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。”可见当时传染病是何等凶险。然而，时过境迁，随着医学体系的不断完善，抗生素的应用，人们生活水平的提



高，生活方式的改变，大多数传染病可以得到控制，因此，人们所患的疾病也发生了变化，心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤等占据了现代疾病的主导地位。为了帮助人们有效地防治这些疾病，达到健康生活、延年益寿的目的，编者凭借多年教学、科研及临床经验，努力收集整理了用之有效的一些中草药及单、验方，归类编著成书，希望能为祖国医学的发展增砖添瓦，为人们防病治病作出积极的贡献。

本书编写过程中，刘英、刘燕、徐昌艳、何艳、张久磊、张陆玉、黄明喆、薛配静、王琛、肖浪泽等同志在收集和整理资料上给予了大力支持，在此特致谢意！

编者

2012.03

目录

一枝黄花 / 1
七叶一枝花 / 3
九节茶 / 5
八仙草 / 7
三七 / 9
大青叶 / 11
大蒜 / 14
女贞子 / 16
山豆根 / 18
马齿苋 / 20
丹参 / 22
乌梅 / 24
天门冬 / 27
天南星 / 29
无花果 / 31
木鳖子 / 33
毛茛 / 35
牛西西 / 37
车前子 / 39
仙人掌 / 42
仙鹤草 / 45
生姜 / 48

白果 / 50
白矾 / 53
白茅根 / 55
石榴皮 / 58
龙胆 / 60
龙葵 / 63
全蝎 / 66
百部 / 68
过坛龙 / 71
杠板归 / 73
灵芝草 / 76
皂角刺 / 78
芦荟 / 80
芦根 / 82
苍耳子 / 84
苍耳草 / 86
连翘 / 88
陆英 / 90
鸡血藤 / 92
鸡屎藤 / 95
侧柏叶 / 97
松萝 / 100

板蓝根 / 102
枇杷叶 / 104
泽漆 / 106
苦瓜 / 109
苦参 / 111
虎耳草 / 113
虎杖 / 115
贯众 / 117
金盏银盘 / 119
金樱子 / 121
青木香 / 124
青蒿 / 126
青黛 / 128
威灵仙 / 130
柳叶 / 132
栀子 / 134
韭菜 / 136
香附 / 138
夏枯草 / 140
射干 / 143
徐长卿 / 146
桉叶 / 148
桑叶 / 150
桔梗 / 152
海金沙 / 154


狼毒 / 156
秦艽 / 158
积雪草 / 160
鸭跖草 / 162
商陆 / 165
猫爪草 / 167
球药隔重楼 / 169
菟丝子 / 171
蚯蚓 / 173
野菊花 / 175
黄芩 / 178
黄连 / 181
黄柏 / 183
黄药子 / 185
博落回 / 187
紫花地丁 / 189
紫草 / 192
酢浆草 / 194
鹅不食草 / 196
槐花 / 198
蒲公英 / 200
蜂蜜 / 202
蜈蚣 / 204
辣椒 / 207
墨旱莲 / 209

一枝黄花

【来源】为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草或根。

【植物形态】多年生草本，高20~100cm。茎直立，基部光滑，少分支。单叶互生；叶片圆形、长圆形或披针形，长4~10cm，宽1.5~4cm，先端尖，基部下延成柄，边缘具尖锐锯齿，基部叶柄较长，花后凋落。头状花序，黄色，直径约1cm，花梗从叶腋抽出，排列成总状；总苞宽钟形，长4~6mm；苞片通常3层，外层苞片卵状





披针形，内层苞片披针形；边缘舌状花约8朵，雌性，中间为管状花，两性。瘦果圆筒形；冠毛白色，1~2层，粗糙。花期10月，果期11月。

【生境产地】生长在海拔200~2850m的山坡草地、林下、灌丛中。分布于华东、中南、西南及陕西、台湾等地。

【性味】味辛、苦，性凉。

【功能与主治】疏风泻热，解毒消肿。主治风热感冒，头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，黄疸，泄泻，热淋，痈肿

疮疖，毒蛇咬伤等症。

【用量】9~30g，外用50~100g。

【处方】①治急性扁桃腺炎：威灵仙60g，一枝黄花30g，水煎，每日1剂，分2次服。（《常见中草药毒副反应与合理应用》）

②治咽喉肿痛：一枝黄花、一点红各15g，射干9g，水煎服，每日3次。（《民族医药与方剂学》）

七叶一枝花

【来源】为百合科植物七叶一枝花 *Parispolypylla smithuarchinensis* (Franch.) Hara 的干燥根茎。

【植物形态】多年生草本，高30~100cm。茎直立。叶5~8片轮生于茎顶，叶片长圆状披针形、倒卵状披针形或倒披针形。花梗从茎顶抽出，通常比叶长，顶生一花；雄蕊8~10枚，花药长1.2~2cm。蒴果球形。花期5~7月，果期8~10月。

【生境产地】生长在海拔800~3200m的山坡林下阴湿处或沟边的草丛阴湿处。分布于广东、广西、江西、福建、陕西、四川、贵州等地。





【性味】味苦，性凉。有小毒。

【功能与主治】败毒抗癌，消肿止痛，清热定惊，镇咳平喘。主治痈肿，肺癆久咳，跌打损伤，蛇虫咬伤，淋巴结结核，骨髓炎等症。

【用量】3～10g，大剂量90g。

【处方】①治痢疾：七叶一枝花10g，天青地白15g，水煎服。（《传染病辨病专方治疗》）

②治静脉炎：七叶一枝花、见肿消、雄黄各30g，川芎、散血草各20g，樟脑3g，冰片2g，共研细末，白酒调敷，包扎固定。（《常见中草药毒副反应与合理应用》）

③治外阴炎：七叶一枝花、土茯苓、苦参各90g，黄柏、大黄各45g，龙胆草、萆薢各30g，枯矾15g，水煎服，每日1剂。（《常见中草药毒副反应与合理应用》）

九节茶



【来源】为金粟兰科植物接骨金粟兰 *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai 的枝叶。

【植物形态】常绿亚灌木。茎高70~100cm，绿色，无毛，节膨大，节间有纵行的脊和沟。叶对生，革质，卵状长圆形至披针状长圆形，先端渐尖，基部尖或楔形，边缘除基部外有粗锯齿，齿端为硬骨质；叶柄长0.5~1.5cm，无

毛；托叶鞘状。花小，黄绿色，单性，雌雄同株；雌雄花合生，生于一极小的苞片的腋内，组成顶生短穗状花序；雄蕊1枚，药隔膨大，呈卵形，花药2室；子房1个，卵形，柱头无柄。核果球形，直径约3mm，熟时红色。花期6月，果期8~9月。

【生境产地】生长在丛林中阴湿处。分布于四川、云南、贵州、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、广东等地。

【性味】味辛，性平。

【功能与主治】抗菌消炎，祛风除湿，活血止痛。主治肺炎，急性阑尾炎，急性胃肠炎，菌痢，风湿疼痛，跌打损伤，骨折等症。

【用量】6~15g。

【处方】治痢疾：九节茶15g，黄柏、三颗针各10g，蛇莲6g，煎水内服。（《苗族医药学》）



八仙草



【来源】为茜草科植物拉拉藤 *Galium aparine* L. 的全草。

【植物形态】一年生草本，蔓状或攀援状，长20~40cm。茎绿色，纤弱，四方形，分支，棱上有倒生小

刺。叶6~8片轮生，无柄，膜质，线状披针形至椭圆状披针形，先端具针锋尖头，上面绿色，被倒生白色刺毛，下面淡绿色，除沿中脉及边缘被毛外，余光滑无毛，侧脉不明显。疏散聚伞花序，腋生；花细小，直径约1mm；萼截头状，有钩毛；花瓣4瓣，淡绿白色，有时杂以紫色，卵形，极短；雄蕊4枚，与花瓣互生；子房下位，2室，花柱2裂。果稍肉质，孪生，表面密生白色钩状毛。花期4~5月。

【生境产地】生长在荒地、园圃、耕地上。分布于全国大部分地区。

【性味】味苦、辛，性寒。

【功能与主治】清热凉血，利尿。主治痈疽肿毒，乳腺炎，阑尾炎，水肿，感冒发热，痢疾，尿路感染，尿血，牙龈出血，刀伤出血等症。

【用量】6~15g。

【处方】①治五淋：八仙草9g，滑石6g，甘草3g，双果草6g，水煎兑米酒服。（《滇南本草》）

②治中耳炎：鲜拉拉藤，捣汁滴耳。（《云南中草药》）

③治细菌性痢疾：八仙草15~60g，水煎，每日2次分服。（《单味中药临床应用新进展》）

三七



【来源】为五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 的根。

【植物形态】多年生草本，高达60cm。根茎短，茎直立，光滑无毛。掌状复叶，具长柄，3~4片轮生于茎顶；小叶3~7片，椭圆形或长圆状倒卵形，边缘有细锯齿。伞

形花序顶生，花序梗从茎顶中央抽出，长20~30cm。花小，黄绿色；花萼5裂；花瓣、雄蕊皆为5枚。核果浆果状，近肾形，熟时红色。种子1~3颗，扁球形。花期6~8月，果期8~10月。

【生境产地】生长在山坡丛林下，现多栽培于海拔800~1000m的山脚斜坡或土丘缓坡上。分布于云南、广西等地。

【性味】味甘、微苦，性温。

【功能与主治】散瘀止血，消肿定痛。主治各种内、外出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛等症。

【用量】3~10g。

【处方】①治慢性肾盂肾炎：三七与琥珀等份研末，每次4g，冲服，每日2次。（《单味中药疗法》）

②治鼠疫：水牛角片（先煎）、生地黄各60g，玄参30g，牡丹皮、赤芍各15g，竹茹20g，侧柏叶、藕节炭各30g，三七粉6g，水煎服。（《中西医治疗方法丛书传染病分册》）

③治赤痢血痢：三七9g，用淘米水调服。（《神奇的提升免疫力中草药》）

