

一 九 六 一 年

上海市机械工业局所属企业主要产品

出 厂 价 格

上海市机械工业局編印

1960年12月

頁次	欄次	行次	類別	誤	正	頁次	欄次	行次	類別	誤	正	
總本	分本					總本	分本					
247	工具	10	倒1-3	鋼種	"	286	48	4	倒3	價格	2.81	0.70
249	11	5	1	價格	4.00	286	48	"	倒2	"	0.60	1.00
"	"	"	2	"	4.00	288	50	2	20	主要規格	10#×27"×1"單面	13#×28"×1"單面
"	"	"	3	"	5.50	"	"	"	倒2	"	57×340公厘7#利民牌	57×340公厘7#
"	"	"	4	"	5.60	"	"	"	"	"	雙面付号	雙面付号
"	"	"	5	"	11.00	"	"	6	1	"	57×340公厘7#利民牌	57×340公厘7#
"	"	"	6	"	11.00	"	"	"	"	"	單面付号	單面付号
"	"	"	7	"	13.00	"	"	"	3	"	51×340公厘8#利民牌	51×340公厘8#
"	"	"	6	1	"	3.60	"	"	5	"	51×340公厘8#利民牌	51×340公厘8#
"	"	"	2	"	3.60	"	"	"	"	"	單面付号	單面付号
"	"	"	3	"	5.00	289	"	2	2	"	4—10公斤	3.1—10公斤
"	"	"	4	"	5.00	"	"	"	9	"	4—10公斤	3.1—10公斤
"	"	"	5	"	10.00	"	"	5	11	備註	4. 整台产品的鑄件統按主件所屬檔計价。	4. 整台产品的鑄件如另配件較多，不便分檔計件，可統按主件所屬檔計价。
"	"	"	6	"	10.00	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	7	"	12.00	"	"	"	"	"	"	"
"	"	2	8	規格	130×2	295	金鋼	3	2—4	12	"	(全行取消)
253	15	3	22	單位	付	299	7	6	4	主要規格	61×75×100公分	61×75×100公分
"	"	"	25	件	付	"	"	"	26	"	1"—1 1/2"	1"—1 1/2"
257	19	7	5	产品名称	鑄硬質合金元柄	303	11	3	22	單位	只	台
261	23	2	18	規格	B級0.1.5M	"	"	3	23	"	"	只
"	"	"	20	"	0.4—0.9	310	18	3	18	價格	103.00	113.00
264	26	8	11	"	3.75	314	22	5	2	規格	6×10×15"×11"	6×10×5×11"
265	27	2	3	"	1.25—1.75	320	23	3	25	"	×6"×14"	×6m/m×14"
"	"	8	8	"	3.75	327	35	8	4	價格	5.03	5.08
267	29	8	2	"	Ø 38	"	"	11	15	"	39.30	39.80
278	40	8	倒3	價格	12.79	330	38	9	10	"	14.30	14.90
286	48	4	3	"	1.60	333	41	14	15	"	32.90	329.00
"	"	3	倒3	單位	組	334	42	4	5	"	3.63	3.68

上海市机械工业局1961年主要产品出厂价格勘誤表

頁次		欄次	行次	类 別	誤	正	頁次		欄次	行次	类 別	誤	正
总本	分本						总本	分本					
8	机械 8	1	倒1,2	产品名称	带装拆工具机座, 清声器、柴油箱、皮管、排气进气門及校正驗片	(各提上一行)	208	52	4	22	价格	6.40	10.40
12	12	5	5—6	备注	带装拆工具、机座。		211	55	4	3	"	3.40	4.00
							"	"	8	20	"	9.00	28.00
17	17	4	21	价格	30.00	30.00	212	56	4	16	"	9.00	24.60
17	17	4	23	"	17,000	17,500	213	57	8	11	"	3.26	5.80
19	19	5	17	备注		包括电器设备	214	58	4	17	"	5.00	7.90
21	21	5	9	"	"	(取消)	215	59	4	23	"	1.83	2.15
25	25	5	6,7,8	"	"	(取消)	220	64	1—4	10			(全行取消)
26	26	14	6	价格	"	—	221	65	4	10	价格	2.56	3.01
46	46	2	21	主要规格	355公厘(10")	355公厘(14")	"	"	4	17	"	.73	1.73
"	"	2	22	"	254公厘(12")24型	254公厘(10")	"	"	8	倒 1	"	0.24	0.28
"	"	2	23	"	305公厘(14")50型	305公厘(12")	"	"	1—4	21			(全行取消)
"	"	2	26	"	320立方公升/200压力	300立方公升/85压力	"	"	1—4	23			(全行取消)
53	53	1	2	水泵型号	12D17	12D19	222	66	4	7	价格	2.10	3.06
57	57	4	2	价格	1,010	1,101	"	"	"	8	"	4.00	4.10
61	61	4	22	"	7,370	8,130	"	"	8	6	"	4.25	4.50
105	105	4	21	"	192	300	223	67	"	21	"	8.60	2.00
146	146	4	20	"	395.59	395.59	"	"	"	22	"	0.34	1.00
148	148	4	21	"	2,140	3,200	"	"	"	25	"	0.56	0.66
150	150	1—4	10—21			(全部取消)	224	68	4	13	"	0.29	0.64
181	配件 25	8	3	价格	111.08	110.08	226	70	8	5	"	0.76	1.40
182	26	4	3	"	33.94	33.94	"	"	"	6	"	0.55	1.00
192	36	1	1	产品名称	变速器油封	差速器油封	227	71	4	20	"	46.00	30.10
205	49	1—4	12			(全行取消)	228	72	2	3	主要规格	A10—15—2	A10—65—2
206	50	4	3	价格	24.00	33.00	229	73	6	3	"	16×110	16×140
207	51	4	3	"	68.60	68.00	"	"	"	8	价格	2.90	2.50
"	"	8	8	"	39.00	41.40	"	"	"	24	"	13.80	11.00
"	"	8	9	"	39.00	41.40	246	工具 8	9	18	规格	小型管牙11牙	小型管子11牙

說 明

- 一、本价格作为1961年本局所属企业产品出厂价格之用。
- 二、本价格自1961年1月1日起交貨执行。
- 三、本价格所列出厂价格除有註明者外均包括一般包裝費，如要求特殊包裝者，須按特殊包裝成本另行計价。
- 四、本价格所列产品均在工厂仓库交貨。如行业习惯另有市内送貨規定者，照行业习惯办理。
- 五、本价格系内部文件不得遺失。
- 六、各部門如发现本价格有不妥之处，望即向本局提出，以供修改时参考。

註：价格前有*符号者为临时出厂价格

上海市机械工业局

1960年12月

項 目	頁 次	項 目	頁 次	項 目	頁 次
一、机械部份		26. 冷暖机械	96—92	10. 木工工具	283—285
1. 鋼鐵冶煉设备	1—2	27. 文化机械	93—98	11. 什品	286—288
2. 軋鋼设备	2—3	28. 造纸机械	99—101	四、鋼鐵鑄件及水泥部份	
3. 煉焦设备	4	29. 医疗机械	102—109	1. 鋼鐵鑄件	289—291
4. 水泥设备	4	30. 食品机械	110—116	3. 水泥	292
5. 矿山洗选及燒結设备	4	31. 化工机械	117—124	五、金属制品部份	
6. 鑄造设备	5	32. 輕工业机械	125—142	1. 建筑小五金	293—295
7. 地質勘探设备	6	33. 小五金机械	143—144	2. 卫生设备零件	296
8. 矿用鋼条篩	6—7	34. 其他作业机械	145—149	3. 噴灯、噴漆工具	297
9. 破碎及研磨机械	7—11	35. 机械刀片	150	4. 石棉制品	298—300
10. 动力设备	12—13	36. 閘門	151	5. 电焊材料	301—302
11. 金屬切削机床	14—20	37. 凡而	152—153	6. 电焊用具	303—304
12. 鍛压设备	21—25	二、內燃机配件部份		7. 螺絲	305—363
13. 起重及运输机械	26—34	1. 汽車配件	157—203		
14. 电梯	34	2. 柴油機配件	204—220		
15. 工礦及冶金車輛设备	35	3. 拖拉机配件	221—238		
16. 汽車	35	三、工具部份			
17. 船舶	36—37	1. 鑽头	239—244		
18. 船用輔助仪表	38—41	2. 螺紋刀具	245—248		
19. 航标仪器	42—44	3. 銑刀	249—256		
10. 泵及气体压缩机	45—62	4. 鉸刀	257—258		
21. 建筑机械	62	5. 齒輪刀具	259—263		
22. 伐木制材机械	63—65	6. 其他切削工具	264—270		
23. 农业机械	66—69	7. 鉗板鑽軋工具	271—274		
24. 修理工具	70	8. 研磨工具	275—276		
25. 試驗机械	71—85	9. 測定工具	277—282		

鋼鉄冶炼設備

机械部份

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
255M ³ 高爐設備				
本体及防護板水槽	約重69噸	只	112,000	
爐缸支柱	16"	"	25,900	
導 出 管	38"	套	60,200	
斜 橋	45"	座	45,300	
料 坑	6"	套	9,620	
爐身及爐頂平台	14"	"	22,100	
布料器小房爐頂走台梯子	5"	"	7,050	
洗滌器走台梯子	3"	"	3,800	
斜橋平台梯子	13"	"	16,800	
泥炮支柱	2"	"	2,890	
大小蓋拉杆吊架	1"	"	2,100	
固定受料斗	4"	只	5,300	
焦炭定容漏斗	2 M ³	2只	5,170	
大小蓋平衡杆	9"	套	18,100	
送風彎管風口裝配	34"	10套	84,700	
渣 口	左7700, 右7600按裝圖	2"	大小各1套	5,070
冷却壁冷却板	71"	套	63,200	
爐喉鋼砧	20"	"	25,800	
出鉄口套	1"	"	1,460	
人 口	φ600m/m	1/2"	2只	1,030
佈 料 器		台	47,000	
双筒泥炮		"	22,400	
大小蓋汽缸		付	10,300	
熱 風 閥	φ700m/m	台	17,800	
烟 道 閥	φ1100m/m	"	9,000	
爐頂上料設備	10M ³	"	52,400	

机械部份

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 註
50吨平爐設備				
热 装 槽		套	12,600	
上部鋼結構		"	172,000	
拱 脚 梁		"	19,600	
爐門結構		"	19,000	

軋 鋼 設 备

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 註
630軋鋼机				
机 架		套(3架)	507,800	
搖 鋼 机		台	220,000	
前后拉鋼机		"	46,900	
前后升降台	約重237吨	套	648,000	
爐前軋道	" 63 "	"	193,500	
主減速机		"	215,000	
傳 动 箱	即人字齒輪箱	"	230,500	
撥勢接手		"	6,490	
齒輪联轴器		"	15,700	
500/300軋鋼机	約重160吨			
地脚板及梅花軸裝置		套	36,700	
粗軋机組	500 Ø	架	166,800	
人字齒輪座	500 Ø	只	115,700	

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 註
齿接手	500 Ø	套	15,700	
减速机	500 Ø	只	114,600	
	300 Ø	"	61,100	
人字齿輪座	300 Ø	"	33,000	
齿接手	300 Ø	套	13,800	
軋机连接部件	500 Ø	"	65,700	
400/250軋鋼机				
主传动设备	400 Ø 58957軋机连接器装置	台	* 14,800	
减速机	400 Ø 58058	套	* 66,100	
人字齿輪箱	400 Ø 58959	台	* 78,700	
初軋机架	400 Ø 58918	套(2台)	* 152,000	
主传动设备	250 Ø 58924軋鋼机连接装置及冷却水管装配	台	* 16,200	
人字齿輪箱	250 Ø 58925	"	* 28,700	
三輥精軋机	250 Ø 58926	4台	* 112,700	
二輥精軋机	250 Ø 58927	台	* 22,000	
推鋼机	10吨 50002	2台	* 28,400	
减速机	250 Ø 50003	台	* 54,300	
推出机	210 Ø 68380	"	* 9,100	
1200公厘薄板軋机				
薄板軋机主机	1200公厘双机架二輥式, 每套机架四片 約重147吨	套	* 450,000	不包括电动机及装箱費
地下小車	" 3 "	2台	7,120	
清洗机	" 5.3 "	台	22,100	連电动机
干燥机	" 4.5 "	"	17,200	
推鋼机	15吨 " 6 "	2台	* 20,800	
板坯剪断机給料輥道	" 1.7 "	台	5,150	
减速机	1200公厘	"	* 341,000	
12輥帶鋼軋机	LKMM 163型 0.05—0.2×300公厘	"	338,400	

炼焦設備

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 註
红旗三号簡易焦爐				
卷 揚 机	10HP	台	4,600	包括电器设备
皮帶运输机	T45 0.8×15M	"	8,240	"
錳形粉碎机	HT12653 Ø1000m/m 6—8T/H	"	9,900	"
裝 煤 車	載重量600公斤 体重500公斤外型1550×1250×1640公厘	2台	2,300	
推 焦 車		台	5,800	
導 焦 車		"	930	
平 板 車	載重量300公斤 体重292公斤外型1600×1500×420公厘	"	630	
煤氣压缩机	5700立方米/时	"	25,400	
干 礮 机	1000×320m/m	"	8,140	
爐門爐框	42孔	"	13,600	木箱簡裝
	65孔	"	13,500	"

水 泥 設 备

通 轉 密	Ø2.5公尺×長78公尺	約重390噸	台	826,000	
陶 泥 机	5×2.5M		"	34,800	
攪 拌 器	攪拌料架用		"	96,900	

矿 山 洗 选 及 燒 結 設 备

刮板运输机	CKP 11型	約重9.3噸	台	24,500	
浮 选 机	3 A乙型四槽	" 2 "	"	5,430	
双軸攪拌机	Ø600×300		"	17,200	
叶輪給料机	6—12吨/时	約重1.5噸	"	4,100	

鑄造設備

機械部份

產品名稱	主要規格	單位	價格 (元)	備註
除砂機	滾筒外徑20" 內徑24" 長48"	台	4,040	包括電器設備
調砂機	250公斤	"	1,250	"
砂芯機	287型	"	5,750	"
	283 "	"	914	"
	254 "	"	19,500	"
電磁造型機	174D型	"	5,320	"
造型機	271型	"	3,883	"
	242 "	"	5,772	"
	265 "	"	20,140	"
滾筒機	電動機功率3馬力	"	1,194	包括電器設備
离心澆鑄機	電動機功率2.8瓩	"	4,250	"
濕模機	300×350公厘	"	333	"
	600×450公厘	"	345	"
	650×550公厘	"	354	"
噴砂機	334型	"	5,730	"
碾砂機	6'—0	"	9,000	包括電器設備
篩砂機	171型	"	1,074	"
松砂機	121 "	"	1,300	"
射芯機	Y 855 B 型 C 公斤	"	12,000	"

地質勘探設備

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
采取深层土样设备	压入式	合	6,750	不連汽油机
凿井机器设备	150公厘至355公厘 ϕ 井徑 $\times$ 150公尺深,电动机功率4极30馬力	套	45,700	連3吨人力絞車,双缸往复式泥漿泵浦,
人力岩心鑽探机	鑽进深度30公尺,鑽进最大开孔直徑108 ϕ 公厘, 原狀土样	"	8,110	鑽进机,不連电器设备。
	直徑90—92公厘,岩心直徑45公厘	"		連500公斤人力絞車及單缸往復泥漿泵浦。
手动鑽探机	旋轉式,鑽进深度15公尺,鑽进最大开井直徑128 ϕ 公厘,	"	4,910	連2吨人力絞車,压入設備薄壁取土器,
"	原狀土样直徑80 ϕ 公厘	"		不連泥漿泵。
"	旋轉式,鑽进深度30公尺,鑽进最大开井直徑140 ϕ 公厘,原	"	5,370	連3吨人力絞車,薄壁取土器,不連泥
电动鑽探机	狀土样直徑93 ϕ 公厘	"		漿泵,压入設備,及32項吊錘
"	鑽进深度50公尺,鑽进最大开井直徑114 ϕ 公厘,电动机功	"	10,980	連电器设备,不連泥漿泵及32項吊錘
"	率4极3馬力	"		
	鑽进深度100公尺,鑽进最大开井直徑160 ϕ 公厘,电动机功	"	12,000	連电器设备,不連泥漿泵。
油压鑽机	率4极5馬力	"		
泥漿泵	3 H ϕ —650 A 約重4785公斤	"	32,000	不包括泥漿泵及打撈工具
	200/40型	"	6,400	

矿用銅条篩

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
銅条篩	仿苏BKJ型,篩縫0.25公厘,圈厚3.25公厘,長3.5公尺以下	平方公尺	403	
	" " " " " " " 3.5—5公尺	"	445	
	" " 0.5 " " 3.5 " 3.5公尺以下	"	344	
	" " " " " " " 3.5—5公尺	"	364	
	" " 0.75 " " 3.75 " 3.5公尺以下	"	337	
	" " " " " " " 3.5—5公尺	"	354	
鍍鋅鉄絲条篩	0.25公厘 $\times$ 3.5公尺以下	"	235	

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
鍍鋅鉄絲条節	0.25公厘×3.5公尺以上	平方公尺	276	
	0.5公厘×3.5公尺以下	"	194	
	0.5公厘×3.5公尺以上	"	231	
	0.75公厘×3.5公尺以下	"	192	
	0.75公厘×3.5公尺以上	"	229	

破 碎 及 研 磨 机 械

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
破碎机: 顎式破碎机	單撐 75×45公厘, 电动机功率4 极 2 馬力 机重125公斤	台	606	包括电器设备, 不連顎板。
	單撐100×70公厘, 电动机功率6 极 1 馬力 机重260公斤	"	686	" 連顎板
	單撐150×80公厘, 电动机功率4 极 2 馬力 机重321公斤	"	855	" "
	單撐150×100公厘, 电动机功率4 极 2 馬力	"	759	不連电动机帶顎板。
	" 200×120 " " 4 极 2 馬力 机重536公斤	"	1,180	包括电器设备, 連顎板。
	" 178×140 " " 6 极 7½馬力	"	1,230	不連电动机及顎板。
	" 250×150 " " 4 极 5 馬力	"	2,540	" 連顎板, 用滾珠軸承轉動。
	" 250×180 " " 6 极 7½馬力	"	1,800	" 及顎板。
	" 300×180 " " 4 极 7½馬力 机重2057公斤	"	2,750	連电动机及顎板。
	" 330×200 " " 4 极 10馬力	"	3,280	" "
	" 500×250 " " 6 极 20馬力	"	3,100	不連电器設備帶顎板, 用滾珠軸承轉動。
	双撐100×60 " " 1.4瓩, 半封闭式机重約130公斤。	"	1,200	包括电器设备。
	" 250×175公厘, 电动机功率7 瓩, 封闭式鼠籠型机重約1800公斤。	"	5,000	連电动机。

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 註
顎式破碎机	双撑400×250公厘, 电动机功率20瓩, 封闭鼠籠型約重2.2吨	台	5,600	不連电动机。
顎式破碎机額板	500×250公厘, 电动机功率6瓩20馬力, 机重4200公斤 單撑顎式75×45公厘, 破碎机用。	块	9,730	不連电器設備帶額板。
	178×140 "	"	24	
	250×180 "	"	156	
颞式破碎机	200×75公厘 电动机功率 1.2馬力 約重140公斤	台	230	
	200×120 " " 2 " 342 "	"	1,320	包括传动設備
	200×125 " " " 550 "	"	895	不連电器設備
	300×300 " " 1.7瓩AO型 " 570 "	"	2,100	包括传动設備
	500×450 " " 8 瓩KO型 " 3800 "	"	2,500	带电动机, 开关
	610×400 " CH—12型电动机功率28瓩AO型重4吨	"	11,000	" 防爆手动起動器
	750×500 " 电动机功率 28瓩AO型 机重約12吨	"	10,500	" 磁力启动器
	750×600 " 20瓩KO型 " 7.5 "	"	31,000	" "
	CM—22型 " 14瓩及4瓩各一只AO型	"	20,000	" "
双齿颞破碎机	500×900 " 約重 15吨	"	7,500	" "
單颞式破碎机	500×600 " 20瓩 " 4.1 "	"	40,000	" "
	450×450 " 約重2.3吨	"	14,000	" "
颞式破碎机	300×375 " 660公斤	"	7,800	" "
	400×175 " 4.5瓩 AO型 " 770公斤	"	1,900	" "
	600×400 " 14 " " " 4,600	"	2,700	" 磁力启动器
	800×600 " 55 " " " 5.7吨	"	12,400	不包括电动机
	1000×800公厘 电动机功率115瓩 AM6型 約重6.7吨	"	22,000	带电动机, 油浸起動变阻器、开关。
	CM—170型1600×1300 " " 15 "	"	65,000	" "
叮嚕双颞式破碎机	1130×1150 " 40瓩 AK 型 " 21.2 "	"	51,000	" "
切削破碎机	1吨电动机功率20瓩A型 " 3 "	"	9,600	" "

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
切制破碎机	C—240—1A型	台	17,600	带电动机
复式破碎机	250×175公厘 約重2.4吨	"	6,500	"
反击式破碎机	1000×700公厘 " 7 "	"	18,000	"
	1250×1000公厘 " 14 "	"	40,000	"
惯性圆锥破碎机	600φ " 6.5 "	"	20,000	" 不附电器控制设备
圆锥破碎机	900φ " 10 "	"	36,000	"
轮碾机	2420封闭式, 电动机功率6板15马力	"	16,800	"
震动式筛子机	120×60公厘, 筛粉用筛孔80目, 产量1000公斤/时(石英砂)电动机功率4板2马力 約重800公斤	"	2,210	包括电器设备
研 磨 机:				
雷蒙式三滚筒磨粉机	电动机功率4板15马力、5马力、3马力、1马力, 各一只, 6板7.5马力, 20砵各一只, 铁壳开关10安1只, 20安2只, 星三角自动器15马力, 75马力, 20砵, 200伏各一只, 約重12吨	套	27,240	包括: ①磨粉机主机②鼓风机③轉速調整器④铁皮管⑤套斗運輸机⑥300×180公厘單撐顎式破碎机⑦全套电器设备
雷蒙式四滚筒磨粉机	电动机功率4板30马力、5马力、3马力、1马力, 各一只, 6板30马力、10马力各一只, 500伏铁壳开关10安2只, 20安1只, 200伏星三角自动启动器30马力2只, 10马力1只 約重16吨	"	38,500	同上
雷蒙式五滚筒磨粉机	电动机功率4板60马力、10马力、5马力、1马力各一只, 6板75马力各一只, 500伏铁壳开关30安, 15安, 10安各一只, 200伏星三角自动启动器60马力20马力各一只, 75马力低压补偿器1只 約重20吨	"	78,800	同上
振穴式磨粉机	500×250公厘 約重4.5吨	台	22,500	包括电器设备
圆盤粉碎机	175φ公厘(仿苏), 电动机功率1砵 約重120公斤	"	660	"
錐形粉碎机	1000φ公厘 約重3吨	"	7,000	"
圆盤电动矿石細碎机	圆盤直径150公厘, 产量12公斤/时, 电动机功率4板1砵約重125公斤	"	535	" 不連磨盤
	圆盤直径250公厘, 产量30公斤/时, 电动机功率3马力	"	833	"

械 机 部 份

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 註
圆盤电动矿石細碎机磨盤	直徑150公厘	只	24	
	直徑250公厘	"	83.40	
万能式碎粉机	#1空气分离, 磨盤对徑20公分, 产品細度200目以內电动机功率5馬力	套	1,540	包括空气分离装置及鼓风机, 不連电器设备
	#2流水式磨盤对徑30公分, 产品細度120目以內, 电动机功率7½馬力	"	1,280	包括鉄架收集器, 排气袋, 不連电器设备
	#2空气分离, 磨盤对徑30公分, 产品細度200目以內, 电动机功率10馬力	"	2,970	包括空气分离装置及鼓风机, 連电器设备
	#3流水式, 磨盤对徑45公分, 产品細度120目以內, 电动机功率15馬力	"	2,370	包括鉄架收集器, 排气袋, 不連电器设备
	#3空气分离, 磨盤对徑45公分, 产品細度200目以內, 电动机功率20馬力	"	4,400	包括空气分离装置及鼓风机, 不連电器设备
石碾式碎粉机	碾輪910×410公厘, 进料18—25公厘, 出料10—50(眼)能力500公斤/时, 轉数60轉/分, 电动机功率6极15馬力, 机重2400公斤(石头除外)	台	8,610	包括电器设备
球磨机	225公厘單壳筒, 电动机功率¼馬力, 机重82公斤	"	338	"
	150×150公厘連壳式, 电动机功率¼馬力	"	698	"
	270×210公厘双壳筒, 电动机功率6极2馬力, 机重300公斤	"	1,120	"
	216×267公厘电动三联壳式, 电动机功率1馬力	"	1,160	"
	750×750公厘(鉄筒鉄球), 产量40—80公斤/时, 电动机功率6极5馬力, 机重2500公斤	"	1,760	"
	750×750公厘(石筒石球), 产量40公斤/时, 电动机功率6极3馬力, 机重2547公斤	"	1,790	"
	900×900公厘, 产量40—60公斤/时, 电动机功率6极5馬力, 机重2475公斤	"	2,280	"
	900×900公厘, 干湿兩用, 产量: 干磨300公斤/时, 湿磨1500公斤/时, 电动机功率14瓩, 机重6000公斤	"	13,500	"

产 品 名 称	主 要 规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
球磨机	550×450公厘, 161型, 电动机功率2.8瓩, 約重1770公斤	台	4,250	包括电器设备
	1500×5700公厘 約重30.5吨	"	80,000	"
	1830×6100公厘 " 42 "	"	120,000	"
振动式球磨机	200公升/时 " 1.8 "	"	16,000	"
	1000公升 " 3.3 "	"	39,000	"
豎井磨煤机	1300×944 公厘 " 6.4 "	"	20,000	"
	1500×1668公厘 " 15.5 "	"	65,000	"
中速盆式磨煤机	140—2 型 " 19 "	"	76,000	不包括量煤車及秤量車
中速磨煤机	151M " 31 "	"	134,900	"
溫暖机	1600×450公厘 " 25 "	"	48,500	"
干碾机	1600×450公厘 " 23 "	"	45,000	"

产品名称	主要规格	单位	价格 (元)	备 註
柴油机	1140型16馬力臥式單缸 750 轉 24 " 立式雙缸1000轉 32 " 立式四缸1000轉	約重630公斤 " 530 " " 820 "	台 2,300 " 3,400 " 4,500	包括启动设备 包括裝拆工具 帶裝拆工具、机座、消声器、柴油箱、 皮管、排气进气門及校正驗片 帶裝拆工具 " " " " 不包括開車设备 帶冷水泵、冷水泵、推力轴承、倒順車、 控制、空压机、裝拆工具及必要备件 帶全套附件 包括增压附件一套，不包括增压器 " "
	2135型額定馬力40匹最大馬力60匹立式二缸1500轉135缸徑140冲程	"	5,000	
	4110型40馬力立式四缸1000—1500轉， 約重1250公斤	"	5,500	
	6110型60馬力立式六缸1200轉(F.B.M型) 約重1800公斤	"	8,000	
	4135型額定馬力80 匹最大馬力120匹立式 9 缸1500轉135缸徑140冲程	"	9,000	
	6135型額定馬力120匹最大馬力180匹立式 6 缸1500轉135缸徑140冲程	"	13,500	
	8135型額定馬力160匹最大馬力240匹立式 8 缸1500轉135缸徑140冲程	"	17,500	
	12135型額定馬力240匹最大馬力360匹立式12缸1500轉130缸徑140冲程	"	26,000	
	150馬力立式六缸550轉(船用)	"	30,000	
	6267型250馬力(ATLAS型)立式六缸350轉(船用) 約重12200公斤	"	60,000	
	6350型600馬力立式六缸360轉(船用) 約重24000公斤	"	175,000	
	675馬力立式六缸375轉(船用) 約重24000公斤	"	175,000	
增压柴油机	6350型900馬力立式350轉(船用) 約重24吨 " " " (船用) " 24 "	" " "	195,000 195,000	
透平增压器	T×8 J 徑流式，排氣量300M ³ /时，淨重17公斤，适用于柴油机等， 增压的功率范围60—90馬力，增压功率范围80—120馬力	只	2,000	
	J×16×軸流式，排氣量1600M ³ /时，淨重150公斤，适用于柴油机等， 增压后的功率范围150—235馬力，增压后的功率范围225—350馬力	"	4,500	
	T×25×軸流式，排氣量2500M ³ /时，淨重220公斤，适用于柴油机等， 增压的功率范围235—400馬力，增压后的功率范围350—600馬力	"	8,000	
汽油机	03型 3 馬力	台	800	
	202型20馬力立式双缸2600轉 約重270公斤	"	2,200	帶牙 gear (开動柴油機專用)