


常用中药药对应用表解

黄荣宗 黄 浩 编著



科学出版社



常用中药药对应用表解

张发荣 张 磊 编著



中国中医药出版社

常用中药药对应用表解

黄荣宗 黄 浩 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

黄荣宗教授为福建中医学院(现福建中医药大学)首届毕业生,福建中医药大学国医堂资深专家,长期从事教学、临床和科研工作,经验丰富,尤善组合药对治疗各种疑难病证并取得显效,本书为其精华部分的体现。书中收集常用药对约300余(主143对、附171对),涉及常用药约360种,并根据其不同功效分为解表药、清热药、祛痰药、温里药、泻下药、化湿药、消食药、理气药、平肝药、安神药、收涩药、补益药、利湿药、祛风湿药和理血药,共15章。

本书特点是以表格形式深入浅出从理论和实践角度进行对比,归类系统、概念明确、前后对比鲜明、左右区别明确、重点突出、切合临床、便于应用,不仅可供中医药爱好者入门之用,也可供从事临床和教学工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

常用中药药对应用表解 / 黄荣宗, 黄浩编著. —北京: 科学出版社, 2012. 5.

ISBN 978-7-03-034276-8

I. 常… II. ①黄… ②黄… III. ①中药配伍—表解 IV. R289.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 091923 号

责任编辑: 杨 扬 曹丽英 / 责任校对: 张怡君

责任印制: 刘士平 / 封面设计: 范璧合

版权所有, 违者必究。未经本社许可, 数字图书馆不得使用

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年5月第一版 开本: 787×960 1/32

2012年5月第一次印刷 印张: 4 5/8

字数: 142 000

定价: 29.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

时值龙年盛世，春暖花开之际，传来老友黄荣宗教授又要出书之佳音，欣喜之余，诚然提笔，为之作序。

顾早年，余与黄教授乃是同一街道之邻友。后因家势变迁，各奔东西。余赴港从医习业，兄求学于福建中医学院（现福建中医药大学）。业成后，留校从医执教近半个世纪。黄教授潜心钻研岐黄之技，兢兢业业，精益求精，屡出佳绩，论著颇丰，多有见地。余常与之交流，真诚所在，深感情谊之厚重。

此书虽小，实乃师兄长年实践经验之点滴。如海螵蛸与桑螵蛸同入肝肾经，均有固涩之功，以治滑泄之症。但一在“海中”，一在“树上”，前者入血分，后者入气分；前者功专收敛、长于止血止带，后者功善补涩，长于补肾固精。这就把两药的应用特点区别得一清二楚。

再如牡丹皮与地骨皮均能凉血，以治阴虚血热与血热妄行之症。然前者凉肝、偏清透血热以治无汗之骨蒸，后者清肺、偏清降内热以治有汗之骨蒸；前者还能散瘀化斑、虚热实热均治，后者只能治虚热且无化瘀之功。并带出银柴胡凉血又退疳，黄连凉血又清肠，青蒿凉血能解暑，白薇凉血又利尿，丹皮凉血又化斑，地骨皮凉血能泻肺。至此，就把常用治虚热的药物作了鲜明的辨别。

本书的特点是深入浅出，以表格形式，从理论和实践的角度进行比较，归类系统，概念明确，前后对比，左右区别，重点突出，便于应用，不仅对初学者有帮助，即使从事临床和教学工作者亦有参考意义。

陈长东

2012年元月

于香港

前 言

《常用中药药对应用表解》一书前半部分(即解表药至理气药)是于30年前在福建医科大学(泉州)时写的初稿。前不久,整理书架时,发现此书稿写得有纲有目。趁着还有点兴趣,就把下半部分(即平肝药至理血药)收尾完功。总体而言,前半部分虽然略为简要,但条条纲纲,基本可用。后半部分编写得稍详细一些,药物的比较也写得更为灵活一点。本想把前半部分重新编写,考虑到精神不支。因此,就暂告完书。

《常用中药药对应用表解》收集常用的、有比较意义的药物143对,加上附药171对,涉及常用的药物约360余种。为便于读者在目录中查找,正文中用阴影显示的附药对以及相关药物(和目录标题不完全一致)均在目录上得到了体现。有的章节后面还附小结,使各药的区别重点更加明确。

本书的特点是采用表格形式,内容简明扼要,切合临床,对比鲜明,便于应用,具有临床指导意义。可供中医药爱好者入门参考,也可供临床医师应用。

《常用中药药对应用表解》的主要参考书有:《中药学》——为普通高等中医药类规划教材(1995年版),上海科学技术出版社出版;焦树德著的《用药心得十讲》;陈维华等著的《药对论》;古医书有《本草纲目》、《本草汇言》、《本草正义》、《日华子本草》、《医林纂要》、《医学衷中参西录》等。

最后,略言一句,书编成之后,总体感觉还不错。付梓之时,更有成绩感。但客观地说,错误总是难免的。因此,敬请有识之士指正。

黄荣宗

2011年秋

于福州屏山苑

目 录

序

前言

第一章 解表药	(1)
1. 麻黄与桂枝应用比较(表 1-1)	(1)
附:蜜麻黄	(1)
2. 香薷与麻黄应用比较(表 1-2)	(1)
3. 荆芥与防风应用比较(表 1-3)	(2)
4. 紫苏与荆芥应用比较(表 1-4)	(3)
附:苏叶、苏梗、苏子	(3)
5. 羌活与独活应用比较(表 1-5)	(3)
6. 白芷与细辛应用比较(表 1-6)	(4)
附:羌活、白芷、川芎、藁本	(5)
蔓荆子、细辛、吴茱萸、半夏	(5)
7. 藁本与蔓荆子应用比较(表 1-7)	(5)
8. 辛夷与苍耳子应用比较(表 1-8)	(5)
9. 生姜与葱白应用比较(表 1-9)	(6)
10. 薄荷与桑叶应用比较(表 1-10)	(7)
附:桑白皮、桑枝、桑椹子	(7)
11. 牛蒡子与薄荷应用比较(表 1-11)	(8)
12. 菊花与桑叶应用比较(表 1-12)	(8)
13. 葛根与升麻应用比较(表 1-13)	(9)
附:柴胡与升麻	(9)
透疹诸药	(10)
14. 蝉蜕与蛇蜕应用比较(表 1-14)	(10)
附:蝉衣与僵蚕	(10)
蚕茧壳	(10)
第二章 清热药	(11)
1. 石膏与寒水石应用比较(表 2-1)	(11)
诸“石”类药应用比较	(11)
2. 知母与石膏应用比较(表 2-2)	(12)
3. 黄柏与龙胆草应用比较(表 2-3)	(13)

iv 常用中药药对应用表解

4. 黄芩与黄连应用比较(表 2-4)	(13)
黄连与胡黄连	(14)
5. 栀子与黄连应用比较(表 2-5)	(15)
附:黄芩、黄连、黄柏、栀子、胆草	(15)
6. 犀角与羚羊角应用比较(表 2-6)	(16)
附:水牛角、山羊角	(16)
7. 生地黄与熟地黄应用比较(表 2-7)	(16)
附:生地与犀角	(17)
当归与熟地	(17)
熟地与阿胶	(17)
桑椹与熟地	(17)
何首乌与熟地	(17)
8. 赤芍药与白芍药应用比较(表 2-8)	(18)
附:赤芍药与丹皮	(18)
白芍药与当归	(18)
白芍药与熟地	(18)
9. 银花与连翘应用比较(表 2-9)	(19)
附:忍冬藤	(19)
连翘与蒲公英	(19)
紫花地丁与黄花地丁	(19)
10. 银柴胡与柴胡应用比较(表 2-10)	(19)
附:柴胡与毛柴胡	(20)
银柴胡与青蒿	(20)
柴胡与青蒿	(20)
11. 地骨皮与牡丹皮应用比较(表 2-11)	(20)
附:地骨皮与桑白皮	(21)
退虚热诸药	(21)
第三章 祛痰药	(22)
1. 杏仁与桔梗应用比较(表 3-1)	(22)
附:杏仁与桃仁	(22)
2. 瓜蒌与薤白应用比较(表 3-2)	(23)
附:瓜蒌与天花粉	(23)
3. 川贝母与浙贝母应用比较(表 3-3)	(23)
附:贝母与半夏	(24)
4. 前胡与白前应用比较(表 3-4)	(24)
附:前胡与柴胡	(24)

5. 天南星与白附子应用比较(表 3-5)	(25)
附:天南星与半夏	(25)
白附子与川附子	(25)
6. 白芥子与紫苏子应用比较(表 3-6)	(25)
附:白芥子与莱菔子	(26)
白芥子与葶苈子	(26)
7. 海藻与昆布应用比较(表 3-7)	(26)
8. 紫菀与款冬花应用比较(表 3-8)	(27)
9. 马兜铃与百部应用比较(表 3-9)	(27)
附:百部与紫菀	(28)
马兜铃与桔梗	(28)
马兜铃与前胡	(28)
10. 葶苈子与桑白皮应用比较(表 3-10)	(28)
附:桑白皮与地骨皮	(29)
桑白皮与枇杷叶	(29)
桑白皮与马兜铃	(29)
11. 海蛤壳与海浮石应用比较(表 3-11)	(29)
附:海蛤壳与瓦楞子	(29)
第四章 温里药	(30)
1. 附子与肉桂应用比较(表 4-1)	(30)
附:肉桂与桂枝	(31)
附子与川乌等	(31)
2. 干姜与吴茱萸应用比较(表 4-2)	(31)
附:干姜与附子	(32)
干姜与肉桂	(32)
干姜与生姜	(32)
干姜与高良姜	(33)
吴茱萸与川椒	(33)
吴茱萸与小茴香	(33)
第五章 泻下药	(34)
1. 大黄与芒硝应用比较(表 5-1)	(34)
附:大黄的用法	(34)
芒硝、玄明粉、火硝	(35)
2. 火麻仁与郁李仁应用比较(表 5-2)	(35)
附:火麻仁与黑芝麻	(35)
郁李仁与瓜蒌仁	(35)

- 杏仁、桃仁、大黄、肉苁蓉等 (36)
3. 甘遂与芫花应用比较(表 5-3) (36)
- 附:甘遂与大戟 (37)
- 甘遂与商陆、牵牛、巴豆 (37)
- 巴豆与大黄 (37)
- 第六章 化湿药** (38)
1. 藿香与佩兰应用比较(表 6-1) (38)
- 附:藿香与香薷 (38)
- 藿香与苏叶 (38)
- 佩兰与泽兰 (38)
2. 砂仁与木香应用比较(表 6-2) (39)
- 附:木香与槟榔 (39)
- 莱菔子、小茴香、乌药、香附、陈皮、枳壳 (39)
3. 白豆蔻与草豆蔻应用比较(表 6-3) (39)
- 附:草豆蔻与草果仁 (40)
- 红豆蔻与肉豆蔻 (40)
- 白豆蔻与砂仁 (40)
4. 苍术与白术应用比较(表 6-4) (40)
- 附:白术的用法 (41)
- 第七章 消食药** (42)
- 麦芽与山楂应用比较(表 7-1) (42)
- 附:麦芽与谷芽 (42)
- 山楂与内金 (42)
- 诸消食药 (43)
- 第八章 理气药** (44)
1. 枳实与厚朴应用比较(表 8-1) (44)
- 附:厚朴与大腹皮 (44)
- 厚朴与苍术 (44)
- 厚朴与厚朴花 (44)
2. 香附与乌药应用比较(表 8-2) (45)
- 附:香附与木香 (45)
- 乌药与小茴香 (45)
- 香附与川楝子 (45)
- 乌药与川楝子 (46)
3. 陈皮与青皮应用比较(表 8-3) (46)
- 附:陈皮与橘络、橘核、橘叶、橘红、橘白 (47)

青皮与香附	(47)
青皮与枳实	(47)
4. 沉香与降香应用比较(表 8-4)	(48)
附:沉香与檀香	(48)
降香与檀香	(48)
5. 柿蒂与丁香应用比较(表 8-5)	(48)
附:旋覆花、代赭石	(49)
6. 香橼与佛手应用比较(表 8-6)	(49)
附:陈皮与佛手	(50)
第九章 平肝药	(51)
1. 天麻与钩藤应用比较(表 9-1)	(51)
2. 石决明与代赭石应用比较(表 9-2)	(51)
附:石决明与珍珠母	(52)
3. 珍珠母与石决明应用比较(表 9-3)	(52)
附:磁石、朱砂、龙骨、牡蛎、琥珀	(53)
4. 羚羊角与牛黄应用比较(表 9-4)	(53)
附:山羊角	(54)
5. 地龙与僵蚕应用比较(表 9-5)	(54)
附:地龙与穿山甲	(54)
6. 蜈蚣与全蝎应用比较(表 9-6)	(55)
附:地龙、僵蚕	(55)
第十章 安神药	(56)
1. 酸枣仁与柏子仁应用比较(表 10-1)	(56)
附:柏子仁与郁李仁	(56)
枣仁、柏子仁、远志、珍珠母、夜交藤、合欢花	(56)
2. 远志与夜交藤应用比较(表 10-2)	(56)
附:合欢皮	(57)
3. 朱砂与磁石应用比较(表 10-3)	(57)
附:朱砂与琥珀	(58)
4. 龙骨与牡蛎应用比较(表 10-4)	(58)
附:龙骨与龙齿	(58)
第十一章 收涩药	(59)
1. 麻黄根与浮小麦应用比较(表 11-1)	(59)
附:浮小麦与小麦	(59)
浮小麦与荞麦	(59)
浮小麦与糯稻根须	(59)

viii 常用中药药对应用表解

2. 五味子与五倍子应用比较(表 11-2) (60)
3. 乌梅与罂粟壳应用比较(表 11-3) (60)
附:乌梅与石榴皮 (61)
4. 肉豆蔻与诃子应用比较(表 11-4) (61)
附:肉豆蔻与益智仁 (62)
肉豆蔻与补骨脂 (62)
5. 赤石脂与禹余粮应用比较(表 11-5) (62)
附:赤石脂与白石脂 (63)
赤石脂与花蕊石 (63)
6. 覆盆子与金樱子应用比较(表 11-6) (63)
7. 桑螵蛸与海螵蛸应用比较(表 11-7) (64)
8. 山茱萸与吴茱萸应用比较(表 11-8) (64)
9. 莲子与芡实应用比较(表 11-9) (65)
附:莲子芯、莲房炭、莲须 (66)
收涩诸药小结 (66)
- 第十二章 补益药** (67)
1. 人参与西洋参应用比较(表 12-1) (67)
2. 党参与黄芪应用比较(表 12-2) (68)
附:党参与人参 (68)
党参与太子参 (68)
黄芪与黄精 (68)
3. 白术与山药应用比较(表 12-3) (69)
附:白术与苍术 (69)
山药与薏苡仁 (69)
山药与扁豆 (69)
4. 大枣与饴糖应用比较(表 12-4) (70)
附:大枣与龙眼肉 (70)
5. 仙灵脾与仙茅应用比较(表 12-5) (70)
附:仙灵脾与巴戟天 (71)
6. 补骨脂与益智仁应用比较(表 12-6) (71)
附:补骨脂与骨碎补 (72)
益智仁与肉豆蔻 (72)
7. 肉苁蓉与锁阳应用比较(表 12-7) (72)
附:肉苁蓉与火麻仁 (73)
8. 菟丝子与沙苑子应用比较(表 12-8) (73)
附:白蒺藜与刺蒺藜 (74)

9. 杜仲与续断应用比较(表 12-9) (74)
- 附:杜仲与桑寄生 (75)
- 杜仲与狗脊 (75)
- 杜仲、续断、寄生、巴戟天、狗脊、仙茅、仙灵脾、骨碎补 (75)
10. 韭子与阳起石应用比较(表 12-10) (76)
- 附:胡芦巴 (76)
11. 核桃仁与蛤蚧应用比较(表 12-11) (76)
12. 鹿茸与紫河车应用比较(表 12-12) (77)
- 附:鹿角、鹿角胶、鹿角霜 (77)
13. 冬虫夏草与紫河车应用比较(表 12-13) (78)
- 附:紫河车与草河车 (78)
14. 当归与熟地应用比较(表 12-14) (79)
- 附:当归头、当归尾、全当归、当归身、当归须、酒当归、炒当归、当归炭、生地、熟地炭、鲜生地 (79)
15. 白芍药与何首乌应用比较(表 12-15) (80)
- 附:夜交藤 (80)
- 熟地与首乌 (80)
- 白芍与当归 (80)
16. 阿胶与龙眼肉应用比较(表 12-16) (81)
- 附:阿胶与熟地 (81)
- 阿胶与鹿角胶 (81)
- 龙眼肉与桑椹子 (81)
17. 北沙参与南沙参应用比较(表 12-17) (81)
- 附:沙参与百合 (82)
18. 麦冬与天冬应用比较(表 12-18) (82)
- 附:沙参、百合 (83)
19. 石斛与玉竹应用比较(表 12-19) (83)
- 附:石斛与天冬 (83)
- 玉竹与天冬 (83)
20. 黄精与枸杞子应用比较(表 12-20) (84)
- 附:黄精与黄芪 (84)
- 枸杞子与菟丝子、潼蒺藜 (84)
21. 旱莲草与女贞子应用比较(表 12-21) (85)
- 附:女贞子与枸杞子、桑椹子、何首乌 (85)
22. 龟甲与鳖甲应用比较(表 12-22) (85)
- 附:龟板与鹿茸 (86)

龟板与玳瑁	(86)
第十三章 利湿药	(87)
1. 茯苓与猪苓应用比较(表 13-1)	(87)
附:茯苓与泽泻	(87)
猪苓与泽泻	(87)
2. 薏苡仁与车前子应用比较(表 13-2)	(88)
附:车前子与泽泻	(88)
薏苡仁与木瓜	(88)
薏苡仁与扁豆	(88)
车前子与车前草	(88)
3. 冬瓜皮与葫芦应用比较(表 13-3)	(89)
4. 玉米须与蟋蟀应用比较(表 13-4)	(89)
5. 滑石与萆薢应用比较(表 13-5)	(90)
附:滑石与通草、木通	(90)
滑石与冬葵子	(90)
滑石与车前子	(90)
6. 茵陈蒿与金钱草应用比较(表 13-6)	(91)
7. 地耳草与垂盆草应用比较(表 13-7)	(91)
附:虎杖	(92)
8. 关木通与通草应用比较(表 13-8)	(92)
附:木通与灯心草	(92)
通草与灯心草	(92)
9. 瞿麦与篇蓄应用比较(表 13-9)	(93)
10. 地肤子与海金沙应用比较(表 13-10)	(93)
11. 石韦与冬葵子应用比较(表 13-11)	(94)
附:冬葵子与王不留行	(94)
石韦、冬葵子、篇蓄、瞿麦、海金沙、萆薢	(94)
第十四章 祛风湿药	(95)
1. 蕲蛇与乌梢蛇应用比较(表 14-1)	(95)
附:蛇蜕	(95)
2. 伸筋草与寻骨风应用比较(表 14-2)	(95)
附:寻骨风与松节	(96)
3. 独活与威灵仙应用比较(表 14-3)	(96)
附:独活与羌活	(97)
独活与寄生	(97)
威灵仙与秦艽	(97)

灵仙与豨莶草	(97)
4. 木瓜与蚕沙应用比较(表 14-4)	(97)
5. 海风藤与络石藤应用比较(表 14-5)	(98)
附:海风藤与老鹤草	(98)
6. 秦艽与防己应用比较(表 14-6)	(98)
附:秦艽与银柴胡	(99)
秦艽与独活	(99)
7. 防己与防风应用比较(表 14-7)	(99)
附:防己与路路通	(100)
8. 海桐皮与五加皮应用比较(表 14-8)	(100)
附:五加皮与木瓜	(100)
五加皮种类	(100)
海桐皮与穿山龙	(100)
9. 桑寄生与狗脊应用比较(表 14-9)	(101)
附:狗脊与续断	(101)
狗脊与千年健	(101)
桑寄生与杜仲	(101)
10. 雷公藤与徐长卿应用比较(表 14-10)	(101)
11. 桑枝与豨莶草应用比较(表 14-11)	(102)
附:桑枝与桂枝	(102)
祛风湿药小结	(102)
第十五章 理血药	(104)
1. 大蓟与小蓟应用比较(表 15-1)	(104)
2. 地榆与槐花应用比较(表 15-2)	(104)
附:地榆与大蓟	(105)
3. 侧柏叶与白茅根应用比较(表 15-3)	(105)
附:侧柏叶与地榆	(106)
茅根与芦根	(106)
茅花、茅根炭、鲜茅根	(106)
4. 苎麻根与羊蹄应用比较(表 15-4)	(106)
5. 三七与茜草应用比较(表 15-5)	(107)
附:三七与白及	(107)
三七与乌贼骨	(107)
6. 蒲黄与花蕊石应用比较(表 15-6)	(108)
附:蒲黄与三七	(108)
7. 白及与降香应用比较(表 15-7)	(108)

附:白及与三七	(109)
白及与地榆	(109)
白及与生藕节	(109)
8. 仙鹤草与紫珠草应用比较(表 15-8)	(109)
附:仙鹤草与益母草	(110)
9. 棕榈炭与血余炭应用比较(表 15-9)	(110)
附:棕榈炭与地榆炭	(111)
棕榈炭与花蕊石	(111)
棕榈炭与侧柏叶	(111)
棕榈炭与藕节	(111)
10. 炮姜与艾叶应用比较(表 15-10)	(111)
附:艾叶与侧柏叶	(112)
11. 刺猬皮与灶心土应用比较(表 15-11)	(112)
止血药小结	(113)
12. 川芎与丹参应用比较(表 15-12)	(113)
附:川芎与白芷	(115)
丹参与当归	(115)
川芎与当归	(115)
13. 延胡索与赤芍药应用比较(表 15-13)	(115)
附:元胡与香附	(116)
元胡与小茴香	(116)
元胡与川芎	(116)
赤芍药与丹参	(116)
14. 郁金与姜黄应用比较(表 15-14)	(116)
附:郁金与元胡	(117)
郁金与赤芍药	(117)
15. 乳香与没药应用比较(表 15-15)	(117)
附:乳香与元胡	(118)
16. 延胡索与五灵脂应用比较(表 15-16)	(119)
附:五灵脂与乳香	(119)
五灵脂与蒲黄	(119)
17. 红花与桃仁应用比较(表 15-17)	(119)
18. 益母草与泽兰应用比较(表 15-18)	(120)
附:茺蔚子	(121)
19. 王不留行与益母草应用比较(表 15-19)	(122)
附:王不留行与通草	(122)

20. 牛膝与鸡血藤应用比较(表 15-20)	(122)
21. 月季花与凌霄花应用比较(表 15-21)	(124)
22. 三棱与莪术应用比较(表 15-22)	(124)
附:莪术与香附	(125)
23. 斑蝥与穿山甲应用比较(表 15-23)	(126)
附:穿山甲与王不留行	(126)
24. 水蛭与虻虫应用比较(表 15-24)	(127)
25. 地鳖虫与自然铜应用比较(表 15-25)	(128)
附:地鳖虫与虻虫	(128)
26. 苏木与骨碎补应用比较(表 15-26)	(128)
附:苏木与茜草	(129)
苏木与红花	(129)
骨碎补与补骨脂	(129)
骨碎补与续断	(129)
27. 马钱子与血竭应用比较(表 15-27)	(129)
28. 刘寄奴与儿茶应用比较(表 15-28)	(130)
附:儿茶与血竭	(131)
活血化瘀药小结	(131)