

建筑材料、设备及运输价格表

第 一 卷

建 筑 材 料 价 格

(1)

基 本 建 設 出 版 社

建筑材料、設備及運輸價格表

第一卷

建築材料價格

(1)

(內部文件 注意保存)

中華人民共和國國家建設委員會

基本建設出版社

說 明

一、为了逐步建立与健全基本建設預算制度，正确的編制建筑工程概（預）算，及減少設計部門在編制預算中搜集价格資料的工作，特委託前城市建設总局負責組織，各有关部門参加，共同編制全國的建筑材料价格表，以適應編制建設預算工作的需要。

二、本价格表系根据一九五六年中央和地方所屬國营工業企業和公私合营企業的產品出厂价格及各地專業公司的批發价格編制的。

三、本价格表包括的范围，除不包括动力物資、國外進口材料、建筑企業成品、半成品的价格和次要材料另行編制外，凡全面統一分配的建筑材料、各工業部生產的建筑材料，和价值較大的地区性建筑材料，一般的均已編入全國的建筑材料价格表內。

四、本价格表根据建筑材料的性質，共分为十二章，計：矽酸鹽材料、木材和竹材、黑色金屬、有色金屬、黑色金屬管及接管零件、金屬制品、电工器材、衛生技術材料、油漆材料、化学雜品、非礦冶性地方材料和其他材料。

五、本价格表采用的計量單位，为了与預算定額取得一致，其中某些材料，按照一九五六年各部門的產品目錄進行了換算。今后生產标准如有变更，各采用部門可自行換算。

六、本价格表在采用时，对表中缺少的价格，应分別情况按下列办法处理：

1. 本价格表中所列規格如与需用者不符时，在本价格表中有与其相近似的規格者，可按相近似的規格采用；

2. 在本地区內缺少的材料价格，但在鄰近地区有此項材料者，可按最鄰近的、运输条件最便利的地区材料价格采用，或按运输費最廉的地区材料价格选用；

3. 采用上述办法，仍不能解决者，可按“工業与民用建設預算編制暫行細則”第二章第一節中規定的办法進行补充。

七、本价格表在建筑材料与設備的划分上，是根据編制建筑材料价格和設備价格的方便來划分的，因此，本价格表僅能作为編制預算价格

的根据，不得作为建筑材料与设备的划分标准。

八、本价格表除青海的价格，只适用于西寧地区；新疆的价格，只适用于烏魯木齐地区外；对中央所屬各部及各省、市（包括省轄市）、自治区所屬的基本建设工程，編制建設預算时均適用之。至于縣級及以下的工程編制建設預算时，是否采用本价格，由各省、自治区人民委员会决定。

九、本价格表由于初次編制，經驗缺乏，同时我國目前价格情况非常复雜，价格資料收集也不完全，因而缺点和錯誤恐难避免，希望各采用單位在使用过程中，積極提供意見，以便將來修正，使其趋于完善。

第一卷 建筑材料价格 (1)

頁 數	位 置 說 明	誤	正	備 註
10	表內毛重欄第 ⁸ ₉ 行	2,500 3,500	3,500 2,500	
13	(3) 表內等級和特征欄第4行	机制	机制紅五面磚	
17	表內交貨地点欄第7行	曲阜密厂	曲阜密厂	
24	(5) 表內規格…欄山西行	…公厘75—100	…公厘*75—*100	
32	表內平瓦規格…欄第9行	—	〃	
32	表內交貨地点黑龍江欄第2行	…劳改制瓦…	…劳改隊制瓦…	
34	表內交貨地点欄第12行	…苏州大中掌熟、	…苏州大中常熟、	
35	表內脊瓦規格…欄第4行	290×390×15公厘	220×390×15公厘	
36	表內平瓦規格…欄第18行	…(修补挑瓦)	…(修补扒瓦)	
37	表內平瓦單位毛重欄第13行	3,250	3,500	
38	表內平瓦規格…欄第8行	335×195×12公厘	335×195×20公厘	
38	表內平瓦規格…欄第12行	290×103×23公厘	290×183×23公厘	
46	表內交貨地点第17行	温州磚瓦灰厂中山窑場交貨	温州磚瓦灰厂牛山窑場交貨	
55	(6) 表內規格…欄第15行	170×35×65	170×85×6.5	
55	(6) 表內交貨地点…欄第11行	粵北面从……	粵北区从……	
56	上表內規格…欄第4行	700×115×115公厘	700×115 11.5公厘	
58	表內平瓦規格…欄第13行	235×285……	235×385……	
59	表內脊瓦每千塊价格欄第9行	196.00	496.00	

117	表內規格…欄第14行	70×55×243強……	70×5.5×243強…
117	表內規格…欄第21行	50×65×243強…	50×6.5×243強…
127	表內每公尺價格欄最末行	363	3.63
129	表內規格…欄倒數第 $\frac{1}{2}$ 行	…6.0×10 // …6.5×14 公分	…6 ×100 // …6.5×140公分
129	表內每公尺價格欄第6行	.24	8.24
130	表內每公尺價格欄第2行	646	6.46
130	表內重量欄第16行	225.6	255.6
143	表內規格…欄倒數第1行	30.5×584	30.5×58.4
144	表頭重量欄	公斤 根	公斤/根
145	表內重量欄第3行	11.2	112
148	表內彎頭價格欄第17行	6.80	1.80
148	表內彎頭重量欄第6行	68	6.8
151	表內彎頭價格欄第15行	0.30	0.80
152	表內三通規格…欄第1行	10×58.4公分單×	10×58.4公分單叉
154	表內三通價格欄第1行	—	1.00
159	(2) 表內重量欄第1行	1.4	14.0
161	表內1005—1,200M 欄第2行	13.83	19.83
168	表內51—60聯吋欄第7行	40.63	42.63
168	表內111—120聯吋欄第11行	48.90	49.90
169	表內30聯吋欄第8行	42.04	42.84
169	表內31—40聯吋第6行	47.66	47.86
170	表內41—50聯吋第6行	10.50	101.50

		經級 (公分)		4—7		8—9		10—18	
		材料名称	地区	太原	長治	太原	長治	太原	長治
			長級 (公尺)						
193	(五) 表应改排: 为	紅 杆 橡	2—3.8	146.0	160.0	124.0	136.0	—	—
			4—5.8	163.0	178.0	139.0	151.0	—	—
			6—7.8	187.0	204.0	159.0	173.0	—	—
		紅杆櫟橡	2—3	—	—	—	—	124.0	—
			3.2—5	—	—	—	—	179.0	178.0
			6—7.8	—	—	—	—	206.0	178.0
202	表內一等欄第14行	37.3		77.3					
205	(十八) 表內乙級雜木欄第5行	13.9		63.9					
209	表內丙类雜木欄2第9行	40.4		50.4					
211	表內樹种欄第1行	麻櫟、柏		麻櫟、柏					
215	表內徑級50—58欄3第1行	127.0		107.0					
216	表內徑級10—18欄3第2行	5.30		53.0					
217	表內徑級40—48欄3第6行	16.7		69.7					
221	表內徑級40欄1第11行	76.5		76.6					
222	表內徑級10—18欄1第9行	56.9		56.0					
225	表內長級欄第6行	以上		17以上					
230	表內徑級10—14欄4第5行	35.5		38.6					
231	表內徑級20—22欄3第4行	61.2		56.2					

258	下表註:	等按表……	1 等按表……
264	表內材料名稱欄第 ¹³ / ₁₄ 行	松木灰板条	//
264	表內規格欄倒數第3.4行	2000×	2000× //
266	表內規格欄第4行	18~1200—1900	18×1200—1900
268	24表內第3.4行各欄	—	取消“—”
269	(三) 表頭七層欄	榔木	檫木
269	(四) 表內規格欄第 ³ / ₄ 行	183×12.2	183×122
269	(四) 表內血混膠欄第1行	183×15.2	183×152
273	(十二) 表內檫木劣等欄	2.09	2.08
		21.8	2.18
275	(十九) 表頭	四川省183×91.5公分…	四川省木材公司倉庫交貨， 規格183×91.5公分
276	(廿一) 表頭	183×915	183×91.5
289	表內規格…欄第14行	30公分×5.5……	30公分×6.6……
289	表內規格…欄第18行	33公分×1公尺以上	33公分× //
289	表內產地欄第1行	//	安慶
290	表內規格…欄第5行	27公分在1.6……	27公分在1.7……
290	表內產地欄第5行	// //	來陽、茶陵
290	表內產地欄第20行	萬南	洈南
290	表內交貨地點欄第13行	河 // 下	//
294	表內備註欄第10行	24元	25元
295	表內交貨地點欄		

• 第1行與第5行調換

頁 數	位 置 說 明	誤	正	備 註
296	表內規格…欄倒數第2行	主竹。40公分以上	毛竹。40公分以上	即正式規格尚未 確定，表列只供 參考
297	表內規格…欄倒數第1.2.4行	取掉公	分字樣	
298	表內規格…欄第2行	200×160	300×150	
298	“ 第25行	300—165×…	133—165×……	
299	表內材料名稱欄第1行	糧高箔（稊箔）	高糧箔（稊箔）	
299	表內交貨地點…欄第18行	廣東省竹名蔑器…	廣東省蔑名竹器…	
300	表內規格…欄倒數第3行	2—2.5尺尺	2—2.5公尺……	
305	普通鋼價格說明系數表（二）表內1.	…與延伸率	…與延伸率	
306	（六）加價計算方法；…抗張強度	…抗張強度，延伸率	…抗張強度延伸率	
306	（八）重工業部供的小供鋼鐵材料…	…收取25%的附加費	…收取2.5%附加費	
307	上表表頭下型鋼材欄	長（公尺）10—1.25	長（公尺）10—12.5	
307	中型鋼材10—12.5欄第一行	80	50	
313	（4）鋼窗料表頭規格欄	截面積（公分）	截面積平方公分	
313	（4）鋼窗料表頭重量欄	（公斤/公尺）	（公斤/平方公尺）	
313	（5）扁鋼表內厚度欄第11行	6—6	6—8	
314	表內重量欄第6行	5.69	0.69	
322	（6）表附註：2.	壓浪薄鋼板	薄鋼板壓浪	
325	表後註：4.	正式規格確定後，再修正此 規…	正式規格確定後再修正，此 規…	
326	表內斷面面積欄第15行	4.08	4.80	
331	（14）重軌表表內	表頭內38.68.134等一行應	列入表內第一行	

頁 數	位 置 說 明	誤	正	備 註
231	表內徑級24以上欄3第2行	57.0	52.0	
232	表內徑級24以上欄3第6行	65.3	65.7	
237	表內規格欄第9—17行	公尺	公尺	
241	小枋 表內中枋欄一等第14行 中板	257.3 283.5	157.3 183.5	
243	表內規格欄第7行	四公尺以上的	四公尺以下的	
243	表头	單位：立方公尺	單位：材積：立方公尺 金額：元	
246	表內規格欄第7行	8—7公尺	6—7公尺	
246	表內大枋、厚板欄三等第4行	88	80	
247	(八) 表內材料名稱欄第1行	杉木	杉板	
247	(八) 表內規格欄第11行	250—2	250×2	
248	表內3.6—9×9欄2第 $\frac{1}{2}$ 行	4.20 5.28	42.9 52.8	
251	第二表內8—10公尺欄2第4行	122.6	120.6	
251	第三表內4—5.9公尺欄2第4行	99.9	99.8	
253	表內寬厚度欄倒數第1行	39—35× //	30—35× //	
253	表內長度2—2.9欄3第 $\frac{3}{4}$ 行	57.0 55.3	55.0 53.3	
258	上表內薄板欄20—28第 $\frac{1}{2}$ 行	4.78 5.97	47.8 59.7	
258	上表內特厚板欄20—28第1行	62.1	52.1	

頁 數	位 置 說 明	誤	正	備 註
175	表內規格…欄第12行	2.6公厘	2.5公厘	
179	表內規格欄第 8 行	152×176×6 //	152×76×6 //	
182	表內重量欄第13行	5	25	
185	(2) 表內規格…欄第 1 行	20×20×1.5公厘	20×20×1.5公分	
185	(2) 表內規格…欄第 3 行	20×20×2.5厘公	20×20×2.5公分	
187	表內規格…欄第 1 行	1.5公厘	1.5公分	
187	表內規格…欄第10行	1.4×5.7×15	1.4×7.5×15	
190	表內徑級10—18欄 3 第34行	21	20	
190	表內徑級30—38欄 1 第19行	02	102	
191	表內徑級10—18欄 2 第21行	89	86	
191	表內徑級30—38欄 1 第29行	180	130	
191	// 2 第 3 行	83	88	
191	// 3 第 5 行	59	50	
191	表內徑級40以上欄 1 第 4 行	148	143	
191	// 3 第29行	98	93	
192	表內長級欄第 1 行	2— .5	2—3.5	
192	表內徑級40以上欄 2 第20行	22	82	
193	(四) 表內規格…欄第 1 行	2.3 2.6公尺×……	2.3—2.6×……	
193	(四) 表內規格…欄第10行	2.8—30公尺×…	2.8—3.0公尺×……	

頁 數	位 置 說 明	誤	正	備 註
61	表內脊瓦單位毛重欄第17行	4,400	4,900	
64	表內規格…欄第1行	…每公斤差漿量…	…每公斤產漿量…	
67	表內規格…欄第4行	蒸 1 m ³	膏 1 m ³	
77	9 表頭出廠價格	(元噸)	(元/噸)	
77	9 表尾註: 第3行	以上除產區外,	以上除產區1外	
82	表內每噸價格欄第3行	92.00	62.00	
85	表內規格…欄第16行	直拱230×65×51—113 //	直拱230×65×80—113 //	
85	表內規格…欄第22行	692×230—115 //	692×230×115 //	
87	表內每千塊價格欄第11行	473.00	437.00	
87	表內規格…欄第6行	…甲種225×115×65公厘	…甲種225×115×60公厘	
88	表頭	規格技術特征	規格和技術特征	
89	表頭	規格技術特征	規格和技術特征	
99	表內交貨地點欄第13行	自質市叙永廠內	自貢市叙永廠內	
106	表頭重量欄	重量/公斤千張	重量 公斤/千張	
107	表內規格…欄第14行	910×725×8 //	919×225×8 //	
108	表內重量欄第18行	35 4.25	3.5 4.25	
109	表內規格…欄第2行	914×414×6公厘	914×914×6公厘	
109	表內規格…欄第9行	400×430×20公厘	440×430×20公厘	
114	表內規格…欄第17行	80×5×100單筋	80×6.5×100單筋	
114	表內規格…欄第21行	120×95×100雙筋	120×9.5×100雙筋	
114	表內價格欄第15行	16.86	16.36	

目 錄

第一章 矽酸鹽材料

1. 磚

(1) 紅磚 (标准的)	2
(2) 青磚 (标准的)	9
(3) 紅磚 (非标准的)	13
(4) 青磚 (非标准的)	18
(5) 青磚 (鋪地用)	24
(6) 灰砂磚	25
(7) 粘土空心磚	26
(8) 水泥爐渣空心磚	27
(9) 耐酸磚	28
(10) 碎磚	29

2. 瓦

(1) 粘土紅平瓦、粘土紅脊瓦 (机制)	32
(2) 粘土紅平瓦、粘土紅脊瓦 (手工)	38
(3) 粘土青平瓦、粘土青脊瓦 (机制)	40
(4) 粘土青平瓦、粘土青脊瓦 (手工)	44
(5) 青瓦 (蝴蝶瓦、布瓦、毛瓦、土瓦、片瓦、板瓦)	50
(6) 筒瓦	55
(7) 缸瓦	56
(8) 瓦头	56
(9) 大青瓦	57
(10) 水泥瓦	58
(11) 大青簷瓦	62
(12) 滴水	62
(13) 大青脊瓦	62

3. 石灰 (生石灰、白灰)	63
----------------------	----

4. 白雲灰	69
--------------	----

5. 菱苦土	71
--------------	----

6. 生石膏	72
7. 生石灰粉 (磨碎生石灰粉)	75
8. 熟石膏	76
9. 水泥	
(1) 水泥	77
(2) 特种水泥	77
10. 耐火制品	
(1) 粘土耐火制品	78
(2) 高矾土質耐火磚	88
(3) 高鋁耐火磚	89
(4) 燒成鎂磚	90
(5) 結合鎂磚	90
(6) 鉻鎂磚	91
(7) 矽磚	91
(8) 高矽磚	92
(9) 保溫磚	94
(10) 石棉磚	95
(11) 耐火泥 (耐火土)	95
11. 貝壳灰	100
12. 石棉和水泥石棉制品	
(1) 石棉灰 (石棉粉、石棉泥)	101
(2) 石棉絨	104
(3) 水泥石棉波瓦	106
(4) 水泥石棉平瓦	107
(5) 水泥石棉脊瓦	108
(6) 水泥石棉板	109
(7) 水泥石棉管	111
(8) 斯維利特板	113
13. 水泥制品	
(1) 水泥管 (有筋)	114
(2) 水泥管 (無筋)	120
(3) 水泥管接头	132
(4) 水泥管零件	133
14. 陶土制品	
(1) 陶土管 (缸管)	137

(2) 陶土灣頭、陶土三通·····	146
(3) 陶土檢查口·····	155
(4) 陶土水斗·····	155
(5) 耐酸陶土管·····	156
15. 粘土制品	
(1) 粘土管·····	157
(2) 粘土管灣頭·····	159
(3) 粘土管三通·····	159
16. 玻璃和玻璃制品	
(1) 平板透明玻璃·····	160
(2) 特种玻璃·····	175
17. 磁磚·····	176
18. 小磁磚·····	181
19. 其他人造石材	
(1) 缸磚(路面磚及其他缸磚)·····	184
(2) 水泥磚·····	186

第二章 木材和竹材

20. 一般用材	
(1) 原木·····	190
(2) 杉条木·····	225
(3) 板方材·····	237
21. 特种用材·····	261
22. 灰板条·····	264
23. 企口板·····	266
24. 膠合板·····	268
25. 鮑花板(万利板, 木絲板)·····	278
26. 蓆紋地板·····	282
27. 甘蔗板·····	282
28. 木屑板·····	283
29. 隔音板·····	283
30. 軟木及軟木制品	
(1) 軟木紙·····	284
(2) 軟硬木·····	285
31. 竹材、竹制品	

(1) 竹子(粗)	286
(2) 竹子(細)	293
(3) 竹制品	297
(4) 竹脚手桿	301

第三章 黑色金屬

32. 普通炭素鋼材

(1) 元鋼、方鋼、六角鋼、八角鋼	308
(2) 盤條	312
(3) 螺紋鋼	312
(4) 鋼窗料	313
(5) 扁鋼	313
(6) 普通薄鋼板、酸洗鋼板、瓦浪薄鋼板	322
(7) 鍍鋅薄鋼板、瓦礫鐵	323
(8) 屋面、酸洗平整薄鋼板	324
(9) 中鋼板	324
(10) 等边角鋼	326
(11) 不等边角鋼	328
(12) 槽鋼	329
(13) 工字鋼	330
(14) 重軌	331
(15) 輕軌	331
(16) 鋼軌配件	332
(17) 道岔	332

33. 鑄造生鐵

34. 優質結構炭素鋼

(1) 圓鋼、方鋼	334
(2) 六角鋼、八角鋼	334
(3) 鋼板	335
(4) 炭素工具鋼	336
(5) 高速工具鋼	338

附錄：新疆 云南地區黑色金屬價格

(1) 新疆地區	339
(2) 云南地區	340

第四章 有色金屬

35. 黃銅及紫銅板	343
36. 鋅板	344
37. 鉛板	345
38. 鉛管	345
39. 黃銅及紫銅棒	345
40. 銅管	346

第五章 黑色金屬管及接管零件

41. 對縫焊接鋼管	347
42. 普通炭素鋼	
(1) 無縫鋼管	348
(2) 電線套管	355
(3) 管件三通	356
(4) 管件灣頭	358
(5) 套管伸縮器(抽漲力、伸縮接頭)	360
(6) 法蘭盤	362
43. 鑄鐵管異型零件	
(1) 漸縮管	365
(2) 叉管	367
(3) 曲管	367
(4) 丁字管	369
(5) 曲管乙字管	371
(6) 承插鑄鐵管	372
(7) 雙、單盤鑄鐵管	372
(8) 三、四盤十字管	373
(9) 三、四承十字管	373
(10) 鑄鐵承插污水管(下水管、污管、糞管)	374
44. 鑄鐵管件(下水用)	
(1) 異徑斜三通	375
(2) 正(斜)三通	378
(3) 異徑三通	380
(4) 承插曲管(下水用)	382
補(異徑三通)	381