

国家标准和部标准 作废代替对照目录

1998

袁品文 编

常州市技术监督情报所

国家标准和部标准 作废代替对照目录

1998

袁品文编

吴宪新	金 玲	
倪腊珍	翟小建	审校
俞黎英		

常州市技术监督情报研究所

前 言

本《目录》自 1987 年出版以来,每二年修订、补充一次,今年是对该《目录》进行的第六次修订、补充。全书包含了 1997 年 10 月底之前的国家标准、专业标准、部标准和计量检定规程的作废代替内容。部分 1997 年 10 月以后的作废代替情况,注明了新标准的实施日期。

《目录》中“作废标准栏”及“历次代替标准栏”均指已作废的标准。为检索方便,特将年代在前的作废标准按标准号顺序排列在“作废标准栏”。此后的历次代替情况在“历次代替标准栏”中反映,再次代替的标准用“()”表示;仅年代号改变的,只在“()”中注明年代号。但有些行业规定“()”中为确认年代号,故本《目录》凡涉及此类情况者,有专门注明。

《目录》中凡注明“调整”的作废标准,指废除原标准号,启用新标准号。原标准的技术内容在未修订、修改之前继续有效。但有些行业已按新标准号重新出版的,均应使用新标准号版本。

关于标准属性为与标准文本统一,《目录》依据标准发布、出版的标准号。所以请读者,不要将《目录》作为判断标准属性依据。为节省版面,标准号中的年代号仍按习惯使用年代末二位。

本《目录》纺织、轻工部分由虞清华编写。

参加本《目录》编写工作的其他人员有:虞乐平、张伟龙、虞洁、黄金英、徐志勤、朱素云、沈彩娟。

由于水平有限,有错误和遗漏之处,请读者批评指正。

编者

1998 年 4 月

目 次

国家标准部分

GB	(1)
GBn	(140)
GBJ	(145)
TJ	(146)

专业标准部分

ZBA	(151)
ZBB	(151)
ZBC	(153)
ZBD	(155)
ZBE	(155)
ZBF	(159)
ZBG	(159)
ZBH	(162)
ZBJ	(162)
ZBK	(166)
ZBN	(166)
ZBP	(166)
ZBQ	(166)
ZBR	(169)
ZBT	(169)
ZBU	(169)
ZBW	(169)
ZBX	(170)
ZBY	(172)

部标准部分

轻 工

QB	(179)
SG	(198)
纸	(205)

轻.....	(205)
糖技.....	(206)
食糖.....	(206)
食酒.....	(206)
食乳技.....	(206)
食乳.....	(206)

冶 金

YB	(207)
YS	(242)
YB/Z	(243)
YB(T)	(243)
YBH	(243)
冶.....	(243)
重.....	(244)
重暂.....	(248)
重钢.....	(249)
重色.....	(249)

机电仪表、汽车

JB	(250)
JB/Z	(323)
JZ	(326)
NJ	(327)
NJ/Z	(334)
NJT	(334)
NJJ	(334)
机.....	(334)
农机配.....	(335)
农机.....	(336)
农机动.....	(336)
农机拖.....	(336)
TH	(337)
汽.....	(337)
GC	(340)
GD	(343)
GL	(343)
GR	(344)
GS	(347)

GZ	(347)
Y(仪)	(348)
ZBY	(350)
ZQ	(354)
电(D)	(357)
DZ	(361)
OAC	(361)
ODD	(361)
ODG	(362)
QC	(364)

电 子

SJ	(365)
SJ/Z	(398)
NEO	(399)
EO	(405)
SJO	(406)
NE	(407)
E	(408)
NEW	(408)

化 工

HG	(409)
HGB	(438)
化暂.....	(456)
化.....	(458)
重化.....	(458)

纺 织

FJ(FJ _n)	(460)
FJ/Z	(474)
FZ	(478)
FJ/C	(479)
FJ/JQ	(479)
毛.....	(484)
纺.....	(484)
纺机.....	(485)

建 材

JC	(489)
JG	(496)
建标.....	(497)
技术条件.....	(499)

石油、石化

SY	(500)
SYB	(513)
SH	(519)

工程建设

JG	(520)
JGJ	(520)
JJ	(520)
BJG	(521)
CJ	(521)
CJJ	(521)
建规.....	(522)
技规.....	(522)
标准.....	(522)
结规.....	(522)

医疗器械

WS	(523)
WS2/Z	(530)
YY	(530)

邮 电

YD	(531)
YD4	(535)
YD/Z	(535)

煤 炭

MT	(536)
MT/Z	(538)

交 通

JT	(539)
JTB	(544)
JT/Z	(544)

铁 道

TB	(545)
TB/Z	(563)
TBn	(563)
铁.....	(563)

国家计量检定规程

JJG	(567)
力.....	(572)
规(G)	(572)
气象仪器试行检定规程.....	(573)
计量检定规程.....	(574)

附 录

附录一 国家标准代号含义表.....	(579)
附录二 行业标准代号含义表.....	(579)
附录三 原部标准代号含义表.....	(581)
附录四 原部标准老代号含义表.....	(583)

GB

作废标准	历次代替标准	现行标准	作废标准	历次代替标准	现行标准
GB	GB		GB	GB	
1-58	1-70(73)		19-58	18-66	—
	(1.1-81)(87)、	GB/T1.1-93		22-66(76)	GB5782-86
	(1.2-81)(88)、	GB/T1.2-96	20-58	18-66	—
	(1.3-87)	GB/T1.3-97	21-58	21-66(76)	GB5782
1.6-88		GB/T1.6-97			~5786-86
2-58	2-76	GB2-85	22-58	22-66(76)	GB5782-86
3-58	3-79	GB/T3-97	23-58	23-66(76)	GB31.1~31.3-88
4-58	5-66(76)	GB5780	24-58	24-66(76)	GB31.1~31.3-88
		~5781-86	25-58	25-66(76)	GB32.1~32.3-88
5-58	5-66(76)	GB5780	26-58	26-66(76)	GB32.1~32.3-88
		~5781-86	27-58	27-66(76)	GB27-88
6-58	5-66(76)	GB5780	28-58	28-66(76)	GB28-88
		~5781-86	29-58	29-66(76)	GB29.1~29.2-88
7-58	8-66(76)	GB8-88	30-58	30-66(76)	GB5779.3-86
8-58	8-66(76)	GB8-88			GB5782
9-58	8-66(76)	GB8-88			~5786-86
10-58	10-66(76)	GB10-88	31-58	31-66(76)	GB31.1~31.3-88
11-58	11-66(76)	GB11-88	32-58	32-66(76)	GB32.1~32.3-88
12-58	12-66(76)	GB12-88	33-58	27-66(76)	GB27-88
13-58	13-66(76)	GB13-88	34-58	28-66(76)	GB28-88
14-58	14-66(76)	GB14-88	35-58	35-66(76)	GB35-88
15-58	15-66(76)	GB15-88	36-58	35-66(76)	GB35-88
16-58	16-66	—	37-58	37-66(76)	GB37-88
	792-66	—	38-58	38-67(76)	GB3098.1-82
17-58	16-66	—			GB5779.1-86
	22-66(76)	GB5782-86	39-58	39-66(76)	GB39-88
18-58	18-66	—	40-58	39-66(76)	GB39-88
	739-66	—	41-58	41-66(76)	GB41-86

GB

作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准	作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准
GB	GB		GB	GB	
42-58	41-66(76)	GB41-86			GB9459-88
43-58	48-66	—	60-58	60-66(76)	GB6181-86
44-58	48-66	—			GB9459-88
45-58	45-66	—	61-58	61-67(76)	GB3098. 2-82
46-58	45-66	—			GB3098. 4-86
47-58	47-66	—			GB5779. 2-86
48-58	48-66	—	62-58	62-67(76)	GB62-88
49-58	48-66	—	63-58	63-67(76)	GB63-88
50-58	60-66(76)	GB6181-86	64-58	62~63-76	GB62~63-88
		GB9459-88	65-58	65-66(76)	GB65-85
51-58	51-66(76)	GB6170	66-58	66-66(76)	GB67-85
		~6171-86	67-58	67-66(76)	GB67-85
52-58	52-66(76)	GB6170	68-58	68-66(76)	GB68-85
		~6171-86	69-58	69-66(76)	GB69-85
53-58	53-66(76)	GB6172	70-58	70-66(76)	GB70-85
		~6173-86	71-58	71-66(76)	GB71-85
54-58	54-66(76)	GB6172	72-58	72-66(76)	GB72-85
		~6173-86	73-58	73-66(76)	GB73-85
55-58	55-66(76)	GB6175	74-58	74-66(76)	GB74-85
		~6176-86	75-58	75-66(76)	GB75-85
56-58	56-66(76)	GB56-88	76-58	71-66(76)	GB71-85
57-58	57-66(76)	GB6178	77-58	77-66(76)	GB77-85
		~6179-86	78-58	78-66(76)	GB78-85
		GB9457-88	79-58	79-66(76)	GB79-85
58-58	58-66(76)	GB6178	80-58	80-66(76)	GB80-85
		~6179-86	81-58	85-66(76)	GB85-88
		GB9457-88	82-58	86-66(76)	GB86-88
59-58	59-66(76)	GB6181-86	83-58	83-66(76)	GB83-88

GB

作 废 标 准	历 次 代 替 标 准	现 行 标 准	作 废 标 准	历 次 代 替 标 准	现 行 标 准
GB	GB		GB	GB	
84-58	84-66(76)	GB84-88	106-58	922-67(76)	GB922-86
85-58	85-66(76)	GB85-88			GB3098. 5-85
86-58	86-66(76)	GB86-88			GB5280-85
87-58	78-66(76)	GB78-85	107-58	863-67(76)	GB863. 1
88-58		—			~863. 2-86
89-58	89-64(67)			867-67(76)	GB867-86
	(76)	GB3098. 3-82	108-58	864-67(76)	GB864-86
		GB5779. 1-86		868-67(76)	GB868-86
		GB5779. 3-86	109-58	109-67(76)	GB109-86
90-58	90-64(67)			864-67(76)	GB864-86
	(76)	GB90-85		868-67(76)	GB868-86
91-58	91-67(76)	GB91-86	110-58	866-67(76)	GB866-86
92-58	93-66(76)	GB93-87		870-67(76)	GB870-86
93-58	93-66(76)	GB93-87	111-58	863-67(76)	GB863. 1
94-58	94-67(76)	GB94. 1-87			~863. 2-86
95-58	95-66(76)	GB95-85		867-67(76)	GB867-86
96-58	96-66(76)	GB96--85	112-58	866-67(76)	GB866-86
97—58	97—66(76)	GB97. 1~97. 2-85		870-67(76)	GB870-86
98-58	98-67(76)	GB98-88	113-58	864-67(76)	GB864-86
99-58	99-66(76)	GB99-86		868-67(76)	GB868-86
100-58	100-66(76)	GB100-86	114-58		—
101-58	101-66(76)	GB101-86	115-58	865-67(76)	GB865-86
102-58	102-66(76)	GB102-86		869-67(76)	GB869-86
103-58	102-66(76)	GB102-86	116-58	116-67(76)	GB116-86
104-58	100-66(76)	GB100-86	117-58	117-67(76)	GB117-86
105-58	922-67(76)	GB922-86	118-58	118-66(76)	GB118-86
		GB3098. 5-85	119-58	119-66(76)	GB119-86
		GB5280-85	120-58	120-66(76)	GB120-86

GB

作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准	作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准
GB	GB		GB	GB	
121-58	121-67(76)	GB121-86	128-59	128-70(74)	GB4458.1
122-59	126-70(74)				~4458.3-84
	(4457.1	GB/T14689-93	129-59	129-70(74)	GB4458.4-84
	~4457.5-84)	GB/T14690-93			GB/T15754-95
		GB/T14691-93	130-59	130-70(74)	GB4458.5-84
		GB4457.4		1182-74(80)	GB/T1182-96
		~4457.5-84	131-59	131-70(74)	
123-59	126-70(74)			(83)	GB/T131-93
	(4457.1	GB/T14689-93	132-59	128-70(74)	GB4458.1
	~4457.5-84)	GB/T14690-93			~4458.3-84
		GB/T14691-93	133-59	133-70(74)	
		GB4457.4		(4459.1-84)	GB/T4459.1-95
		~4457.5-84			GB4459.2
124-59	126-70(74)				~4459.4-84
	(4457.1	GB/T14689-93	134-59	133-70(74)	
	~4457.5-84)	GB/T14690-93		(4459.1-84)	GB/T4459.1-95
		GB/T14691-93			GB4459.2
		GB4457.4			~4459.4-84
		~4457.5-84	135-59	133-70(74)	
125-59		—		(4459.1-84)	GB/T4459.1-95
126-59	126-70(74)				GB4459.2
	(4457.1	GB/T14689-93			~4459.4-84
	~4457.5-84)	GB/T14690-93	136-59	133-70(74)	
		GB/T14691-93		(4459.1-84)	GB/T4459.1-95
		GB4457.4			GB4459.2
		~4457.5-84			~4459.4-84
127-59	128-70(74)	GB4458.1	137-59		—
		~4458.3-84	138-59	138-70(74)	GB4460-84

GB

作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准	作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准
GB	GB		GB	GB	
140-59		GB6567.1 ~6567.5-86	-59		GB1800-79 GB1801 ~1803-79
141-59		GB6567.1 ~6567.5-86		1804-79	GB/T1804-92
142-58	142-84	GB142-95	175-62	175-77(85)	GB/T175-92
143-58	143.1-84	GB/T143.1-95		1344-77(85)	GB/T1344-92
	143.2~143.3-84	GB/T143.2-95	176-62	176-76(87)	GB/T176-96
144-58	144.1~144.3-84	GB/T144-95	177-62	177-77	GB177-85
145-59		GB145-85		1345-77	GB1345-91
146-59		GB146.1 ~146.2-83	178-62	1346-77	GB1346-89 GB178-77
147-59	147-89	GB/T147-97	179-63	(调整)	JB/T8295-95
148-59	148-89	GB/T148-97	180-63	180-74	GB180-88
149-59	149-75(87)	GB/T149-95	181-63		GB181-63(部分)
150-89		GB16749-97			GB2585-81
(附录 E)			182-63		GB182-63(部分)
152-59	152-76	GB152.1 ~152.4-88 GB5277-85	183-63		GB2585-81 GB183-63(部分)
153-59	153-79 (153.1~153.2-84)	GB/T153-95	189-63		GB2585-81 GB/T189-97
	4817.1~4817.2		190-63	190-73(85)	GB190-90
	-84	GB/T4817-95	191-63	191-73(85)	GB191-90
154-59		GB154-84	192-63	192-81	GB/T15054.1-94
155-59	155.1~155.3-84	GB/T155-95			GB/T15054.3-94
	4823.1~4823.3-84	GB/T4823-95	193-63	193-81	GB/T15054.2-94
156-59	156-80	GB156-93			GB/T15054.3-94
157-59	157-83	GB157-89			GB/T15054.3-94
158-59	158-84	GB/T158-96	194-63		GB/T15054.3-94
159~174	1800-79(部分)	GB/T1800.1-97	195-63		GB/T15054.4-94

GB

作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准	作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准
GB	GB		GB	GB	
196-63		GB196-81		223.1-81(方法二)	
197-63		GB197-81		(223.69-89)	GB/T223.69-97
199-63	199-79	GB199-90		223.1-81(方法三)	
200-63	200-80	GB200-89		(223.74-91)	GB/T223.74-97
201-63		GB201-81	223-63	223.2-81(方法一)	GB/T223.72-91
202-63	202-78	GB10238-88		223.2-81(方法二)	
203-63	203-78	GB/T203-94		(223.68-89)	GB/T223.68-97
204-63	176-87	GB/T176-96		223.2-81(方法三)	GB223.67-89
205-63		GB205-81	223-63	223.3-81(方法一)	GB/T223.3-88
206-63	206-78	GB10238-88		223.3-81(方法二)	GB223.61-88
208-63		GB/T208-94		223.3-81(方法三)	GB223.62-88
209-63	209-84	GB209-93		223.3-81(方法四)	GB223.59-87
210-63	210-80(89)	GB210-92	223-63	223.4-81(方法一)	GB/T223.58-87
211-63	211-79(84)	GB/T211-96		223.4-81(方法二)	GB223.4-88
212-63	212-77	GB212-91		223.4-81(方法三)	GB223.63-88
213-63	213-74(79)		223-63	223.5-81(方法一)	
	(87)	GB/T213-96		(223.60-87)	GB/T223.60-97
214-63	214-77(83)	GB/T214-96		(223.5-88)	GB/T223.5-97
215-63	215-82	GB/T215-96	223-63	223.6-81	GB/T223.6-94
216-63	216-82	GB/T216-96		223.6-81(方法二)	GB223.75-91
217-63	217-81	GB/T217-96	223-63	223.7-81(方法一)	GB/T223.73-91
218-63	218-83	GB/T218-96		223.7-81(方法三)	GB223.70-89
219-63	219-74	GB/T219-96	223-63	223.8-82	GB/T223.8-91
220-63	220-77	GB220-89	223-63	223.9-82	GB/T223.9-89
221-63		GB221-79	223-63	223.10-82	GB/T223.10-91
222-63		GB222-84	223-63	223.11-82	GB/T223.11-91
223-63	223.1-81(方法一)		223-63	223.12-82	GB/T223.12-91
	(223.71-91)	GB/T223.71-97	223-63	223.13-82	GB/T223.13-89

GB

作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准	作 废 标 准	历次代替标准	现 行 标 准
GB	GB		GB		
223-63	223.14-82	GB/T223.14-89	223.46-85		GB/T223.46-89
223-63		GB/T223.15-82	223.47-85		GB/T223.47-94
223-63	223.16-82	GB/T223.16-91	223.49-85		GB/T223.49-94
223-63	223.17-82	GB/T223.17-89	223.50-85		GB/T223.50-94
223-63	223.18-82	GB/T223.18-94	223.60-87		GB/T223.60-97
223-63	223.19-82	GB/T223.19-89	223.68-89		GB/T223.68-97
223-63	223.20-82	GB/T223.20-94	223.69-89		GB/T223.69-97
223-63	223.21-82	GB/T223.21-94	223.71-91		GB/T223.71-97
223-63	223.22-82	GB/T223.22-94	223.74-91		GB/T223.74-97
223-63	223.23-82	GB/T223.23-94	224-63	224-78	GB224-87
223-63	223.24-82	GB/T223.24-94	225-63		GB225-88
223-63	223.25-84	GB/T223.25-94	226-63	226-77	GB226-91
223-63	223.26-84	GB/T223.26-89	227-63		GB/T227-91
223-63	223.27-84	GB/T223.27-94	228-63	228-76	GB228-87
223-63	223.28-84	GB/T223.28-89	229-63	229-84	GB/T229-94
223-63		GB223.29-84	230-63	230-83	GB/T230-91
223-63	223.30-84	GB/T223.30-94	231-63		GB231-84
223-63	223.31-84	GB/T223.31-94	232-63	232-82	GB232-88
223-63	223.32-84	GB/T223.32-94	233-63		GB233-82
223-63	223.33-84	GB/T223.33-94	234-63	234-82	—
223-63		GB223.34-84	235-63	235-82	GB235-88
223-63		GB223.35-85	236-63	236-82	—
223.36-85		GB/T223.36-94	237-63	237-82	—
223.37-85		GB/T223.37-89	238-63	238-82	GB238-84
223.39-85		GB/T223.39-94	239-63	239-82	GB239-84
223.43-85		GB/T223.43-94	240-63	240-82(调整)	YB/T5001-93
223.44-85		GB/T223.43-94	241-63	241-82	GB241-90
223.45-85		GB/T223.45-94	242-63		GB242-82

GB

作废标准	历次代替标准	现行标准	作废标准	历次代替标准	现行标准
GB	GB		GB	GB	
243-63	243-82	—	272-64	272-88	GB/T272-93
244-63		GB244-82	273-64	273.1~273.2-81	GB273.1
245-63		GB245-82			~273.2~87
246-63		GB246-82		273.3-82	GB273.3-88
247-63	247-76(80)	GB247-88	274-64	274-82	GB274-91
	2101-80	GB2101-89	275-64	275-84	GB/T275-93
249-64	249-74	GB249-89	276-64	276-82(89)	GB/T276-94
250-64	250-84	GB250-95	277-64	277-82(89)	GB/T276-94
251-64	251-84	GB251-95	278-64	278-82(89)	GB/T276-94
252-64	252-77(81)		279-64	279-79(88)	GB/T276-94
	(87)	GB252-94	280-64		—
253-64	253-77(81)	GB253-89	281-64	281-84	GB/T281-94
254-64	254-75(77)	GB254-87	282-64	282-81(87)	GB/T281-94
255-64		GB255-77	283-64	283-81(87)	GB/T283-94
258-64		GB258-77	284-64	284-81(87)	GB/T283-94
259-64	259-77	GB259-88	285-64	285-81(87)	GB/T285-94
260-64		GB260-77	286-64		JB3120-82
261-64	261-77	GB261-83	287-64	287-81(87)	GB/T288-94
262-64	262-77	GB262-88	288-64	288-81(87)	GB/T288-94
263-64	263-77	GB268-87	289-64	JB3588-84	JB/T3588-94
264-64	264-77	GB264-83	290-64	290-82	GB290-89
265-64	265-75(83)	GB265-88			ZBJ11019-89
266-64	266-77	GB266-88	291-64	JB4038-85	—
267-64	267-74(77)	GB267-88	292-64	292-83	GB/T292-94
268-64	268-77	GB268-87	293-64	293-84	GB/T292-94
269-64	269-77(85)	GB/T269-91	294-64	294-83	GB/T294-94
270-64	270-77(80)	SH/T0115-92	295-64	295-83	GB/T292-94
271-64	271-87	GB/T271-97	296-64	296-84	GB/T296-94

GB

作废标准	历次代替标准	现行标准	作废标准	历次代替标准	现行标准
GB	GB		GB	GB	
297-64	297-84	GB/T297-94	309-64	309-77	GB309-84
298-64	297-84	GB/T297-94	310-64	310-87(调整)	JB/T7919.7-95
299-64	299-85	GB/T299-95	311-64	311.1-83	GB311.1-97
300-64	300-87	GB/T300-95		311.2	GB/T16927.1
301-64	301-84	GB/T301-95		~311.5-83	~16927.2-97
302-64	301-84	GB/T301-95			GB311.6-83
303-64		—	312-64		GB4728.1-85
304-64	304.1-81	GB304.1-88			GB4728.2
	304.2-81	GB304.2-88			~4728.3-84
	304.3-81	GB304.3-90			GB4728.4
	304.4-81	GB9163-90			~4728.5-85
	304.5-81	GB9163-90			GB4728.6
	304.6-81	GB9163-90			~4728.8-84
	304.7-81	GB9163-90			GB4728.9
	304.8-81	GB9163-90			~4728.10-85
	304.9-81	GB304.10-89		4728.13-85	GB/T4728.13-96
	(部分)	ZBJ11022-89	313-64		GB4728.11-85
305-64	305-82	GB305-89	314-64		GB4728.11-85
306-64	306-81		315-64		GB7159-87
	(9160.2~9160.4-88 调整)	JB/T7919.3	316-64		GB6988.1
	812-67(76)	GB812-88		6988.6-86	~6988.5-86
	858-67(76)	GB858-88			GB/T6988.6-93
307-64	307.1~307.3-84	GB/T307.1-94	317-64	317-84	GB6988.7-86
		GB/T307.2-95			GB317.1-91
		GB/T307.3-96	318-64	318-74(83)	GB/T317.2-91
		GB/T307.4-94	319-64	319-74(83)	HG/T2494
308-64	308-77(84)	GB308-89			~2495-93
					HG2401-92
					HG2403-92