



医药学院 610 2 12025625

国家医师资格考试

乡镇执业助理医师考试 过关冲刺1500题

(附解析)

北京大学医学部专家组◎编



北京大学医学出版社



医药学院 610 2 12025625

国家医师资格考试

乡镇执业助理医师考试过关冲刺 1500 题 (附解析)

北京大学医学部专家组 编



北京大学医学出版社

GUOJIA YISHI ZIGE KAOSHI—XIANGZHEN ZHIYE ZHULI YISHI
KAOSHI GUOGUAN CHONGCI 1500TI (FUJIEXI)

图书在版编目 (CIP) 数据

国家医师资格考试——乡镇执业助理医师考试过关冲刺 1500 题:
附解析/北京大学医学部专家组编. —北京:
北京大学医学出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-5659-0357-1

I. ①国… II. ①北… III. ①医师—资格考试—习题集
IV. ①R192.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 029976 号

国家医师资格考试——乡镇执业助理医师考试过关冲刺 1500 题 (附解析)

编 写: 北京大学医学部专家组
出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)
地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内
网 址: <http://www.pumpress.com.cn>
E - mail: booksale@bjmu.edu.cn
印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司
经 销: 新华书店
责任编辑: 冯智勇 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生
开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 20 字数: 490 千字
版 次: 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5659-0357-1
定 价: 46.00 元
版权所有, 违者必究
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

执业医师考试门数多，题量也大。考生通过做题一方面可以检验复习效果，同时可以巩固知识。但面对市场上众多的习题集，也很容易陷入题海之中，浪费了大量宝贵的时间。为了帮助考生更好地复习和掌握考试要点，我们组织北京大学医学部及附属医院有关学科的专家教授编写了这本《国家医师资格考试——乡镇执业助理医师考试过关冲刺 1500 题（附解析）》。

本书特点：

1. 内容紧扣最新《乡镇执业助理医师资格考试大纲》，题型分布合理，具有极强的实战效果。
2. 由富有经验的专家教授精选 1500 余道题目。通过这些题目，揭示各学科考生必须掌握的重点内容。
3. 题后附答案、考点、分析，指出所考的知识点，通过对题目的分析，一方面使考生熟悉命题的思路，同时对该知识点有一个综合的掌握，起到事半功倍的效果。

本书集中了诸多专家教授多年从事教学和执业医师考试辅导的宝贵经验，帮助考生在有限的时间内掌握重点，从而自信地参加考试。祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

目 录

考试题型介绍与答题技巧·····	1
------------------	---

第一部分 医学人文概要

一、卫生法规·····	6
二、医学伦理学·····	22
三、医学心理学·····	30

第二部分 预防医学综合

一、预防医学·····	38
-------------	----

第三部分 临床医学综合

一、症状与体征·····	52
二、呼吸系统·····	62
第一单元 慢性阻塞性肺疾病 (COPD)·····	62
第二单元 支气管哮喘·····	65
第三单元 呼吸衰竭·····	68
第四单元 肺炎·····	71
第五单元 支气管扩张·····	75
第六单元 肺结核·····	77
第七单元 肺癌·····	80
第八单元 胸部损伤·····	82
三、心血管系统·····	86
第一单元 心肺复苏·····	86
第二、三单元 慢性、急性心力衰竭·····	87
第四单元 心律失常·····	91
第五单元 风湿性心脏瓣膜病·····	94
第六单元 原发性高血压·····	97
第七单元 冠状动脉粥样硬化性心脏病·····	100
第八单元 休克·····	106

四、消化系统	113
第一单元 食管、胃、十二指肠疾病	113
第二单元 肝脏疾病	124
第三单元 胆道疾病	131
第四单元 急性胰腺炎	134
第五单元 肠道疾病	138
第六单元 急性阑尾炎	141
第七单元 直肠、肛管疾病	144
第八单元 消化道大出血	147
第九单元 腹股沟疝	148
第十单元 腹部损伤	151
五、泌尿系统 (含男性生殖系统)	154
第一单元 肾小球疾病	154
第二单元 尿路感染	158
第三单元 肾、输尿管结石	161
第四单元 急性尿潴留	163
第五单元 肾衰竭	165
六、女性生殖系统	169
第一单元 女性生殖系统解剖	169
第二单元 妊娠诊断	171
第三单元 孕期监护与孕期保健	172
第四单元 正常分娩	173
第五单元 正常产褥	174
第六单元 病理妊娠	175
第七单元 妊娠合并症	181
第八单元 异常分娩	183
第九单元 分娩期并发症	186
第十单元 产褥感染	190
第十一单元 女性生殖系统炎症	191
第十二单元 女性生殖系统肿瘤	194
第十三单元 生殖内分泌疾病	197
第十四单元 计划生育	199
第十五单元 妇女保健	202
七、血液系统	204
第一单元 贫血	204
第二单元 出血性疾病	207
八、内分泌系统	210
第一单元 甲状腺功能亢进症	210
第二单元 糖尿病	215

九、精神、神经系统·····	219
第一单元 颅脑损伤·····	219
第二单元 神经系统疾病·····	221
第三单元 精神疾病·····	224
十、运动系统·····	227
第一单元 骨折·····	227
第二单元 手外伤及肢（指、趾）体离断·····	232
第三单元 急性化脓性骨髓炎·····	233
第四单元 脊柱结核·····	235
第五单元 劳损性疾病·····	236
第六单元 类风湿关节炎·····	239
十一、儿科·····	242
第一单元 绪论·····	242
第二单元 生长发育·····	243
第三单元 计划免疫与预防接种·····	245
第四单元 营养和营养障碍疾病·····	247
第五单元 新生儿与新生儿疾病·····	250
第六单元 常见发疹性疾病·····	252
第七单元 结核病·····	254
第八单元 小儿腹泻·····	257
第九单元 呼吸系统疾病·····	259
第十单元 泌尿系统疾病·····	263
第十一单元 造血系统疾病·····	266
第十二单元 神经系统疾病·····	269
第十三单元 先天性心脏病·····	272
十二、传染病、性传播疾病·····	275
第一单元 传染病·····	275
第二单元 性传播疾病·····	282
十三、其他·····	286
第一单元 风湿性疾病·····	286
第二单元 无菌技术·····	288
第三单元 围手术期处理·····	291
第四单元 体液平衡与补液·····	293
第五单元 外科感染·····	298
第六单元 损伤·····	302
第七单元 乳房疾病·····	305
第八单元 中毒·····	308

考试题型介绍与答题技巧

乡镇执业助理医师资格考试采用的题型有 A 型选择题和 B 型选择题。A 型选择题中, A1、A2、A3/A4 型选择题均出现了; B 型选择题中只出现了 B1 型选择题。现分别介绍如下:

一、A1 型选择题

A 型选择题属于最佳选择题类型。A1 型选择题为单个最佳选择题, 每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成(见例题 1)。要求考生找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案, 此为正确答案, 其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义, 干扰答案可以是完全不符合题干要求, 也可以是部分符合题干要求, 因此答题时应审慎选择, 以排除似乎有理而实际是不合适的答案。A1 型选择题中还有一种否定型形式, 试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式(见例题 2)。题干中有 1 个特别标注的(用黑体标注)否定词(**不**、**不是**、**不能**、**除外**、**错误**、**无关**等), 要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案, 而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的, 或者是最不合适的, 或者是例外的, 或者是用得最少的。

例题 1 目前, 流行病学研究的范围是

- A. 传染病
- B. 慢性病
- C. 急性病
- D. 慢性非传染性疾病
- E. 传染病和非传染病

正确答案: E

例题 2 单纯性二尖瓣狭窄的病变不伴有

- A. 左心房肥厚
- B. 左心房扩张
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚
- E. 心脏呈梨形

正确答案: D

二、A2 型选择题

A2 型选择题是病历摘要型最佳选择题, 多用于考查临床学科的知识与技能(见例题 3 和例题 4), 试题由一个叙述性的简要病历(或其他主体)作为题干和 5 个备选答案组成。

例题 3 男, 50 岁, 半年前体检发现 2 型糖尿病, 无口渴、多尿症状, 身高 165cm, 体重 66kg。坚持饮食控制及运动锻炼, 近 3 个月空腹血糖 5.0~6.0mmol/L (90~108mg/dl), 餐后血糖 10.0~13.0mmol/L (180~234mg/dl), 拟加用

- A. 双胍类降血糖药
- B. α 葡萄糖苷酶抑制剂
- C. 磺脲类降糖药
- D. 短效胰岛素
- E. 中效胰岛素

正确答案: B

例题 4 男性, 55 岁, 患肝硬化 8 年, 查体有少量腹水, 如患者应用利尿剂, 首选的是

- A. 甘露醇
- B. 螺内酯 (安体舒通)

- C. 乙酰唑胺
- D. 氢氯噻嗪 (双氢克尿噻)
- E. 呋塞米 (速尿)

正确答案: B

三、A3/A4 型选择题

A3 型选择题为病例组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床案例, 然后在案例下提出若干道考题, 每道考题均与案例有关, 但测试点不同, 各考题之间相互独立 (见例题 5)。每道考题备有 5 个备选答案, 要求选择 1 个最佳的答案, 其余的答案可以是错误的, 也可以是部分正确的, 但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型选择题和后面讲述的 A4 型选择题多用来考查临床学科的知识 and 技能, 但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识 and 技能。

A4 型选择题为病例串型最佳选择题。试题的结构类似 A3 型选择题, 也是先叙述 1 个临床案例, 然后提出若干个相关的问题, 与 A3 型选择题不同的是当病情逐渐展开时, 可逐步增加新的信息 (见例题 6)。每个问题均与开始叙述的临床案例有关, 又与随后增加的信息有关, 所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型选择题中的每个问题也有 5 个备选答案, 要求找出 1 个最佳的答案, 其余的备选答案可以是部分正确, 也可以是错误的。A4 型选择题也有否定型形式, 否定词常用黑体标出以提醒考生。

例题 5 (1~3 题共用题干)

男, 51 岁, 胸骨后剧烈疼痛 4 小时, 伴大汗淋漓, 血压 80/60mmHg, 心率 134 次/分, 面色苍白, 四肢冰冷, 心电图示急性广泛前壁心肌梗死。

1. 该患者血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 合并右室梗死
- C. 舒张期充盈不足
- D. 心源性休克
- E. 疼痛性休克

2. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是

- A. 心电图和血压监测
- B. 心肌酶谱监测
- C. 漂浮导管血流动力学监测
- D. 超声心动图
- E. 胸部 X 线片

3. 对该患者最理想有效的治疗措施是

- A. 毛花苷 C 强心
- B. 多巴胺升压
- C. 尿激酶溶栓
- D. 主动脉内球囊反搏泵
- E. 直接 PTCA 术

正确答案: 1 题 D; 2 题 A; 3 题 E

例题 6 (1~3 题共用题干)

男性装卸工人, 40 岁, 腰扭伤, 经治疗腰痛缓解, 但仍有左下肢麻痛并放射, 查体腰背肌痉挛, 沿坐骨神经走行有压痛, 直腿抬高试验阳性。

1. 为明确诊断首选的检查方法是

- A. X 线片
- B. CT
- C. MRI
- D. ECT
- E. 肌电图

2. 最可能的诊断是

- A. 腰部棘上韧带炎
 - B. 腰椎结核
 - C. 腰椎骨髓炎
 - D. 单纯坐骨神经痛
 - E. 腰椎间盘突出症
3. 如果病史较长, 反复发作, 其治疗方法应考虑

- A. 牵引
 - B. 按摩
 - C. 手术
 - D. 理疗
 - E. 封闭
- 正确答案: 1 题 A; 2 题 E; 3 题 C

四、B1 型选择题


B 型选择题为配伍题。B1 型选择题是标准配伍题, 试题的形式为开始是 5 个备选答案, 其后提出至少 2 道试题, 要求考生为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案 (见例题 7), 每个备选答案可以被选用一次、多次或不被选用。

例题 7 (1~2 题共用备选答案)

- A. 霍乱
- B. 黄热病
- C. 艾滋病
- D. 流行性感
- E. 渗出性皮肤病

- 1. 《传染病防治法》规定的甲类传染病有
 - 2. 《传染病防治法》规定的乙类传染病有
- 正确答案: 1 题 A; 2 题 C

第一部分 医学人文概要



一、卫生法规

【A1 型题】

1. 某甲在医学院获得了专科毕业证书, 此时他可以
 - A. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年, 参加执业医师资格考试
 - B. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年, 参加执业助理医师资格考试
 - C. 在医疗、预防、保健机构中试用期满半年, 参加执业助理医师资格考试
 - D. 取得执业助理医师执业证书后, 在医疗、预防、保健机构中工作满一年, 参加执业医师资格考试
 - E. 取得执业助理医师执业证书后, 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年, 参加执业医师资格考试
2. 下列各项中, 哪项不属于医师在执业活动中应当履行的法定义务
 - A. 尊重患者, 保护患者的隐私
 - B. 遵守技术操作规范
 - C. 参与所在机构的民主管理
 - D. 恪守职业道德
 - E. 宣传卫生保健知识
3. 下列情形中, 应当被注销执业医师注册的是
 - A. 中止医师执业活动满一年的
 - B. 在医疗事故中负有民事赔偿责任的
 - C. 受罚款行政处罚的
 - D. 受暂停执业 6 个月行政处罚的
 - E. 构成医疗事故罪而被判处有期徒刑的
4. 对《中华人民共和国执业医师法》的适用范围描述最全面的一项是
 - A. 依法取得执业医师资格的人
 - B. 依法取得执业医师资格或者执业助理
- 医师资格的专业医务人员
 - C. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格, 在医疗机构中执业的专业医务人员
 - D. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格, 经注册在医疗机构中执业的专业医务人员
 - E. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格, 经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
5. 受理执业医师注册申请的卫生行政部门, 对于应当准予注册的, 应当在收到申请之日起多少日内准予注册
 - A. 7 日内
 - B. 10 日内
 - C. 15 日内
 - D. 30 日内
 - E. 60 日内
6. 至少符合下列哪种情况才能参加执业医师资格考试
 - A. 具有医学专业本科以上学历, 在医疗机构中工作满一年
 - B. 具有医学专业本科以上学历, 在医疗机构中试用期满一年
 - C. 具有医学专业本科以上学历, 在医疗机构中试用期满二年
 - D. 具有医学专业专科学历, 在医疗机构中试用期满一年
 - E. 具有医学专业专科学历, 在医疗机构中工作满一年
7. 下列几种情形中, 可以准予医师执业资格注册的是
 - A. 受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚决定之日起至申请之日止不满一

- 年的
- B. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满二年的
- C. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止已满二年的
- D. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满一年的
- E. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满二年的
8. 下列哪种情形无须注销执业医师注册
- A. 医师死亡
- B. 医师被宣告失踪
- C. 医师负有民事责任
- D. 医师受吊销医师执业证书的行政处罚
- E. 医师中止执业活动满二年
9. 下列哪项属于医师在执业活动中应履行的义务
- A. 参加专业学术团体
- B. 人格尊严、人身安全不受侵犯
- C. 获取工资报酬和津贴
- D. 宣传卫生保健知识，对患者进行教育
- E. 享受国家规定的福利待遇
10. 管理本行政区域内医师工作的机构是
- A. 县级以上人民政府卫生行政部门
- B. 县级以上人民政府工商行政部门
- C. 县级以上人民政府劳动人事部门
- D. 各级医师协会
- E. 各级人民政府
11. 具有高等学校医学专科学历，参加执业医师资格考试，至少应在医疗、预防、保健机构中试用期满
- A. 六个月
- B. 一年
- C. 十八个月
- D. 二年
- E. 三年
12. 以师承方式学习传统医学至少满多长时间，经卫生行政部门指定的组织考核合格并推荐，才可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试
- A. 一年
- B. 二年
- C. 三年
- D. 四年
- E. 五年
13. 下列人员中一定不能予以医师执业注册的是
- A. 受过刑事处罚的
- B. 受行政处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满两年的
- C. 不具有完全民事行为能力的
- D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满两年但不满三年的
14. 未经批准擅自开办医疗机构行医的人员承担的法律责任中不包括
- A. 警告
- B. 没收其违法所得及其药品器械，并处罚款 10 万元以下
- C. 对医师吊销执业证书
- D. 给患者造成损害的，承担赔偿责任
- E. 构成犯罪的，追究刑事责任
15. 定期考核不合格的医师暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的
- A. 可再试用一年
- B. 再次接受培训
- C. 在执业医师指导下从事执业活动
- D. 暂停执业活动三年
- E. 注销注册，收回医师执业证书
16. 被注销注册的医师有异议的，可以自收到注销注册通知之日起多少日内，依法申请复议或者向人民法院提起诉讼
- A. 5 日

- B. 7 日
C. 10 日
D. 15 日
E. 30 日
17. 根据《医疗机构管理条例》的规定，下列说法中错误的是
- A. 未取得《医疗机构执业许可证》，不得开展诊疗活动
B. 医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
C. 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作
D. 医疗机构工作人员上岗工作，必须佩戴载有本人姓名、职务或者职称的标牌
E. 医疗机构的《医疗机构执业许可证》可以悬挂出来，也可以妥善收藏起来
18. 某医院未经批准新设医疗美容科，从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师，该院的行为的性质属于
- A. 非法行医
B. 超范围执业
C. 正常医疗行为
D. 特殊情况
E. 开展新技术
19. 《医疗机构管理条例》要求医疗机构必须将以下项目悬挂于明显处所，除了
- A. 医疗机构执业许可证
B. 诊疗科目
C. 诊疗医生
D. 收费标准
E. 诊疗时间
20. 未经医师（士）亲自诊查患者或亲自接产，医疗机构不得出具某些证明文件，但可以出具
- A. 疾病诊断书
B. 健康证明书
C. 死产报告书
D. 死亡证明书
E. 医疗纠纷分析书面证言
21. 以下关于转诊的理解不正确的是
- A. 医疗机构可根据病人的病情决定是否需要转诊，病人可自主决定是否需要转诊
B. 如患者坚持转诊，而医疗机构认为不宜，患者应签署转诊申请书
C. 医疗条件不足，医疗机构必须积极履行转诊义务
D. 如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件，不必做任何处理而应立即转诊
E. 患者要求转诊，不需要医疗机构负责人批准
22. 根据我国《医疗机构管理条例》的规定，医疗机构的门诊病历和住院病历保存的最低年限分别为
- A. 10 年；30 年
B. 10 年；15 年
C. 15 年；20 年
D. 15 年；30 年
E. 10 年；20 年
23. 医疗机构在医疗卫生技术工作中对非卫生技术人员
- A. 可以使用
B. 尽量不用
C. 不得使用
D. 在次要的科室可以使用
E. 一些特殊科室可以使用
24. 《医疗事故处理条例》规定患者在发生医疗纠纷时可以封存和复印病历，下列资料中哪项属于可以封存但不能复印的病历资料
- A. 会诊记录
B. 门诊病历
C. 手术及麻醉记录单
D. 病理报告单
E. 化验报告单

25. 下列情形中, 属于医疗事故的是
- 医生对解剖关系辨认不清, 误伤邻近重要器官, 造成患者功能障碍
 - 因患者体质特殊而发生难以防范的后果
 - 发生现有医疗技术难以预料的并发症
 - 诊疗护理存在过失, 虽未造成死亡、残疾等身体损害, 但延长了患者的治疗时间
 - 无过错输血造成患者感染
26. 医疗事故构成要件中所说的危害结果不包括
- 组织器官损伤导致功能障碍
 - 残疾
 - 严重毁容
 - 死亡
 - 仅加重了患者医疗费用负担
27. 医疗事故构成要件的主观方面是
- 直接故意
 - 间接故意
 - 过失
 - 意外事件
 - 正当防卫
28. 下列哪项不是医疗机构应当在 12 小时内向当地卫生行政部门报告的重大医疗过失行为
- 发生死亡的
 - 有重度残疾的
 - 有中度残疾的
 - 同时二人人身损害后果的
 - 同时三人人身损害后果的
29. 因抢救危急患者, 未能及时书写病历的, 有关医务人员应在抢救结束后多长时间内据实补记
- 2 小时
 - 4 小时
 - 6 小时
 - 8 小时
 - 12 小时
30. 下列属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是
- 对孕妇、产妇保健服务有异议的
 - 对婚前医学检查结果有异议的
 - 对婚前卫生咨询有异议的
 - 对孕产期保健服务有异议的
 - 对医学指导意见有异议的
31. 根据《母婴保健法》的规定, 产前诊断出现下列哪种情形时, 医师应当向夫妻双方说明情况, 并提出终止妊娠的医学意见
- 胎儿患有严重遗传性疾病
 - 胎儿患有遗传性疾病
 - 胎儿有一般性缺陷
 - 孕妇患传染病
 - 以上都不是
32. 婚前医学检查包括对下列疾病的检查
- 遗传性疾病、艾滋病、有关精神病
 - 遗传性疾病、传染病、精神病
 - 严重遗传性疾病、传染病、精神病
 - 严重遗传性疾病、传染病、有关性病
 - 严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病
33. 主管全国母婴保健工作的部门是
- 各级人民政府
 - 各级人民政府卫生行政部门
 - 国家计划生育主管部门
 - 国务院卫生行政部门
 - 国家妇女联合会
34. 下列各项中, 不属于法律中规定的孕产期保健服务内容的为
- 母婴保健指导
 - 孕妇、产妇保健
 - 孕妇职业卫生保健
 - 胎儿保健
 - 新生儿保健

35. 下列乙类传染病应按甲类传染病处理的是
- A. 流行性出血热
 - B. 流行性乙型脑炎
 - C. 肺炭疽
 - D. 流行性脑脊髓膜炎
 - E. 布氏杆菌病
36. 2004 年修订的《传染病防治法》中新增加的乙类传染病是
- A. 艾滋病与钩端螺旋体病
 - B. 登革热与炭疽
 - C. 布氏杆菌病与梅毒
 - D. 传染性非典型肺炎与人感染高致病性禽流感
 - E. 黑热病与流行性感冒
37. 《传染病防治法》规定的甲类传染病是指
- A. 鼠疫、霍乱
 - B. 鼠疫、传染性非典型肺炎
 - C. 霍乱、传染性非典型肺炎
 - D. 传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感
 - E. 流行性出血热、艾滋病
38. 传染病暴发、流行时，县级以上地方人民政府应当
- A. 宣布疫区
 - B. 限制或者停止集市、集会
 - C. 停业、停工、停课
 - D. 临时征用房屋、交通工具
 - E. 立即组织力量防治，切断传播途径
39. 医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为
- A. 1 小时内
 - B. 2 小时内
 - C. 4 小时内
 - D. 6 小时内
 - E. 8 小时内
40. 《药品管理法》对医疗机构配制的制剂有一系列规定，下列哪项不符合上述规定
- A. 应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种
 - B. 可以部分在市场销售
 - C. 必须按照规定进行质量检验
 - D. 凭医师处方在本医疗机构使用
 - E. 不得在市场销售
41. 医师在执业活动中除正当治疗外，不得使用
- A. 保健药品
 - B. 消毒药剂
 - C. 有禁忌证的药
 - D. 有副作用的药品
 - E. 麻醉药品
42. 医疗机构药剂人员调配处方时的错误行为是
- A. 处方必须经过核对，对处方所列药品不得擅自更改
 - B. 处方所列药品缺货时用同类药品代用
 - C. 对有配伍禁忌的处方，应当拒绝调配
 - D. 对有超剂量的处方，应当拒绝调配
 - E. 必要时，经处方医师更正或者重新签字，方可调整
43. 无偿献血的血液用途，应符合以下哪项规定
- A. 在保证临床用血的前提下，可以出售给单采血浆站
 - B. 在保证临床用血的前提下，可以出售给血液制品生产单位
 - C. 由血站自主决定
 - D. 必须用于临床
 - E. 由卫生行政部门根据情况确定
44. 根据《献血法》的规定，血站对献血者每次采集的血液量和一次最多采集量分别为
- A. 100 毫升；150 毫升
 - B. 100 毫升；200 毫升
 - C. 200 毫升；300 毫升
 - D. 200 毫升；400 毫升