



## 【中医珍本文库影印点校】

《马氏医论》刊行于1959年，马氏名文稚，字培之，号征君。此书为临证心得集，所论全得之于临床实践，有论有方。

《和医必辨》清代医家李文荣著，成书于道光二十九（公元1849年）。李氏名文荣，字冠仙，江苏丹徒人。约生于公元1779年，卒于1849年。膺甫生，好读方书，所论多切中时弊，颇省见地。

《医易一理》一卷。清代医家邵同荪著，成书于光绪二十三年（公元1897年）。邵氏字荪丞（诚），号四九居士。湖北武昌人。少习易，长工医，先登仕途，年迈告老家居，为乡里诊疗疾病。以易理解释医理，将内景图与《周易》相配合，分别图说。

《和缓遗风》二卷，刊行于公元1959年。金子久，浙江德清人。约生于公元1870年，卒于1959年。子久幼承家训习医，并能融合江浙时宜治法，不数年医道大昌。此书系其临证医案医著，论述详明透彻，理法方药，一以贯之。

的诊治经验和学术特色。

中医  
藏版

# 马氏医论 知医必辨 医易一理 和缓遗风 和缓遗风

合集



中医珍本文库影印点校（珍藏版）

# 马氏医论 知医必辨 医易一理 和缓遗风

合集

山西出版传媒集团  
山西科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

马氏医论·知医必辨·医易一理·和缓遗风合集 / (清) 马培之, 李文荣,  
邵同珍著. —影印本. —太原: 山西科学技术出版社, 2013. 1  
(中医珍本文库影印点校: 珍藏版)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4306 - 8

I. ①马… II. ①马… ②李… ③邵… III. ①中国医药学—古籍—汇编 IV. ①  
R2 - 52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 263643 号

**校注者:** 李有明 李廷荃 王新民 王润平 王 忠 王希星  
于有伟 于世民 胡双元 李怀常 李 林 赵立新

中医珍本文库影印点校: 珍藏版

## 马氏医论·知医必辨·医易一理·和缓遗风合集

**著 者** (清) 马培之 李文荣 邵同珍

**出 版** 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社  
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

**发 行** 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社  
(电话: 0351 - 4922121)

**经 销** 全国新华书店

**印 刷** 山西人民印刷有限责任公司

**开 本** 890 毫米×1230 毫米 1/32

**印 张** 9.75

**字 数** 242 千字

**版 次** 2013 年 1 月第 1 版

**印 次** 2013 年 1 月山西第 1 次印刷

**书 号** ISBN 978 - 7 - 5377 - 4306 - 8

**定 价** 20.00 元

---

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

# 总目录



## 马氏医论

马氏医论序	3	痫厥	20
马氏医论目录	4	解郁舒肝汤	22
马氏医论	6	扶土舒肝汤	22
咽喉	6	薛氏河车丸	22
秘药方	11	调气通经汤	22
开关散	13	滋肾潜龙汤	23
附录应用古方	13	咳嗽辨论	23
冰硼散	13	龟背	26
柳花散	13	疏肝流气饮	28
金锁匙	13	清肺和肝汤	28
喉风秘方	13	温脾汤	28
痿	14	和脾通经汤	28
辨肢体痛有痰饮	15	独活汤	29
和血通络方	17	安肾丸	29
指迷茯苓丸	17	导痰汤	29
肿胀论	18	首乌鳖甲汤	30
天真丹	19	活血通经汤	30

地黄二至汤	30	洪宝丹（即金黄散）	
加减左归饮	30		41
加减右归饮	31	胁痈	41
赞化血余丹	31	化肝消毒汤	43
鸡胸龟背	31	柴胡清肝汤	43
加味泻白散	33	复元通气散（古方）	
加味白微汤	33		44
麦门冬汤	33	六味地黄汤	44
补肺清金散	34	清肝活络汤	44
金水平调散	34	疏肝流气饮	44
麻风	34	舒肝涤痰汤	44
万灵丹	36	加味金铃散	45
防风通圣散	36	疮漏	46
双解散	37	补漏退管丸	47
羚羊角散	37	辨陈氏外科正宗之讹	47
育阴化瘀汤	37	生蚕做硬茧	51
苦参丸	38	痈疽辩论	53
渗湿汤	38	论升降二丹不可误用多用	
利湿通经汤	38		55
养血祛风汤	39	用之失当，不特升降为然	
解毒汤	39	也。	56
消风散	39	滋阴降火，治热之良规也。	
蒺藜丸	40		57
调补丸方	40	刀针当用不当用辨	57
搽药方	40	汤火伤	59
洗药方	41	雷真君逐火丹	60
肥皂丸	41	跋	62



自序	65	张洁古芍药汤	101
再自序	67	附论噤口痢	101
知医必辨目录	69	论吴又可温疫论四条	103
知医必辨	71	论时邪	106
合论诸书之得失以示初学		论初诊用药	110
之从违四条	71	论肝气二条	114
论读医书之难	78	论类中症不可妄用再造丸	
论诊病须知四诊	80	三条	117
论《景岳全书》	85	附录龚赵氏常服调理方	
论金匮肾气汤	93	.....	121
涵初治疟第一方	98	论胎孕附论胎产金丹	121
第二方	98	附论胎产金丹	124
第三方	99	杂论十一条	125
王子圣大归芍汤	100		



叙	141	鼻臭并呼吸舌昧并声音论	
叙	143	.....	164
自序	144	气血论	165
医易一理目录	146	明理论	166
医易一理	149	阴阳论	167
目视耳听论	163	先天神气论	168



# 和缓遗风卷

和缓遗风卷上	173	张连生母	189
上海沈赓生（壬子年首方）	173	温馥园	190
又复方	174	潘调梅夫人	191
又三复方	175	金谷人夫人	191
又四复方	175	又郎	192
又复五方	176	孙筱庄（媛）	192
又六复方	177	某右	193
附陈莲芳案	178	孙成章	193
上海钱	178	张瑞生	194
又右	179	落舍冯子怡	194
钱少峰媛（首方）	180	张子林	194
张心壺	180	曹佩卿	195
杭州沈惺叔如夫人 （二月念五日）	181	徐冠南夫人	196
石门杨蔚如夫人	182	朱（左）	196
许西园郎	183	南浔潘右（三月四号）	
沈惺叔如夫人	184		197
钱少峰媛（复方）	184	上海钱右	198
叶晋叔夫人	185	王右	198
杨慎之夫人	186	金炳臣	199
邱问庵	186	陈伯椿母	200
又二	187	郑梓相夫人	200
周湘云	188	又复方	201
徐荣甫（郎）	188	又三复方	201
		康锦云	202
		沈惺叔如夫人复方五月	

廿三号	203	又八方	223
又接方	203	又九方	224
钱少峰媛三改方	204	又十方	225
古越曹萃华癸丑五月下旬	204	又十一方	226
	204	又十二方	226
又（二）	205	又十三方	227
又三	206	又十四方	228
又四	207	和缓遗风卷下	230
又五	208	又十五方	230
又六	209	又十六方	231
又七	209	又十七方	231
又八	210	新市徐伟人（首方）	232
预拟通便方	211	又二方	233
吴彦臣	212	又三方	234
又复方	213	又四方	234
第三方	214	又五方	235
第四方	214	又六方	235
施幼亭（六月八号）	215	吴兴章晋泉	236
陈秉钧夫人	215	又二方	238
施升伯	216	又三方	239
陈品山第六方（六月六号		甲寅 大塘兜陆梯云夫人	
南浔人在塘棲诊）	216		239
乌镇徐安椿第一方	217	又二方（六月初一日）	
二方	218		240
又三方	219	又三方（初二日）	241
又四方	220	又四方（初三日）	242
又五分	221	又五方（初四日）	243
又六方	222	又六方（初五日）	243
又七方	222	又七方（初六日）	244

又八方 (初七日) .....	245	(六月初九日) .....	258
又九方 (初八日) .....	246	又二方 (初十日) .....	259
又十方 .....	247	又三方 (十一日) .....	260
又预拟方 .....	247	又四方 (十二日) .....	261
又十一方 (十七日) ...	248	又五方 (十三日) .....	262
又十二方 (二十日) ...	249	又六方 (十四日) .....	262
又十三方 (二十三日) .....	249	又七方 (十五日) .....	263
.....	249	又八方 (十六日) .....	264
又十四方 (二十四日) .....	250	震泽徐眉泉母 (六月初六日) .....	265
.....	250	.....	265
又十五方 (二十五日) .....	251	又二方 (初九日) .....	265
.....	251	又三方 .....	266
又十六方 (二十六日) .....	252	又四方 .....	267
.....	252	又五方 (七月朔日) ...	267
又十七方 (二十七日) .....	252	南浔陈回生 (六月初四 日十岁) .....	268
.....	252	.....	268
又十八方 (二十八日) .....	253	又二方 (初六日) .....	269
.....	253	又三方 (初八日) .....	270
又十九方 (二十九日) .....	254	又四方 (十六日) .....	270
.....	254	东阁兜徐惠人夫人	自氏
又二十方 (七月初一日) .....	255	.....	271
.....	255	又二方 (初二日) .....	271
又二十一方 (初二日) .....	255	苔溪徐佩卿郎 (六月十八日) .....	272
.....	255	.....	272
又二十二方 (初三日) .....	256	又二方 (十九日) .....	273
.....	256	熟守良 .....	273
又二十三方 .....	257	又二方 .....	274
又预拟方 .....	258	又三方 .....	275
申江徐苍菽首方 .....		朱镇珊夫人 (叔泉) ...	275

又二方	276	.....	287
又三方	276	又十二方 (二十三日)	
又四方	277	.....	288
又五方	277	又十三方 (二十四日)	
长兴董子文 (三月廿七日)		.....	289
.....	278	又十四方 (二十五日)	
又二方	279	.....	289
又三方	280	又十五方 (二十六日是日 贴洞天毓真膏)	290
申江邢钧庵夫人 (八月十二日)	281	又十六方 (二十七日)	
又二方 (十三日)	281	.....	291
又三方 (十四日)	282	又十七方 (二十八日)	
又四方 (中秋节)	283	.....	291
又五方 (十六日)	283	又预拟续方	292
又六方 (十七日)	284	又预拟再续方	293
又七方 (十八日)	285	附陈莲芳治光绪皇上案	
又八方 (十九日)	285	.....	293
又九方 (二十日)	286	录费纯甫先生案	294
又十方 (二十一日)	287	复诊第二方	295
又十一方 (二十二日)		某	295

# 馬氏医论

江苏马培之医论

越医 马叔循 評  
高德僧校勘

## 咽喉

馬氏醫論

江蘇馬培之醫論

咽喉

越醫

馬叔循  
高德僧校勘  
評

咽喉之症。最爲緊要。喉主出氣。通於肺。咽主納食。通於胃。爲飲食聲音出入之門戶。一時有病。害人迅速。如虛勞咳嗽。失音。咽破妨食。此爲肺花瘡。本屬不治。亦非早夕所致。獨喉風喉閉二症。水漿不入。聲音不出。最易殺人。方書治法。喉風吐痰。喉閉以針刺發泄毒血。冀其瘻開。可進湯藥。夫出血即出汗之義。法本最妙。然未詳其形勢。亦不分何者可刺。何者禁針。今之醫者。於喉症。每輕於動刀。余於兵燹時。寓居泰興。見有患喉瘻梅核之症。妨礙飲食者。醫輒用刀割會厭。又烙之血出不止。翌日血盡而斃。夫會厭。卽舌根小舌。形如新月。無病則緊貼舌根。病則梗起。故咽中如炙燭。或如絮團。卡於咽喉。

咽喉之症，是為緊要。喉主出氣，通于肺，咽主纳食，通于胃，为饮食声音出入之门户。一时有病，害人迅速。如虚劳咳嗽，失言，咽破妨食，此为肺花瘡，本属不治，亦非早夕所致。独喉风、喉闭二症，水浆不入，声音不出，最易杀人。方书治法，喉风吐痰，喉闭以针刺发泄毒血，冀其瘻开，可进汤药。夫出血即出汗之义，法本最妙，然未详其形势，亦不分何者可刺，何者禁针。今之医者，于喉症，每轻于动刀。余于兵燹时，寓居泰兴，见有患喉瘻梅核之症，妨碍饮食者，医辄用刀割会厌，又烙之血出不止，翌日血尽而毙。夫会厌，即舌根小舌，形如新月，无病则紧贴舌根，病则梗起，故咽中如炙燭，或如絮团，卡于咽喉，

此氣分之病也。咽氣通于地，會厭管于其上，以司開闔，掩其厭則食下，不掩其喉則錯入矣。俗云氣管之蓋是也，生成之物而去之，焉得不斃。凡遇喉症，必須察形觀色，紅而肿痛者，風火痰之實症也，可刺。痛而不肿，色淡不紅者，虛火虛痰也。不可刺。腫痛色白者，風與痰熱交結也，不可刺。刺亦無血。腫而不痛者，濕與痰也，亦不可刺。懸壅（即蒂中）不可刺。會厭不可刺。如不當刺而刺之，反增其痛。且關生死。喉風之作，緣積熱在中，風痰上壅，先時必胸膈不利，忽然作痛，旋即壅塞，語言難出，湯飲莫入，頸項虛浮，急用開關散，吹鼻取嚏，最為捷徑。蓋嚏則肺氣宣而壅可開也。再用桐油，或土牛膝根，探吐稠痰，吹以秘藥，湯藥可入，即漸輕矣。至若呼吸痰鳴，額汗鼻掀，肢冷，湯水不下，此為肺絕，不可救也。喉風發之速者，謂之急喉屬實，發之緩者，謂之慢喉夾虛，治法虛實各殊。喉閉則痛而不肿，亦是積熱，或受外感，寒熱交迫，卒然閉塞，音聲雌啞，不能飲嚥，或受風陽，風熱相持，咽喉壅閉，須察色辨脈。

色白而脉沉细者为寒，色红而脉浮数者为热，均宜取嚏探痰，兼刺少商穴。或用郁凡丸，汤泡含之，吹以秘药。其属寒者，不可误投凉剂，当辛散以开其闭。喉痈乃胃中痰火上壅，生于咽喉，或左或右，肿而不突，一二日间，可刺血而消。不消，七日势必成脓。观其头有白色，用刀点之，脓出自愈。喉蛾乃胃中痰火上壅，生于咽喉，或左或右，肿而不突，一二日间，可刺血而消。不消，七日势必成脓。观其头有白色，用刀点之，脓出自愈。喉蛾则生喉之两旁，生一边曰单蛾，两边曰双蛾，红而肿突作痛，或起白腐斑点，不溃不脓。初起亦当刺血。若日久不消，始可用法烙之。隔两日烙一次，三次自平而断根矣。否则结梗难消，易于复发。是症乃少阴肾虧，肺肝痰热互结，火难平而结痰难化。如颈项之痰核一般，必假火烙熟气以解之。初起时宜以清散，日久当进养阴而兼辛散。如六味二陈参合用之自愈。喉痈亦属痰热，有实有虚，痛而咽门微腫，或淡或红，或有痰，或无痰，或起粟粒，或生白点，咽门或紧或宽，饮食难咽，最易瘰疬深不宜针刺。经云：一阴一阳结，谓之喉痈。一阴者，少阴君火也；一阳者，少阳相火也。心脉挟咽，少阴循喉，肾水素亏，或思劳过

色白而脉沉细者为寒，色红而脉浮数者为热，均宜取嚏探痰，兼刺少商穴。或用郁凡丸，汤泡含之，吹以秘药。其属寒者，不可误投凉剂，当辛散以开其闭。喉痈乃胃中痰火上壅，生于咽喉，或左或右，肿而不突，一二日间，可刺血而消。不消，七日势必成脓。观其头有白色，用刀点之，脓出自愈。喉蛾乃胃中痰火上壅，生于咽喉，或左或右，肿而不突，一二日间，可刺血而消。不消，七日势必成脓。观其头有白色，用刀点之，脓出自愈。喉蛾则生喉之两旁，生一边曰单蛾，两边曰双蛾，红而肿突作痛，或起白腐斑点，不溃不脓。初起亦当刺血。若日久不消，始可用法烙之。隔两日烙一次，三次自平而断根矣。否则结梗难消，易于复发。是症乃少阴肾虧，肺肝痰热互结，火难平而结痰难化。如颈项之痰核一般，必假火烙熟气以解之。初起时宜以清散，日久当进养阴而兼辛散。如六味二陈参合用之自愈。喉痈亦属痰热，有实有虚，痛而咽门微腫，或淡或红，或有痰，或无痰，或起粟粒，或生白点，咽门或紧或宽，饮食难咽，最易瘰疬深不宜针刺。经云：一阴一阳结，谓之喉痈。一阴者，少阴君火也；一阳者，少阳相火也。心脉挟咽，少阴循喉，肾水素亏，或思劳过

度，君相二火，会移于上，燔灼咽喉，胃中痰涎，亦随火上升，壅而成痹。痰盛则肿，热甚则痛，以致或起白点，或生烂斑，治当清心利咽为主。若血淡而脉数细，属虚者，又当滋水清金。又嗜酒之人，膈间素有痰热，热毒在胃，火乘风而生肿痛。若色红紫者，可用针刺，约针一分，泄其毒血。若色淡而不肿，即不可刺。于咽，用含漱探吐之法。吹以药散。内服清胃疏风。又有阴毒喉有阴毒喉痹，寒伏肾经，隔阳于上，咽痛微肿，色淡不红。淡涎护喉，吞吐不利。舌白滑润。肢冷。脉或寸浮尺弱。则非姜附二味。不能开其寒痹。若用凉药。入口即毙。至梅核旬气。是会厌梗硬。咽中似有物塞。言语咽喉妨碍。饮食如常。可烙不可刺。此症得于忧思鬱结。或脑怒动肝。痰气交阻于咽。甚连胸膈不暢。肺胃之气。不能转输。治宜顺气解鬱。气顺痰消。自愈。又烂喉痧之症。曩时罕见。今则盛行。岁火太过之年。温热流行。金受火邪。发热。咳嗽。咽痛。即白腐烂斑。面红目赤。甚至咽门发黑。即不能救治。沿巷传染。京师为盛。庚辰岁。

度。君相二火。会移于上。燔灼咽喉。胃中痰涎。亦随火上升。壅而成痹。痰甚则肿。热甚则痛。以致或起白点。或生烂斑。治当清心利咽为主。若血淡而脉数细属虚者。又当滋水清金。又嗜酒之人。膈间素有痰热。热毒在胃。火乘风而生肿痛。若色红紫者。可用针刺。约针一分。泄其毒血。若色淡而不肿。即不可刺。如痰護於咽。用含漱探吐之法。吹以药散。内服清胃疏风。又有阴毒喉痹。寒伏肾经。隔阳于上。咽痛微肿。色淡不红。淡涎護喉。吞吐不利。舌白滑润。肢冷。脉或寸浮尺弱。则非姜附二味。不能开其寒痹。若用凉药。入口即毙。至梅核旬气。是会厌梗硬。咽中似有物塞。言语咽喉妨碍。饮食如常。可烙不可刺。此症得于憂思鬱結。或腦怒動肝。痰氣交阻於咽。甚連胸膈不暢。肺胃之氣。不能轉輸。治宜順氣解鬱。氣順痰消。自愈。又爛喉痧之症。曩時罕見。今則盛行。歲火太過之年。溫熱流行。金受火邪。發熱。咳嗽。咽痛。即白腐爛斑。面紅目赤。甚至咽門發黑。即不能救治。沿巷傳染。京師為盛。庚辰歲。

余应召入都，询问是疾，俗为闹嗓子。凡遇此症，则举室惊慌，指为不治。后门旗官桂姓，系伴送官忠观察心一之亲，患此，邀余诊治。至已有老医生在彼立方，随至内室，见朝南平屋一间，檐前玻璃亮桥，卧炕（炕）<sup>①</sup>靠前窗，阳光逼人，时值冬月，久未雨雪，天气本燥，已是冬不藏精，卧榻前又设煤火两炉。余即令撤去，观其咽喉，肿而色淡，痰护咽喉，边尖浅绛，已四门，舌苔后半白滑，右滑不甚数，已凡泡日水哈之，后用秘药吹入两瓶，随开前方，片用清肺利膈之品。斯时前医观之，内用生地、附子、细辛、麦冬等品，其断不可服。病者亦願服余药。余令先用鬱凡泡水哈之。后用秘药吹入两瓶，片值冬月，久未雨雪，天氣本燥，已是冬不藏精，臥榻前又設煤火兩爐。余即令撤去，觀其咽門，腫而色淡，痰護咽喉，舌苔後半白滑，邊尖淺絳，脈浮洪，右滑不甚數。已四日不食矣。余令先用鬱凡泡水哈之。後用秘藥吹入兩瓶。片時即飲茶水一杯。隨開方用清肺利膈之品。斯時前醫之藥已經送入內室。索方觀之。內用生地、附子、細辛、荆芥、苦參、麥冬等品。雜亂無章。與症背謬。囑其斷不可服。病者亦願服余藥。翌日復診。已愈其半。越全愈矣。是症緣腎陰不足。冬溫之氣伏匿於裡。再加煤火之毒熱。肺氣閉張。又受外風。交相搏結而成。乃醫者復相習成風。用此辛溫猛烈之劑。是猶負薪救火。安得不速其斃。無怪病此者。遂群譁為敗症也。後余與同道諸君。辨論喉嗓。并

召入都。詢問是疾。俗為鬧嗓子。凡遇此症。則舉室驚慌。指為不治。後

余應

門旗官桂姓。係伴送官忠觀察心一之親。患此。邀余診視。至已有老醫生在彼立方。隨至內室。見朝南平屋一間。檐前玻璃亮橋。臥炕靠窗。陽光逼人。時值冬月。久未雨雪。天氣本燥。已是冬不藏精。臥榻前又設煤火兩爐。余即令撤去。觀其咽門。腫而色淡。痰護咽喉。舌苔後半白滑。邊尖淺絳。脈浮洪。右滑不甚數。已四日不食矣。余令先用鬱凡泡水哈之。後用秘藥吹入兩瓶。片時即飲茶水一杯。隨開方用清肺利膈之品。斯時前醫之藥已經送入內室。索方觀之。內用生地。附子。細辛。荆芥。苦參。麥冬等品。雜亂無章。與症背謬。

囑其斷不可服。病者亦願服余藥。翌日復診。已愈其半。越全愈矣。是症緣腎陰不足。冬溫之氣伏匿於裡。再加煤火之毒熱。肺氣閉張。又受外風。交相搏結而成。乃醫者復相習成風。用此辛溫猛烈之劑。是猶負薪救火。安得不速其斃。無怪病此者。遂群譁為敗症也。後余與同道諸君。辨論喉嗓。并

中医本草  
影印本  
(珍藏版)

非敗症，特治乖其法，且不重吹藥所致。即有用吹藥者，亦非秘藥，且亦不知秘藥之方之奇妙，因遂告其出自某書，並屬其配合，以便人焉。如果既有此藥，再能臨症細察病因，其亦不致大患矣。嗚呼！世之斃於此者，不知凡幾。豈皆命數當絕耶？前人論說未詳，致後世用藥舛誤耶？然寶氏之書，固無地無之。何業醫者之慢不加察耶。

## 秘藥方

黃連	黃芩	黃柏	山梔	黃耆	薄荷	防風	荆芥	連翹	細辛
半夏	川烏	羌活	獨活	三奈	桔梗	射干	乾葛	皂刺	白芷
木通	草烏	蒼朮	麻黃	赤芍	升麻	川朴	楨榔	苦參	元參
桔梗	射干	皂刺	車前	桑皮	五加皮	牛蒡子	地骨皮	甘草	川梔
杏仁	山豆根	生地	歸尾	花粉	生南星	銀花	參三七	葛根	甘草
皮	以上各一兩。	外加鮮車前子	紫背天葵草	骨牌草	金星草	參三七	川槿	加冬	
土牛膝	艸以上各四兩。	用新缸一只，清水浸之。	日晒夜露。	四十					

以上各一兩，外加鮮車前子，紫背天葵草，骨牌草，金星草，五爪龍草，土牛膝，草以上各四兩，用新缸一只，清水浸之，日晒夜露，四十九

黃芩	薄荷	辛活	朴夏	黃姜	葛根	加冬
黃連	細羌	川半夏	黃芩	姜桑	麥加冬	
黃耆	川芎	通木	姜大黃	葛根	麥加冬	
桔梗	榔木	通术	黃射干	桑皮	麥加冬	
射干	升麻	大黃	桔梗	皮	麥加冬	
川朴	桔梗	黃射干	前桑皮			
苦參	皂刺	大黃	地骨皮			
川梔	牛蒡子	黃參				
甘草	地骨皮	葛根				
赤芍		參三七				
川牛膝		川槿				
皂刺						
皮						
牛蒡子						
杏仁						
山豆根						
生地						
歸尾						
花粉						
生南星						
銀花						
參三七						
川槿皮						

日。如遇风雨阴晦之日，用盖盖之，晒露须补足日期，取起滤去渣，铜锅煎之，槐柳枝捣之，煎稠如糊，再加后药。

明雄黄五钱 青礞石童便煅七次 乳香去油 没药炙熊胆焙 龙骨煅 元明粉血竭 石燕醋煅七次 海螵蛸纸包焙 芦甘石童便煅七次青黛以上各五分 枯矾 儿茶各一钱 轻粉 黄丹水飞各三分 月石七分 桑枝灰三钱

右为细末，入前药膏内和匀，做成小饼，如指头大，晒露七日夜，放地上，以瓦盆盖之，一日翻一次，七日取起，置透风处阴干，收藏瓦罐内，三个月方可使用。用之为极细末，每饼二分，加后七味。

冰片 珍珠 珊瑚研水飞，各四分 麝香二分 犀牛黄二分 轻粉一厘 月石二分为细末和匀，密取小瓶，封口勿泄气，每以铜吹筒取药少许，吹患处。咽喉诸证，无不神效。

日。如遇风雨阴晦之日。用蒸之。晒露须补足日期。取起滤去渣。铜锅煎之。  
槐柳枝搗之。煎稠如糊。再加后药。

明雄黄(五錢)青礞石(童便煅七次)乳香(去油)没藥(炙)熊膽(培)龍骨(煅)  
元明粉 血竭 石燕(醋煅七次)海螵蛸(紙包培)蘆甘石(童便煅七次)青黛  
(以上各五分)枯礎 兒茶(各一錢)輕粉 黃丹(水飛各三分)月石(七分)桑  
枝灰(三錢)

右爲細末。入前藥膏內和勻。做成小餅。如指頭大。晒露七日夜。放地上。以瓦盆蓋之。一日翻一次。七日取起。置透風處陰乾。收藏瓦罐內。三個月方可用之。用之爲極細末。每餅二分。加後七味。

冰片 珍珠 珊瑚(研水飛各四分)麝香(二分)犀牛黃(二分)輕粉(一厘)月石(二分)爲細末和勻。密取小瓶。封口勿泄氣。每以銅吹筒取藥少許。吹患處。咽喉諸證。無不神效。