

第一机械工业部

无锡轻工业学院图书馆藏

0184556

内部资料

不得遗失

1964年机械产品出厂价格

第四册

(仪表、仪器产品部分)

第一机械工业部编印

1964年3月

时

F407/0(67)-4

江南大学图书馆



91090531

說 明

一、本出厂价格共六册，第一册为通用、土建、化工、轻工机械产品价格，第二册为机床、工具、磨具、机床附件价格，第三册为重型、矿山机械价格，第四册为仪表、仪器价格，第五册为电工产品价格，第六册为汽车、轴承、汽车配件产品价格。

二、本出厂价格作为1964年有关单位编制国民经济计划的现行价格和有关企业销售产品之用。

三、本出厂价格包括有中央统一订价（表内简写的“物委”或“全国物委订价”、“部”或“部订价”一律为“中央统一订价”）和本部所属各专业局订价（表内简写“×局”或“×局订价”“×”是局的名称）。中央统一订价，全国统一执行（滚动轴承价格为指定企业执行，不在此例），局订价仅限各该局所属企业执行。以上价格如需变动，均必须按国务院、全国物价委员会和第一机械工业部的有关规定办理。

四、本出厂价格包括一般包装费（所谓一般包装，是指按各类专业标准规定的包装条件进行包装，一般以国内铁路运输为基础，保证产品能够托运，并可保护产品在运输过程中不受损坏的起码包装；有内外包装的产品，如某些仪表等，则应包括内外包装；电线则仅包括产品在生产厂内入库的包装），如要求简化包装或不包装者，应按生产厂的包装成本差额从价格中扣除，要求特殊包装者则应另收增加的包装费用。但如锅炉本体、大型炼油设备及化工设备、汽车等在出厂和运输中根本不需包装者，则不包括包装费。

五、本出厂价格除磨料、磨具另有规定外，均为生产企业仓库交货的价格。

六、各单位如发现本出厂价格有不妥之处，请随时提出，送交本部或部属有关专业局，以供研究与将来修改的参考。

七、本出厂价格是内部文件，不得遗失；未经许可，不得翻印。

八、通用机械配套的代购商品收费标准，根据各省（市）具体情况由各省（市）物价部门确定，但收费额最高不得超过代购商品价值的5%。

九、本出厂价格自1964年7月1日起执行。但在7月1日以前批准调整的出厂价格，仍按原规定的执行日期执行。

附注：出厂价格前有“※”符号为临时出厂价格。

第一机械工业部

1964年3月

目 录

一、材料試驗机类.....	1
二、热工仪表类	4
1. 測溫仪表.....	4
2. 測压仪表.....	17
3. 測流量和液位測量仪表.....	24
4. 二次仪表.....	29
5. 执行机构及調节仪表.....	32
6. 其它仪器仪表.....	38
三、分析仪器类	41
四、实驗室仪器类.....	43
五、光学仪器类	47
六、气象仪器类	52

一、材料試驗机: 0184556 金屬材料試驗机

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (公斤)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
拉压材料試驗机	DLY-6型, 6吨	920	台	10,000	部	包括电机
拉压材料試驗机	DLY-10型, 10吨	950	〃	10,500	〃	包括电机
拉压材料試驗机	DLY-12型, 12吨	950	〃	10,500	〃	包括电机
拉压材料試驗机	DLY-25型, 25吨	1,180	〃	11,000	〃	包括电机
拉压材料試驗机	DLY-30型, 30吨	2,800	〃	14,500	〃	包括电机
拉压材料試驗机	DLY-60型, 60吨	3,100	〃	17,000	〃	包括电机
拉压材料試驗机	DLY-100型, 100吨	5,800	〃	20,000	〃	包括电机
压力試驗机	200吨	3,700	〃	15,000	〃	包括电机
压力試驗机	500吨	8,000	〃	70,000	〃	包括电机
拉力試驗机	1-5-2型, 5,000公斤		〃	5,000	〃	包括电机
拉力試驗机	DL-1000型, 1,000公斤	600	〃	6,200	〃	包括电机
拉力試驗机	DL-500型, 500公斤	500	〃	5,500	〃	包括电机
冲击試驗机	HB-30型, 30公斤·米	400	〃	2,500	〃	
冲击試驗机	36公斤·米	320	〃	2,500	〃	
悬臂弯曲疲劳試驗机	PWP型, 常温 ϕ 10毫米, 最大弯矩6.93公斤·米	400	〃	6,500	〃	
純弯曲疲劳試驗机	12-1型, 常温 ϕ 12毫米, 最大弯矩6公斤·米		〃	3,200	〃	
高温高速疲劳試驗机	MBП型	1,200	〃	40,000	〃	
高温疲劳試驗机	Я8M型	1,200	〃	25,000	〃	
杯突試驗机	BT-10型, 10吨	100	〃	7,000	〃	
扭力試驗机	K-1型, ϕ 1毫米		〃	1,400	〃	
扭力試驗机	K-2型, ϕ 3毫米		〃	1,400	〃	

注: 仪器仪表出厂价格包括計量部門对产品一般檢驗費, 如計量部門对某些产品要求特殊檢驗或檢驗費用标准調整时, 对增减的檢驗費用, 在出厂价格中則应按实照增照減。

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (公斤)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
扭力試驗机	K-3型, $\phi 6$ 毫米	310	台	1,500	部	
扭力試驗机	K-50型, $\phi 10 \sim 25$ 毫米	1,000	"	7,000	"	
硬度計	HR-150型, 最大負荷150公斤	100	"	2,300	"	
硬度計	H-110型, 最大負荷150公斤	100	"	2,300	"	
硬度計	HB-3000型, 最大負荷3000公斤	250	"	3,000	"	
微型材料試驗机	LJU-100型, 20~100公斤		"	7,500	"	
曲折試驗机	7-2型		"	400	"	
动平衡試驗机	ED-1型, 5公斤	160	"	2,500	"	
动平衡試驗机	ED-3型, 100公斤	750	"	6,800	"	
动平衡試驗机	600-丙型, 300公斤	800	"	4,400	"	
动平衡試驗机	3000-乙型, 1,500公斤	2,300	"	11,000	"	
二級測力計	EJ II-6型, 最大載荷 6 吨	2,240	"	40,000	"	
三級測力計	最大載荷300公斤		"	1,500	"	

非金属材料试验机

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (公斤)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
橡胶拉力试验机	XQ-250型, 250公斤		台	3,800	部	
橡胶弹性试验机	仿C116型		//	850	//	
橡胶疲劳试验机	德墨西亚型		//	2,000	//	

二、热工仪表

1. 测 温 仪 表

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (公斤)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
压力式溫度計	WTZ-280型, ϕ 100毫米, 尾长 5 米2.5級		只	43	部	1.5級加价10%, 尾超长每米另加1.5元
压力式溫度計	WTZ-280型, ϕ 125毫米, 尾长 5 米2.5級		"	45	"	1.5級加价10%, 尾超长每米另加1.5元
压力式溫度計	WTZ-280型, ϕ 150毫米, 尾长 5 米2.5級		"	48	"	1.5級加价10%, 尾超长每米另加1.5元
压力式溫度計	WTQ-280型, ϕ 150毫米, 尾长 5 米2.5級		"	73	"	1.5級加价10%, 尾超长每米另加1.5元
压力式溫度計	201.22型, ϕ 100毫米, 1.5級		"	80	"	1 級加10%, 2.5級減10%
压力式溫度計	204.43型 ϕ 150毫米尾长 5 米1.5級		"	100	"	1 級加10%, 2.5級減10%尾超 长 每米 另加1.5元
压力式溫度計	204.53型, ϕ 150毫米, 尾长 5 米1.5級		"	100	"	"
压力式溫度計	WTZ-280-60型, ϕ 60毫米, 尾长 5 米4 級		"	30	"	尾超长每米另加1.5元
电接触溫度計	WTQ-288型, 尾长 5 米, 2.5級		"	140	"	1.5級加10%, 尾超长每米另加1.5元
电接触溫度計	WTZ-288型, 尾长 5 米, 2.5級		"	140	"	1.5級加10%, 尾超长每米另加1.5元
电接触溫度計	204.13, 尾长 5 米, 2.5級		"	140	"	1.5級加10%, 尾超长每米另加1.5元
扇型溫度計	WZ-102S(TC)型, 尾长 5 米, 2.5級		"	100	"	尾超长每米另加 2 元
光学高溫計	WGG2-201型		"	275	"	
遙測溫度計	078型		"	60	四局	
压力式溫度記錄仪	WTQ(TI)-270型		台	475	部	
压力式溫度記錄仪	WTQ(TI)-410型		"	710	"	
压力式溫度記錄仪	WTQ(TI)-610型		"	710	"	
压力式溫度記錄仪	WTQ(TI)-278型		"	1,000	"	
压力式溫度記錄仪	WTQ(TI)-618型		"	1,000	"	
冷端溫度补偿器	WBC-57型		"	69	"	

品 名	型 号 及 規 格	約重 (公斤)	单 位	出厂 价格 (元)	訂价 部門	备 注
差动棒式气动溫度变送器	WPS型		台	280	四局	
輻射高溫計	WFF(PII)型		只	210	部	
室內鉑电阻溫度計	183.11型, (复式)		//	250	//	
室內鉑电阻溫度計	183.11型, (单式)		//	180	//	
室內鉑电阻溫度計	WZB-312, 890型		//	210	//	
室內銅电阻溫度計	WZG-190型, (多孔銅管)300毫米		//	50	//	

鉑电阻溫度計

长 度 (毫米)	型号规格 出厂价格 (元/支)	WZB— ²¹⁰ / ₂₁₁ 型 (固定螺紋)		WZB— ³¹⁰ / ₃₁₁ 型 (可动螺紋)		WZB2— ²¹⁰ / ₂₁₁ 型 (双支式固定螺紋)		WZB2— ³¹⁰ / ₃₁₁ 型 (双支式可动螺紋)		备 注
		不銹鋼 保护管	20# 鋼 保护管	不銹鋼 保护管	20# 鋼 保护管	不銹鋼 保护管	20# 鋼 保护管	不銹鋼 保护管	20# 鋼 保护管	
300		115	63			143	89			1.訂价部門: 为本部。 2.不銹鋼保护管为工作部 分。
350		124	64			152	90			
450		140	67			168	92			
550		155	70	170	71	183	94	205	100	
650		170	73	185	74	200	97	220	102	
900		210	80	225	81	245	106	265	108	
1,150		245	88	260	89	285	113	305	114	
1,400		280	95	295	96	320	120	345	121	
1,650		310	102	325	103	350	126	380	126	
2,150				430	119			485	138	

鉑电阻溫度計

长 度 (毫米)	型号规格 出厂价格 (元/支)	182.11型 (固定螺紋)	WZB—610型 (高压固定螺紋)	WZB2—610型 (高压双支式固定螺紋)	备 注
		不銹鋼保护管 (全部)	不銹鋼保护管 (工作部分)	不銹鋼保护管 (工作部分)	
160		115			訂价部門: 为本部
250		125			
300			138	177	
350			163	200	
450			215	238	
500		155			
550			247	287	
710		190			
1,000		230			

銅电阻溫度計

长 度 (毫米)	型号规格 出厂价格 (元/支)	WZG—210 型 (固定螺紋)		WZG—310 型 (可动螺紋)		WZG—200 型 (固定螺紋)	备 注
		不銹鋼 保护管	20* 鋼 保护管	不銹鋼 保护管	20* 鋼 保护管	无 接 綫 合	
300		86	35				1.訂价部門: 为本部。 2.不銹鋼保护管为工作部分。
350		90	36				
430						43	
450		95	38				
530						53	
550		103	40	112	41		
630						63	
650		110	42	118	43		
730						73	
900		123	44	132	45		
1,150		140	46	148	48		
1,400		158	51	167	52		
1,650		180	56	188	57		
2,150				225	63		

鉑 銻 — 鉑 热 电 偶

型号规格		WRLS—110型	181.21型	备	注
长度 (毫米)	出厂价格 (元/支)				
220	120			訂价部門: 为本部	
475	200				
500		240			
710		270			
725	260				
750					
975	290				
1,000		310			
1,225	380				
1,400		440			
1,475	430				
1,500		470			
1,975	550				

鎳 鉻 —— 鎳 鉍 热 电 偶

长度 (毫米)	型号 规格 出厂 价格 (元/支)	WREV—111 型		181.11 型		WREV— ^{112X} _{113X} 型		备 注
		不銹鋼管 (工作部分)	焊 接 管	不銹鋼管 (全部)	无縫鋼管	低压小惰性 不 銹 鋼 管	高压小惰性 不 銹 鋼 管	
160				43	25			1. 訂价部門: 为本部。 2. 2 米以上不帶內絕緣瓷管。
200				48	26			
250				54	27		105	
300				60	30		115	
350							130	
365				68	32			
450						88	160	
500	80	48		88	40			
650						115		
710				110	44			
750	88	54		115	45			
900						140		
1,000	110	60		130	50			
1,150						185		
1,225		70						
1,250	120			150	60			
1,400				165	72	235		
1,500	155	85		185	75			
1,750	170	100						

鎳 鉻 — 鎳 鋁 热 电 偶

长度 (毫米)	型号 规格 出厂 价格 (元/支)	WREV—111 型		181.11型		WREV— ^{112X} _{113X} 型		备 注
		不銹鋼管 (工作部分)	焊 接 管	不銹鋼管 (全部)	无縫鋼管	低压小惰性 不銹鋼管	高压小惰性 不銹鋼管	
2,000		195	115	220	95	360		訂价部門: 为本部。
2,150								
2,500		245	140	275	120			
3,000		285	170	315	145			
3,500		340	200	370	175			
4,000		390	230	420	200			
5,000		495	280	525	250			
5 米以上每米加价		110	70	110	50			

镍 铬 —— 镍 铝 热 电 偶

长度 (毫米)	型号 规格 出厂 价格 (元/支)	WREV—510型	WREV—210 型	WREV—110 型	备 注
		角 尺 型 不 锈 钢 管 (工作部分)	固 定 螺 紋 不 锈 钢 管 (工作部分)	瓷 护 管	
	500 × 500	125			訂价部門: 为本部
	500 × 750	145			
	300		95		
	350		99		
	450		110		
	500			32	
	550		120		
	650		130		
	750			40	
	900		165		
	1,000			50	
	1,150		195		
	1,250			60	
	1,500		235	75	
	2,000			85	

鎳 鉻 —— 考 銅 热 电 偶

长度 (毫米)	型号 规格 出厂 价格 (元/支)	WREA-111型			181.41型		WREA-210型 (固定螺紋)		备 注
		无縫鋼管	焊 接 管	不銹鋼管 (工作部分)	无縫鋼管	不銹鋼管 (全部)	无縫鋼管	不銹鋼管	
160					25	43			1. 訂价部門: 为本部。 2. 2 米及以上不带內絕緣瓷管。
200					26	48			
250		27	30		27	54			
300					30	60	31	95	
350		30	37				33	99	
365					32	68			
450							40	110	
500		40	48	80	40	88			
550							44	120	
650							48	130	
710					44	110			
750		45	54	88	45	115			
900							56	165	
1,000		50	60	110	50	130			
1,150							71	195	
1,250		60	70	120	60	150			
1,400					72	165			
1,500		75	85	155	75	185	84	235	
1,750		85	100	170					

鎳 鉻 —— 考 銅 热 电 偶

訂价部門: 为本部

长度 (毫米)	型号 规格 出厂 价格 (元/支)	WREA—111型			181.41型		WREA—210型 (固定螺紋)		备 注
		无縫鋼管	焊 接 管	不銹鋼管 (工作部分)	无縫鋼管	不銹鋼管 (全部)	无縫鋼管	不銹鋼管 (工作部分)	
2,000		95	115	195	95	220			
2,150									
2,500		120	140	245	120	275			
3,000		145	170	285	145	315			
3,500		175	200	340		370			
4,000		200	230	390		420			
5,000		250	280	495		525			
超过 5 米每米加价		50	65	110		110			