

石油员工反“三违”系列丛书



大庆油田第一采油厂 编

驾驶员反“三违”


图解
手册



石油工业出版社

石油员工反“三违”系列丛书

驾驶员反“三违”图解手册



石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

驾驶员反“三违”图解手册/大庆油田第一采油厂编.
北京:石油工业出版社,2012.6
(石油员工反“三违”系列丛书)
ISBN 978-7-5021-9099-6

I. 驾…
II. 大…
III. 机动车—驾驶员—行车安全—图解
IV. U471.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第112809号

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里2区1号 100011)

网 址:www.petropub.com.cn

编辑部:(010)64523582 发行部:(010)64523620

经 销:全国新华书店

印 刷:北京中石油彩色印刷有限责任公司

2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

850×1168毫米 开本:1/32 印张:1.5

字数:40千字

定价:10.00元

(如出现印装质量问题,我社发行部负责调换)

版权所有, 翻印必究

编 委 会

主 编：周福民

编 者：韩 波 司海媛 孙庆忠

主 审：武钟麟

前　　言

所谓习惯性违章，是指那些固定的作业传统、工作习惯、违反安全操作规程的行为，是长期逐渐养成的、经常发生的、盲目的、不自觉的、随心所欲的、习惯的或自然的行为方式，是一种人为因素，是造成安全事故的祸根。工伤事故中 60%~70% 都是人为因素造成的，其中习惯性违章占人为因素造成事故的 80%。

我们编写本书的目的，就是让员工通过学习，纠正预防习惯性违章，从而，上标准岗、接标准班、干标准活，养成良好的行为习惯，杜绝习惯性违章，保证生命安全。

由于时间仓促，编写人员水平有限，书中如有不当之处，敬请批评指正。

编　　者

2011 年 12 月

目 录

一、 驾车时接打电话.....	1
二、 与乘车人闲谈.....	1
三、 开情绪车.....	2
四、 驾驶员带病驾车.....	2
五、 驾驶员酒后驾车.....	3
六、 驾驶员疲劳驾驶.....	3
七、 驾驶员穿拖鞋开车.....	4
八、 驾驶员穿高跟鞋驾车.....	4
九、 驾驶员赤脚驾车.....	5
十、 驾驶员驾车时，吸烟、喝水、吃零食.....	5
十一、 驾驶员单手把方向盘.....	6
十二、 驾驶员光膀子驾车.....	6
十三、 驾驶员超速驾驶.....	7
十四、 驾驶员占道行驶.....	7
十五、 驾驶员违章停车.....	8
十六、 驾驶员、乘车人不系安全带.....	8
十七、 驾驶室超员行车.....	9
十八、 驾驶员逆向行车.....	9

十九、驾驶员驾车时闯红灯.....	10
二十、客货混载.....	10
二十一、车辆在道路上发生故障时，维修检查不放置 警示标识.....	11
二十二、不按交通标志行驶.....	11
二十三、占用公交车站停车.....	12
二十四、行经人行横道遇行人通过时，未停车让行.....	12
二十五、驾驶员、乘车人向车外抛物.....	13
二十六、停车时占压人行道路.....	13
二十七、拖拉机车斗内站人.....	14
二十八、车辆转弯时，不开转向灯.....	14
二十九、车辆夜间行驶灯光不全.....	15
三十、车辆带病行驶.....	15
三十一、通勤客车未关好车门行驶.....	16
三十二、车辆驾驶室内杂物多.....	16
三十三、车辆反光标识不合格.....	17
三十四、车辆在行驶中大罐漏水.....	17
三十五、车辆轮胎磨损严重.....	18
三十六、车辆在直行路上转弯掉头.....	18
三十七、车辆起步上路不打左转向灯.....	19
三十八、强行超车.....	19

三十九、车距过近.....	20
四十、推土机上（下）拖车过程中，驾驶室门不关闭.....	20
四十一、推土机上（下）拖车时，不设专人指挥.....	21
四十二、推土机上拖车后，在拖运过程中推土机 刹车不到位或未用垫木将链轨掩住.....	21
四十三、拖车在拖运推土机过程中，推土机驾驶室内坐人....	22
四十四、推土机工作时，对作业环境不清楚就盲目 施工作业.....	22
四十五、用挖沟机铲斗举升操作人员从事高处作业.....	23
四十六、挖沟机工作结束后，未将铲斗放到地面， 铲斗悬空.....	23
四十七、挖沟机在架空管线或输电线路下方作业时， 铲斗举升没有保持足够的安全距离.....	24
四十八、驾驶员在操作设备过程中，不执行安全操作规定， 穿拖鞋、接打手机、吸烟等.....	24
四十九、挖沟机在进行挖掘或装载物料时， 挖沟机起重臂旋转范围内站人.....	25
五十、叉车载物高度过高，遮挡驾驶员视线.....	25
五十一、叉车进行作业时，人员站在货叉上.....	26
五十二、叉车在作业时，货叉叉取货物不平衡.....	26
五十三、叉车叉取货物作业时，人员站在货物上.....	27
五十四、吊车进行吊装作业时，起重臂下或起重臂 旋转范围内站人.....	27

五十五、吊车进行吊装作业时，支腿没有用垫板支垫就进行作业.....	28
五十六、吊车行进过程中，吊钩没有收紧.....	28
五十七、吊车进行吊装作业时，吊装物悬挂在吊钩上，驾驶员离开操作室.....	29
五十八、吊车在吊装作业时，吊物超过额定负荷.....	29
五十九、吊车在吊装过程中，不设专人指挥.....	30
六十、吊车吊装作业时，吊物捆绑不牢固或不平衡.....	30
六十一、吊车吊装作业时，吊物上面站人.....	31
六十二、吊车歪拉、斜吊重物.....	31
六十三、吊车使用断股钢丝绳吊装重物.....	32
六十四、吊车行驶过程中，驾驶室外乘坐人员.....	32
六十五、吊车当货车使用，拉载货物.....	33
六十六、吊车行驶中，扒杆没有落到位.....	33
六十七、轮式拖拉机驾驶室内超员乘坐.....	34
六十八、轮式拖拉机挂拖斗行驶时，不挂安全链，不插安全销.....	34
六十九、轮式拖拉机拖斗载物时，遮盖转向灯.....	35
七十、轮式拖拉机拖斗人货混载.....	35
七十一、轮式拖拉机拖斗内氧气、乙炔瓶混放，并堆放易燃杂物.....	36
七十二、轮式拖拉机焊把线缠绕不规范.....	36
七十三、轮式拖拉机风窗及侧窗玻璃脏.....	37

一、驾车时接打电话

危害分析：在驾车时接打电话，驾驶员易分心，接电话时为了操作按键，就不能及时查看路面状况，易发生交通事故。

预防措施：驾车时严禁接打电话，需打电话时，应将车停在安全地带，再接打电话，规范驾驶行为。



(错误)




(正确)

二、与乘车人闲谈

危害分析：与乘车人闲谈易分散驾驶员的注意力，使其一心二用，影响驾驶员对路面情况的正确判断，易发生交通事故。

预防措施：加强驾驶员教育，驾车时严禁与乘车人闲谈，规范驾驶行为。



(错误)




(正确)



三、开情绪车

危害分析：开情绪车会影响驾驶员对各种事物的判断，对后果没有考虑，易发生交通事故。

预防措施：驾驶员应保持良好的心态，情绪低落时不要开车。



(错误)




(正确)

四、驾驶员带病驾车

危害分析：当驾驶员带病驾车时，会直接影响到对路面情况及车辆的正确判断、处理，安全系数降低，易引发交通事故。

预防措施：驾驶员有病时，要及时医治，严禁带病驾车。



(错误)



(正确)

五、驾驶员酒后驾车

危害分析：饮酒会使驾驶员的大脑受到麻痹，失去对正常事物的判断能力，易发生严重的交通事故。

预防措施：严禁驾驶员酒后驾车。



(错误)



(正确)

六、驾驶员疲劳驾驶

危害分析：驾驶员休息不好，精神恍惚甚至打瞌睡，疲劳驾驶，易发生交通事故。

预防措施：应视具体情况安排驾驶员休息，如果出长途，连续驾车4 h，应适当休息后再继续行驶，禁止疲劳驾驶。



(错误)



(正确)




七、驾驶员穿拖鞋开车

危害分析：因拖鞋底部多为硬质泡沫，当发生意外情况需踩踏制动器时，制动力不到位，达不到刹车制动效果，易发生事故。

预防措施：按规定穿劳保鞋或适合驾车的鞋，规范驾驶行为，保证安全驾驶。



(错误)



(正确)


八、驾驶员穿高跟鞋驾车

危害分析：穿高跟鞋驾车危害极大，当驾驶出现紧急情况，踏踩制动踏板时，高跟鞋的鞋跟先着驾驶室底板，而脚尖却后着踏板，这样将延误制动时间，削弱制动效果，极易引发交通事故。

预防措施：按规定穿劳保鞋或适合驾车的鞋，规范驾驶行为，禁止穿高跟鞋驾车。



(错误)




(正确)


九、驾驶员赤脚驾车

危害分析：赤脚驾车本身就是一种不文明行为，当需要停车时，易发生踩滑现象，制动力不够，达不到制动效果，易发生交通事故。

预防措施：规范驾驶行为，按规定穿劳保鞋或适合驾车的鞋，禁止赤脚驾车。



(错误)



(正确)

十、驾驶员驾车时，吸烟、喝水、吃零食

危害分析：驾车时，吸烟、喝水、吃零食等行为，分散注意力，易导致方向跑偏、视线不准、偏离正常行驶路面，发生交通事故。

预防措施：规范驾驶行为，驾车时，禁止吸烟、喝水、吃零食。



(错误)



(正确)



十一、驾驶员单手把方向盘

手握方向盘示意图

危害分析：易跑偏方向，遇到紧急情况处理不得当，转弯时力度和角度不够，当轮胎爆裂时无法保持平衡，易发生事故。

预防措施：严格按照各项规定执行，严禁单手把方向盘驾车。



(错误)



(正确)

十二、驾驶员光膀子驾车

危害分析：驾驶员光膀子驾车属于不文明驾驶行为，危害自身身体健康，当皮肤过敏瘙痒时抓挠，易发生交通事故。

预防措施：严格按照各项规定执行，严禁光膀子开车。



(错误)




(正确)

十三、驾驶员超速驾驶

危害分析：驾驶员超速行驶，对瞬间出现的意外情况，反应时间短，易造成处理不及时、导致发生交通事故。

预防措施：规范驾驶行为，严禁超速驾驶。



(错误)



(正确)

十四、驾驶员占道行驶

危害分析：侵占路面和压线行驶，影响其他车辆和行人正常行驶，易发生交通事故。

预防措施：规范驾驶行为，各行其道，不穿线行驶。



(错误)



(正确)



十五、驾驶员违章停车

危害分析：驾驶员违章停车阻碍交通，易发生交通堵塞，影响正常的交通运行秩序，容易发生追尾、刮碰事故，影响其他车辆驾驶员的视线和运行。

预防措施：规范驾驶行为，严禁违章停车。



(错误)



(正确)

十六、驾驶员、乘车人不系安全带

危害分析：驾驶员、乘车人不系安全带，危害极大，当遇到紧急情况时，驾驶员和乘车人极易造成严重的人身伤害。

预防措施：规范驾驶行为，严禁驾驶员、乘车人不系安全带。



(错误)



(正确)