



四季

养花宝典

SIJI YANGHUA BAODIAN

休闲生活系列

家庭园艺编委会 编著

教您栽培养护常见的182种花卉，每种花卉为您介绍学名、别名、科属、形态特征、应用、花盆和土壤，
根据每种花卉春、夏、秋、冬四季的变化，详解养花的技巧。
让您身边的花草一年四季保持良好的状态，为您的生活增添新鲜的色彩。



吉林出版集团
Jilin Publishing Group




吉林科学技术出版社
Jilin Science & Technology Publishing House



四季养花宝典

家庭园艺编委会 编著

SIJI YANGHUA BAODIAN



吉林出版集团

Jilin Publishing Group



吉林科学技术出版社

Jilin Science & Technology Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

四季养花宝典 / 家庭园艺编委会编著. — 长春 :
吉林科学技术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5384-6384-2

I. ①四… II. ①家… III. ①花卉—观赏园艺 IV.
①S68

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第275118号

四季养花宝典

编 著: 家庭园艺编委会
出 版 人: 张瑛琳
策 划: 赵 鹏
责任编辑: 潘竞翔 张胜利
图片摄影: 徐晔春
设计制作: 长春创意广告图文制作有限责任公司

出版发行: 吉林科学技术出版社
社 址: 长春市人民大街4646号
邮 编: 130021
发行部电话 / 传真: 0431-85635177 85651759 85651628
85677817 85600611 85670016

编辑部电话: 0431-85630195
储运部电话: 0431-84612872
网 址: <http://www.jlstp.com>
实 名: 吉林科学技术出版社
印 刷: 长春人民印业有限公司
规 格: 710mm×1000mm 16开
印 张: 13
字 数: 200千字
定 价: 19.90元
版 次: 2013年5月第1版
印 次: 2013年5月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5384-6384-2
版权所有 翻版必究
如有印装质量问题 可寄出版社调换





用花卉装点生活，让日常生活的色彩丰富起来。忙碌的工作让您忽略了身边的环境对身心的影响，所以有心的人养花种草，希望视线里多一点绿色，让身边的颜色不再那么单调。

花草每天陪伴在您身边，要学会照顾她们，不仅仅是把她们放在窗台上每天浇水而已。植物是生命，也会随着四季的更迭，温度、湿度的变化而有不同的养护需求，我们应该了解这些特性，并且给她们对应的呵护。

《四季养花宝典》教您栽培养护常见的243种花卉，为您介绍每种花卉的学名、别名、科属、形态特征、应用、花盆和土壤，根据每种花卉春、夏、秋、冬四季的变化，详解养花的技巧。让您身边的花草一年四季保持良好的状态，为您的生活增添新鲜的色彩。

编者
2013年01月



四季养花宝典



Part 1

一二年生草本花卉



矮牵牛.....	10	鸡冠花.....	20
矮雪轮.....	11	瓜叶菊.....	21
长春花.....	12	美女樱.....	22
大花马齿苋.....	13	金鱼草.....	23
百可花.....	14	一串红.....	24
蛾蝶花.....	15	秋 英.....	25
翠 菊.....	16	三色堇.....	26
凤仙花.....	17	万寿菊.....	27
皇帝菊.....	18	勿忘我.....	28
风铃草.....	19	霞 草.....	29



金盏菊.....	30	香雪球.....	33
紫罗兰.....	31	荷包花.....	34
飞燕草.....	32		



Part 2

宿根花卉

35

白头翁.....	36	康乃馨.....	52
鹤顶兰.....	37	亮叶鸢尾.....	53
舞春花.....	38	萱草.....	54
百子莲.....	39	针叶福禄考.....	55
四季海棠.....	40	时钟花.....	56
非洲紫罗兰.....	41	宿根福禄考.....	57
荷包牡丹.....	42	天使花.....	58
大花蕙兰.....	43	天门冬.....	59
君子兰.....	44	玉簪.....	60
红花酢浆草.....	45	天竺葵.....	61
蜀葵.....	46	瓷玫瑰.....	62
花毛茛.....	47	美丽兜兰.....	63
芍药.....	48	鸢尾.....	64
蝴蝶兰.....	49	鸳鸯美人蕉.....	65
菊花.....	50	紫叶酢浆草.....	66
贝壳花.....	51		

垂筒花·····	68	葱 兰·····	78
荷 花·····	69	水 仙·····	79
大岩桐·····	70	睡 莲·····	80
大丽花·····	71	唐菖蒲·····	81
番红花·····	72	仙客来·····	82
宫灯百合·····	73	香殊兰·····	83
水鬼蕉·····	74	小苍兰·····	84
虎耳兰·····	75	郁金香·····	85
马蹄莲·····	76	朱顶红·····	86
球根秋海棠·····	77		

杜 鹃·····	88	桂 花·····	101
白兰花·····	89	锦带花·····	102
倒挂金钟·····	90	九里香·····	103
丁 香·····	91	腊 梅·····	104
含 笑·····	92	龙船花·····	105
二色茉莉·····	93	龙吐珠·····	106
山茶花·····	94	玫 瑰·····	107
金丝桃·····	95	米 兰·····	108
黄 蝉·····	96	梅 花·····	109
夹竹桃·····	97	茉 莉·····	110
结 香·····	98	牡 丹·····	111
金边瑞香·····	99	扶 桑·····	112
金花茶·····	100	珊瑚花·····	113

贴梗海棠·····	114	五星花·····	116
毛茉莉·····	115		



Part 5

观叶类花卉



彩叶草·····	118	绿巨人·····	142
捕蝇草·····	119	五彩凤梨·····	143
白蔓莲·····	120	泡叶冷水花·····	144
弹簧草·····	121	茜之塔·····	145
灯心草·····	122	青锁龙·····	146
吊 兰·····	123	水塔花·····	147
发财树·····	124	肾 蕨·····	148
鹅掌柴·····	125	散尾葵·····	149
吊竹梅·····	126	水棕竹·····	150
橡皮树·····	127	苏 铁·····	151
观音莲·····	128	铁线蕨·····	152
广东万年青·····	129	万年青·····	153
龟背竹·····	130	文 竹·····	154
贯 众·····	131	银边翠·····	155
含羞草·····	132	白鹤芋·····	156
虎耳草·····	133	银边草·····	157
槲 蕨·····	134	羽衣甘蓝·····	158
荷叶铁线蕨·····	135	银边吊兰·····	159
花叶万年青·····	136	朱 蕉·····	160
花叶芋·····	137	竹节蓼·····	161
吉祥草·····	138	银心吊兰·····	162
金毛狗·····	139	朱蕉娃娃·····	163
一叶兰·····	140	园盖阴石蕨·····	164
兰屿肉桂·····	141		



Part 6

观果类花卉

165

变叶木·····	166	石 榴·····	178
草 莓·····	167	乳 茄·····	179
佛 手·····	168	火 棘·····	180
枸 杞·····	169	气球花·····	181
虎舌红·····	170	四季橘·····	182
珊瑚樱·····	171	无刺枸骨·····	183
柠 檬·····	172	五针松·····	184
阔叶十大功劳·····	173	袖珍椰子·····	185
金银木·····	174	紫叶小檗·····	186
金心巴西铁·····	175	朱砂根·····	187
南天竹·····	176	桃·····	188
葡 萄·····	177		



Part 7

仙人掌及多浆类花卉


189

不夜城芦荟·····	190	令箭荷花·····	195
吊灯花 ·····	191	芦 荟·····	196
长寿花·····	192	虎尾兰·····	197
翡翠珠·····	193	蟹爪兰·····	198
虎刺梅·····	194		





一二年生 Part 1
草本花卉



矮牵牛

Petunia hybrida

别名：碧冬茄、番薯花 科属：茄科矮牵牛属



形态特征

为多年生草本植物，株高15~40厘米。上部叶对生，中下部互生，椭圆形，先端尖，全缘。花单生于叶腋或枝顶，花冠呈漏斗状，杂交种还具有香味。蒴果。



应用

习性强健，易栽培，为我国常见的庭园花卉之一。盆栽或吊篮栽培用于阳台、窗台、书房或客厅装饰。



花盆和土壤



材质

首选透水、通气性能较好的泥质花盆，亦可选用塑料盆、瓷盆或陶盆。另外，垂吊型矮牵牛可选用吊盆。



大小

在叶龄较小时，可选用7厘米盆，逐渐换到9~14厘米盆。



盆土

盆栽矮牵牛可用腐叶土和沙壤土各半混合配制的培养土。



四季水、肥、土壤管理

【春季】春天土壤解冻后尽早定植，若定植过迟，温度超过25℃，则植株分枝少且易感染病毒。缓苗一周以后每7天左右追施1次稀薄饼肥水，施肥后及时浇水和松土。当幼苗出土以后应给予充足光照。若将花盆放在阴暗处则茎长而细，开花数量减少甚至不开花。

【夏季】夏季高温季节，应在早、晚浇水，保持盆土湿润；雨季要注意及时排涝，否则易伤根落叶。应在夏季摘心一次。

【秋季】秋季可搬至室内光线明亮处培养，应注意喷水增湿。

【冬季】北方地区冬季可在室内盆栽，温度保持在16℃~20℃，可四季开花。



病虫害防治

矮牵牛的病害主要是：1.白霉病。发病后及时摘除病叶，发病初期喷洒75%百菌清600~800倍液。2.叶斑病。尽量避免碰伤叶片并注意防止风害、日灼及冻害；及时摘除病叶并烧毁，注意清除落叶；喷洒50%代森铵1000倍液。3.病毒病。间接的防治方法是喷杀虫剂防治蚜虫，喷洒40%氧化乐果1000倍液；在栽培作业中，接触过病株的工具和手都要进行消毒。主要虫害有菜蛾、蚜虫、青虫、卷叶蛾等，尤其在国庆花卉生产中较为常见。矮牵牛如出现蚜虫，一般不能用杀灭菊酯喷施，因为容易引起药害，影响生长。



矮雪轮 *Silene pendula*

科属：石竹科蝇子草属



形态特征

一、二年生草本植物，株高约30厘米。分枝较多，叶卵状披针形。聚伞花序。花瓣呈倒心脏形，先端二裂，粉红色，栽培品种花色有白、淡紫、浅粉、玫瑰等，也有重瓣品种，花色丰富。萼筒长而膨大，筒上有紫红色条筋。蒴果卵形。



应用

花型奇特，有较强的观赏性。盆栽用于点缀阳台、窗台或案几；适合公园、庭院中的花坛、路边或墙垣边栽培观赏。



四季水、肥、土壤管理

【春季】春雨季节能注意保持土壤排水良好。生长期要勤施肥、勤浇水，同时需要注意适时进行中耕除草，使其生长健壮，开花繁茂。

【夏季】矮雪轮喜阳光，夏季宜放在光线明亮的室内观赏，但忌高温。室外栽培要注意土壤疏松且排水良好，防止雨水过多使根茎部腐烂，导致整株苗枯死。一般在6月采种。

【秋季】8月下旬至9月初，将选好的种子播种在露地苗床上，要选用疏松肥沃的土壤做床，覆细土0.2厘米，约1周发芽，发芽的适温为

15℃~20℃。待本叶长至4~6片时移植。本种亦可直播，间苗后留20~30厘米株距定植，但要在塑料棚中过冬。

【冬季】矮雪轮耐寒，对于冬季室温较低的家庭来说，是较好的室内布置植物。但宜布置在有光照的地方，并保持盆土湿润。矮雪轮苗应在入冬前移植于有防寒设备的冷床内越冬。



花盆和土壤

材质 可以选用泥质盆、塑料盆、瓷盆或陶盆。


大小 因矮雪轮植株较小，所以宜选用较小口径的花盆，如10~14厘米盆。

盆土 针对喜肥沃、排水良好土壤的矮雪轮，家庭盆栽可选用如下配方：园土：腐叶土：沙=4：4：2。



病虫害防治

常见有茎腐病、锈病和蚜虫、粉虱等病虫害。病害用50%托布津可湿性粉剂500倍液喷洒，锈病用50%萎锈灵可湿性粉剂2000倍液喷洒。虫害用40%乐果乳油2000倍液喷杀。





长春花

Catharanthus roseus

别名：日日新、日日春 科属：夹竹桃科长春花属



形态特征

常绿半灌木，株高30~70厘米。叶膜质，单叶对生，倒卵状矩圆形，全缘或微波状，先端圆而具短尖，基部狭窄成短柄。聚伞形花序腋生或顶生，花有粉红色、紫红色、白色等。双生，种子黑色。



应用

盆栽可用于装饰阳台、窗台、卧室或书房等处；植株含长春花硷，入药，有降低血压之功效，国外常用于癌症的治疗。

【冬季】在冬季应移入室内越冬，室内温度应在5℃以上，控制浇水并停止施肥。如果室温在15℃以上，则适当的水肥供应就能够开花不绝。



花盆和土壤



材质 长春花宜选用透水、通气的泥质花盆。



大小 盆径10~20厘米的盆。



盆土 宜肥沃和排水良好的壤土，耐瘠薄土壤，但切忌偏碱性、板结、通气性差的黏质土壤。



四季水、肥、土壤管理

【春季】播种最好在早春的室内进行。定植初期，注意合理浇水与施肥，浇水多易黄叶。注意适时打顶，在生长期每半月浇一次腐熟的饼肥水，可向叶面喷水。应保持盆土的湿润。

【夏季】长春花喜欢阳光，若光照充足则生长旺盛，开花繁密鲜艳，因此盆栽时生长季节应放在室外向阳处培养。夏季炎热，要保证充足的水分供给，如遇连续阴雨天气，应注意及时排水。

【秋季】管理方法同夏季，应保证光照充足，随着温度的降低，控制浇水。



病虫害防治

长春花常见病害有叶腐病和锈病，常见虫害有蚜虫。每15~20天喷一次40%乐果1000倍液进行防虫；每10~15天喷一次700倍液的多菌灵或75%百菌清600倍液杀菌。防治叶腐病用65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷洒；锈病用50%萎锈灵可湿性粉剂200倍液喷洒。防治蚜虫可用草木灰，在叶片上施薄薄一层草木灰即可有效去除蚜虫，这种方法不仅可以去除蚜虫，还能增加肥力。在播种前5~6天，用1500~2000倍的恶霉灵处理苗床，可预防病虫害的发生。



大花马齿苋 *Portulaca grandiflora*

别名：太阳花、死不了 科属：马齿苋科马齿苋属



形态特征

一年生肉质草本，株高10~15厘米。叶散生或互生，圆柱形。花顶生，基部有叶状苞片，单瓣、半重瓣、重瓣。花有白、深、黄、红、紫等色。蒴果。



应用

是我国常见的庭园花卉。盆栽用于窗台、阳台等光照充足的地方装饰；常用于路边、花坛栽培观赏。



花盆和土壤



材质 可使用泥质花盆、塑料盆、瓷盆、陶盆栽培，但以泥质花盆为优。



大小 可以选用盆径大小为12~18厘米的盆。



盆土 大花马齿苋不择土壤，家庭栽培可采用下面配方：园土：沙：砻糠灰（细锯末）= 3:5:2，再加少许过磷酸钙粉均匀拌和即可。



四季水、肥、土壤管理

【春季】春夏秋三季都可播种，播种后可施液肥数次。温度在15℃以上则在20天后就可开花。生长期不必经常浇水。

【夏季】大花马齿苋喜欢温暖、阳光充足而干燥的环境，夏季可粗放管理，增加光照。大花马齿苋见阳光则开，早、晚、阴天闭合。

【秋季】管理参考春季、夏季。

【冬季】种苗每年霜降时，可移至室内有阳光处。入冬后放在玻璃窗内侧，保持盆土偏干，就能安全越冬。



病虫害防治

重点防治蚜虫、杏仁蜂、球坚介壳虫等。蚜虫：防治蚜虫的关键是在发芽前，即花芽膨大期，此期可用吡虫啉4000~5000倍液进行喷洒。发芽后使用吡虫啉4000~5000倍液并加兑氯氰菊酯2000~3000倍液即可杀灭蚜虫，也可兼治杏仁蜂。坐果后可用蚜灭净1500倍液杀灭蚜虫。球坚介壳虫：分别于发芽前和5月下旬喷布机油乳剂50~80倍液并加兑乐斯本1500倍液。





百可花 *Bacopa diffuses*

科属：玄参科假马齿苋属



形态特征

一、二年生草本；叶对生，叶缘有齿缺，匙形；花单生于叶腋内，具柄；萼5枚，完全分离，后方一枚常常最宽大，前方一枚次之，侧面3枚最狭小；花冠白色、淡蓝色或粉红色等，三唇形。蒴果。



应用

盆栽可用于阳台、窗台或案几上装饰，或植于庭院的花坛、路边观赏；适合公园、绿地绿化。



四季水、肥、土壤管理

【春季】购买的插条应在12小时内进行种植。长根后保持盆土湿润即可，此时可增加水肥并增加光照，调节空气湿度。

【夏季】温度高达30℃时也能忍受，但生长会暂时受到阻碍或进入半休眠状态，并且叶片也会因受到灼伤而慢慢变黄、脱落。因此夏季要注意减少直接光照，及时浇水并增加空气湿度以达到降温的目的。

【秋季】秋末应注意霜冻，应及时搬至室内光线明亮处培养，并及时补充水分。

【冬季】冬季只要能不受到霜冻就能安全越冬。



花盆和土壤

【材质】可使用泥质花盆、塑料盆、瓷盆、陶盆栽培。家庭可在观赏时外加套盆。

【大小】可栽种于盆径相当于其冠径1/2的盆中。

【盆土】家庭栽培可选用以下配方：园土：腐叶土：沙=4:4:2；泥炭土：腐叶土：沙：珍珠岩=4:3:2:1。



病虫害防治

百可花病虫害主要有立枯病、猝倒病、蚜虫、白粉虱等。植株种植过深会导致立枯病，盆土长时间过湿会导致猝倒病。虫害可用相关药剂如敌敌畏等清除。



蛾蝶花 *Schizanthus pinnatus*

别名：蛾蝶草、荠菜花 科属：茄科蛾蝶花属



形态特征

一、二年生草本，株高40~100厘米，多分枝。羽状复叶，1~2回羽状全裂。总状圆锥花序，顶生，有白、纯白、深红、蓝紫等色。



应用

是阳台、窗台美化的优良品种，也适合植于庭院的花坛、墙边作观赏用。

【冬季】温度在-3℃以下时会出现严重冻害，家庭种植应在向阳处培养。



花盆和土壤



【材质】泥盆、塑料盆、瓷盆、陶盆，要注意盆的排水性。



【大小】盆径为10~15厘米的盆。



【盆土】土质以含有机质肥沃的砂质壤土或腐叶土为佳。



四季水、肥、土壤管理

【春季】春季为开花期，应置于通风的环境。


【夏季】蛾蝶花性喜温暖，但忌高温多湿，遇闷热天气，需设法通风降温，防止枯萎。

【秋季】种子有嫌光性，播后须覆细土，保持适当温度，约10~15天发芽，幼苗施肥1~2次，待苗高约10~15厘米时再移植到花盆或花坛中。注意水肥的供应。



病虫害防治

除苗期偶有地下害虫，蛾蝶花未见有虫害发生。病害主要有菌核病和灰霉病。及时拉盆，加强通风，合理浇水，不使用含病菌的旧盆土，可以有效预防病害。发现病株及早剔除，防止扩散感染。





翠

菊

Callistephus chinensis

别名：江西腊、七月菊、蓝菊 科属：菊科翠菊属



形态特征

一年生草本植物，株高30~90厘米。单叶互生，上部叶卵形，下部叶匙形，边缘有粗锯齿。头状花序单生枝顶，总苞片多层，苞片叶状。边缘舌状花，呈白、粉、紫或蓝色。中心筒状花呈黄色。瘦果楔形，呈浅褐色。



应用

盆栽可用于阳台、窗台等美化，或用于庭院及公园的花坛、路边栽培观赏；花叶均可入药，具有清热冷血之疗效；对氯气、氟化氢等有害气体有一定的抗性及吸收能力。



四季水、肥、土壤管理

【春季】四季皆可播种，通常为春播，三个月后能开花。盆栽宜选用矮生品种，并选用疏松肥沃的沙质壤土作培养土，放置在向阳、通风良好的地方培养。生育期间保持盆土湿润，约每半个月施一次稀薄液肥，则植株生长旺盛、开花繁盛。

【夏季】夏季土壤干旱时适时浇水，保持土壤湿润。每次浇水后都要及时中耕保墒，避免土

壤过湿，引起病害。现蕾以后注意减少浇水，以防落蕾。

【秋季】管理可同夏季。

【冬季】冬天对翠菊加防寒措施，可在来年的5月开花。



花盆和土壤

【材质】翠菊忌通风不良，所以首选泥质花盆，如果用塑料盆，则需人工多做些通风排水孔。

【大小】盆径为10~20厘米的盆。

【盆土】翠菊不择土壤，家庭栽培可选用如下配方：园土：腐叶土：沙=4：4：2；泥炭土：腐叶土：沙：珍珠岩=4：3：2：1。



病虫害防治

常见病害有锈病、枯萎病和根腐病，可用10%抗菌剂401醋酸溶液1000倍液喷洒防治。虫害有红蜘蛛和蚜虫危害，用40%乐果乳油1500倍液喷杀。

