

有竞争才有进步 有技能才有财富

中文版 Dreamweaver 8

快速入门与提高

DGMOOK 总策划 王志锋 等编著

你想成为薪金丰厚的优秀网页设计师吗？

网站应如何构建？

精美网页应该如何制作？

本书将帮你解决所有技术问题，

助你快速实现技能致富……

精品推荐




中国宇航出版社

中文版 Dreamweaver 8

快速入门与提高

DGMOOK 总策划 王志锋 等编著



中国宇航出版社

·北京·

内 容 简 介

本书由资深网页设计团队根据目前国内 Dreamweaver 网页设计学习需求精心编写而成,主要解决使用 Dreamweaver 进行网页设计方面的问题。本书采用“理论+实例+提高练习+案例赏析+互动问答”的结构形式,适合教学和自学使用,重点讲解了 Dreamweaver 8 文本、图片、表格、层、超链接、表单、CSS 以及行为和事件的使用方法。书中解答了使用 Dreamweaver 制作网页中常见而棘手的问题,通过对一个个鲜活而实用的案例进行细致讲解,使读者能够把看似复杂的软件功能不知不觉间变为自己的技能,以最快的速度成为一名真正的网页设计高手。

读者对象: Dreamweaver 软件的初中级读者、广大网页设计爱好者、Dreamweaver 网页设计培训班学员。

下载内容: 本书配套的教学文件请到 <http://www.aphit.com.cn/download/突出重围> 下载。

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

突出重围: 中文版 Dreamweaver 8 快速入门与提高 / 王志锋等编著. —北京: 中国宇航出版社, 2006.1

(“十一·五”职业技能培训教程)

ISBN 7-80144-508-2

I. 突... II. 王... III. 主页制作—应用软件, Dreamweaver 8—教程 IV. TP393.092-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 147027 号

策划编辑 宫鸣宇 责任编辑 王 冬 封面设计 灵动设计 责任校对 刘冬艳

出 版
发 行

中国宇航出版社

社 址 北京市阜成路 8 号 邮 编 100830
(010)68768548

网 址 www.caphbook.com / www.aphit.com.cn

经 销 新华书店

发行部 (010)68371900 (010)88530478(传真)
(010)68768541 (010)68767294(传真)

技术支 (010)68193075

持电话 (010)68193073(传真)

承 印 北京智力达印刷有限公司

版 次 2006 年 1 月第 1 版
2006 年 1 月第 1 次印刷

规 格 787×1092

开 本 1/16

印 张 16

字 数 379 千字

书 号 ISBN 7-80144-508-2

定 价 29.80 元

本书如有印装质量问题, 可与发行部调换

前 言

Dreamweaver 8 是 Macromedia 公司的最新产品,和 Macromedia Studio 8 套件中其他软件一样, Dreamweaver 8 也增加了许多让人欣喜的新功能,比如更加先进的工作流程,重新设计的 CSS 工具,改良后的后台 FTP,转换 XML 文件的工具,文档放大功能,插入 Flash 视频,代码折叠功能等。

本书图文并茂,内容充实,通俗易懂,实例丰富,讲练结合,语言流畅,既可作为广大网页设计制作人员自学指导用书,也可以作为各中高等院校和社会相关培训班的教材。

本书每一章都附有互动问答,目的是让读者更好地掌握该章所学的知识。

本书以典型实例的形式一步一步帮助读者轻松掌握使用 Dreamweaver 8 进行网页设计的知识与技能,并做到活学活用。全书共分 11 章。

第 1 章介绍了 Dreamweaver 8 的一些基本概念。主要包括 Dreamweaver 8 安装、特点、新增功能、工作区、参数选择、创建站点和发布站点等内容。

第 2 章介绍了 Dreamweaver 8 中插入文本的知识和相关应用。主要包括新建和保存网页、插入文本、换行、设置文本格式、设置网页背景、设置段落格式、使用水平线和创建列表文字等。

第 3 章介绍了 Dreamweaver 8 中插入图片的知识和相关应用。主要包括插入图像、调整图像大小、裁减图像、调整图像的亮度和对比度、锐化图像、网页相册、Flash 图片浏览器和翻转图像。

第 4 章介绍了 Dreamweaver 8 中使用表格的知识和操作方法。主要包括插入表格、添加单元格内容、选择表格元素、格式化表格与单元格、向已有表格中添加/删除行和列、表格嵌套和拆分合并单元格、表格排序、在表格和单元格中添加图像文件、在表格中添加标签对象和利用表格规划网页的布局等。

第 5 章介绍了 Dreamweaver 8 中层的应用。主要包括创建层和设置层的属性、移动层、层的显示和隐藏、层和时间轴控制等。

第 6 章介绍了 Dreamweaver 8 中超链接的知识和操作方法。主要包括插入超链接、设置超链接、命名锚记、图像地图和插入导航条等。

第 7 章介绍了 Dreamweaver 8 中表单的应用。主要包括表单的基本操作、表单元素的基本操作、设置表单元素属性和跳转菜单等。

第 8 章介绍了框架、模板与库。主要包括创建框架、模板与库并设置它们的属性等。

第 9 章介绍了 CSS 层叠样式表的知识和操作方法。主要包括使用 CSS 美化文字、美化图片、美化表格、美化表单和美化鼠标样式等。

第 10 章介绍了 Dreamweaver 8 中的行为和事件。主要包括显示弹出式菜单和打开浏览器窗口。

第 11 章介绍了使用 Dreamweaver 8 制作个人主页和企业主页的综合实例,使读者全面掌握使用 Dreamweaver 8 制作网页的技巧。

本书由王志锋执笔,另外李珍、徐慧静、田永海、刘海礁、张黎黎、唐莹婷、邢现柱、张亮、宗杰、刘婉菁、张莉、严青、孙晓旭、官淑琛等同志也参加了部分编写和图片整理工作。如有问题请发 E-mail 至 zandeyouxiang@163.com 与作者进行交流。

作 者

目 录

第 1 章 Dreamweaver 8 基础	1	3.3 Flash 图片浏览器——制作电子相册	47
1.1 Dreamweaver 8 的安装	2	3.3.1 功能概述	47
1.2 Dreamweaver 8 的特点和新功能	4	3.3.2 制作电子相册	48
1.3 Dreamweaver 8 的工作区	5	3.3.3 技能提高	51
1.3.1 工作区布局	5	3.3.4 提高练习	51
1.3.2 Dreamweaver 工作区元素	6	3.4 翻转图像——鼠标经过图片效果	53
1.4 设置 Dreamweaver 8 参数选择	7	3.4.1 功能概述	53
1.5 站点的创建和发布	12	3.4.2 鼠标经过图片效果	53
1.5.1 新建一个站点	12	3.4.3 技能提高	54
1.5.2 发布站点	14	3.4.4 提高练习	55
第 2 章 文本	19	3.5 案例赏析	56
2.1 插入文本并设置文本格式——制作 《再别康桥》	20	3.6 互动问答	56
2.1.1 功能概述	20	第 4 章 表格	57
2.1.2 制作《再别康桥》	20	4.1 制作简单的表格并格式化——天气 预报表格	58
2.1.3 技能提高	25	4.1.1 功能概述	58
2.1.4 提高练习	28	4.1.2 制作天气预报表格	58
2.2 设置段落格式和文档结构——制作 著名大学网址介绍网页	29	4.1.3 技能提高	62
2.2.1 功能概述	29	4.1.4 提高练习	63
2.2.2 制作著名大学网址介绍网页	29	4.2 添加/删除行和列——员工统计表	64
2.2.3 技能提高	31	4.2.1 功能概述	64
2.2.4 提高练习	32	4.2.2 员工统计表	64
2.3 案例赏析	33	4.2.3 技能提高	65
2.4 互动问答	34	4.2.4 提高练习	66
第 3 章 图像	35	4.3 表格嵌套和拆分合并单元格——制 作网页导航栏	67
3.1 向网页中插入图像——摩天大楼图 片网页	36	4.3.1 功能概述	67
3.1.1 功能概述	36	4.3.2 制作网页导航栏	67
3.1.2 摩天大楼图片网页	36	4.3.3 技能提高	70
3.1.3 技能提高	40	4.3.4 提高练习	71
3.1.4 提高练习	41	4.4 表格排序——成绩表排序	72
3.2 网页相册——制作我的图片收藏夹 网页	43	4.4.1 功能概述	72
3.2.1 功能概述	43	4.4.2 成绩表排序	72
3.2.2 制作我的图片收藏夹网页	43	4.4.3 技能提高	73
3.2.3 技能提高	46	4.4.4 提高练习	73
3.2.4 提高练习	46	4.5 添加图像文件——制作图文混排的 网页	74
		4.5.1 功能概述	74

4.5.2 制作图文混排的网页	75	6.1.1 功能概述	122
4.5.3 技能提高	76	6.1.2 网站友情链接	122
4.5.4 提高练习	77	6.1.3 技能提高	125
4.6 在表格中添加标签对象——制作棒		6.1.4 提高练习	128
球场 360° 全景滚动效果图	81	6.2 命名锚记——2005 年中国大学农学	
4.6.1 功能概述	81	前 3 强简介	129
4.6.2 制作棒球场 360° 全景滚动		6.2.1 功能概述	129
效果图	81	6.2.2 制作 2005 年中国大学农学	
4.6.3 技能提高	85	前 3 强简介	129
4.6.4 提高练习	85	6.2.3 技能提高	131
4.7 导入导出表格式数据和使用预设方		6.2.4 提高练习	131
案格式化表格——导入和格式化成		6.3 图像地图——中国行政地图	133
绩表	87	6.3.1 功能概述	133
4.7.1 功能概述	87	6.3.2 制作中国行政地图	133
4.7.2 导入成绩表并用预设方案格		6.3.3 技能提高	136
式化	87	6.3.4 提高练习	136
4.7.3 技能提高	90	6.4 导航条——网站导航条	139
4.7.4 提高练习	91	6.4.1 功能概述	139
4.8 利用表格规划网页的布局——制作		6.4.2 制作网站导航条	139
简单的企业主页	92	6.4.3 技能提高	141
4.8.1 功能概述	92	6.4.4 提高练习	142
4.8.2 制作简单的企业主页	93	6.5 案例赏析	144
4.8.3 技能提高	100	6.6 互动问答	144
4.8.4 提高练习	100	第 7 章 表单	145
4.9 案例赏析	101	7.1 创建表单——制作网上调查	146
4.10 互动问答	102	7.1.1 功能概述	146
第 5 章 层	103	7.1.2 制作网上调查	146
5.1 层的显示和隐藏——制作折叠菜单	104	7.1.3 技能提高	153
5.1.1 功能概述	104	7.1.4 提高练习	155
5.1.2 制作折叠菜单	104	7.2 跳转菜单——网址导航跳转菜单	157
5.1.3 技能提高	108	7.2.1 功能概述	157
5.1.4 提高练习	109	7.2.2 制作网址导航跳转菜单	157
5.2 层和时间轴——制作足球射门动画	111	7.2.3 技能提高	160
5.2.1 功能概述	111	7.2.4 提高练习	162
5.2.2 制作足球射门动画	111	7.3 案例赏析	163
5.2.3 技能提高	115	7.3.1 教材需求统计表单	163
5.2.4 提高练习	116	7.3.2 网易 126 免费邮箱注册表单	164
5.3 案例赏析	119	7.4 互动问答	164
5.4 互动问答	120	第 8 章 框架、模板与库	165
第 6 章 超链接	121	8.1 创建框架和框架集——使用框架集	
6.1 创建文本链接和图像链接——网站		制作诗词赏析	166
友情链接	122		

8.1.1	功能概述	166	9.3.2	制作立体表格	206
8.1.2	使用框架集制作诗词赏析	166	9.3.3	技能提高	208
8.1.3	技能提高	172	9.3.4	提高练习	208
8.1.4	提高练习	173	9.4	CSS 美化表单——制作花样反馈表单 ...	209
8.2	创建模板——使用模板制作学校概 况	177	9.4.1	功能概述	209
8.2.1	功能概述	177	9.4.2	制作花样反馈表单	209
8.2.2	使用模板制作学校概况	177	9.4.3	技能提高	213
8.2.3	技能提高	180	9.4.4	提高练习	213
8.2.4	提高练习	181	9.5	案例赏析	215
8.3	创建库——使用库制作学校概况	184	9.5.1	照片底片效果	215
8.3.1	功能概述	184	9.5.2	X 光效果	215
8.3.2	使用库制作学校概况	184	9.6	互动问答	216
8.3.3	技能提高	187	第 10 章	行为和事件	217
8.3.4	提高练习	187	10.1	显示弹出式菜单——用行为制作 折叠菜单	218
8.4	案例赏析	189	10.1.1	功能概述	218
8.5	互动问答	190	10.1.2	用行为制作折叠菜单	218
第 9 章	CSS 样式表	191	10.1.3	技能提高	222
9.1	CSS 美化文字——美化雪兔介绍网 页	192	10.1.4	提高练习	223
9.1.1	功能概述	192	10.2	打开浏览器窗口——制作弹出小 窗口	225
9.1.2	美化雪兔介绍网页	192	10.2.1	功能概述	225
9.1.3	技能提高	196	10.2.2	制作弹出小窗口	226
9.1.4	提高练习	199	10.2.3	技能提高	228
9.2	CSS 美化图片——半透明的网页图 片	200	10.2.4	提高练习	228
9.2.1	功能概述	200	10.3	案例赏析	231
9.2.2	制作半透明网页的图片	201	10.3.1	交换图像效果	231
9.2.3	技能提高	203	10.3.2	浏览器菜单效果	231
9.2.4	提高练习	204	10.4	互动问答	232
9.3	CSS 美化表格——制作立体表格	206	第 11 章	综合实例	233
9.3.1	功能概述	206	11.1	个人主页实例	234
			11.2	企业主页实例	240

第

1

章

Dreamweaver 8 基础

Dreamweaver 8是Macromedia公司最新推出的主页编辑工具。这是一个所见即所得的主页编辑器，并且带有站点管理功能，可以非常方便地设计和管理多个站点，本章介绍Dreamweaver 8的基础知识。

1.1 Dreamweaver 8 的安装

简单介绍了 Dreamweaver 后，就可以开始安装中文版 Dreamweaver 8 了。

- 步骤 1 双击安装程序，出现欢迎安装的界面，然后单击【下一步】按钮，如图 1-1 所示。
- 步骤 2 选择【我接受该许可证协议中的条款】单选钮，如图 1-2 所示，然后单击【下一步】按钮。



图 1-1 欢迎安装界面




图 1-2 选择协议

- 步骤 3 如果不使用默认安装目录，单击【更改】按钮，如图 1-3 所示，打开【更改当前目的地文件夹】对话框。
- 步骤 4 在【文件夹名称】文本框中直接修改安装目录位置，如图 1-4 所示，然后单击【确定】按钮。




图 1-3 更改安装路径




图 1-4 选择安装路径



在【搜索范围】下拉框中也可以选择一个合适的目录。

步骤5 选择【在桌面上创建快捷方式】复选框，如图 1-5 所示，然后单击【下一步】按钮。

步骤6 根据自己的需要选择设置为哪些文件的默认编辑器，然后单击【下一步】按钮，如图 1-6 所示。




图 1-5 创建快捷方式




图 1-6 设置默认编辑器

步骤7 单击【安装】按钮开始安装，如图 1-7 所示。

步骤8 安装过程中可以看到当前的安装状态，如图 1-8 所示，如果不需要安装或者以后再安装，还可以单击【取消】按钮。




图 1-7 开始安装




图 1-8 安装过程

步骤9 安装结束，单击【完成】按钮，如图 1-9 所示。




图 1-9 安装结束



1.2 Dreamweaver 8 的特点和新功能

Dreamweaver 8 包含了许多新增功能, 这些新增功能改善了软件的易用性, 制作页面更加方便。

首先, Dreamweaver 8 为最佳做法和业界标准提供了支持, 其中包括对高级 CSS 使用、XML 和 RSS 源以及辅助功能要求的支持。

(1) 利用 XML 数据进行可视化创作。可快速利用 XML 将源集成到工作中, 并揭开 XML 到 HTML 转换的神秘面纱。使用简单的工作流程, 可将基于 XML 的数据 (如 RSS 源) 集成到 Web 页中。使用改善的 XML 和 XSLT 代码提示功能, 可跳转到【代码】视图来自定义转换。

(2) 新的 CSS 面板。如图 1-10 所示, Dreamweaver 8 已将全部 CSS 功能已合并到该面板中, 提供了更多的支持, 增强了复杂样式表信息的显示, 可以更加轻松、更有效率地使用 CSS 样式。使用新的界面可以更方便地看到应用于具体元素的样式层叠, 从而能够轻松地确定在何处定义了属性。属性网格允许进行快速编辑。

(3) CSS 布局可视化。在设计时应用可视化助理来描画 CSS 布局边框或为 CSS 布局加上颜色。应用可视化助理可显示出复杂的嵌套方案, 并改善所选内容。单击 CSS 布局可看到十分有用的工具提示, 有助于了解设计的控制元素。

(4) 【样式呈现】工具栏。利用新的 CSS 媒体类型支持, 可按照与用户所看到内容相同的方式查看内容, 而不管传送机制如何, 如图 1-11 所示。使用【样式呈现】工具栏可切换到【设计】视图, 以查看它在印刷品、手持设备或屏幕上的显示方式。

(5) 改善的 CSS 呈现功能。【设计】视图的准确性有了显著改善, 从而能够在大多数浏览器中呈现复杂的 CSS 布局。Dreamweaver 现在完全支持高级 CSS 技术, 如溢出、伪元素和表单元素。

(6) 辅助功能。支持 WCAG/W3C 优先级检查。除了 WCAG/W3C 优先级的集成辅助功能评估工具外, Dreamweaver 现在还包括 WCAG/W3C 优先级检查的升级评估工具。

(7) 改进的 WebDAV (基于 Web 的分布式创作和版本控制)。Dreamweaver 8 中的 WebDAV 现在支持为安全文件传送使用摘要身份验证和 SSL, 并且连接也有所改善, 可连接到更多的服务器, 如图 1-12 所示。




图 1-10 CSS 面板



图 1-11 【样式呈现】工具栏



WebDAV 是一组对 HTTP 协议的扩展, 允许以协作方式编辑和管理远程 Web 服务器上的文件。更多信息请参见 www.webdav.org。




图 1-12 WebDAV 访问设置

Dreamweaver 8 还支持新的技术，其中包括 PHP 5、Flash 视频、ColdFusion MX 7 和 Macromedia Web Publishing System。

(1) 支持 ColdFusion MX 7。更新的 ColdFusion MX 7 支持功能包括新的服务器行为和代码提示。为了将代码提示和调试功能与 ColdFusion 的正确版本相匹配，Dreamweaver 将在第 1 次连接到站点时自动检测服务器版本。Dreamweaver 与 ColdFusion 的紧密集成使得能够直接从【数据库】面板中添加和删除数据库，并查看当前站点中定义的 ColdFusion 专有组件。

(2) 支持 PHP 5。支持更新的 PHP 5 的功能，其中包括服务器行为和代码提示。

(3) Flash 视频。可快速便捷地将 Flash 视频文件插入 Web 页。

(4) 跟踪在站点内进行的每项操作。Dreamweaver 中的事件可通知 Macromedia Web Publishing System 服务器，以便记录 WPS 系统中的所有 Web 站点的变更。

1.3 Dreamweaver 8 的工作区

1.3.1 工作区布局

在 Windows 中，Dreamweaver 提供了将全部元素置于一个窗口中的集成布局。在集成的工作区中，全部窗口和面板都被集成到一个更大的应用程序窗口中。Dreamweaver 的工作区如图 1-13 所示。




图 1-13 Dreamweaver 8 的工作区



Dreamweaver 另外提供了许多面板、检查器和窗口，若要打开 Dreamweaver 面板、检查器和窗口，请单击【窗口】菜单。或者执行【窗口】|【排列面板】命令可以整齐地列出所有打开的面板。

1.3.2 Dreamweaver 工作区元素

【插入】工具栏包含用于将各种类型的“对象”（如图像、表格和层）插入到文档中的按钮。每个对象都是一段 HTML 代码，允许在插入它们时设置不同的属性。例如，可以在【插入】工具栏中单击【表格】按钮，插入一个表格。

【文档】工具栏包含各种按钮，它们提供各种【文档】窗口视图（如【设计】视图和【代码】视图）的选项、各种查看选项和一些常用操作（如在浏览器中预览）。

【标准】工具栏（在默认工作区布局中不显示）包含来自【文件】和【编辑】菜单中的常用命令的按钮。如【新建】、【打开】、【保存】、【保存全部】、【剪切】、【复制】、【粘贴】、【撤消】和【重做】按钮。若要显示【标准】工具栏，请执行【查看】|【工具栏】|【标准】命令。

【编码】工具栏（只在【代码】视图中显示）包含执行许多标准编码操作的按钮。

【样式呈现】工具栏包含一些按钮，如果使用了依赖于媒体的样式表，这些按钮能够查

看不同媒体类型中的呈现方式。它还包含启用或禁用 CSS 样式的功能。

文档窗口显示当前创建和编辑的文档。

【属性】检查器用于查看和更改所选对象或文本的各种属性。每种对象都具有不同的属性。在【编码器】工作区布局中,【属性】检查器默认是不展开的。

标签选择器位于【文档】窗口底部的状态栏中,它显示环绕当前选定内容的标签的层次结构。单击该层次结构中的任何标签可以选择该标签及其全部内容。

面板组是组合在一个标题下面的相关面板的集合。若要展开一个面板组,请单击组名称左侧的展开箭头;若要取消停靠一个面板组,请拖动该组标题条左边缘的手柄。

【文件】面板可以管理文件和文件夹,无论它们属于 Dreamweaver 站点的一部分还是位于远程服务器上。使用【文件】面板还可以访问本地磁盘上的全部文件,非常类似于 Windows 资源管理器。

1.4 设置 Dreamweaver 8 参数选择

在使用 Dreamweaver 之前,先设置 Dreamweaver 的一些系统参数,以便更好的使用 Dreamweaver。

设置步骤如下。

步骤 1 执行【编辑】|【参数选择】命令,打开【首选参数】对话框,默认情况下是【常规】选项的参数设置界面,如图 1-14 所示。




图 1-14 【常规】选项参数设置界面

- 显示起始页: 启动 Dreamweaver 或没有打开任何文档时显示 Dreamweaver 起始页。
- 启动时重新打开文档: Dreamweaver 在启动时打开在上一次关闭 Dreamweaver 时处于打开状态的任何文档。如果未选择此选项, Dreamweaver 会在启动时显示起始页或空白屏幕(这取决于【显示起始页】复选框设置)。
- 打开只读文件时警告用户: 在打开只读文件时是否发出警告。



- 移动文件时更新链接：当移动、重命名或删除站点中的文档时 Dreamweaver 所执行的操作，该参数可设置为总是自动更新链接、从不更新链接或提示执行更新。
- 插入对象时显示对话框：当使用【插入】工具栏或【插入】菜单插入图像、表格、多媒体文件和其他某些对象时 Dreamweaver 是否提示输入附加的信息。如果禁用该选项，则不出现对话框。
- 允许行内双字节内联输入：能够直接将双字节文本输入到文档窗口中。如果取消选择该选项，将显示一个用于输入和转换双字节文本的文本输入窗口，文本被接受后才显示在文档窗口中。
- 标题后切换到普通段落：在【设计】视图中于一个标题段落的结尾按下 Enter 键时，将创建一个新段落。
- 允许多个连续的空格：在【设计】视图中输入两个或更多的空格时将创建不中断的空格，这些空格在浏览器中显示为多个空格。当禁用该选项时，多个空格将被当作单个空格。
- 使用和代替和<i>：Dreamweaver 会分别使用 strong 标签和 em 标签取代用户添加的 b 标签和 i 标签。
- 使用 CSS 而不是 HTML 标签：在使用【属性】检查器设置文本格式时使用 CSS 样式而不是 HTML 标签。默认情况下，Dreamweaver 是使用 CSS 来设置文本格式的。
- 在<p>或<h1><h6>标签内放置可编辑区域时发出警告：Dreamweaver 在用户保存一个段落或标题标签内具有可编辑区域的 Dreamweaver 模板时是否发出警告信息。该警告信息会通知用户将无法在此区域中创建更多段落。该选项默认是打开的。
- 历史步骤最多次数：在【历史记录】面板中保留和显示的步骤数。如果用户超过了【历史记录】面板中的给定步骤数，则 Dreamweaver 将会丢弃最早的步骤。
- 拼写字典：使用何种拼写字典。

步骤2 单击【分类】列表框中的【CSS 样式】选项，进入【CSS 样式】选项参数设置界面，如图 1-15 所示。




图 1-15 【CSS 样式】选项参数设置界面

- 当创建 CSS 规则时：可以选择 Dreamweaver 以速记形式编写的 CSS 样式属性。
- 当编辑 CSS 规则时：控制 Dreamweaver 是否以速记形式重新编写现有样式。

➤ 当在 CSS 面板中双击时：用于在 Dreamweaver 中编辑 CSS 规则的首选工具。

步骤 3 单击【分类】列表框中的【不可见元素】选项，进入【不可见元素】选项参数设置界面，如图 1-16 所示。




图 1-16 【不可见元素】选项参数设置界面

- 命名锚记：是否显示标记文档中的每个命名锚记（）位置的图标。
- 脚本：是否显示用来标记文档正文中的 JavaScript 或 VBScript 代码位置的图标。选择该图标可在【属性】检查器中编辑脚本或链接到外部脚本文件。
- 注释：是否显示用来标记 HTML 注释位置的图标。选择该图标可在【属性】检查器中查看注释。
- 换行符：是否显示用来标记每个换行符（BR）位置的图标。
- 客户端图像地图：是否显示用来标记文档中每个客户端图像地图的位置的图标。
- 嵌入样式：是否显示用来标记文档正文中嵌入的 CSS 样式的位置的图标。
- 表单隐藏区域：是否显示标记属性为“隐藏”的表单域位置的图标。
- 表单范围：是否在表单周围显示一个边框，以便可以看到插入表单元素的位置。
- 层锚记：是否显示用来标记定义层的代码的位置的图标。层本身可以在页面中的任何位置（层不是不可见元素，只有定义层的代码为不可见才是不可见的）。选择该图标可选择层，这样即使层标记为隐藏，还是可以看见层中的内容。
- 对齐元素锚记：是否显示标记接受对齐属性的元素的 HTML 代码位置的图标。包括图像、表格、ActiveX 对象、插件和小应用程序。因为在有些情况下，元素的代码有可能与可见对象分开。
- 可视化服务器标签和非可视化服务器标签：是否显示内容不能在【文档】窗口中显示的服务器标签（如 Active Server Pages 标签和 ColdFusion 标签）的位置。

步骤 4 单击【分类】列表框中的【层】选项，进入【层】选项参数设置界面，如图 1-17 所示。

- 显示：指层在默认情况下是否可见。有“默认”、“继承”、“可见”和“隐藏”几个选项。
- 【宽】文本框和【高】文本框：在执行【插入】|【层】命令时创建的层的默认宽度和高度（以像素为单位）。
- 背景颜色：层默认的背景颜色。
- 背景图像：层默认的背景图像。