

新编

中草药实用图典

陈裕 李世全 罗小飞 编著



农村读物出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编中草药实用图典/陈裕, 李世全, 罗小飞编著

. —北京: 农村读物出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5048-5455-1

I. ①新… II. ①陈… ②李… ③罗… III. ①中草药—图谱— IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第025991号

责任编辑 杨桂华

出版 农村读物出版社(北京市朝阳区农展馆北路2号 100125)

发行 新华书店北京发行所

印刷 北京中科印刷有限公司

开本 720mm×960mm 1/16

印张 24.5

字数 508

版次 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

印数 1~8 000册

定价 78.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

保养生命，维护健康，是古往今来人类永恒的话题。随着经济社会的发展，各种危害人类健康的疾病高发，“绿色养生”的理念受到越来越多的人推崇，传统中医药的养生保健功能引起人们的普遍关注和青睐。中医药在养生方面积累了丰富的实践经验，在防病抗衰、益寿延年方面形成了独特的理论和丰富的方法，其中药物养生占据重要地位。

在我们身边能强身益寿的养生妙药有哪些？他们都长什么样？有什么作用？如何使用？这些问题大家都很关心，但非专业人士，恐难以回答。《新编中草药实用图典》这本书就是总结中草药养生经验，以图典的形式回答上述问题的专著。

本书作者陈裕先生是福建省亚热带植物研究所高级农艺师，从事中药栽培、研究开发近半个世纪，学验俱丰。这部图典就是作者根据多年的经验，结合古今医药学家对养生保健中药的认识，总结编写的一部图文并茂、科学实用的养生中药专著。书中详载养生保健中草药350多味，大多数为《药典》所载品种，有的则为闽南地区的特色药材。对每味药的来源、选购鉴别、现代药理、功效主治、使用注意等均有详细讲解，同时还配有精选单、验方，使用方便。这些资料对广大中医药工作者、养生保健爱好者都有很好的参考作用。

本书资料丰富，品种齐全，图文并茂，一目了然，集科学和实用性于一体。该图典的付梓，将有助于正确运用中草药，指导科学健康养生，故乐为之序。

中医药养生倡导天人合一、人与天地相参，望读者在参阅本书时要注意结合自身情况使用。

厦门大学附属第一医院院长
厦门市糖尿病研究所所长

楊叔禹

2010年11月30日

谨识于厦门大学附属第一医院

【前言】

□□□□□□□□□□□□□□□□

我国的中医药历史悠久，中医中药博大精深，应用广泛，对中华民族的延续发展作出了巨大贡献。中医自中世纪传入西方后，影响深远，颇受世界各国学者和人民的欢迎，被誉为“神秘的东方医药术”。近些年，随着物质文化生活水平的提高，人们渴望掌握现代中医药方面的知识，借以养生保健，益寿延年，中医药将展现出更加灿烂的异彩。

作者从事中药栽培、资源开发等研究、管理工作近半个世纪，深感中药是伟大的宝库和历史遗产，应当继承和发扬光大。2005年，在中国农业出版社鼎力支持下，我们将多年研究的成果、编著及陆续发表的作品整理后，精选150余种药物，编著成《常用中草药实用图典》一书。出版后的短短数年，颇受读者喜爱，现已印刷8次。为答谢读者的厚爱和信任，就本书重新进行认真修订，并新增160多种我国传统中药，包括植物药、动物药和矿物药三部分。所载品种绝大部分为2010年《中华人民共和国药典》所载品种。对每味药扼要介绍来源、现代药理、性状、经验鉴别、性味归经、功能主治、用法用量、方剂应用、使用注意等。这是一本图文并茂、内容严谨、科学、实用的图书，可方便广大中医药学工作者、关心健康与长寿的爱好者阅读参考。

我国地大物博，中草药种类很多，文图难叙全面，医药学博大精深，作者才薄识浅，错误在所难免，敬请读者批评指正。在本书编著过程中，参考现代医药学文献，引用了许多专家、学者、名中医有关中草药的专著与图片，在此对他们的辛勤劳动表示衷心感谢。同时，还得到了厦门市第一医院院长、糖尿病专家杨叔禹教授悉心帮助，并特为本书作序，在此一并致以谢忱。

编 者

2011年10月

【目 录】

序·····	1
--------	---

前言·····	1
---------	---

一、根类····· 1

百草之灵——人参·····	2
化痰止血——三七·····	3
飞鸟触堕——川乌·····	4
利咽消肿——山豆根·····	5
润燥滋阴——天冬·····	6
清热生津——天花粉·····	7
行气要药——木香（附川木香）·····	9
益气生津——太子参·····	10
行气止痛——乌药·····	11
活血强筋——牛膝·····	12
活血化瘀——丹参·····	13
温肾壮阳——巴戟天·····	14
本草良相——甘草·····	15
泻水雍吐——甘遂·····	17
泻肝利胆——龙胆·····	18
养血保肝——白芍·····	19
热痢抑菌——白头翁·····	20
芳香通窍——白芷·····	21
消痈敛疮——白蔹·····	23
清热滋阴——玄参·····	24
滋阴凉血——地黄·····	25
收涩止血——地榆·····	26

补气养阴——西洋参·····	27
润肺止咳——百部·····	28
妇科佳品——当归·····	30
防风祛风——防风·····	31
利水消肿——防己·····	32
散寒舒筋——羌活·····	33
滋肺养阴——北沙参·····	34
止痛活血——两面针·····	35
生津养阴——麦冬·····	36
凉血化瘀——赤芍·····	37
回阳补火——附子·····	38
强身健体——何首乌·····	40
解毒利咽——板蓝根（附大青叶）·····	41
清热燥湿——苦参·····	42
行气化痰——郁金·····	43
养阴润肺——明党参·····	44
凉血止血——茜草·····	45
祛风通脉——威灵仙·····	46
养阴清肺——南沙参·····	48
降气化痰——前胡·····	49
疗咽化痰——桔梗·····	50
治风祛湿——独活·····	51
止痛祛风——徐长卿·····	52
除湿舒筋——秦艽·····	53
补中益气——党参·····	54
疏肝泻火——柴胡·····	56
补肾强筋——续断·····	57
补气固表——黄芪·····	58

善泻肺火——黄芩·····	59
泻水消肿——商陆·····	60
退热升阳——葛根·····	61
解毒通乳——漏芦·····	63
滋肾补血——熟地黄·····	64

二、根茎类····· 65

渗湿解毒——土茯苓·····	66
药中良将——大黄·····	67
补脾益肺——山药·····	68
理中消食——山楂·····	69
祛风强筋——千年健·····	70
润肺化痰——川贝母·····	71
气血圣药——川芎·····	72
祛风化痰——天南星·····	73
祛风镇惊——天麻·····	74
散风透疹——升麻·····	76
滋肺养阴——玉竹·····	77
开窍去湿——石菖蒲·····	78
活血止痛——元胡·····	79
理气止痛——甘松·····	80
补肾除湿——仙茅·····	81
消肿止血——白及·····	82
健脾燥湿——白术·····	83
清火止血——白茅根·····	84
祛湿散结——半夏·····	85
润肺止咳——百合·····	86
止咳化痰——伊贝母·····	87
祛风健脾——苍术·····	88
清热泻火——芦根·····	89
活血止痛——虎杖·····	90
清火生津——知母·····	91
补肾强筋——狗脊·····	92
渗湿利水——泽泻·····	93
清火解毒——贯众·····	94

退热除疳——胡黄连·····	95
祛风止痛——穿山龙·····	96
活血补肾——骨碎补·····	97
理气调经——香附·····	98
行气破血——姜黄·····	99
益气补肾——刺五加·····	100
止血镇痛——重楼·····	101
行气破血——莪术·····	102
祛痰利咽——射干·····	103
温中健胃——高良姜·····	104
清热化痰——浙贝母·····	105
解毒消炎——黄连·····	106
滋肺养阴——黄精·····	108
消痰止咳——紫菀·····	109
通阳散结——薤白·····	110
利湿去浊——萆薢·····	111

三、果实····· 113

平补阴阳——山茱萸·····	114
消食化积——山楂·····	115
清补退热——女贞子·····	116
清肺化痰——马兜铃·····	117
温肝舒筋——木瓜·····	118
宣肺透疹——牛蒡子·····	119
补肾宁心——五味子·····	120
生津止渴——乌梅·····	121
润肠通便——火麻仁·····	122
宽胸涤痰——瓜蒌·····	123
寒积便秘——巴豆·····	124
健胃理肠——无花果·····	125
祛风止痒——地肤子·····	126
风湿热痹——丝瓜络·····	127
散风除湿——苍耳子·····	128
消食健胃——麦芽·····	129
散寒止痛——吴茱萸·····	130



消积祛湿——红豆蔻	131
疮家圣药——连翘	132
理气化痰——佛手	133
止泻收敛——诃子	134
温肾助阳——补骨脂	135
杀虫消积——使君子	136
固精缩尿——金樱子	138
清热利咽——青果	139
润肺止咳——罗汉果	140
补肾明目——枸杞子	141
化湿开胃——砂仁	142
泻火除烦——栀子	143
理气消胀——枳壳	144
破气消积——枳实	145
温中止痛——荜茇	146
理气宽中——香橼	147
理气止痛——预知子	149
温脾暖肾——益智仁	150
补肾壮阳——蛇床子	151
开窍祛痰——猪牙皂	152
止咳平喘——紫苏子	153
清肝明目——楮实子	154
理气通络——路路通	155
祛风明目——蒺藜	156
散风明目——蔓荆子	157
补肾固精——覆盆子	158
宽胸化痰——沙棘	159

四、树皮类

驱虫消积——大腹皮	162
祛风强筋——五加皮	163
化痰宽中——化橘红	164
凉血活血——牡丹皮	165
祛风清热——白鲜皮	166
凉血除蒸——地骨皮	167

解郁安神——合欢皮	168
补中祛寒——肉桂	169
理气化痰——陈皮	170
安神益智——远志	171
强筋健骨——杜仲	173
驱虫疗癣——苦楝皮	174
行气消积——厚朴	175
燥湿止痢——秦皮	176
清肺平喘——桑白皮	177
清热燥湿——椿皮	178
清热泻火——黄柏	179

五、茎藤树脂类

利水通乳——木通	182
敛湿生肌——儿茶	183
消肿托毒——皂角刺	183
利血消癖——三棱	184
消痛散结——山慈姑	185
清心镇惊——天竺黄	187
跌打伤损——血竭	188
清心利水——灯心草	189
益肾壮阳——肉苁蓉	190
泻热通便——芦荟	191
续筋坚骨——寄生	192
发表散寒——麻黄	193
补血活血——鸡血藤	194
壮阳润肠——锁阳	195
发汗解表——葱白	196
清热解毒——青黛	197

六、动物类

破瘀活血——土鳖虫	200
散结止痛——瓦楞子	201
除积瘀坚——水蛭	202
定惊凉血——水牛角	203

祛风定惊——乌梢蛇·····	204
敛肺降火——五倍子·····	205
行血止痛——五灵脂·····	206
清心豁痰——牛黄·····	207
祛风通络——白花蛇·····	208
清肝明目——石决明·····	209
利水平喘——地龙（蚯蚓）·····	210
息风镇痉——全蝎·····	211
敛阴止汗——牡蛎·····	212
滋阴潜阳——龟甲·····	214
消食固精——鸡内金·····	215
补血止血——阿胶·····	216
通经下乳——穿山甲·····	217
破血消积——虻虫·····	218
温肾壮阳——海马·····	219
补肾壮阳——海龙·····	221
收敛固精——海螵蛸·····	222
固精缩尿——桑螵蛸·····	223
平胆息风——羚羊角·····	224
破血散结——斑蝥·····	225
补肺定喘——蛤蚧·····	226
息风止痉——蜈蚣·····	227
补肾强壮——鹿茸·····	228
祛风解毒——蜂房·····	230
益气补血——紫河车·····	231
明目杀虫——熊胆·····	232
祛风透疹——蝉蜕·····	233
祛风散痉——僵蚕·····	234
阴虚发热——鳖甲·····	235
开窍醒神——麝香·····	236

七、叶类····· 239

退火泻热——十大功劳·····	240
散寒止痛——艾叶（艾绒）·····	241
化痰止咳——枇杷叶·····	242

平肝安神——罗布麻叶·····	243
凉血止血——侧柏叶·····	244
止血止咳——枸骨叶·····	245
疏散风热——桑叶·····	246
解表散寒——紫苏叶·····	247
凉血消斑——大青叶·····	248
止血镇痛——紫珠叶·····	249
消积便通——番泻叶·····	250

八、木类····· 251

活血通经——苏木·····	252
开窍诛恶——苏合香·····	253
理中行气——沉香·····	253
辟邪驱恶——安息香·····	254
消肿止痛——没药·····	255
止痛生肌——乳香·····	256
活血止痛——降香·····	257
发汗解肌——桂枝·····	258

九、菌类····· 261

利咽止血——马勃·····	262
佳肴良药——木耳·····	263
补肺益肾——冬虫夏草·····	264
补气养阴——竹荪·····	265
益气养神——灵芝·····	266
软坚散结——昆布·····	267
补益脾气——茯苓·····	268
扶正强壮——银耳·····	269
利水渗湿——猪苓·····	271
健脾和胃——猴头菌·····	272
消积杀虫——雷丸·····	273

十、花类····· 275

暖胃妙药——丁香·····	276
镇咳平喘——冬花·····	277



活血通经——红花	278
活血化瘀——西红花	279
通窍散寒——辛夷	280
和血行气——玫瑰花	281
泻水逐痰——芫花	282
收敛止血——松花粉	283
消湿化浊——厚朴花	284
清热解毒——金银花	285
祛风除湿——闹羊花	286
清火明目——夏枯草	287
行血去瘀——凌霄花	288
散风清热——菊花	289
清热明目——野菊花	290
目疾要药——密蒙花	291
行气化痰——旋覆花	292
行血止血——蒲黄	293
凉血止血——槐花(槐米)	294
固肾涩精——莲须	296

十一、全草类 297

利尿消肿——三白草	298
凉血止血——大蓟	298
止呕解暑——广藿香	300
祛瘀止血——小蓟	301
湿热热毒——马齿苋	302
散瘀利尿——马鞭草	303
收敛止血——仙鹤草	304
利尿消肿——半边莲	305
化瘀利尿——半枝莲	306
滋补肝肾——旱莲草	307
解热消痞——金钱草	308
滋阴生津——金钗石斛	309
消炎解毒——绞股蓝	311
发汗解表——香薷	312
消痈排脓——败酱草	313

凉血解毒——贯叶连翘	314
消炎解毒——鱼腥草	315
温经发散——细辛	316
清湿退黄——茵陈	317
燥湿消肿——穿心莲	318
活血调经——益母草	319
祛风温肾——淫羊藿	321
祛寒壮阳——雪莲花	322
清热利尿——淡竹叶	323
利尿止痒——篇蓄	324
清热解毒——蒲公英	325
解表透疹——薄荷	326
消痈抗癌——白花蛇舌草	327
消肿化瘀——泽兰	328
芳香化湿——佩兰	329

十二、种子类 331

通经消积——千金子	332
散热消肿——马钱子	333
清肝泻火——川楝子	334
行血通经——王不留行	335
利水通淋——车前子	336
益气养心——龙眼肉	337
定喘止滞——白果	338
补脾止泻——白扁豆	339
清肝明目——决明子	340
温中行气——肉豆蔻	341
健脾益肾——芡实	342
利水消肿——赤小豆	343
益肾明目——沙苑子	344
明目退翳——青箱子	345
咳喘要药——苦杏仁	346
温胃止呕——草豆蔻	347
泻水去痰——牵牛子	348
利咽解毒——胖大海	349

养心安神——柏子仁·····	350
祛瘀活血——桃仁·····	351
温肺定喘——核桃仁·····	353
消积祛痰——莱菔子·····	354
补脾安神——莲子·····	355
补肾益精——菟丝子·····	356
泻肺消肿——葶苈子·····	357
益肾补精——黑芝麻·····	358
降气杀虫——槟榔·····	359
宁心涩汗——酸枣仁·····	360
祛病防癌——薏苡仁·····	361

十三、矿物类····· 363

燥湿止泻——白矾·····	364
安神固涩——龙骨·····	365
除烦止渴——石膏·····	366

清心镇惊——朱砂·····	367
开窍醒神——冰片·····	368
泻热润燥——芒硝·····	369
理肠止血——赤石脂·····	370
利湿明目——炉甘石·····	371
敛疮消积——轻粉·····	372
杀虫解毒——雄黄·····	373
驱疮壮阳——硫黄·····	374
通淋利尿——滑石·····	375
清热化痰——硼砂·····	375
降逆潜阳——赭石·····	376
催吐杀虫——胆矾·····	377

笔画索引····· 379

主要参考文献····· 382

一、根类



千草之灵——人参

别名 神草、人衔、鬼盖、地精、黄参、血参、棒槌。


来源 生于山地落叶阔叶林或针叶与阔叶混交林下。野生于吉林、黑龙江、辽宁及河北北部。

药理 能调节神经、心血管及内分泌系统，促进机体物质代谢及蛋白质和脱氧核糖核酸的合成，抑制血小板聚集，降低血液凝固性，提高脑力、体力活动及性腺机能和免疫功能，具有增强抗应激、抗疲劳、抗休克、抗肿瘤、抗衰老、抗辐射、降血压、降血糖、利尿、耐缺氧及抗炎作用。

性状 **生晒参（园参）** 主根呈纺锤形或圆柱形，长3~15厘米，直径1~2厘米。表面淡黄棕色，上端连接较细根茎（芦头）长2~5.5厘米，多拘挛而弯曲，顶端茎痕旁常见冬芽；下部有支根2~4条，并着生多数细长的须根，其表面有时有不明细小疣状突起（珍珠点）。主根横纹常细密断续成环；支根表面有少数横长皮孔。质硬断面黄白色，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。气特异而香，味微甜、苦。

红参 侧根大多已除去，红棕色，半透明，或黄土色，不透明，角质。

生晒山参 主根粗短，多具2支根，并呈人字形或圆柱形，长2~10厘米，直径1~2厘米。表面灰黄色，有纵皱纹，上部有细密螺旋纹。均以支大、质硬、完整者为佳。并以野山参为名贵。



经验鉴别 芦头弯曲，生有年痕。参腿须上，具小疣突。红参质坚，白参稍松。皮有横纹，断面菊纹。

性味归经 味甘、微苦、性平。入肺、脾、心、肾经。

功能主治 大补元气，复脉固脱，补脾益气，生津止渴，安神益智。用于体虚欲脱，脉微欲绝，脾虚倦怠乏力，气血津液不足，食欲不振，呕吐，泄泻，头晕腰痛，肺虚气短，咳嗽，多汗，气虚津伤，口渴，久病虚羸，肾虚阳痿，失眠健忘，血虚萎黄，妇女崩漏，失血过多，宫冷，尿频。

务必严格遵守《中华人民共和国野生动植物保护法》等有关法律法规，凡属国家明令保护的动、植物不得随意取食；本书提供的方剂应用仅供参考，具体应用请在医生的指导下进行。

——编者注



用法用量 内服：煎服，3～10克，大剂量10～30克，宜另煎兑入；研末，1～2克，亦可熬膏，泡酒，入丸、散。

**方
剂
应
用**

1. 脾胃气虚，不思饮食，面色萎白，体倦无力：人参12克，白术、茯苓各9克，甘草4.5克。水煎服。
2. 肺肾气虚，喘急胸满，不得安卧：人参6克，胡桃肉12克，生姜3克。水煎3次，分早、中、晚空腹时服。
3. 益气生津，敛阴止汗：人参、麦冬各9克，五味子6克。水煎服。
4. 气津两伤，身热口渴，汗多，脉大无力：生晒参、甘草各6克，石膏15克，知母9克。水煎服。
5. 健脾和胃，理气止痛：人参10克、茯苓、白术、陈皮各9克，半夏12克，砂仁、木香、甘草各6克。水煎服。

使用注意 实证、热证而正气不虚者不宜用。不宜与皂荚、藜芦、五灵脂同用。

化瘀止血——三七

别名 田七、盘龙七、人参三七、金不换、田漆、田三七、滇三七。

来源 是一种亚热带高山药用植物。多栽培于山地森林下或山坡人工荫棚下。主产云南、广西。广东、福建、江西、浙江、四川、贵州等省亦有栽培。

药理 有滋补强壮、止血、溶栓、抑制血小板聚集、促进造血干细胞作用，有抗休克、抗动脉粥样硬化、镇痛、提高耐缺氧能力；能增加冠状动脉血流量，减少心肌耗氧量，有抗心律失常作用，并能对抗因脑垂体后叶素所致的血压升高、冠状动脉收缩作用，可促进脱氧核糖核酸和蛋白质的合成，提高身体素质，调节机体的免疫功能，并有抗炎、强心、降血脂、降血压、降血糖、抗疲劳、抗衰老及抗肿瘤等作用。

性状 根呈圆锥形、纺锤形或圆柱形，长1～6厘米，直径1～4厘米。表面灰黄色或棕黑色，具蜡样光泽，顶部有根茎痕，周围有瘤状突起，侧面有断续的纵皱纹及支根断痕。体重，质坚实，击碎后皮部与木部常分离，横断面灰绿色、黄绿色或灰白色，皮部有细小棕色树脂道斑点，中心微显放射状纹理。气微，味苦，微凉而后微甜。

以个大、干燥、质坚、头大尾尖、体重皮细、表面光滑、断面色灰绿或黄绿、无枝爪、无裂隙者为佳。

经验鉴别 体疙瘩状，铜皮铁身。表有皮孔，疣状突起。断面褐色，木部显明。渣口坚硬，角质光亮。

性味归经 味甘、微苦，性温。入肝、胃、心、肺、大肠经。



功能主治 止血散瘀，消肿止痛，滋补。用于各种出血症，跌打肿痛，胸脾绞痛，血瘀经闭，痛经，崩漏，产后瘀阻腹痛，疮痈等。熟用补血，和血。用于失血、贫血，促进新陈代谢，十二指肠溃疡，胸闷，冠心病，心绞痛。三七叶亦具有三七同样作用。三七花清热平肝降压。用于头晕目眩，耳鸣，急性咽喉炎，咽喉肿痛。

用法用量 内服：煎服，3～9克；研末，1～3克；或入丸、散。外用：适量，磨汁涂，或研末调敷。

方剂应用

1. 各种体内出血，如胃出血、皮下出血、眼出血及脑血管出血：三七粉1次2克，每日2～3次，温开水或温米汤送服；或三七粉6克（冲服）、丹参30克，郁金、赤芍药、生山楂、川芎、当归防风、黄芪各10克。水煎2次分服，每日1剂。
2. 跌打损伤，瘀血肿痛：三七粉3～6克。用少许白酒送服，或温开水送服。
3. 胸中憋闷，心绞痛：三七粉12克，丹参32克，冰片1克。共研细粉。每服15克，水煎服。
4. 高血脂症：三七适量研为粉末，每日3次，每次0.6克，温开水送服。1～2个月为1个疗程。
5. 前列腺肥大症：三七、西洋参各15克。共研为细末，每日以温开水冲服1克。2周为1个疗程。

使用注意 孕妇慎服。

飞鸟触堕——川乌

别名 乌头、草乌、鹅儿花、铁花、五毒。

来源 生于山地草坡或灌丛中。分布于云南、湖北、贵州、广西、广东、江西、江苏、安徽、山东、辽宁等省区。主产陕西、四川。栽培品的主根（母根）加工为川乌，侧根（子根）加工为附子。

药理 有镇静、镇痛、局麻的作用，对特异性体液免疫和细胞免疫有促进作用，并具有抗心律失常、抗休克、扩张血管、松弛支气管痉挛、收缩回肠的作用；此外，还有平喘、强心、抗炎、降血压、抗肿瘤及抗寒冷等作用。

性状 本品呈不规则的圆锥形，稍弯曲，顶端常有残茎，中部多向一侧膨大，长2～



7.5厘米，直径1.2~2.5厘米。表面棕褐色或灰棕色，皱缩，有小瘤状侧根及子根脱离后的痕迹。质坚实，断面类白色或浅灰黄色，形成层环纹呈多角形。气微，味辛辣，麻舌。

以个匀、饱满、坚实、断面粉性足为佳。

经验鉴别 形似乌头，皮灰褐黑。基部膨大，断面坚白。

性味归经 味辛、苦、性热，有大毒。入心、肝、肾、脾经。

功能主治 祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。

用法用量 一般炮制后用。内服：煎服，1.5~3克（须先煎、久煎）。



方剂应用

1. 风寒湿痹，半身不遂，寒疝腹痛，跌打伤痛：制川乌15克。水煎去渣，熬炼浓汁，加蜂蜜40毫升，再煎片刻，分2次服用，每日1次。

2. 风湿、类风湿性关节炎、腰腿痛：制川乌、何首乌各15克，制草乌6克，追地风、千年健各9克。白酒500毫升，将上药浸泡于白酒内，密封48小时，过滤备用。每次服药酒5~10毫升，每日3次。

3. 呕吐腹泻、胃腹冷痛：川乌、党参、干姜各6克，白术、甘草各9克。水煎服。

4. 老年阳虚小便多：制川乌、干姜各6克。水煎服。

5. 口眼歪斜（面神经麻痹）：川乌、草乌各9克，全蝎1个、蜈蚣1条、白附子、辽细辛各3克。共研为细末，每服0.5克，每日2次黄酒冲服。

使用注意 生品内服宜慎。孕妇慎用；不宜与贝母、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌、犀角同用。


利咽消肿——山豆根

别名 广豆根、小黄连、黄结、苦豆根。

来源 生于石灰岩山地或岩石缝中。分布于江西、广东、广西、贵州、云南等省区。因其主产于广东、广西，故名广豆根。

药理 有抗癌作用，所含苦参碱等对肉瘤、肝癌等实验性肿瘤均呈抑制作用；有抑制胃酸分泌，对实验性溃疡有明显修复作用，对金黄色葡萄球菌、絮状表皮癣菌及白色念珠菌有抑制作用；还有降温、升高白细胞、抗心律失常及显著的消炎止痛作用。

性状 本品根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆



柱形，常有分枝，长短不等、直径7~15毫米；表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及突起的横向皮孔。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

以根圆结节、色棕褐、质坚硬、气豆腥、无杂质者为佳。

为佳。

经验鉴别 长柱略弯，孔横纹纵，断面淡黄，豆腥气浓。

性味归经 味苦，性寒；有毒。入肺、胃经。

功能主治 清热解毒，消肿利咽。用于火毒蕴结，咽喉肿痛、牙龈肿痛。

用法用量 内服：煎服，3~9克。外用：适量，捣敷或煎水含漱。

方剂应用

1. 火毒上炎所致咽喉肿痛：山豆根、荆芥、桔梗、僵蚕、薄荷、赤芍、当归、栀子各10克，甘草5克。水煎服。
2. 热毒雍遏，喉闭痰稠，疼痛难忍：山豆根、射干、麦冬各10克，玄参20克，天花粉15克。水煎服。
3. 喉癌：山豆根10克，威灵仙15克，川牛膝20克。水煎服。

使用注意 脾胃虚寒泄泻者禁用。

附注 防己科植物蝙蝠葛的根茎同等入药。

润燥滋阴——天冬

别名 乳薯、天门冬、大当门冬、明天冬、山番薯仔、天棘、万岁藤。

来源 生于阴湿的山野林内、山坡草丛中或丘陵地带灌木丛中。也有栽培。分布于河北、山西、陕西、甘肃等省的南部至华东、中南、西南各省区。主产于四川、云南、贵州及长江流域各地。

药理 对多种白血病有抑制作用，有升高外周白细胞，增加网状内皮系统吞噬功能，增强机体免疫能力；鲜根有显著治疗乳腺小叶增生，并能使子宫颈自然扩张与软化，还有明显镇咳祛痰作用，并对多种细菌及某些肿瘤有抑制作用。还能杀灭蚊、蝇幼虫。

性状 本品呈长纺锤形，略弯曲，长5~18厘米，直径0.5~2厘米。表面黄白色至淡黄棕色，半透明，光滑或具深浅不等的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样，中柱黄白色。气微，味甜、微苦。