

重慶市老中醫經驗交流會

資料選編

第二集

重慶市科學技術情報研究所
重慶醫藥衛生科技情報網 出版

1977年2月

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发明，有所创造，有所前进。

我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素，直接的、间接的积极因素，全部调动起来，把我国建设成为一个强大的社会主义国家。

古人、外国人的东西也要研究，拒绝研究是错误的，但一定要用批判的眼光去研究，做到古为今用，洋为中用。

抓革命、促生产、促工作、促战备。

前 言

遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的指示，为了进一步贯彻党的中医政策，继承和整理祖国医学遗产，市卫生局、市科技局于一九七六年十月十日至十六日召开了第二次重庆市老中医经验交流会议，到会代表有老中医、老草医、老药工和赤脚医生、青年中医、学过中医的西医共一百三十四名。会议收到交流资料 101 篇，这些资料都是老中医及与会代表近年来战斗在防病治病第一线丰富经验的积累。

代表们沉痛地哀悼了伟大的领袖和导师毛主席的逝世。坚决拥护中共中央、人大常委会、国务院、中央军委关于建立伟大的领袖和导师毛泽东主席纪念堂的决定，热烈欢呼中共中央关于出版《毛泽东选集》和筹备出版《毛泽东全集》的决定。他们无限怀念毛主席的恩情。不少老中医用亲身经历，忆苦思甜，激动地说：在旧社会有的老中医死了连“棺材”都没有，生活凄惨，广大中医处在被反动派消灭的状态。解放后广大中医在政治上翻了身，技术上哪怕仅有一技之长，也受到党的重视，确实是新旧社会两重天。中医有了幸福的今天，都是毛主席他老人家的巨大恩情，毛主席是我们心中永远不落的红太阳。

会议期中，传来了华国锋同志任中共中央主席和中央军委主席的大喜讯，传来了粉碎王张江姚“四人帮”反党集团篡党夺权阴谋的伟大胜利。与会代表人人喜气洋洋，个个心花怒放，决心在华主席为首的党中央领导下，积极投入深揭狠批“四人帮”反革命罪行

的斗争，搞好卫生革命，努力发掘祖国医药学宝库，加快中西医结合的步伐，实现伟大领袖毛主席提出的，为创造中国统一的新医学新药学这一伟大理想，贡献自己的力量。会上有六十多位代表发了言，交流了他们的宝贵经验，不少老中医还将自己祖传的秘方献了出来。

会议期中，市委书记及市委宣传部、统战部的领导同志，和全体代表见了面；省卫生局、省科委也派出代表，亲临会议指导。

为了进一步把我市继承整理老中医经验工作深入开展起来，便于互相学习，互通情况，会议决定将这次会议交流的资料，加以汇集选编成册，供同志们在防病治病工作中的参考。

本《选编》共分经验交流，医案选编，单方验方、中草药三个部分。由于水平有限、时间仓促，错误难免，希望同志们指正。

重庆市医药卫生科技情报网

重庆市科技情报研究所

一九七六年十一月

目 录

经验交流

治疗肝炎的临床经验

.....重庆市中医研究所 龚志贤 (1)

感冒中医证治

.....重庆市中医研究所 龚志贤 (5)

出血证的中医治疗

.....重庆市中医研究所 龚志贤 (9)

咳嗽验案略例

.....重庆市中医研究所 谢任甫 (15)

临证经验漫谈

.....重庆市中医研究所 王希知 (19)

活血祛瘀法的临床应用

.....重庆市中医研究所 姚忆舜 (25)

活血化痰为主法, 治疗慢性前列腺炎的点滴体会

.....第三军医大学第一附属医院 李长茂 (30)

“止痉散”止抽搐治验记实

.....第三军医大学第一附属医院 李长茂 (34)

贝萆止咳汤治疗咳嗽症

.....第三军医大学第三附属医院 乔玉川 (36)

湿温辨证施治要点

.....重庆医学院第一医院 陈瓊庵 (39)

柴胡加龙骨牡蛎汤临床运用的体验

.....重庆医学院第一医院 夏睿明 (40)

火花糖浆治疗菌痢 100 例临床小结		綦江县中医院 杨凤恺 (46)
儿科急慢性内科疾病中西医结合治疗的探讨		南桐矿务局中心医院内科、中医科 (49)
清热解毒与活血化瘀法治疗肺炎		国营建设机床厂医院 杨帮平 刘祥权 (55)
治疗冠心病一严重心律不齐二例的体会		国营建设机床厂医院中医科 (57)
五味牵正散在临床上的运用		国营长江电工厂医院 刘济生 (59)
苏叶二陈汤临床应用的体会		綦江县永新区人民医院 陈湘泉 (62)
“气喘”病的辨证论治		南岸区第二人民医院 肖芳培 (63)
麻黄附子细辛汤临床运用		市中区人民医院 赵国瑞 (67)
痹症的辨证施治		石桥人民公社卫生院 赵学渊 (68)
治疗糖尿病的点滴体会		巴县铜贯公社卫生院 郑本良 (72)
“肝炎散”治疗肝病的点滴体会		沙区小龙坎医院 单叙五 (74)
小柴胡汤临床应用体会		沙区小龙坎医院 苏济民 (75)
顽固性胆道蛔虫病八例治验		重庆市中医研究所 徐有玲 (76)
附骨疽与脓疮的证治		重庆市中医研究所 张荣辉 (78)

中医挂线疗法治疗肛痿病的体会

.....重庆市第二中医院 痔痿科 (83)

红藤牡丹皮汤治疗阑尾周围脓肿42例临床观察

.....綦江县人民医院 杨小冰 (88)

开放性血胸二例报告

.....南桐矿务局中心医院 陶世太 (90)

调经大法

.....重庆市中医研究所 姚忆舜 (94)

治疗功能性子宫出血的点滴经验

.....江陵机器厂医院 熊绍先 (102)

用中草药治疗肠痈

.....江陵机器厂医院 熊绍先 (111)

运用加味桂枝茯苓丸预防功能性子宫出血的体会

.....市中区人民医院 陈密时 (112)

治疗崩漏的点滴体会

.....沙区双碑医院 游志超 (117)

中西医结合治疗乙脑的点滴体会 (附 124 例临床资料)

.....第三军医大学第二附属医院 王玉亭 (120)

中草药治疗儿科疾病

.....市中区人民医院 许彦白 (128)

中药治疗泄泻 (附24例病案分析)

.....沙区门诊部 万寿丰 (132)

10例眼底病中医证治点滴体会

.....第三军医大学第二附属医院 王玉亭 (136)

八味逍遥散加味治疗眩晕症的体会

.....大渡口区门诊部 杨育正 (143)

治疗急性充血性青光眼的点滴体会

.....巴县龙岗卫生院 毛炽昌 (144)

运用调整气血法治疗眩晕症

.....市第二中医院 史方奇 (147)

荨 麻 疹

.....重庆市中医研究所 周百川 (150)

用中药外洗治疗皮肤病

.....沙区门诊部 万寿丰 (151)

新针与头针治疗中风偏瘫

.....沙区小龙坎医院 覃叙五 (153)

新针治疗扭伤的体会

.....长寿县晏家公社卫生所 陈治强 (155)

奶痂 840 例针刺治疗的初步体会

.....第三军医大学第二附属医院 新医科 (156)

中医推拿治疗颈椎病

.....第三军医大学第三附属医院 乔玉川 (158)

中医推拿疗法治疗颈椎病39例疗效观察

.....沙区门诊部 骆竞洪 (162)

医 案

临症漫谈 (郁症)

.....重庆市中医研究所 熊寥笙 (168)

内科医案

鼓 胀

淋巴网状细胞瘤肉芽型术后一例治验

肠系膜淋巴结核及颈淋巴结核一例治验

癰 闭

呃逆黑苔

自 汗

.....重庆市中医研究所 陈源生 (173)

治验六例

.....重医第一医院 夏睿明 (183)

中药治疗男子不育症(精虫死亡或活动率低)的疗效观察

.....南桐矿务局中心医院 陶世太 (187)

治验五例(胸痹、肝炎、下焦湿热、肺炎、肠痈)

.....市中区储奇门医院 江铭生 (189)

肝硬化治验二例

.....北碚区东阳公社卫生院 唐海滨 (193)

肝内结石一例治验

.....巴县红卫区卫生院 肖守律 (196)

急腹症医案(胆结石、胆道蛔虫、急性胰腺炎、急性阑尾炎、急性肠梗阻、 输尿管结石)

.....重庆市中医研究所 陈源生 (198)

治验二例(粘连性肠梗阻、肾炎)

.....重庆市中医研究所 徐有玲 (208)

中药治疗臀部囊肿一例

.....重庆市中医研究所 谢任甫 (211)

中草药治疗腹壁漏管

.....重庆市第二中医院 杨国忠 (213)

天泡疮一例治验

.....重庆市第二中医院 杨国忠 (214)

治疗瘰癧两例

.....重庆市第二中医院 黎 炯 (215)

关格治验(急性肠梗阻)

.....重庆市中医学校 富正荣 杨长银 (218)

术后胆汁淋漓不尽

.....南桐区人民医院 卿汝贤 (219)

妇科医案

月经不调

行经腹痛

经行先期腹痛带下增多

行经发热

崩漏

经闭

带下

漏带

浊带

白淫

症瘕

阴道瘻肉

.....重庆市中医研究所 陈源生 (220)

痛经

.....重庆市中医研究所 谢任甫 (232)

虚寒性痛经

.....重庆市第二中医院 严惠民 (232)

子宫内膜增生

.....重庆市第二中医院 严惠民 (238)

血崩

.....重庆市中医学校 杨长银 (239)

中药治疗习惯性流产

.....市中区人民医院 陈镛时 (240)

儿 科

猩红热

.....南桐矿区人民医院 卿汝贤 (241)

中药治疗小儿麻痹症

.....巴县鱼洞区医院 刘之宜 (242)

神经精神科

颜面神经麻痹

.....南桐矿区人民医院 卿汝贤 (242)

风湿性舞蹈病一例治验

.....市中区人民医院 赵国瑞 (243)

狂病(精神病)

.....市中区人民医院 赵国瑞 (246)

中西医结合治疗一例脑挫裂伤

.....市红会医院儿科 朱文超 (247)

五官科

治愈喉结石二例介绍

.....重庆市中医研究所 陈源生 (248)

鼻 渊(慢性鼻窦炎)

.....市中区人民医院 赵国瑞 (249)

失音误治(慢性喉炎)

.....市中区人民医院 赵国瑞 (250)

眼科医案

凝脂翳

聚星障

眼 丹

.....重庆市中医研究所 陈源生 (251)

胬肉攀睛

.....市中区人民医院 赵国瑞 (255)

针灸科

异经经外奇穴针按疗法治愈产后虚烦、胃阴不足一例

.....重庆市中医研究所 万云程 (256)

单验方部份

清明菜治疗咳嗽效果好

.....重庆市中医研究所 陈源生 (259)

治慢性支气管炎喘咳方

.....重庆市中医研究所 龚志贤 (260)

治支气管哮喘方 邓仲瑜 (291)

治哮喘方 谢任甫 (261)

治久年哮喘方 黎 炯 (262)

治久咳方 谢任甫 (262)

治高血压方 赵学渊 (262)

治高血压(原发性)方 龚志贤 (263)

鼓胀(肝硬化腹水)验方 龚志贤 (263)

治肠蛔虫病方 刘潜康 (264)

治胃痛方(冷气痛) 肖芳培 (265)

治腹中痞块方 肖芳培 (265)

治肺脓肿方 肖芳培 (266)

治胸脘胀满方 黎 炯 (266)

治头风痛方 黎 炯 (266)

治头风痛方 陈镕时 (266)

治失眠方 邓仲瑜 (267)

治遗尿方 严惠民 (267)

治癃闭方 肖芳培 (267)

治自汗盗汗方(兼治消渴) 赵学渊 (267)

治自汗盗汗方 陈镕时 (268)

治甲状腺机能亢进方 龚志贤 (268)

治癫痫方 姚忆舜 (269)

预防中暑方 谢任甫 (269)

治风湿性关节炎方 赵子虬 (270)

治风湿性关节炎方	谢任甫 (270)
治坐骨神经痛方	周百川 (270)
治脚肌痉挛验方(伤寒论方)	龚志贤 (271)
治坐骨神经痛验方	龚志贤 (271)
腰痛验方	陈镡时 (272)
治狂犬病方	谢任甫 (272)
治刀伤出血方	蒋成春 (273)
治烫伤方	虞云祥 (273)
治睾丸炎方	郑宪舟 (273)
治小儿脱肛方	郑宪舟 (273)
治痔疮出血方	方武光 (274)
治肛门痒方	汪济华 (274)
治肛门裂方	汪济华 (275)
治内痔出血方	汪济华 (275)
治出血方	陈镡时 (275)
治疗疮方	李珍儒 (276)
治疥疮方	蒋成春 (276)
治疔疮方	蒋成春 (276)
治腮腺炎方	蒋成春 (277)
治乳腺炎方	肖举贤 (277)
治乳腺炎方	蒋成春 (277)
治湿疹方	郑宪舟 (278)
治疗疮肿毒方	谢任甫 (279)
治癰疽方	蒋成春 (279)
治疔疮方	虞云祥 (280)
小儿耳轮湿疹方	严惠民 (280)
治口腔炎方	郑宪舟 (281)
治中耳炎方	郑宪舟 (281)

治口腔糜烂方	李仲谋 (281)
治扁桃体炎方	李珍儒 (282)
治失音方 (慢性喉炎、喉结核等)	肖芳培 (282)
治梅核气病方	李仲谋 (282)
治小儿流涎方	龚志贤 (283)
小儿流涎单方三则	陈谿时 (283)
治百日咳方	何利民 (283)
治百日咳方	严惠民 (284)
治白带方	肖芳培 (284)
慢性鼻窦炎方	龚志贤 (284)
治头屑方	何利民 (285)
治脱发方	周百川 (285)
治皮肤搔痒方	蒋成春 (285)
治漆过敏方	朱文超 (286)
治阴囊湿疹方	屈自申 (286)
治阴痒方	谢任甫 (286)
治淋巴结核、骨结核方	肖芳培 (287)
治下肢慢性溃疡方	姚忆舜 (287)
治冻疮方	赵国瑞 (288)
治久病赤眼羞明、眼瞽生翳反复发作方	陈谿时 (288)
治急性结合膜炎 (红眼病) 方	陈谿时 (288)
治急性结合膜炎方	熊绍先 (289)
治牙痛方	万寿丰 (289)
治牙痛方	肖芳培 (289)
治牙痛方	严惠民 (289)
中草药歌十五首	陈源生 (290)

治疗肝炎的临床经验

重庆市中医研究所 龚志贤

(一) 急性黄疸型传染性肝炎:

初期临床症状: 黄疸前期的特征, 是消化不良, 食欲不振, 恶心, 有时呕吐, 右肋下和上腹部往往有胀痛不适的感觉, 伴有倦怠无力, 肢体疼痛或体温升高等。此种情况往往易误认为消化不良, 直到巩膜和皮肤出现黄疸, 尿色加深如浓茶, 才发现疾病真正本质。因之, 早期诊断是最为重要的。必须进行腹诊, 如发现肝脏肿大, 质软, 肝区有压痛和扣击痛, 再依靠化验检查帮助诊断, 是比较容易得出结论的。

黄疸型肝炎, 在中医临床辨证方面, 多采用综合性的鉴别方法, 分为阳黄和阴黄症两种。阳黄症巩膜和皮肤黄色鲜明如桔子色, 身热烦渴或躁扰不宁, 或消谷善饥, 或小便赤涩热痛, 或大便秘结, 舌红苔腻, 脉象洪滑有力、或弦数而实。阴黄症: 是黄疸无阳症阳脉者。其症为巩膜和皮肤黄色暗晦, 神思困倦, 言语轻微, 畏寒少食, 喜静恶动, 四肢怕冷, 自汗泄利, 舌淡苔滑, 脉象沉迟细弱, 或虚软无力。在治疗方法上, 阳黄清湿热, 阴黄温寒湿。但是我多年在临床上所遇到黄疸型传染性肝炎病例, 每属于湿热发黄, 少见到属于虚寒的。

黄疸型肝炎, 多年来临床所见, 以小儿为多。中医在病源方面, 认为是天行湿热, 湿邪郁伏。因而采用清热解毒、利湿化秽为其治疗原则。中医治疗黄疸, 特别重视脉证, 是以辨证施治为其主要依据。一般可以归纳为湿热并重、热重于湿、湿重于热三个类型。兹分别论述如下:

1. 湿热并重型: 症状: 发烧(一般不高)、畏寒, 头重眩暈, 口干苦或渴, 烦躁不宁, 食欲减退, 或恶心呕吐, 肢体倦怠, 肝区疼痛。继之, 巩膜和皮肤出现黄疸, 鲜明如桔子色, 尿色深黄如浓茶, 大便溏泻或秘结, 黄疸加深时, 大便出现灰白色。舌质红, 苔白腻或黄腻, 脉象洪滑或弦实。腹诊肝大, 质软, 有压痛和扣击痛。化验检查肝功能不正常, 谷丙转氨酶和黄疸指数一般有不同程度的增高。

治疗法则: 清热解毒, 利湿化秽。

处方一：茵陈一两、满天星一两、板兰根一两、山栀子三钱、大黄二钱、滑石六钱、木通四钱、车前草一两、金钱草一两。

用法：每天煎服一剂（煎三次服），连续服用，不另换方，直到黄疸消失病好为止（有条件的可作肝功能化验，直至正常为止）。

加减法：如黄疸消退后，可减去满天星；如热势减轻，口不干苦，或大便偏溏泻，可减去大黄；如小便清长，可减去滑石、木通；如饮食不佳，可加鸡矢藤一两、麦芽一两、侧耳根一两。

处方二：茵陈一两、满天星一两、板兰根一两、败酱草一两、胆草三钱、水灯心草一两、车前草一两、金钱草一两、刺黄芩四钱。

用法：每天煎服一剂（煎三次服），连续服用，直到黄疸消退、症状消失。

加减法：黄疸消退后减去满天星；热势减轻，口不干苦减去胆草；小便清长减去水灯心草；食欲差加鸡矢藤、侧耳根、麦芽；肝区疼痛加泽兰叶、香附。

处方三：茵陈一两、满天星一两、板兰根一两、金钱草一两、车前草一两、虎杖一两。

用法：每天煎服一剂，连续服用至黄疸消退，症状消失。

处方四：糯稻根须（糯稻茎也可用）二两。用清水煎半小时，取汁加入白糖少许，每天服五、六次，以黄疸消失病好为度。说明：以上药方均成人剂量，小儿酌减（下同）。

黄疸型肝炎，古代医家说：“利小便为治黄总诀。”除祛湿专用利尿的药物外，采用清热解毒药物，对本病治疗更为重要。除上面药方已用的清热解毒药物而外，再列出以下一些清热解毒药物，如蒲公英、紫花地丁、鱼鳅串、银花藤、天葵子、野菊花，半枝连、白花蛇舌草、夏枯草、石指甲、大小蓟，萹草等，供参考应用。

2. 热重于湿型：症状：巩膜及皮肤发黄如桔子色，尿色深黄如浓茶，肝脏肿大，肝区有刺痛和叩击痛，化验检查肝功能不正常。除与一般黄疸型肝炎共有的症状之外，心烦，口干苦、发渴，肝区刺痛，或大便秘结，脉弦数，舌苔黄燥，为热重于湿的特征。治法：以清热解毒为主，利湿化秽为辅。

处方一：山栀子四钱、大黄二钱、茵陈一两、满天星一两、板兰根一两、小蓟一两、木通四钱、车前草一两。