

第一机械工业部

内部资料
不得遗失

0154550

1964年机械产品出厂价格

第二册

(机床、工具、磨具、机床附件产品部分)

第一机械工业部编印

1964年3月

对



F407/0167
0184550
說 明

一、本出厂价格共六册，第一册为通用、土建、化工、轻工机械产品价格，第二册为机床、工具、磨具、机床附件价格，第三册为重型、矿山机械价格，第四册为仪表、仪器价格，第五册为电工产品价格，第六册为汽车、轴承、汽车配件产品价格。

二、本出厂价格作为1964年有关单位编制国民经济计划的现行价格和有关企业销售产品之用。

三、本出厂价格包括有中央统一订价（表内简写的“物委”或“全国物委订价”、“部”或“部订价”一律为“中央统一订价”）和本部所属各专业局订价（表内简写“×局”或“×局订价”“×”是局的名称）。中央统一订价，全国统一执行（滚动轴承价格为指定企业执行，不在此例），局订价仅限各该局所属企业执行。以上价格如需变动，均必须按国务院、全国物价委员会和第一机械工业部的有关规定办理。

四、本出厂价格包括一般包装费（所谓一般包装，是指按各类专业标准规定的包装条件进行包装，一般以国内铁路运输为基础，保证产品能够托运，并可保护产品在运输过程中不受损坏的起码包装；有内外包装的产品，如某些仪表等，则应包括内外包装；电线则仅包括产品在生产厂内入库的包装），如要求简化包装或不包装者，应按生产厂的包装成本差额从价格中扣除，要求特殊包装者则应另收增加的包装费用。但如锅炉本体、大型炼油设备及化工设备、汽车等在出厂和运输中根本不需包装者，则不包括包装费。

五、本出厂价格除磨料、磨具另有规定外，均为生产企业仓库交货的价格。

六、各单位如发现本出厂价格有不妥之处，请随时提出，送交本部或部属有关专业局，以供研究与将来修改的参考。

七、本出厂价格是内部文件，不得遗失；未经许可，不得翻印。

八、通用机械配套的代购商品收费标准，根据各省（市）具体情况由各省（市）物价部门确定，但收费额最高不得超过代购商品价值的5%。

九、本出厂价格自1964年7月1日起执行。但在7月1日以前批准调整的出厂价格，仍按原规定的执行日期执行。

附注：出厂价格前有“※”符号为临时出厂价格。

第一机械工业部

1964年3月

一、金属切削机床类	1
1. 车床	1
2. 镗床	8
3. 钻床	9
4. 磨床	11
5. 齿轮及螺纹加工机床	19
6. 刻线机	21
7. 铣床	22
8. 刨床	24
9. 插床	26
10. 拉床	26
11. 仪表机床	26
12. 电火花加工机床	29
二、木工机床类	31
三、铸造机械类	33
四、锻压机械类	36
五、工具、磨具、机床附件及机床组件类	45
工具、磨具及机床附件部分的补充说明	45
I. 金属切削工具	46
1. 钻头类	46
2. 铰刀类	57
3. 螺絲刀具类	64
4. 铣刀类	77

5. 齿轮刀具类	97
6. 拉削刀具类	116
7. 车刀类	123
8. 锯条、锯片类	125
9. 銼刀类	126
10. 木工刀具类	127
II. 量具	131
1. 光滑量规	131
2. 螺纹量规	141
3. 锥度量规	145
4. 块规及块规附件	146
5. 游标卡尺	147
6. 千分量具	149
7. 齿轮量仪	152
8. 角度测量工具	156
9. 平面度、直线度测量工具	157
10. 螺纹量仪	157
11. 刀具量仪	158
12. 气动量仪	158
13. 机械化及自动化检查工具	158
14. 光学量仪	158
III. 磨具	160
1. 砂轮类	162

— 金屬切削机床类

注: 金屬切削机床出厂价格均包括全套电器设备及标准附件, 选购和特殊附件另行收費

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
高精度单軸纵切自动車床	CG1104型, 棒料最大直徑	φ 4 毫米	0.55	台	12,000	物委
	CG1107型, 棒料最大直徑	φ 7 毫米	0.55	"	10,000	"
	CG1112型, 棒料最大直徑	φ 12毫米	1	"	16,000	"
新型单軸自动車床	C 1410型, 棒料最大直徑	φ 10毫米	0.60	"	10,000	"
	C 1416型, 棒料最大直徑	φ 16毫米	0.60	"	10,000	"
	C 1425型, 棒料最大直徑	φ 25毫米	1	"	15,000	"
	C 1440型, 棒料最大直徑	φ 40毫米	1	"	16,000	"
多軸自动車床	C 2150.4型	φ 50毫米	6.5	"	60,000	"
	C 2150.6型	φ 50毫米	8.5	"	64,000	"
	C 2140.P4	φ 60毫米	4.5	"	50,000	"
单軸六角自动車床	C 112K型, 棒料最大直徑	φ 12毫米	1.2	"	13,000	物委
	C 118K型, 棒料最大直徑	φ 18毫米	1.2	"	14,000	物委
	C 124K型, 棒料最大直徑	φ 24毫米	2	"	18,000	"
	C 136K型, 棒料最大直徑	φ 36毫米	2	"	19,000	"
	C 1336型, 棒料最大直徑	φ 36毫米	2	"	19,000	"

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
六角車床	C 3910型, 棒料最大直徑 $\phi 10$ 毫米	0.50	台	4,600	物委	
	C 3112型, 棒料最大直徑 $\phi 12$ 毫米	0.90	"	7,500	"	
	C 318L-1型, 棒料最大直徑 $\phi 18$ 毫米	0.46	"	3,800	"	
	C 325型, 棒料最大直徑 $\phi 25$ 毫米	0.90	"	5,000	"	
	C 336-1型, 棒料最大直徑 $\phi 36$ 毫米	1.67	"	8,000	"	
	C 336K-1型, 棒料最大直徑 $\phi 36$ 毫米	1.70	"	8,700	"	
	C 365L型, 棒料最大直徑 $\phi 65$ 毫米	2.98	"	13,500	"	
	C 385L型, 棒料最大直徑 $\phi 85$ 毫米	3.65	"	16,000	"	
端面車床						
立式車床	C 6031型, 工件直徑 $\phi 3150$ 毫米	25	"	80,000	"	
	C 512型, 工件直徑 $\phi 1250$ 毫米	10	"	42,000	物委	
	C 512-1型, 工件直徑 $\phi 1250$ 毫米		"	46,000	"	
	C 512-1A型, 工件直徑 $\phi 1250$ 毫米	12	"	※60,000	"	
	C 516A型工件直徑 $\phi 1600$ 毫米	18	"	100,000	物委	
	C 523型, 工件直徑 $\phi 2300$ 毫米	35	"	130,000	"	
	C 534 J 1型, 工件直徑 $\phi 3400$ 毫米	56	"	224,000	"	
	C 551 J 型, 工件直徑 $\phi 5000$ 毫米	68	"	400,000	"	
	C 563型, 工件直徑 $\phi 6300$ 毫米	226	"	1,620,000	"	
	C 580 Q 型, 工件直徑 $\phi 8000$ 毫米	236	"	2,000,000	物委	

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
普通車床	C 615型	155 × 750毫米	0.85	台	5,500	物委
	C 616型	160 × 750毫米	1.95	"	7,600	"
	C 616A型	160 × 750毫米	1.85	"	9,000	"
	C 618型	180 × 750毫米	1.30	"	6,500	"
	C 618-1型	180 × 750毫米	1.35	"	6,500	"
	C 618K	180 × 750毫米	1.25	"	5,700	"
	C 6125	250 × 500毫米	1.4	"	15,000	"
	C m 6125型	250 × 350毫米	1.2	"	16,000	"
	C 6125 A型	250 × 500毫米	1.4	"	17,000	物委
	C 6127型	146 × 55 毫米		"	2,000	"
	C 6225型	125 × 400毫米	0.2	"	3,000	"
	C 620型	200 × 750毫米	2.05	"	6,600	"
		200 × 1000毫米	2.10	"	6,800	"
		200 × 1500毫米	2.17	"	7,400	"
		200 × 2000毫米	2.5	"	8,000	"
	C 620-1型	200 × 750毫米	1.93	"	8,000	"
		200 × 1000毫米	2.01	"	8,200	"
		200 × 1400毫米	2.10	"	8,500	"
		200 × 2000毫米	2.28	"	9,000	"

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
重型車床 臥式車床 精密装配車床	C 620 A 型	200 × 1000 毫米	2.01	台	9,800	物委
	C 620-3 型	200 × 1000 毫米	2.34	"	12,000	"
	C 620 G 型	200 × 750 毫米	2.18	"	7,100	"
		200 × 1000 毫米	2.25	"	7,300	"
		200 × 1500 毫米	2.32	"	7,900	"
	C 620 G 型	200 × 2000 毫米	2.65	"	8,500	"
	C 620-1 M 型	200 × 750 毫米	1.93	"	8,800	"
		200 × 1000 毫米	2.01	"	9,000	"
		200 × 1400 毫米	2.01	"	9,800	"
	C 630 型	300 × 1400 毫米	3.45	"	13,000	"
		300 × 2800 毫米	4.46	"	14,500	"
	C 630 M 型	300 × 1400 毫米	3.45	"	14,500	"
		300 × 2800 毫米	4.46	"	16,000	"
	C 640-2 型	400 × 2800 毫米	5	"	25,000	"
	C 650	500 × 3000 毫米	10.53	"	33,500	"
		500 × 5000 毫米	12.5	"	39,000	"
		500 × 8000 毫米	15.6	"	50,000	"
	C 650-1 型	500 × 3000 毫米	12.5	"	45,000	"
	C 660 型	1250 × 6300 毫米	55	"	300,000	部
	C 681 型	200 × 10000 毫米	75	"	459,000	物委
	C 0531 型	155 × 460 毫米	0.35	"	4,000	"

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
多刀半自动車床	C720型 $\phi 200$ 150×300毫米	1.8	台	8,700	物委	
	C720-1型 $\phi 200$ 150×300毫米	1.8	"	9,000	"	
	C730-1型 $\phi 300$ 200×500毫米	3.4	"	15,000	"	
气动半自动卡盘多刀車床	C720D型 $\phi 200 \times 100$ 毫米	2.2	"	16,000	"	
立式多刀卡盘半自动車床	C750D型 $\phi 500 \times 200$ 毫米	11	"	100,000	"	
一次行程半自动液压仿型多 刀車床	C712F1型 $\phi 125 \times 710$ 毫米	3.5	"	46,000	"	
	C712F6型 $\phi 125 \times 710$ 毫米	3.5	"	53,500	"	
六次行程半自动液压仿型多 刀車床	C720F6型 $\phi 200 \times 1000$ 毫米	5.5	"	65,000	"	
	C732F1型 $\phi 320 \times 1000$ 毫米	8	"	60,000	"	
	C732FD1型 $\phi 320$ 毫米	5.6	"	56,000	"	

品 名	型 号	規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
液压仿型半自动車床	C720K	$\phi 200 \times 828$ 毫米	5.5	台	50,000	物委	
万能鏟床	C8904型	40 × 50毫米M0.03—0.08	0.5	〃	13,000	〃	
	C8955型	290 × 560毫米M1~8	2.8	〃	16,000	〃	
	C8950型	500 × 1225毫米M10~42	11.57	〃	75,000	〃	
高精度螺紋車床	G1C1型	$\phi 320 \times 400$ 毫米	1.5	〃	16,000	〃	
	G1C2型	$\phi 320 \times 520$ 毫米	2.2	〃	18,000	〃	
精密絲杠車床	G1C14	80 × 1400毫米	3.55	〃	50,000	〃	
絲杠車床	C868型	275 × 1500毫米	3.3	〃	50,000	〃	
		275 × 2500毫米	3.4	〃	60,000	〃	
精密絲杠車床	C868A型	275 × 2500毫米	3.43	〃	70,000	〃	
	S1-039型	275 × 5000毫米	5.97	〃	90,000	〃	
	S1-032型	275 × 8000毫米	8.05	〃	110,000	〃	
半自动螺紋車床	C8920型	140 × 40毫米	2	〃	20,000	物委	
車軸車床							

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
軋輥車床	C 8132-1	320 × 2500毫米	8.7	台	55,000	物委
	C 8450-1型	500 × 400毫米	22	〃	115,000	〃
	C 8465 A型	650 × 7000毫米	45	〃	200,000	〃
	C 8465 D型	500 × 7000毫米	38	〃	180,000	〃
	C 8480型	1600 × 7000毫米	68	〃	390,000	部
	C H 8410-5型	1000 × 5000毫米	15	〃	150,000	〃
	C H 8416-7型	1000 × 7000毫米	30	〃	280,000	〃
車輪車床	C 8060型	600 × 2416毫米	30	〃	150,000	物委
扒皮車床	C 8550型		8	〃	60,000	〃
多刀半自动曲軸車床						
凸輪軸車床	S 1-035型	φ 425 × 1300毫米	12.85	〃	90,000	二局
	S 1-036型	φ 560 × 1200毫米	10.20	〃	80,000	〃
	S 1-008型	φ 250 × 1139毫米	6.4	〃	50,000	〃
	S 1-009型	φ 250 × 1139毫米	8	〃	55,000	〃
管子螺紋車床	S 1-113	φ 72-290毫米	5.2	〃	35,000	〃
管子切断机	Q 115	φ 38~152毫米	6.4	〃	57,000	〃
管子套絲机	S 1-037	φ 40~121毫米	3.8	〃	35,000	〃
管接手切断机	S 1~075	φ 136~455毫米	16	〃	100,000	〃
管接手搪孔机	S 1-070	φ 90~250毫米	15	〃	110,000	〃

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
管接手套絲机	S1-073	$\phi 73 \sim 212$ 毫米	15	台	120,000	二局
	S1-074	$\phi 198 \sim 426$ 毫米	18.5	〃	120,000	〃
管子切断机	Q125	$\phi 38 \sim 250$ 毫米	10.4	〃	70,000	〃
	Q115	$\phi 38 \sim 152$ 毫米		〃	57,000	〃
立式六軸車床	S1-013	$\phi 300 \times 6$		〃	170,000	〃
	S1-014	$\phi 400 \times 6$	14.5	〃	190,000	〃
搪缸机	T8010	66~127毫米	0.08	〃	2,300	部
	T8016	86~167毫米	0.19	〃	2,840	〃
搪主軸瓦連杆瓦机	JCS007型主軸瓦鏢杆	$\phi 50 \times 1160$ 毫米				
	連杆瓦鏢杆	$\phi 40 \times 650$ 毫米	0.4	〃	5,500	〃
座标鏢床	T4125型	250×400毫米	2.5	〃	66,000	部
	T4163型	630×1100毫米	5.56	〃	95,000	〃
	T4240型	400×560毫米	2.65	〃	※80,000	〃
	T4280型	800×1120毫米	10.5	〃	200,000	〃
	T5A型	750×1100毫米	8	〃	75,000	〃
臥式鏢床	T68型	鏢杆直徑 $\phi 85$ 毫米	12	〃	54,000	部
	T611型	鏢杆直徑 $\phi 110$ 毫米	11.6	〃	52,000	〃

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
落地鏜床	T 612型 鏜杆直徑 ϕ 125毫米	24	台	170,000	部	
	T 611H型 鏜杆直徑 ϕ 110毫米	16	"	60,000	部	
	T 615K型 鏜杆直徑 ϕ 150毫米	38.5	"	※350,000	"	
金剛石鏜床	T 617型 鏜杆直徑 ϕ 175毫米	40	"	240,000	"	
	T 716型 鏜杆直徑 ϕ 165毫米	2.5	"	9,000	部	
	T 740型 鏜杆直徑 ϕ 200毫米	2.3	"	20,000	"	
	T 740K型 鏜杆直徑 ϕ 200毫米	1.9	"	15,000	"	
搖臂钻床	T 760型 鏜杆直徑 ϕ 200毫米	6	"	25,000	"	
	Z 32K型 ϕ 25毫米	0.78	"	4,500	"	
	Z 33型 ϕ 35毫米	4.1	"	14,000	"	
	Z 33-1型 ϕ 35毫米	3.5	"	15,000	"	
	Z 35型 ϕ 50毫米	4.3	"	15,000	"	
	Z 35-1型 ϕ 50毫米	4.3	"	16,500	"	
	Z 35K型 ϕ 50毫米	5	"	23,000	"	
	Z 37型 ϕ 75毫米	10.55	"	40,000	"	
	Z 310型 ϕ 100毫米	20	"	80,000	"	
	Z 310A型	25	"	120,000	"	
	Z 310C型	25	"	120,000	"	
	Z 525型 ϕ 25毫米	1	"	4,000	"	
立式钻床						

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
台式钻床	Z 525-1型	0.75	台	4,000	部	立、台式钻床均包括钻 卡头价格在內
	Z 525 × 4型	4	"	15,000	"	
	Z 535型 ϕ 35毫米	1.5	"	6,500	"	
	Z 550型 ϕ 50毫米	2.25	"	10,000	"	
	Z 575型 ϕ 75毫米	3.5	"	13,500	"	
	ZJ-66型	7	"	70,000	"	
	Z 4001 ϕ 1毫米	0.058	"	800	"	
	Z 4006 ϕ 6毫米	0.065	"	610	"	
	Z 512 ϕ 12毫米	0.14	"	780	"	
多头排钻	ϕ 15毫米	0.15	"	810	"	
	双头 ϕ 12毫米1.2KW	0.48	"	1,700	"	
	ϕ 15毫米1.2KW	0.27	"	1,900	"	
	ϕ 25毫米3.4KW	2.6	"	9,000	"	
	三头 ϕ 12毫米1.8KW	0.75	"	2,500	"	
	ϕ 15毫米2.4KW	0.41	"	2,600	"	
	四头 ϕ 12毫米1.8KW	0.54	"	3,400	"	
	ϕ 15毫米2.4KW	0.54	"	3,500	"	
	ϕ 25毫米6.8KW	5.3	"	18,000	"	
普通外圓磨床	M113型工件最大直徑 ϕ 130毫米	2.2	"	15,000	物委	

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
普通外圓磨床	M115型150×750	2.9	台	15,000	物委	
	M120×710毫米工件最大直徑φ200毫米	3.4	〃	16,000	〃	
	M131型1000毫米工件最大直徑φ315毫米	3	〃	19,000	〃	
	M1331型1400毫米工件最大直徑φ315毫米	3.9	〃	21,000	〃	
	MC150型2000毫米, 最大直徑φ500毫米	10.5	〃	33,000	〃	
	MQ1350型 2800 毫米工件最大直徑φ500毫米	11	〃	40,000	〃	
	MQM1350型2000毫米工件最大直徑500毫米	10.5	〃	45,000	〃	
	M1380型4000毫米工件最大直徑800毫米	33	〃	150,000	〃	
	M1380A型 4500 毫米工件最大直徑φ800毫米	38	〃	155,000	〃	
半自动外圓磨床	M120B型 500 毫米, 工件最大直徑φ200毫米	3.9	〃	19,000	〃	
	MB 1331 型 1000 毫米, 工件最大直徑φ315毫米	4	〃	24,000	〃	
无心外圓磨床	M1010型, 工件最大直徑φ10毫米	0.8	〃	7,000	〃	
	M1040型, 工件最大直徑φ40毫米	1.6	〃	12,000	〃	
	MG1040型, 工件最大直徑φ40毫米	1.8	〃	※20,000	〃	

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
无心外圓磨床	M1075K型, 工件最大直徑 ϕ 75毫米	6.3	台	60,000	物委	
	M1075K Z 2型, 工件最大直徑 ϕ 75毫米	8	"	82,000	"	
	M1080型, 工件最大直徑 ϕ 80毫米	3.5	"	18,000	"	
	M10150型, 工件最大直徑 ϕ 150毫米	4.5	"	22,000	"	
	M1083型, 工件最大直徑 ϕ 150毫米	6.5	"	32,000	"	
	M1084 J 型, 工件最大直徑 ϕ 200毫米	6.5	"	36,000	"	
	M1086型, 工件最大直徑 ϕ 315毫米	12	"	60,000	"	
万能外圓磨床	M114W型	1.2	"	18,000	"	
	M120W型500毫米工件最大直徑 ϕ 200 毫米	2.3	"	12,800	"	
	M131W型 710 毫米工件最大直徑 ϕ 315毫米	3.5	"	22,000	"	
	M131W型1000毫米工件最大直徑 ϕ 315毫米	4	"	24,000	"	
	M132W-1型1000毫米	3.5	"	30,000	"	
	MG1431型1000毫米	4.5	"	31,000	"	
	1400毫米	6.3	"	35,000	"	
半自动端面外圓磨床						
外形磨床	MB1631型1000毫米	3.9	"	23,000	物委	
	HO11型	0.3	"	3,600	"	

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
內圓磨床	M221型磨孔最大直徑 ϕ 10毫米	1	台	20,000	物委	
	M224型磨孔最大直徑 ϕ 40毫米	1.5	"	26,000	"	
	M228型磨孔最大直徑 ϕ 80毫米	2	"	25,000	"	
	M2110型磨孔最大直徑 ϕ 100毫米	2	"	12,500	"	
	M2416磨孔最大直徑 ϕ 160毫米	2	"	28,000	"	
	M2017 Z 型磨孔最大直徑 ϕ 175毫米	5.5	"	42,000	"	
	M2120型磨孔最大直徑 ϕ 200毫米	3.3	"	16,000	"	
	M2532型磨孔最大直徑 ϕ 315毫米	3	"	28,000	"	
	M250 A 型磨孔最大直徑 ϕ 500毫米	4	"	25,000	"	
	M28100型磨孔最大直徑 ϕ 1000毫米	20	"	120,000	"	
	WXY01M磨孔最大直徑 ϕ 10毫米	0.3	"	4,500	"	
深孔內圓磨床	H O 56型	10	"	50,000	"	
高精度平面磨床	MG 7120型, 工作台面积 200×630 毫米	2.2	"	※18,500	"	
平面磨床	M7120 A 型工作台面积 200×630 毫米	2.2	"	13,000	"	
	M7130型工作台面积 300×1000 毫米	4.3	"	16,000	"	
	M7130 K 型工作台面积 300×1600 毫米		"	※18,000	"	
	M7140型工作台面积 400×2000 毫米	17	"	55,000	"	
	M7230型工作台面积 300×750 毫米	5	"	16,500	"	
	M7332型工作台面积 ϕ 320毫米	1.4	"	20,000	"	
	M7475型工作台面积 ϕ 750毫米	7.4	"	33,000	"	

000000

品 名	型 号、 規 格	重 量 (吨)	单 位	出厂价格 (元/台)	訂 价 部 門	备 注
	H O 55型工作台面积900 × 2000毫米	17.5	台	55,000	物委	
半自动平面磨床	M7331B型	1.4	"	※22,000	"	
半自动双端面平面磨床	M775B1型	4.5	"	30,000	"	
	M775Z1型	4.5	"	30,000	"	
曲軸磨床	M8230型300 × 1600毫米	6	"	17,000	"	
	M8240型	8	"	25,000	"	
半自动曲軸磨床						
	M8240B型1100毫米	4.5	"	52,000	"	
	M B 8263型1600毫米	10.5	"	54,000	"	
凸輪軸磨床						
	M8325型1250毫米	3.9	"	32,000	"	
	M8325型1750毫米	4.5	"	38,000	"	
半自动凸輪軸磨床						
	M B 8325型900毫米	3.9	"	38,000	"	
半自动花鍵軸磨床						
	M8612型1000毫米	5.2	"	21,000	"	
	M8612K型1600毫米	6.1	"	24,000	"	
	M8612D型2500毫米	8.33	"	27,000	"	
軋輥磨床	M8410型5000毫米	42	"	125,000	"	
高精度軋輥磨床	M G 8440型1750毫米	11	"	100,000	"	
活塞环磨床	M8102型	9.5	"	52,500	"	