

农林牧漁副丰产經驗丛书

集体养猪的经验

江苏省农林厅畜牧肥料局編

江苏人民出版社



前言

1958年是生猪生产发展最快的一年，在领导方法和饲养管理方面也都取得了丰富的经验。尤其是人民公社的建立，更为发展生猪生产开辟了新的广阔的道路。旧的，一家一户为单位的生猪饲养，迅速地发展为以集体饲养为主；一种崭新的规模巨大的集体养猪运动已轰轰烈烈地开展了起来。

在发展集体养猪以后，对建场布局、猪舍建筑、疫病防治、精粗饲料来源等问题，都需要针对集体饲养这一特点逐一加以妥善解决。另外，如何使老母猪生得多，小猪长得壮，且头头能成活，这是一个关键性问题，因为它关系到生猪生产能否迅速上升；要解决这一问题，必须改善母猪饲养管理和加强仔猪繁育才行。

一年来，各地对于上述问题的解决，已经摸索到不少切实可行的经验，并已及时地加以推广；这对完成与超额完成1959年生猪生产任务将有莫大裨益。基于这一要求，我们特将初步掌握到的材料编印成册，供各地参考。

江苏省农林厅畜牧肥料局

1959年2月

目 录

兴化县1958年生猪生产經驗	兴化县畜肥局 (1)
棋盘公社郑梁养猪場发展生猪的經驗	新沂县棋盘人民公社 (5)
申港公社第一大队发展集体养猪的經驗	中共申港公社委员会第一书记葛少祥 (18)
提高种猪妊娠率和仔猪成活率的經驗	泰兴种猪场 (22)
江苏省苏港畜禽饲养接运站生猪饲养管理經驗	(33)
科学的生猪饲养管理方法	淮阴市漭沟人民公社前进大队集体养猪場 (42)
全球公社沟港饲养場改革养猪工具的經驗	盐城县人民委员会农林局 (47)
如皋县生猪杂交經驗介紹	如皋县畜肥局 (51)
鎮江市基本消灭猪瘟、猪丹毒的經驗	鎮江市农林局 (56)
疫区使用兔化猪瘟疫苗的經驗	常熟县畜肥局 (62)

兴化县 1958 年生猪生产經驗

兴化县畜肥局

1958年,我县贯彻了“以生猪生产为重点,带动整个畜牧业全面发展”的原则,发展了畜牧生产,据1958年年終統計,全年生猪饲养量为223,768头,比1957年增长了121%,相当于1954—1957年三年中增长总数的一倍半;除外調、外銷、食用等以外,年末圈存数还有78,000头,比1957年底的圈存量增长13%。其中尤其是母猪的发展更快,年末統計,在圈存猪当中,計有母猪3万头,比1957年底增长了15倍,为今后自力更生,自繁自养,打下了巩固的基础。現在集体养猪的比例,約占总数的60%以上。全县耕牛計有18,460头,比1957年淨增加6.5%,配种受胎的有2,475头,为1959年繁殖更多的耕牛打下了基础。此外,飼养蜜蜂386箱,鷄622,823只,鴨421,251只,鵝10,082只,兎6,500只和羊2,500头等。

取得上述的成績,主要經驗有如下两个方面:

領導方法三大条

一、党委統一領導,由上而下的建立专业組織,做到畜牧业有专人负责管理。为了加强有关部门的力量,共同为畜牧业生产服务,促进畜牧业生产,在县委领导下,以畜牧肥料局、商业局、粮食局、农林局、銀行等有关部门組成了畜牧領導委员会。銀行、商业局曾两次拨出41万元貸款,支持生猪生产的发展,解决了当时沒錢購買种猪的困难。商业部門由县局

到乡供销社差不多均有一个畜牧场，示范推动。粮食局也認真負責地管起了飼料生产。

二、大搞群众运动，深入地进行思想教育，解除对发展畜牧业的思想障碍。在1958年春，县委提出生猪翻一翻，即发展生猪18万头，很多人表示怀疑动摇，甚至有些人贴出大字报要县委重新考虑。会上，围绕农业生产大跃进的措施——增施肥料和解决肉食品供应问题，展开了一场要不要发展生猪，能不能大量发展生猪，怎样发展生猪的大辩论。通过这一场思想交锋，基本上达到了统一认识，坚定了发展生猪的信心。

在大搞畜牧场的基建工作中，更证明了大搞群众运动的必要性。例如：海河乡由于在千人大会上做了有力的动员，广泛地发动了群众，结果只用30多元钱，化6天时间，就建成了一个有400间猪舍的畜牧场。人工、材料完全是群众供给的。在建场过程中，群众表现了冲天的干劲，在阴雨连绵的日子里，他们提出了“头上倾盆雨，手脚不停留，建成畜牧场，气煞老龙王”的豪言壮语，坚持苦干。结果，原来不相信的人也信服地说：“真没想到这么快，几天就建成了”。

三、发现先进，培养先进，拿出样子。在去年春刚开展耕牛配种与发展生猪生产时，没有很好地动员说服，贯彻执行很差。后来在消灭母牛空怀的薛朋社和每户3头猪的何姚社召开了畜牧工作现场会议。会后，配种进度大大加快，仅在上半年，全县就配了1,880头，占全年配种的76%。在夏、秋贯彻集体养猪和大抓生猪发展，以及安全过夏的时候，我们又集体养猪的原大梁乡双石社、生猪发展快的原合塔乡三合社、三年不病死一头猪的广福社等地召开了旅行现场会议。到会的人受到先进者的促动，人人都发奋图强。会后一个畜牧生产高潮马上掀了起来。

增产措施四大項

一、在大量发展畜牧业的同时，紧紧抓住优先发展种畜。历年来我县发展生猪，都是依靠向外买苗猪，养肉猪，大猪出了圈，如果不再去购买，那就要落空。向外购买的猪子，数量既不可能多，质量也不可能太好，而且费时、费力、费钱，长途运输猪子也易于死亡。1958年，我县采取了大小会宣传，出布告，严禁阉割母猪等措施，依靠就地繁殖、选配使母猪发展到3万头。

二、認真切实地解决饲料問題，大量利用青代饲料，有计划地种植和加工生产精粗饲料，保证牲畜吃饱。1957年，在发展家禽方面，因一度缺乏饲料而发生所谓“鸚鵡成灾”，以致产生了大量扑杀的不良现象。在发展生猪問題上，群众中传流着：“家无三担糠，切莫把猪养”的说法。因此，在精饲料还不充足的情况下，一方面划出一部份饲料基地，进行种植努力解决精料不足，另一方面抓紧秋季农闲空隙发动了一次向海、陆、空进军，采集和貯藏饲料的运动，共貯藏饲料116,953,162斤，并利用锤击机加工生产了饲料10,165,920斤，使饲料問題基本得到了解决。

三、加强技术指导，改善饲养管理，坚持防重于治和有病即治相结合的方针。团结、教育民间兽医，在政治上加强教育，在生活上加以安排，使他們为防治牲畜疾病，发展畜牧业服务。但因我县仅有53名民间兽医，远不能满足当前的需要，我县一方面采取以群教群的办法；另一方面，在县里又举办了短期训练班。培训畜牧兽医技术人员近900名，已做到社社队队皆有，建立了一个庞大的畜牧兽医网。依靠这个网，进行了突击性与常年性的防治工作，今年共防疫注射了猪瘟结晶

紫疫苗43,676头,兔化猪瘟疫苗4万头,猪丹毒活菌苗38,800头,合計注射122,476头。占全年飼养量的53%。运用土洋結合的方法,在一年当中就制造了兔化猪瘟疫苗,五黄素、四黄素、白龙素、双百二母素等藥品。由于坚决贯彻了防重于治和有病即治的方針。因而在去年生猪“大旅行”的情况下,死亡率降低到5%。

四、坚决贯彻集体养猪的方針。1959年,我县社办、队办养猪場不断出現,据不完全统计,大、中、小畜牧場已有650多个,建成猪舍达4万多間。其中有千头猪場,也有以养猪为中心的綜合性的畜牧場。我們今后发展生猪规划是要养上百万头,甚至几百万头,如果单靠社員养,每户平均要养10多头,以至几十头。这样,不仅面广量大地占用劳力,更不利的是容易影响农业生产,影响集体生产和国家計劃。所以必須坚决贯彻大力发展集体养猪的方針。

棋盘公社郑梁养猪場

发展生猪的經驗

新沂县棋盘人民公社

郑梁养猪場是在新沂县棋盘人民公社领导下的一个集体养猪場，場附近的耕地，大部分属于丘陵坡地，土質瘠薄，土层很浅，并且易涝易旱，产量很低，由于党的正确领导和农民群众的努力，产量逐年提高。但仍不能满足群众的实际需要，是一个缺粮社。为了迅速而彻底地改变貧困面貌，县、乡党委决定在郑梁大力发展养猪业，只有这样才能增积肥料，促进农业生产大跃进。因此1958年2月份建立了养猪場，并提出了“苦战100天，实现每户养猪50头，农副业翻几番，彻底去掉穷样子，永远不受貧”的战斗口号。

在县、乡党委的领导下，经过全場干部的苦干实干，基本上完成了建場计划。现在郑梁养猪場总場下分为5个分場，各場都由場务管理委员会具体领导生产。在总場下除設有分場外，还設有酒厂、制藥厂、病猪場等。

郑梁养猪場本着勤俭办場的精神修建了猪舍2,156間，基本上满足了母猪繁殖的需要，这种簡易猪舍每平方公尺造价为2.2元，在应用上不仅能达到了冬暖夏凉，而且也很适宜把种公猪、怀孕临产及哺乳母猪进行单圈饲养。

现在全場共有生猪15,060头，平均每户养猪36.4头，已胜利地完成了1958年生猪发展的指标。

在短短几个月中，郑梁养猪場由无到有，由小到大地发展了集体养猪事业，其主要的經驗有以下几方面：

一、政治思想挂帅 充分发动群众 做到领导、群众、技术三結合

为了彻底改变郑梁的贫困面貌，县委坚决地抓住发展生猪这一环，并且采取了领导亲自挂帅，发动群众、依靠群众的方法，使郑梁养猪場在不断克服重重困难的情况下取得很大的成績。

建場初期，领导就首先针对群众对集体养猪的思想問題进行了教育工作，使发展生猪变成了群众的要求，这样就解决了购买基本母猪和基建材料的經費問題，在这样一个缺粮社每人平均投資竟达到了50元。社員主动地借出多余的住房266間，拿出工具4,500余件，基本上解决了建場初期的困难。

又如在摸索集体养猪的飼养管理經驗和学习新技术方面，县、乡党委是不断地鼓舞干群的革命干劲，提高社会主义觉悟，使他們个个有爭取成为一个多面手飼养員的决心。对于干群的創造、鑽研，党委是积极地給以有力的支持。因此，在解决了猪舍、飼料、种公猪、猪病等一个接一个的严重問題后，順利地轉入了发展的阶段。

二、生猪翻几番 母猪第一环

通过算細帳，明确了要想发展生猪生产，必須抓住母猪，并建立必要的繁殖場才行。郑梁养猪場因采取了大量集中母猪，收購母猪的措施，在短短几个月中，就使全場适龄母猪由原有的96头增加到5,567头，增加35.79倍。現在每个分場以每天平均繁殖五窝，每窝产仔8头計算，全場每天淨增仔猪約

200头，例如第三分場第二排在两个半月中就繁殖了仔猪200多头，使原有的生猪数量翻了一番。

在抓住母猪这一环方面，他們的体会是：① 在开始大规模集体养猪时，收購合乎規格的母猪，容易管理，損失較小；② 場內有了基本母猪群就可有计划地进行繁殖；不断地有仔猪补充猪群，可避免由外地購買猪只帶入疫病的危險。事实上从該場发展生猪以来，盈亏的初步核算如下：建場初用于購買猪只（主要是母猪）和建筑材料的費用是139,000余元，而截至目前为止，出买肥猪700头，計收入24,500元；現有仔猪、中猪折价105,000元；肥料折价150,000元，共計收入279,500元。充分說明了这个措施的正确性。

为使生猪加倍翻，他們在自繁自养方面采取的技术措施是：

1. 掌握发情，适时配种：由于集体飼养人力集中，专业分工明确；繁殖場的飼养員經常交流經驗，討論研究，发揮集体智慧，以至不断地創造新纪录，保证了母猪不空怀，仔猪成活率达到28%。該場母猪一般都能达到两年五窝，每窝仔猪数一般10—12头，多的16—18头，少的4—6头，平均每年每头可繁殖25头。

规定母猪滿6—8个月龄（体重70—80斤）配种，因此，基本上消灭了母仔猪发育不健全，或体質虛弱的現象。母猪的发情持續期一般是3天，发情开始后24—36小时进行配种，并实行双重配种，这样就可保证受孕并提高产仔率。

产后发情約在第30—40天（也有在第8天左右的），一般在产后30天后配种，如在未滿月就配的，必須增加母猪的飼料量，以免影响母猪的泌乳量。

根据飼养員的經驗，在放牧期間，尤其是在山芋、花生茬

时放牧，因母猪的活动多和所吃饲料的营养也好，这时发情率最高。

2. 细致喂养，保证母仔健康：怀孕母猪在临产前20天左右就要停止远牧，并单圈饲养；根据体质情况还要适当补料，加强管理防止流产，如不让母猪走窄门，防挤压；放牧时不走高坡，不急赶。若发生流产必须追查原因，吸取教训，并向总场“报仇”。

饲养员对母猪的临产象征主要是观察乳房的变化，产前10天左右乳房肿胀，称为“下乳”了；3—5天前母猪乳房显著下垂。到母猪开始行动不安，唧草作窝时，饲养员就将圈内铺上干净的短草，如在夜间生产则要点灯守夜。

母猪产仔后立即向总场送报喜单，并领取黄豆，以便在产后7天内，用煮熟的豆浆饲喂母猪，以后逐渐增加粗料。在一个月內必須完全喂給煮熟的飼料，不能給生水喝，或給阴阳食（即未煮的与煮过的混合）吃，据说这样可以防止仔猪下痢。

母猪乳量不足时采用催乳剂：夏季用馬齿莧，切碎煮熟拌在豆浆內喂給；冬季可用王不留行和通草各2—4錢，和在食內煮熟喂用，一昼夜就可見效。

該場仔猪一般初生体重1—1.5斤，最重的2—3斤，最輕的12兩；15天后开始吃食，20天后就用煮熟的黄豆单喂，并可随母猪在近处放牧，40—50天断乳，体重約20—40斤。

3. 推行人工授精，保证全配飽胎：建場不久，发生了母猪多，公猪少，每头种公猪要負担99.6头母猪的配种任务，这样就产生了发情多，配种少的现象。为了解决种公猪不足的問題，就想到采用人工授精，但是又买不着要用的器械。在领导的支持下，技术員們創造性地采用以土代洋的办法，自制了5—6套人工授精器。

· 現將該場在人工授精方面的經驗介紹如下：

(1) 人工授精器的制作方法：

① 假阴道：外胎是利用內徑7厘米，長30厘米的毛竹筒，打通中間的節，在離一端10厘米處開一孔（可插入氣嘴），裝上自行車用的氣嘴，在外口墊上橡皮圈，以防漏氣；內胎是利用牛用的假陰道內胎，截成兩段，一段長40厘米作為內胎，另一段長30厘米，在其離一端10厘米處剪去三角形的一塊，再將缺口兩邊粘合起來作成橡皮漏斗。以人用灌腸器的打氣球作為打氣筒，用250毫升的豬瘟血清瓶作集精瓶。

② 輸精器：用內徑0.4厘米的橡皮管作輸精管，一端裝上一個50毫升玻璃注射器，另一端剪成斜面，邊緣磨光滑，以方便於插入陰道內。

(2) 操作過程：

① 精液的采集：假陰道的裝置與消毒與一般同，采集時間約半小時，由一头種公豬可採取精液230—250毫升，可供5—6头母豬之用。

② 精液的处理：采得精液后，用消毒紗布（四層）過濾，除去膠狀物，即可獲得清潔的精液，並檢查其活動力與密度。然後用葡萄糖液稀釋1—1.3倍即可用。精液若不立即用，應放在廣口瓶內，用26%氯化銨溶液冷藏，瓶內溫度為0°—10°C，要逐步降溫。

③ 輸精：在發情的次日下午輸精最為適宜，輸精時輕壓母豬腹部使子宮開張，將輸精管插入陰道約15—20厘米，每次輸入精液（稀釋過的）35—50毫升。輸畢用浸過生理鹽水的棉花球塞住陰道外口，以代替膠狀物。

(3) 人工授精的效果：開始時選出10多头已進行過人工授精的母豬，由專人負責喂養，到第二個月除两头外都沒有再

次发情，证实授精的效果在80%以上。以后就大量地采用人工授精的配种方法，授精技术也不断地熟练起来。

三、充分挖掘饲料潜力

养猪为了积肥，应以舍饲为主，否则不可能为粮食增产提供更多的肥料。由于猪场新建，养猪数量很多，而保证饲料的充分供应又是发展集体养猪业的基本条件，因此暂时仍采用放牧饲养，同时注意挖掘饲料潜力，因而基本上解决了饲料供应问题，做到自给自足，保证了生猪的顺利发展。

1. 充分利用放牧条件：放牧是徐淮地区有历史性的养猪方法，采用放牧饲养不但可以节省大量饲料、人工，对于猪只来说，在放牧时还能够充分地运动，获得足够的日光、新鲜的饲料和一定量的矿物质；在集体养猪场如能利用放牧条件，对于增进猪只体质健康，减少疾病是有很大帮助的。郑梁养猪场运用了这个条件，采取了以放牧为主的饲养方式，全年除严寒封冻时外，放牧时间长达9—10个月，在他们当时的条件下，这是解决饲料问题的重要方法。

放牧地以公社附近为主，远的也有距猪场几十里以外的。远牧的猪群夜间即可在牧地附近的村落或露天休息。放牧季节开始前，由猪场派专人四出侦察牧地，主要是了解牧地的质量（能否放饱猪群，能放多少时间）和有无疫情。然后制订出放牧计划，对于猪群则要进行排队，把临产、哺乳、瘦弱、有病的猪只挑出，安排在附近的牧地，以便于照顾和治疗。膘差的猪则在放牧前半个月适当加喂饲料，以增强体质，准备远征。猪群出牧由近渐远，放牧的日程随季节气候和猪群的情况而定，一般是全天放牧，夏季早晚放，中午将猪群赶到树荫、水边休息。如牧地不能满足猪群需要时，必须补料，每天早晚各一

全 年 的 飼 養 方 式

月 份	3、4、5	6	7	8、9	10、11	12	1、2
放牧或舍飼	放青 草地	放麦茬	放青 草地	放豆茬	放山芋 茬、花 生茬	放胡蘿 卜茬	舍飼
补 精 料	适量	适量	适量	——	——	适 量	按标准
补 粗 料	——	——	——	——	——	适 量	按标准
补 青 料	适量	适量	适量	——	——	——	——

次。对弱猪的补料则在中午休息时进行。放牧时特别注意收集粪便定期运回。

放牧时大都是由两人负责一鞭(一组),公猪约10头,母猪20—30头,中猪40—60头。他们一前一后赶着猪群顺序地利用牧地,做到人不离猪,猪不离鞭,既不糟蹋牧地,也不损害附近庄稼。放牧时饲养员们都要善于掌握茬子的好坏和猪只的饥饱情况:茬子好,猪只采食出声,移动缓慢;茬子不好,猪群前进很快;猪只吃饱了就会卧地不食;吃不饱的则常恋场不走。根据这些情况可决定是否需要转移牧地和补喂饲料。

放牧时猪群的饮水问题甚为重要,群众认为猪有不少毛病,都来自“干热”,和缺水有关。因而要根据天气及茬子特点,适时给以饮水。一般放麦茬、豆茬时天气较热,每天饮水2—3次或3次以上,放花生茬、山芋茬时天气渐凉,且山芋含水分较多,饮水次数可减少。在饮水中必须加食盐和明矾,一般大母猪每天给盐3—4钱,中猪给1—2钱。明矾是隔3—5天给一次,每头1—3钱,不放牧的猪也同样须给食盐和明矾。群众的经验是:盐可开胃,助消化,并有杀菌作用,明矾凉性,可去毒。

各 类 猪 只 补 饲 标 准

类 别	体 重 (斤)	精 料 (两)	粗 料 (斤)	飼料单位 (公斤)	可消化蛋 白質(克)
空 怀 母 猪	150	5	3	1.9	82.35
怀孕后期母猪	150	12	3	1.4	164
哺 乳 母 猪	150	16	3	1.5	218
种 公 猪	200	16—21	3	1.5—1.8	218—315
中 猪 60斤以上		3	2	0.7	51
仔 猪 60斤以下		3	1	0.4	43
备注：飼料单位和可消化蛋白質，是以豆餅和干山芋藤为代表計算，以供参考的。					

2. 大量利用农副产品、野生飼料，采用多种調制方法，提高飼料利用率：

該場除按照每头猪平均0.55亩地計算种植了玉米、小麦、大麦、菜豆、黄豆、豌豆、荞麦、山芋、胡蘿卜、龙爪豆、苜蓿、田菁等飼料作物供給生猪作飼料用外，还发动并組織社員向海陆空进军，多方面采集猪飼料。該場已貯备了舍冬明春需用的粗飼料200多万斤，保證了舍飼期生猪的飼料供应。1959年内通过提高飼料地的单位面积产量，增加精飼料来源，逐漸縮短放牧时间和距离逐步增加舍飼比重。

全場已办制粉厂5个、(每个分場一个)酒厂2个。每个粉厂每天加工綠豆100—160斤，可产粉絲47斤，浆渣3,200多斤。酒厂利用谷壳、花生壳、高粱壳、树叶甘为原料，每天加工1,400斤，可产酒14斤，糟糠1,000斤。經過一个多月的加工，这7个厂已經为国家节省了50万斤商品精飼料。

在飼喂方面，飼養員提出了“飼料不加工不喂”的口號，以提高飼料的利用率。粗料精喂的方法是：干貯、發酵、青貯、變糟、以及牛糞加工。精料也都用磨細、浸軟、煮熟等辦法進行加工處理，以便更能滿足各類豬只的需要。

四、以防為主 結合治療 保證生豬大發展

豬的疫病對集體養豬是一個很大的威脅，鄭梁地區過去曾發生過豬瘟，尤其在1956—1957年豬只因病死亡較多。因此當地群眾把豬瘟看為“四怕”之一。

建場初，場領導就認識到健全防疫組織，加強防治工作是發展集體養豬事業的重要環節，因而採取了一系列的措施，以確保生豬的發展。

1. 訓練技術員，組織中獸醫：為了加強豬場的防疫工作，該場組織了當地中獸醫3人成立了獸醫室，負責醫療和培養技術員的工作；並由縣農林局派來幾位獸醫人員協助組織訓練班，在社員中選出覺悟高、工作積極負責、有高小文化程度的、肯鑽肯干的青年34人，經過11天的集中訓練，採取邊學邊做的學習方式，訓練後立即分配到各分場負責宣傳、防疫、推行新的飼養管理技術和治療豬病等工作，同時也參加放牧、飼養管理等具體工作，協同飼養員掌握豬群情況。中獸醫經常輔導技術員提高技術，並定期（一般每周兩次，必要時甚至每天碰頭研究存在問題）召開會議，交流經驗，研究辦法，學習技術等。

2. 制兔化疫苗，加強防疫工作：建場後就由縣里派來獸醫人員指導獸醫室制做兔化疫苗，並普遍進行豬只的防疫注射。凡滿一個月的仔豬就及時注射疫苗，購進的豬只也頭頭進行隔離和防疫注射，因此場內的豬瘟病基本上被消滅了。

此外对检疫工作也很重视，购买猪只时由专人负责严格检查，并在猪场内设立消毒池，对疫病的预防和控制起了很大的作用。

3. 设立病猪院，经常进行隔离封锁及深埋死尸：为隔离并治疗病猪，该场专设一个病猪院。各分场也有隔离猪舍，发现不正常的猪只就立即隔离饲养。病死的尸体深埋地下，不准任意食用。现已设立食品加工厂，将淘汰的和病死的猪只进行集中加工处理。

在有传染病发生时，封锁全场，任何人员不得随便外出或进入本区范围。

4. 贯彻了防重于治和有病即治相结合的方针，加强饲养管理工作：由于经常宣传、防疫，郑梁养猪场全场干群都深刻地认识了防重于治的重要性。

该场饲养员在自己的工作中讨论制定出“六定”、“五保证”、“四勤”、“三看”、“五比”、“八好”的工作制度，并能切实执行，场领导以此作为衡量饲养员工作好坏的准绳，经常展开红黑旗评比竞赛。其具体内容如下：

① 六定：定工分报酬、定饲料、定肥料、定膘、定人饲养、定仔猪成活率达100%。

② 五保证：保证圈内养猪圈外积肥，保证大小、强弱分槽喂养，保证冬季不喂冷食、饲料不加工不喂，保证爱护猪只，不抽鞭、不打棍，母猪不空怀、怀胎不流产，保证无事不误工。

③ 四勤：心勤、口勤、腿勤、手勤。

④ 三看：看粪便、看吃食、看精神。

⑤ 五比：比干劲、比干劲、比质量、比数量、比成活率。

⑥ 八好：干部分工不分家、有事一把抓好；粗糠变细糠、硬糠变软糠、粗饲料加工调制好，一天两放牧、一天两打扫、五