

第一机械工业部


0184546

内部资料
不得遗失

1964年机械产品出厂价格

第一册

(通用、土建、化工、轻工机械产品部分)



第一机械工业部编印

1964年3月

对

0184546
說 明

一、本出厂价格共六册，第一册为通用、土建、化工、轻工机械产品价格，第二册为机床、工具、磨具、机床附件价格，第三册为重、矿山机械价格，第四册为仪表、仪器价格，第五册为电工产品价格，第六册为汽车、轴承、汽车配件产品价格。

二、本出厂价格作为1964年有关单位编制国民经济计划的现行价格和有关企业销售产品之用。

三、本出厂价格包括有中央统一订价（表内简写的“物委”或“全国物委订价”、“部”或“部订价”一律为“中央统一订价”）和本部所属各专业局订价（表内简写“×局”或“×局订价”“×”是局的名称）。中央统一订价，全国统一执行（滚动轴承价格为指定企业执行，不在此例），局订价仅限各该局所属企业执行。以上价格如需变动，均必须按国务院、全国物价委员会和第一机械工业部的有关规定办理。

四、本出厂价格包括一般包装费（所谓一般包装，是指按各类专业标准规定的包装条件进行包装，一般以国内铁路运输为基础，保证产品能够托运，并可保护产品在运输过程中不受损坏的起码包装；有内外包装的产品，如某些仪表等，则应包括内外包装；电线则仅包括产品在生产厂内入库的包装），如要求简化包装或不包装者，应按生产厂的包装成本差额从价格中扣除，要求特殊包装者则应另收增加的包装费用。但如锅炉本体、大型炼油设备及化工设备、汽车等在出厂和运输中根本不需包装者，则不包括包装费。

五、本出厂价格除磨料、磨具另有规定外，均为生产企业仓库交货的价格。

六、各单位如发现本出厂价格有不妥之处，请随时提出，送交本部或部属有关专业局，以供研究与将来修改的参考。

七、本出厂价格是内部文件，不得遗失；未经许可，不得翻印。

八、通用机械配套的代购商品收费标准，根据各省（市）具体情况由各省（市）物价部门确定，但收费额最高不得超过代购商品价值的5%。

九、本出厂价格自1964年7月1日起执行。但在7月1日以前批准调整的出厂价格，仍按原规定的执行日期执行。

附注：出厂价格前有“※”符号为临时出厂价格。

第一机械工业部

1964年3月

目 录

一、石油设备.....	1~6	(二) 成套稀有气体提取设备.....	103~109
(一) 钻采设备.....	1	(三) 单机空分设备.....	109~114
(二) 炼油设备.....	1~6	十一、冷冻设备类.....	115
二、氮肥设备类.....	7~21	(一) 成套冷冻设备.....	115~119
三、建筑路机械类.....	22~24	(二) 单机冷冻压力容器设备.....	120~126
四、采掘设备.....	25~28	十二、切割机械类.....	127
五、千斤顶.....	29	十三、橡胶工业设备类.....	127
六、风动工具类.....	30~34	十四、玻璃工业设备类.....	128
七、工业泵类.....	35~55	十五、其他化工机械.....	128
八、风机类.....	56~83	十六、高中压容器类.....	129
九、气体压缩机类.....	84~94	十七、离心机类.....	130~131
十、气体分离设备类.....	95~114	十八、制氧冷冻专用阀门类.....	132~160
(一) 成套制氧设备.....	95~103		

0184546

一、石油设备类

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
(一) 钻采设备						
洗井机	PIA-8-80型	15.7	台	62,000	物委	包括拖拉机, 鏈条及曲軸
通井机	JIT2M-80型	17	"	74,000	"	包括拖拉机及鋼絲绳
联合作业机	巴庫人-2型	18.6	"	100,000	"	包括拖拉机
抽油机	CKH-6型	14.17	"	45,000	"	包括电动机及电磁开关
抽油泵	三凡尔式	0.068	"	700	部	
冷交换机	$\phi 159 \times 8 \times 4482$	0.69	"	2,370	"	
抽油机减速器	CKH-5型	2.787	"	10,000	"	
	CKH-6型	4.305	"	14,400	"	
钻探机	BY-40型, 1200米	63	"	260,000	物委	不包括柴油机
	ZJ30型, 3000米	137.37	"	※1,085,000	"	
	ZJ7-75型	147	"	※930,000	"	
	3000米	1.8	"	6,500	"	包括本体及泥浆泵
	C-1500型			343,000	"	
	1000米	5	"	25,400	"	包括泥浆泵、过桥、钻探工具及打撈工具, 不包括动力及地下管道部分, 不包括柴油机
钻头	3Y1-12C型	0.063	个	900	一局	
渦輪钻	S WZ1型	2.48	台	14,000	"	
(二) 炼油设备						
初餾塔	$\phi 3000 \times 25968 \times 12-14$ 槽形 CT3鎮	51.9	"	200,000	物委	包括內件, 設-7123
常压分餾塔	$\phi 3800 \times 34964 \times 12-14$ 槽形 CT3鎮	115	"	410,000	"	包括內件, 設-7124

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
常压气提塔	$\phi 1200 \times 18267 \times 12$ 槽形 CT3 鎮	17.6	〃	48,630	物委	包括內件, 設-7125
减压塔	$\phi 6400/3200 \times 12-14/27320$ 槽形 CT3 鎮	217.6	〃	750,000	〃	包括內件, 設-7126
减压气提塔	$\phi 1200 \times 18629 \times 10$ 槽形 CT3 鎮	16.5	〃	44,270	〃	包括內件, 設7050
裂化反应塔	$\phi 2000 \times 14944 \times 28$ 20K 板	27.4	〃	123,500	〃	設-7350
高压蒸发塔	$\phi 2400 \times 13549 \times 40$ 20K 板	34.2	〃	145,000	〃	設-7317
高压蒸发塔	$\phi 2000 \times 10,000 \times 18$ 20K 板	9.3	〃	40,000	〃	設-7353
裂化分餾塔	$\phi 2800 \times 24,496 \times 32$ CT3 鎮	83.4	〃	290,000	〃	設-7351
裂化分餾塔	$\phi 2800 \times 24496 \times 32$ 20K 板	83.4	〃	330,000	〃	
裂化分裂塔	$\phi 2000 \times 25400 \times 16$ 槽形 20K 板	32.4	〃	130,000	〃	包括內件
低压蒸发塔	$\phi 2000 \times 19162 \times 18$ 槽形 20K 板	24.47	〃	110,000	〃	包括內件 設-6434
低压蒸发塔	$\phi 2000 \times 19162 \times 18$ 槽形 CT3 鎮	24.47	〃	100,000	〃	包括內件 設-6434
稳定塔	$\phi 1600 \times 21825 \times 18$ 槽形 CT3 鎮	27.26	〃	110,000	〃	包括內件 設-7316
稳定塔	$\phi 1600 \times 21825 \times 18$ 槽形 20K 板	27.26	〃	120,000	〃	包括內件
吸收脫吸塔	$\phi 1600/2000 \times 16/18 \times 30968$ 槽形 CT3 鎮	44.49	〃	160,000	〃	包括內件 設-7310
吸收脫吸塔	$\phi 1600/2000 \times 16/18 \times 30968$ 槽形 15K 板	44.49	〃	190,000	〃	包括內件 設-7310
二級吸收塔	$\phi 1000 \times 14054 \times 12$ 槽形 CT3 鎮	7.7	〃	40,000	〃	包括內件 設-7319
柴油气提塔	$\phi 1200 \times 10136 \times 12$ 槽形 CT3 鎮	5.67	〃	35,000	〃	包括內件 設-7266
柴油气提塔	$\phi 1200 \times 10136 \times 12$ 槽形 20K 板	5.67	〃	38,000	〃	包括內件 設-7266

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部門	备 注
脫瀝青捕集器	$\phi 2000 \times 17000 \times 30$ 20K板	29.2	"	110,000	物委	包括內件 設-7756
腊水洗塔	$\phi 1400 \times 12756 \times 12$	7.2	"	25,500	"	設-7644或7655
脫腊油水洗塔	$\phi 2000 \times 18906 \times 12$	15.8	"	51,300	"	設-7652
溶剂油水洗塔	$\phi 2000 \times 18906 \times 12$	15.8	"	51,000	"	設-7653 7654
套管結晶机	氨冷却-換热68M ²	19.48	"	90,000	"	703-10-00
套管結晶器	$\phi 2150 \times 7000$ (換4)	15.68	"	34,500	部	包括电机、減速器 15-1114
套管結晶器	$\phi 2150 \times 7000$ (換5)	16.53	"	37,800	"	包括电机、減速器
套管結晶器	$\phi 2150 \times 7000$ (換6)	16.24	"	35,400	"	包括电机、減速器
套管結晶器	$\phi 2150 \times 7000$ (換7)	17.33	"	38,600	"	包括电机、減速器
換热器	F630-100-25-2-II	4.45	台	23,000	物委	标XVI-652
換热器	F630-100-16-2-II	3.86	"	22,000	"	标XVI-648
					"	設-7082
換热器	F630-100-10-2-II	8.3	組	53,000	"	設-7519
換热器	720 $\times$ 3934, F=70M ² (冷却器)	2.2	台	10,000	"	16-179-7
換热器	多套管式 F=45M ²	7.3	"	30,000	"	設-7120
換热器	GRH-600-120-6-2-I	3.4	"	21,500	"	設-7513/1
換热器	GRH600-50-6-1-I	1.5	"	11,250	"	設-7530/1
換热器	GRH-700-160-6-4	8.6	組	49,500	"	設-7728
換热器	F500-65-16-2	2.8	台	16,000	"	-73,90,00
換热器	GRH600-120 25-2	8.63	組	52,500	"	标設-7532/1
換热器	GRH600 120-25-2	4.32	台	26,000	"	标設-7514/1

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
换热器	F600-100-25-2-Ⅲ	4.56	台	25,500	部	703-58,00
换热器	F600-100-25-2	4.25	"	24,000	"	
换热器	F600-100-16-4	3.92	"	21,000	"	73,23,00
换热器	F600-100-16-4	7.6	組	42,500	"	設7550
换热器	F700-120-16-2	5.32	台	30,700	"	703-70-00
换热器	F700-130-16-2-Ⅲ	10.65	組	58,500	"	73,90,00~703,70,00
换热器	F800-160-16-Ⅱ	13.4	"	75,600	"	
换热器	F325-25-21-2-Ⅱ	1.24	台	6,700	"	
发汗罐	$\phi 3000 \times 7338 \times 8$	29.7	"	93,000	"	
发汗罐	$\phi 3000 \times 7547 \times 10$	31.3	"	129,000	"	
瀝青冷却器	8100 $\times$ 2300 $\times$ 3030	15.3	"	35,800	"	15-1218
脫瀝青油冷却器	7800 $\times$ 1920 $\times$ 2300 $V=34M^3$	10	"	22,300	"	无内件
中間罐	$\phi 2150 \times 7000$	6.3	"	16,500	"	
丙烷罐	$\phi 2400 \times 11400 \times 34$ 20K板	29.5	"	90,000	"	
噴射式混合器	250 $\times$ 4750	0.04	个	230	"	
固定式换热器	G500-80-6-2-Ⅰ	2.4	台	14,500	"	設-7512/1
浮头式换热器	F600-100-25-4-Ⅲ	4.4	"	※22,500	"	
浮头式换热器	F600-100-25-4-Ⅲ	8.8	組	※45,500	"	
浮头式换热器	F700-130-16-4-Ⅲ	5.434	台	※29,000	"	
浮头式换热器	F500-32-16-2-Ⅲ	1.922	"	※10,000	"	
浮头式换热器	F500-32-25-2-Ⅲ	2.238	"	※10,500	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
管式反应器	$\phi 1200 \times 8 \times 9708$	28.78	組	※82,500	部	
重沸器	$\phi 800 \times 7562$	2.1	台	※10,950	"	
重沸器	$\phi 2400 \times 8373$	16.3	"	※81,500	"	
浮头式换热器	F720-130-10-2-II CT3 鎮, 冷板无縫管	3	"	※18,100	一局	不包装 $\phi 720 \times 4013$
汽提塔	$\phi 1000 \times 13590 \times 10$ (XVIF-5603) CT3 鎮	8	"	※36,000	"	不包装, 包括泡帽塔盘10套、人孔4个
"	" 20K板	8	"	※40,000	"	" "
吸收脫收塔	$\phi 1400 \times 33870 \times 16$ (XVIF-5605) CT3 鎮	38	"	※130,300	"	不包装, 包括橫流形塔盘50套、人孔10个
"	" 20K板	38	"	※153,300	"	" "
柴油吸收塔	$\phi 1000 \times 14106 \times 12$ (XVIF-5604) CT3 鎮	9.5	"	※37,000	"	不包装, 包括泡帽塔盘15套、人孔5个
"	" 20K板	9.5	"	※41,000	"	" "
水玻璃旋轉溶解釜	$\phi 1400 \times 3500 \times 16$ CT3 沸	7.35	"	※41,600	"	不包装, 包括减速机(IIB2-100-II 一台) 电机(A0-7-261, 4kw-台)
混合冷凝器	$\phi 1000 \times 10,292 \times 10$ (标設-7763) CT3 鎮	3.74	"	※15,100	"	不包装
塔頂加热器	$\phi 600 \times 7158 \times 8$ (标設-7764) CT3 鎮	3.8	"	※26,800	"	不包装
脫丁烷塔	$\phi 1400 \times 20570 \times 16$ (XVIF-5606) CT3 沸	25	"	※83,000	"	不包装, 包括橫流形塔盘32套、人孔7个
"	" 20K板	25	"	※98,000	"	" "

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
脫瀝青油汽提塔	$\phi 1000 \times 14, 572 \times 10$ A3板	7.42	台	※35,000	七、八局	带16层塔盘
脫瀝青丙烷汽提塔	$\phi 1000 \times 14, 572 \times 10$ A3板	6.3	"	※32,000	"	带5层塔盘
萃取塔	$\phi 2800 \times 11, 200 \times 65$ 20K板	130.2	"	※520,000	"	带9层塔盘
焦炭塔 K-1A	$\phi 5400 \times 22, 925 \times 28$ 20K板	93.2	"	※311,000	"	无内件, (分片包装出厂)
焦炭塔 K-1B	$\phi 5400 \times 22, 925 \times 28$ 20K板	93.2	"	※311,000	"	无内件, (分片包装出厂)
分餾塔	$\phi 3200 \times 22, 256 \times 12$ A3板	50.9	"	※190,000	"	带18层塔盘

二、氮肥設備类

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
2000吨/年化肥設備						
集尘器	φ 912 H=4300		台	3,000	物委	
旋風分离器	φ 550 H=2455		〃	300	〃	
洗气箱	φ 1300 H=2195		〃	1,900	〃	
洗气塔	φ 1200		〃	4,400	〃	
高压小罐	φ 900 H=2353		〃	1,400	〃	
回水罐	φ 900 H=1200		〃	430	〃	
洗气箱水封	φ 350 H=1400		〃	400	〃	
蒸汽缓冲罐	φ 2000 H=3000		〃	3,400	〃	
第一热交换器	φ 800 H=5640		〃	9,700	〃	
第二热交换器	φ 800 H=3900		〃	8,400	〃	
交换炉	φ 1900 H=5200		〃	11,900	〃	
冷却塔	φ 500 H=3825		〃	1,100	〃	
飽和热水塔	φ 1000 H=17953		〃	11,500	〃	
燃燒炉	φ 1100 H=1912		〃	1,100	〃	
冷凝塔	φ 800 H=4330		〃	2,500	〃	
升温切断水封溢流槽	φ 219 H=1700		〃	250	〃	
蒸汽分离器	φ 358 H=645		〃	260	〃	
升温切断水封	φ 400 H=700		〃	260	〃	
冷却塔水封	φ 300 H=900		〃	150	〃	
二氧化碳清洗塔	φ 800 H=15712		〃	9,700	〃	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
氨水母液貯槽	φ 300 H = 3000		台	14,900	物委	
湿料接受斗	545 × 1293 × 2100		"	540	"	
第一旋風分离器	φ 550 H = 2455		"	600	"	
第二旋風分离器	φ 800 H = 3455		"	460	"	
碳酸氫氨气封槽	φ 1000 H = 1600		"	1,400	"	
碳酸氫氨貯斗及插板			"	300	"	
冷凝塔水封	φ 400 H = 1100		"	240	"	
空气篩板洗滌塔	φ 1250 H = 5113		"	6,170	"	
回收气緩冲罐	φ 500 H = 1200		"	370	"	
集水器	200 × 325 × 600		"	262	"	
銅氨液再生設備	φ 399 H = 11955		"	6,530	"	
銅氨液过滤器	φ 465 H = 1055		"	446	"	
化銅桶	φ 400 H = 650		"	761	"	
水吸收塔	φ 400 H = 3800		"	935	"	
銅氨液冷器	φ 300 H = 2768		"	2,370	"	
水分离器	φ 300 H = 1000		"	216	"	
銅氨液貯槽	φ 1000 H = 2500		"	926	"	
廢銅液收集器	φ 500 H = 1000		"	375	"	
廢氨水貯槽	φ 1200 H = 1745		"	945	"	
新鮮氨水貯槽	φ 1000 H = 2620		"	1,200	"	
稀氨水貯槽	φ 1000 H = 2620		"	549	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
分析气减压罐	$\phi 700$ H=1500		台	659	物委	
液氮計量槽	$\phi 800$ H=3200		"	610	"	
液氮貯槽	$\phi 1644$ H=8150		"	12,700	"	
氨水吸收塔	$\phi 800$ H=7035		"	4,040	"	
液沫分离器	$\phi 450$ H=1302		"	505	"	
活化塔	$\phi 1800$ H=12645		"	8,570	"	
化学小貯槽	$\phi 1000$ H=2620		"	842	"	
25000吨/年化肥设备:						
煤气洗滌塔	3016 $\times$ 8 $\times$ 15125	16.12	台	31,500	"	
軟水貯槽	3600 $\times$ 4000	2.7	"	3,800	"	
水封槽	1000 $\times$ 5 $\times$ 2500	0.54	"	1,330	"	
蒸发溶液供应罐	1500 $\times$ 1500	0.76	"	1,550	"	
液氮貯槽	$\phi 2260 \times 5 \times 12300$	24	"	63,300	"	
液氮貯槽	$\phi 2208 \times 28 \times 12300$	20.77	"	88,000	"	
貯酸罐		36.5	"	54,900	"	
緩冲器		0.192	"	4,750	"	
油过滤器		0.09	"	3,500	"	
油分离器		0.09	"	980	"	
銅氨液过滤器		0.76	"	1,670	"	
活門箱		4	"	7,230	"	
半自动磅称下溜槽		0.496	"	2,350	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
碱液調节器		0.375	台	2,180	物委	
迴轉式干燥机	$\phi 3438 \times 14630$	35	"	66,500	"	不包括电动机
沸騰焙燒炉	$\phi 4940 \times 9754$	43.8	"	99,200	"	
矿渣熄灭器	$L = 5075 \times 380$	1.7	"	3,960	"	不包括电动机、滾子鏈
人組旋風除沫器			"	12,300	"	
钟形开閉器	$146 \times 4 \times 5935$	2.5	"	6,600	"	
旋風除尘器	$1800 \times 8 \times 2840$	1.9	"	2,780	"	
热風交換器	2500×8	42	"	175,000	"	
轉化器	永利宁式	58	"	114,000	"	不包括現場安装
半自动磅称上貯斗		1.22	"	2,350	"	
SO ₂ 冷却器	$2800 \times 8 \times 1900$	32.5	"	94,400	"	
氯化鈉过滤器	$1100 \times 1100 \times 900$	0.17	"	830	"	
蒸汽喷射器	入 $\phi 20$, 出 $\phi 40$	0.3	"	650	"	
孔板式过滤器	$273 \times 6 \times 600$	0.07	"	580	"	
远距离操纵石門控机构		0.85	"	560	"	
冷凝水槽	$2000 \times 5 \times 2000$	0.45	"	3,000	"	
母液槽	$2500 \times 5 \times 2800$	1.5	"	2,860	"	
碱液过滤器	2000×2940	1.81	"	3,850	"	
氨水过滤器	$1700 \times 5 \times 2600$	1.04	"	4,300	"	
洗网槽	$2425 \times 400 \times 300$	0.09	"	330	"	
碱液貯槽	$3000 \times 2000 \times 4000$	3.38	"	4,550	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
稀濃氨水貯槽	2000×6×4908	1.88	台	3,600	物委	
碱液过滤器	1500×5×1300	0.48	〃	1,530	〃	
流綫棒除尘器		1.29	〃	2,680	〃	
冷凝水高位槽	2500×2500	1.17	〃	2,230	〃	
硝酸鈉貯斗	1750×1250	0.49	〃	1,700	〃	
帶空气澄清器	V=200米 ³	17.2	〃	36,000	〃	
清水箱	V=100米 ³	5.07	〃	8,400	〃	
中間槽	H=3300, V=3.2米 ³	1.52	〃	3,600	〃	
事故吹除槽	φ1000	0.4	〃	1,360	〃	
液氨汽沫分离器	1200×2805	1.35	〃	3,300	〃	
刮盐机	φ1000	2.11	〃	8,800	〃	不包括电动机及彈性联轴节
鈉离子交換器	φ2500	5.83	〃	17,000	〃	
存煤放触煤网保介柜		0.61	〃	7,530	〃	
氨蒸发器	1200×12	11	〃	33,900	〃	
預热器	2370×6×1860	27.5	〃	91,000	〃	
中間热交換器	φ2050	21	〃	77,000	〃	
干吸塔受酸槽	3029×3518	7.5	〃	22,000	〃	
干吸塔	4875×10948	38	〃	68,000	〃	
洗气塔	4875×10948	21.98	〃	120,100	〃	
80吨計量桶	3478×4480	4.9	〃	7,500	〃	
文丘里除尘器		1.7	〃	9,900	〃	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
旋風除尘器	3.05吨	1.7	台	4,530	物委	
盐酸貯槽		3.8	〃	6,530	〃	
水加热器	1600 × 7306	8.16	〃	26,300	〃	
稀酸循环槽	4500 × 3000	6.79	〃	22,800	〃	不包括玻璃液面計
旋風分离器	3050 × 4312	7	〃	26,800	〃	
飽和器	5740 × 7026	35.7	〃	136,000	〃	不包括現場安裝
粉浆斗	1200 × 1500	0.83	〃	4,400	〃	
母液中間槽	1000 × 1850	0.825	〃	4,640	〃	
母液制造桶	2000 × 3800	4.07	〃	19,800	〃	
氨水貯槽	1400 × 1600	0.42	〃	1,140	〃	
母液澄清槽	3000 × 3000 × 3000	3.31	〃	10,500	〃	
地下槽	3000 × 3000 × 1180	1.44	〃	6,400	〃	
单体旋風除尘器	868 × 9 × 3135	1.386	〃	4,500	〃	
循环酸槽	3400 × 3600	4.5	〃	6,330	〃	
磷高位槽		0.25	〃	700	〃	
碱液高位槽	1600 × 5 × 1500	0.54	〃	1,120	〃	
結晶机	B = 1000, L = 7020	7.13	〃	12,300	〃	不包括减速机
中間水冷却器	7000 × 3160	2.42	〃	6,500	〃	
二級鈉离子交換器	2000 × 3760	4.76	〃	9,100	〃	不包括塑料噴座噴咀
一級鈉离子交換器	2000 × 3800	4.32	〃	7,700	〃	不包括塑料噴座噴咀
双流式机械过滤器		3.71	〃	13,000	〃	不包括塑料噴座噴咀

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
水分配箱		0.6	台	2,800	物委	
硫酸配液处理槽	1212×6×1870	0.275	"	2,400	"	
廢硫酸槽	1200×8×3100	1.4	"	3,200	"	
銅氨液制备槽	1500×3510	2.05	"	5,900	"	
銅氨液过滤器	325×1125	0.145	"	770	"	
水洗滌塔	1200×6/8×1000	7.96	"	7,200	"	
水洗滌塔泡沫分离器	1000×3150	0.64	"	2,200	"	
碱液貯槽	φ2400×3×2000	1.77	"	3,500	"	
冷却塔	3000×8250	9.03	"	15,000	"	
飽和热水加热塔	3000×23875	31.36	"	66,000	"	
热交換器	2400×8749	37.68	"	153,000	"	
冷却器	400×2616	0.645	"	3,300	"	
銅氨液吹除器膨脹槽	800×800	0.145	"	635	"	
压濾器	φ1200 H=2052	0.79	"	1,800	"	
沉淀槽	φ1500 H=1510	0.56	"	1,900	"	
濾液槽	φ1600×1610	0.37	"	1,900	"	
脫氧化氮空管	φ2840×14260	22.7	"	36,200	"	
奇化桶	2800×10	5.735	"	20,000	"	不包括电动机
熔硫釜		1.625	"	7,300	"	
熔硫釜窺視器	485×995	0.185	"	750	"	
熔融硫貯槽	1200×1200	1.06	"	3,700	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部 門	备 注
真空吸滤器		1.15	台	4,400	物委	
回水罐	1500×1800	0.61	"	1,360	"	
泡沫除尘器	φ1600, H=4000	2.31	"	7,600	"	
脱硫塔除尘器	750×3212	3.87	"	8,800	"	
脱硫塔	φ3500×31560	35.23	"	92,000	"	
硫膏漏斗		1.07	"	4,150	"	
人工加油槽	1106×1100×2700	0.42	"	1,250	"	
稀酸螺旋冷却器		8.5	"	40,800	"	
白云石溶液高位槽		0.274	"	1,100	"	
硫膏漏斗		0.65	"	2,900	"	
溶液加热器		1.5	"	4,800	"	
真空滤液收集器		0.516	"	1,900	"	
第一吸收塔		15	"	25,000	"	
吸滤器		2.97	"	2,600	"	
水封槽不办浸水管		1	"	1,800	"	
碱液调节器		0.4	"	2,200	"	
合成塔	内径φ800×13670, 320公斤/厘米 ²	102	"	700,000	"	包括内件, 内件为炭素钢
合成塔	内径φ800×13670, 320公斤/厘米 ²	62.9	"	460,000	"	不包括内件
氨蒸发器	内径φ2150×5120, 320公斤/厘米 ²	35	"	200,000	"	包括内件
氨蒸发器	内径φ2150×5120, 320公斤/厘米 ²	22.89	"	150,000	"	不包括内件
氨分离器	内径φ600×4500, 320公斤/厘米 ²	26	"	180,000	"	包括内件