

附  
駝牛經

精校足本  
大字斷句

元亨療馬集

新京

大陸書局發行



六安州醫獸喻本元亨著

精校足本  
大字斷句

元亨療馬集

附  
駝牛經

新京・大陸書局發行

康德十年四月一日印刷  
康德十年四月卅日發行

不準複製

元亨療馬集

定價 五 圓

編輯人

李 明  
新京北大街一一一ノ一

發行人

孫 甫  
新京北大街一一一ノ一

印刷人

任 重 遠  
新京北大街一一一ノ一

印刷所

大陸書局印刷部  
新京北大街一一一ノ一

發行所 大

陸 書 局

新京北大街一一一ノ一  
電話 ②五一三七番  
振替新京三四〇六番

# 牛馬駝經原序

子思子言盡人盡物之性。子輿子言仁民愛物之理。至矣哉。參天贊地。補兩大之不及者。其惟治療一書乎。蓋六畜之大有功於人者。鈎衡駕輓。負重致遠。惟牛馬駝爲最。田獵戰陣。馬績爲良。任載力田。牛勞莫鉅。萬里千斤。駝功更遠。有之者賦役充焉。財用足焉。誠富國之能材。宏家之楨幹也。特其治療之術。物不能言。而人功爲秘。務窮其理。務究其源。不可以粗淺躁妄試也。方今聖天子景運重新。湛恩累洽。萬彙長養。物不夭傷。以仁心育萬物。固已成若其性矣。亦何俟斤斤於治療一書。然而善牧者潔其水草。酌其芻菽。慎其寒燠。節其足力。則災疾不生。孳育日盛。苟一有調馭之失宜。縱師皇岐伯樂寧戚復生。不能無待於針灸之精。與夫藥餌之當也。有明六安喻氏昆仲。本元本亨。究師皇岐伯之經。泄伯樂寧戚之秘。針砭醫療。應手而痊。經其治者馬大蕃息。時出其緒餘以治牛。民賴以有耕。更精其手法以治駝。國賴以引重。壯軍威而成歲功。利轉輸而濟牧養。裨益豈淺鮮哉。原序爲二子之隱於醫也。不矜其功。不計其利。滋滋樹德。務愛及羣材。而咸盡其性。誠哉。九方神賞不乏孫陽也。其方書已久行於世。近逢李子玉書重梓其治療圖經頌論以壽於世。予從旁竊閱之。欽其利濟民物。啓迪後人之善。因走筆弁其端。所以著喻氏伯仲之功於無盡也。嗚呼。圉師列於夏官。醫獸隸於太僕。衛公勤庶政。而駉牝三千。孔子爲乘田。而牛羊茁壯。蓋亦盡人而盡物者。仁心所寓之一端也。吾願世之善牧

善療者。於此三致思焉。庶可以盡此書之蘊。是爲序。時維  
大清乾隆元年歲次丙辰孟春之月上元許鏘賢聲氏題於有秋書屋

# 新刻纂圖元亨療馬集目錄

六安喻本元亨著

## 卷一

相馬頭論

口論

相壽夭

相良馬圖

四季口色形論

五勞論

眼論

形骨論

牧養法

相良馬寶金篇

旋毛圖

七傷論

耳論

蹄論

乘習法

三十二歲口齒訣

師皇五臟論

造父八十一難經

鼻論

相超逸

養新馬添臚法

齒歲論

王良先師天地五臟論

三十六起臥圖歌

## 卷二

脈色論

左手右脈三關圖

火針氣針明堂圖

三陰三陽明堂圖

針烙忌閉日

察色圖

伯樂明堂論

六脈出血明堂圖

鍼穴論

諸日受病歌

診脈圖

割牛驕馬行針徹血迴避刀砭日放血忌日

開鑿巧治明堂圖

伯樂畫烙圖歌

馬本命忌日

右手左脈三部圖

火烙畫烙明堂圖

血忌日

醫馬買馬吉日

瘡黃疔毒論

瘡黃歌

三十六黃形證圖

五疔十毒病源圖

五疔歌

十毒歌

王良啞嗽論

啞嗽歌

起臥入手論

十結之圖

立取糞結圖

臥取結糞圖

起臥入手歌

三喉論

開喉之圖

三喉歌

骨眼論

骨眼歌

骨眼之圖

渾眼之圖

渾睛虫論

渾睛蟲歌

論取槽結法則

取槽結圖

論馬前後十門

前後十門圖

論馬水火驕法

驕馬圖

割鼻圖

論割鼻法

卷

三

七十二症痛形論歌治法

馬患翻胃吐草

馬患胎氣胎風

馬患胎病

馬患揭鞍風

馬患薑芽

馬患脫肛

馬患黑汗

馬患寒傷閃傷腰胯痛

馬患敗血凝蹄

馬患肺寒吐沫

馬患慢症

馬患羅隔傷

馬患水掠肝

馬患蟬虫咬袖

馬患前結

馬患中結

馬患後結

馬患冷痛

馬患熱痛

馬患胞轉

馬患陰腎黃

馬患偏次黃

馬患脾氣痛

馬患草噎

馬患新駒奶瀉

馬患五攢痛

馬患腸入陰

馬患腸斷

馬患肺風毛燥

馬患項脊脹

馬患胃冷吐涎

馬患賺黃

馬患冷拖桿

馬患舌瘡

馬患宿水停臍

馬患心黃

## 卷四

馬患破傷風

馬患垂縷不收

馬患遍身黃

馬患肝熱傳眼

馬患喉骨脹

馬患板腸結

馬患胃寒不食豆草

馬患慢腸黃

馬患骨眼

馬患內障眼

馬患混睛虫

馬患心經熱

馬患胸臍痛

馬患蹄頭痛

馬患腰黃

馬患腎冷拖腰

馬患肺敗

馬患心痛

傷水起臥

肝經風熱

馬患肺壅

馬患肚脹

馬患尿血

馬患腎虛

馬患傷料

馬患腎經痛

馬患心絕

馬患肝絕

馬患脾絕

馬患肺絕

馬患腎絕

馬患脾虛濕邪

馬患冷腸溼瀉

馬患胡骨把胯

馬患束頸黃

馬患心熱風邪

## 卷五

驢騾通用經驗良方

蓄養水草喂飲須知

生料部

熟料部

青草部

枯草部

生水部

熟水部

五經治療藥性須知

療心驚悸

療肝明目

溫脾和中

療肺啞喘

腰腎小腸

大腸草結

諸風解表

五癆七傷

導熱涼三焦

導積滯氣

療血和血

殺虫治疥

辟瘟疫氣

和藥解毒

陳反畏忌禁藥須知

六陳

十八反

十九畏

胎娘服忌

引經

瀉火

和血

理氣

君臣佐使用藥須知

和藥必用

引藥必用

四時調理使用藥歌方

經驗良方

治疔毒（凡十四方）

治起臥（凡四方）

治臟結

治咽喉

治眼目（凡六方）

治點痛（凡五方）

治心部（凡十五方）

治肝部

治脾部

治肺部

治腎部

雜治部

三十二歲口齒圖

# 新刻纂圖元亨療馬集

卷一

## 六安喻本元亨著

### 相馬頭論

馬頭欲得高峻如削成。又欲得方而重。宜少肉。如剝兔頭。壽骨欲得大。如綿絮包圭石。  
(壽骨著髮所生處也) 嗣骨欲得廉而闊。又欲長。(嗣骨者肩側小骨也) 額欲方而平。入肉  
欲大而明。(入肉者耳下也) 易骨欲直。(易骨者眼下直丁骨也) 元中欲深。(元中者耳下近  
牙也) 頰欲開。鞅欲方。(鞅者頰前也)

### 眼論

馬眼欲得高。又欲得滿而澤。大而光。又欲得長大。目大則心大。心大則猛利不驚。目睛  
欲得如垂鈴。又欲得黃。又欲光而有紫艷色。箱欲小。又欲得端正。上欲方曲。下欲  
直。骨欲得成三角。皮欲得厚。若目小而多白則驚畏。瞳子前後肉不滿皆惡。目不欲滿。  
上險急。下險淺。不健食。目赤睫亂。眼下無肉。皆傷人。

### 耳論

馬耳欲得相近而前立。小而厚。又欲小而銳。狀如削竹。如削欲促。耳小則肝小。肝小則識人意。緊短者良。若根漫及闊而長者皆驚。

## 鼻 論

馬鼻欲得廣大而方。鼻中色欲紅。鼻大則肺大。肺大則能奔。鼻孔欲大。素中欲兼而張。  
(鼻孔上名素) 水火欲得分。(水火在鼻孔兩間也)

## 口 論

馬口吻欲長。口中色欲得鮮明。上唇欲得急。下唇欲得緩。上唇欲得方。下唇欲得厚而多理。上齒欲鈎。下齒欲鋸。頷下欲深。喉欲曲而深。唇不覆齒少食。齒左右蹉不相當。難卸。齒欲得深而密。淺則不能食。欲得齊而白。白則耐。齒不滿不厚不能久走。斷齧欲得有辨而明。舌欲得方而薄。長而大。色如朱紅。

## 形 骨 論

望之大。就之小。筋馬也。望之小。就之大。肉馬也。至瘦欲得見其肉。至肥欲得見其骨。馬頸項欲得厚而強。又欲得屈。而頸頭骨欲大。肉次之。鬚欲得見極。而厚且析。孝毛欲長多覆。則肝肺無病。(髮厚毛是也) 鬚欲帶中骨高三寸。(鬚中骨也) 胸欲直而出。臆欲廣。兩肩不欲深。肩肉欲寧臆。欲開視之如雙臆。雙鼻欲大而上。(雙鼻胸兩邊肉如臆) 膺下。欲得廣一尺以上。背欲得短而方。脊欲得平而廣。膺筋欲大。(膺筋夾脊筋) 腹欲

充。又欲平而廣。又欲大而垂。結脈欲多。大道筋欲大而直。（大道筋從腋下拒股也）膝欲小。膝小則脾小。脾小則易養。季肋欲張。脅肋欲大而深。從後數其脅肋。過下者良。腹下欲有八字。腹下毛欲向前。腹下陰前。兩邊生逆毛入腹帶者駿。三府欲齊。（三府兩髀及中骨也）髀骨欲大而長。尾本欲大而強。尾骨欲得高而垂。臂欲得長。而膝欲得起。（前下膝上向前）肘腋欲開。髀骨欲短。龍趨欲廣而長。脾肉欲大而明。（脾外肉也）股欲薄而博。虎口欲開。（股肉是也）後脾欲廣厚。汗溝欲深明。直肉欲方。（脾外肉也）輪鼠欲方（直肉是也）腠肉欲急。（脾裏也）開筋欲短而減。（輪鼠下筋）機骨欲舉止曲如垂箱。

## 蹄論

馬足垂薄。欲厚而緩。（脚脛）膝骨欲方而痺。又欲得圓而張。大如盃孟。跪欲結而促。又欲促而大。其間纔容絆。距骨欲出。前骨欲出。前後目（外骨臨蹄骨也）附蟬欲大。前後目（夜眼）鳥頭欲高。（鳥頭後足後節）後足輔骨欲大。（輔足骨者後足骸之後骨）輔肉欲大而明。後脚欲曲而立。蹄欲厚而大。又欲厚三寸。硬如石。下欲深而明。其後開。欲如鷄翼。如蛤。有瓏道者軟。

## 相超逸

馬龍顧突目。平脊大腹。牝重有肉。此二事備者。千里馬也。上唇急而方。口中紅而有光。此千里馬也。牙去齒十寸者四百里。牙劍鋒者日行千里。目中縷貫瞳子者。止五百里。上下徹或雙瞳人者千里。闌孔中有筋及長毛者五百里。（闌孔者眼上虛處是也）目中五

采盡具。五百里。耳三寸者三百里。二寸者千里。耳方者千里。如削筒者七百里。耳本生角長一二寸者千里。羊鬚中生距如雞者五百里。腹下陰前。兩邊生逆毛入腹帶者千里。一尺者五百里。雙脚脰停者六百里。（迴毛生腕膝者是也）馬生墮地無毛者千里。溺過前足者五百里。溺舉一足如犬者千里。膺下欲廣。一尺以上。名曰扶尺。能久走。脅肋從後數得十者良。一十一者二百里。十二者千里。十三者天馬。腹下平滿。直肉方。股薄而博。肘腋開者。皆能善走。

## 相 壽 天

馬目中五采具。及眼箱下有字形者。壽九十。鼻上紋如王公。壽五十。如火四十。如天三十。如山如水三十。如今十八。如四八。如宅七。旋毛在眼箱上四十。在值箱骨中三十。在值中箱下十八。口中見紅白光。如冗中着火老壽。若黑不鮮明。盤不通明不壽。

## 收 養 法

禮記月令曰。季春之月。乃合累牛騰馬。遊牡於牧。（累騰皆乘走之名是月所合牛馬謂繫廐者其牡欲遊則就牧之牡以合之也）仲夏之月。遊牡別羣。（孕妊之欲別也）則繫騰駒。（爲其牡氣有餘相蹄齒也）仲冬之月。牛馬畜獸有放逸者。取之不詰。（上居明堂禮曰孟冬之月禽農馬積聚繫取牛馬）餒有三芻。一曰惡芻。二曰中芻。三曰善芻。善謂飢食與惡芻。飽食與善芻引之。令食之嘗飽。則無不肥。飲有三時。一曰朝飲。少之。二曰晝飲。則酌其中。三曰暮飲。則酌其中而極之。（一曰夏汗冬寒皆當節飲。諺曰旦起騎寂日中騎水。

斯言信不誣也。凡養馬。多暖屋。夏涼棚。頭平繫。行相離稀。槽道潔淨。揀擇新草。篩簸粟豆。若熟料用新水浸淘放冷。方可餵之。其飲馬水。切忌宿水。凍料、塵草、砂石、灰土、蛛絲、諸雜毛髮食之。卽瘦瘵生病。或以鹽水飲者勿多。多卽損其腰腹。以成腎冷。冬月飲訖。便須擡行。且看其糞溺。若糞慢溺清卽無病矣。凡槽忌以豬槽。及用石灰洗飼。馬有汗繫于衝門。此三者。皆令馬落駒。術曰。常繫猴孫于馬坊。辟惡。消百病。

## 乘習法


凡乘習。一曰行。二曰驅。三曰驟。四曰馳。五曰奔。終而復始。千里無病。遠來有汗。擡行俟喘定汗息。方可去鞍。卽時放駒。繫于迎風。勿近舍簷。移時再餵。

## 養新馬添臙法

凡新馬能食而瘦者。爲有蠱穀。每煮豆一斗。用不蛀皂角三挺。貫衆一兩。火麻子一合。同煮料候熟。去了皂角貫衆。如常法餵之。虫出。添臙卽止。

體無旋毛 遠看大近看小

# 相良馬圖



# 相良馬寶金篇

三十二相眼爲先  
眼似垂鈴紫色鮮  
口又須深牙齒遠  
食槽寬淨顯無肉  
入肉分而彎左右  
膝要高而圓似掬  
肋骨彎曲須堅密  
膏筋大小須勻壯

次觀頭面要方圓  
滿箱凸出不驚然  
舌如垂劍色如蓮  
咽失平而筋有攔  
鬚毛茸細要如綿  
骨細筋粗節高攢  
排鞍肉厚穩安鞍  
下節攢筋緊一箋

相馬不看先代本  
白縷貫睛行五百  
口無黑靨須長命  
耳如楊葉栽杉竹  
項長如鳳須彎曲  
蹄要圓是須卓立  
鵝鼻曲直須停穩  
凡合此象皆能走

一似愚人信口傳  
鼻如金盞可藏拳  
唇似垂箱蓋一般  
嚙骨高聳軟不堅  
臆高胸闊脚前寬  
身形充闡要平寬  
尾似流星不典膏  
萬中難選一俱全

## 三十二歲口齒訣

一歲駒齒二。兩歲駒齒四。三歲駒齒六。四歲成二齒。五歲成四齒。六歲肉牙生。七歲角區缺。八歲區如一。九歲咬下中區二齒白。十歲咬下中區四齒白。十一歲咬下中區六齒白。十二歲咬下中區二齒平。十三歲咬下中區四齒平。十四歲咬下中區六齒平。十五歲咬上中區二齒白。十六歲咬上中區四齒白。十七歲咬上中區六齒白。十八歲咬上中區二齒平。十九歲咬上中區四齒平。二十歲咬上中區盡平。二十一歲咬下中區二齒黃。二十二歲咬下中區四齒黃。二十三歲咬下中區六齒黃。二十四歲咬上中區二齒黃。二十五歲咬上中區四齒黃。二十六歲咬上下盡黃。二十七歲咬下中區二齒平。二十八歲咬下中區四齒平。

二十九歲咬下中區六齒平。三十歲咬上中區二齒平。三十一歲咬上中區四齒平。三十二歲咬上下盡平。

## 齒 歲 論

夫獸之齒者。血精爲本。結秀爲骨。骨精爲齒。一歲至二十五歲。其齒之區白。而皆有驗也。經云。齒者乃骨之精粹。如其盛者雖上下咬平。猶有鋒刃。而舉者行力依然。其壽无可考也。但骨氣衰後。有二十區俱平。而無鋒刃者。雖能食亦無其力也。是故驚駭于此驗耳。

## 四季口色形論 無病四季口色俱紅

春季口中青者。病在肝。難治也。若變黑可治。謂水生木也。變白者不可治也。謂金尅木也。夏季口中赤者。病在心。難治也。若變青可治。謂木生火也。變黑者不可治。謂水尅火也。秋季口中白者。病在肺。難治。若變黃者可治。謂土生金也。變赤者不可治。謂火尅金也。冬季口中黑者。病在腎。難治。若變白者可治。謂金生水也。變黃者不可治。謂土尅水也。四季下旬。口中黃者。病在脾。若變赤者可治。謂火生土也。變青者不可治。謂木尅土也。