





家庭医学图鉴 ①

家庭
医学 儿童安全图鉴

何 平 编著



海南摄影美术出版社

责任编辑:陈居茂
封面设计:张盛良
插 图:于 明

家庭医学图鉴①
家庭医学儿童安全图鉴
何 平 编著

海南摄影美术出版社出版发行
(海口市沿江三东路大龙别墅 A-11号)
广东省新华书店经销 广东科普印刷厂印刷
开本:850mm×1168mm 1/32 印张:11.5 字数:230千字
1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷
印数:1-10000册

ISBN 7-80571-837-7/G·106
定价:15.00元

家庭医学图鉴(1)

家庭医学儿童安全图鉴

何 平 编著

海南摄影美术出版社

目 录

前言 (5)

上篇 预防——为了使事故降至最低

第一章 在家中的安全	(8)
第二章 为了家中的安全	(15)
第三章 婴儿用品	(18)
第四章 玩具的安全性	(21)
第五章 孩子的玩具	(26)
第六章 在学校的安全	(29)
第七章 公园玩具的注意事项及儿童游玩规则	(32)
第八章 运动的安全	(36)
第九章 防止旅游及露营的危险	(38)
第十章 水的安全	(43)
第十一章 急救箱——急救要用的常备药及卫生材料	(55)
第十二章 预防接种	(58)
第十三章 儿童的传染病	(60)

下篇 急救——处理次序与方法

第一章 紧急程度的判断	(66)
第二章 头部受伤	(67)
第三章 眼睛受伤	(79)
第四章 耳朵受伤	(85)

第五章	鼻子受伤	(89)
第六章	嘴的受伤	(92)
第七章	背及颈的受伤	(96)
第八章	胸部受伤	(99)
第九章	腹部的受伤	(112)
第十章	出血：刀伤·外伤	(116)
第十一章	咬伤·刺伤	(145)
第十二章	发烧	(159)
第十三章	痉挛	(165)
第十四章	中署·热射病	(168)
第十五章	烧伤	(172)
第十六章	冻伤	(183)
第十七章	触电	(188)
第十八章	捻挫·断筋	(193)
第十九章	骨折·脱臼	(197)
第二十章	气管闭塞——因异物的呼吸困难	(222)
第二十一章	呼吸困难——人工呼吸	(226)
第二十二章	溺水	(235)
第二十三章	心跳停止	(244)
第二十四章	心脏病(心肌痛)	(254)
第二十五章	晕厥	(258)
第二十六章	中毒	(263)
第二十七章	负伤者搬运法	(275)

前 言

本书是《家庭医学图鉴》系列丛书的第一部。

本世纪下半叶以来，医学向癌、白血病、传染病的挑战，不论其预防或治疗，都取得了非凡的成就。婴、幼儿的死亡率，也由于医学的发达，而大大降低了。但很遗憾的是：孩子的死亡原因，意外事故却占了相当的比例。据统计：从5岁到14岁的孩子，因意外事故而死亡的，反而有增加的趋势。如此可悲的事实原因何在？为了保护孩子的安全，我们成人们做了些什么？我们认为在意外发生时，每一个为孩子的父母、老师、长辈的，都应该知道如何去做紧急急救处理。因为不知道急救知识与方法而忙得团团转的父母常常可以见到。

能事先预防孩子免遭意外伤害是最好的，但是假如发生了紧急意外，最主要的是应该知道如何迅速而准确地处理。做父母的，在孩子发生事故时，反而使事态变得更严重的悲剧是应该可以避免的。

此书是为了父母、保姆、托儿所及幼儿园的教职员以及其他对孩子有关的人而专门编成的，希望能对儿童意外伤害的减少起到一定的作用。

本书的目的，是患者在送医院急救之前，指导救助者按正确的步骤及准确的方法对孩子进行急救处理，避免

因人为的无知使孩子在身体上、精神上受到进一步的伤害，以使伤害更加恶化。

在平时请先熟读下篇即“急救处理次序与方法”，将急救处理次序与方法的文字说明与图解熟记于心。

预防比治疗更为重要，请熟读上篇的各种预防措施，尽量把本书放在大家都知道，而且容易拿取的地方。

孩子是新世纪的希望和主人翁。

谨以此书奉献给天下的父母亲们。

编 者
一九九七年一月

上篇

预防

——为了使事故降至最低

第一章 在家中的安全

做父母的谁都想让孩子有安全的家，即能住在没有危险的地方，细心养育。父母的这种愿望及努力，可得到如下二种恩惠。

- 对预防孩子的疾病及受伤有用。
- 使孩子能够辨别安全及危险。

此章说明最易发生家庭事故及防止方法。对家中各部位的危险，在每一房间中细心探讨。

危险度，随孩子的年龄及发育的程度的变化而有所变化。安全教育也以小儿各时期的需要，一面改变其内容，一面继续实行之。做父母的不单要知道现在家庭内外的危险，同时也要考虑到今后可能发生的危险。

而且不可忘记家庭的气氛及家族的生活状态，对孩子的安全有重大的影响。事故的发生，多起因如下。

- 孩子的肚子很饿或口渴时，想要喝或吃什么，中毒是在饭前最易发生。
- 午睡前、傍晚、晚上就寝前等，孩子、母亲极度疲劳时。
- 孩子过份的活动，被催促而紧张，没有宽裕时间时。
- 母亲怀孕或生病，无法如平常一般来忍耐着细心照顾孩子时。

- 父母不和、情绪不安，对孩子不能适度照顾时。这种时候孩子反而有反抗性及做出危险的反应。
- 家庭日常生活因搬家、长途旅行、休假而纷乱时。
- 保母或其他经验少的人看顾孩子时。

窒息的预防

婴儿是因为没有经验及体力，所以窒息事故尤其容易发生有小婴孩的父母，随时请注意窒息事故，注意如下的事项。

- 塑料袋不要放在孩子手可以伸得到的地方。塑料袋不可当作防水床单或玩具的代用品，用完了，就得立即丢掉。
- 对小婴孩不可用盖住脸部妨碍呼吸的柔软的枕头，或轻飘飘的床单，使用的床单一定要拉紧，边缘塞入床垫下，上面用的盖被等，应在不妨碍孩子活动情况下，稍有松动。
- 在小孩喝牛奶含着奶瓶时，不要离开。
- 不用的冰箱，要使孩子不致进去后不能出来，要将门拆掉。
- 整理物品，不可堆积到会压到孩子般那么高。
- 绳、电线、长围巾等要收拾在孩子拿不到的地方。
- 为防止窒息，告诉孩子不要口中含着东西跑路，膳食时不可吵扰，小玩具不可放在口中。

跌倒受伤的预防

在屋内外发生的跌倒是受伤中最主要者之一，要防止，请注意如下事项：

- 走廊、隔间或楼梯是否太滑？要时时注意（蜡不可打太多）。
- 地毯或棕垫是否完全固定好。
- 浴室中是否放着垫板防止溜滑，在洗物处要使孩子不致滑跌。
- 房间中不可乱放玩具，非但容易绊倒，而且玩具也易损坏，玩具玩后一定要有收拾起来的习惯。
- 婴孩放入婴儿床时，周围栅永远要吊到最高处，并且用卡子卡住。
- 房间及走廊不可太暗，要有适度照明。
- 房间门口或走廊上不可放置障碍物。
- 在桌上、柜上、沙发上、椅子上、不可将婴儿放着而离开，而且一定在手可伸到的地方，婴儿放在婴儿小车中，也要注意绑好安全带，使婴儿不会掉下。
- 在楼梯上不放东西，要注意有无异常。扶手是否松了或掉了？垫板是否跳出来了？踏板是否磨损了？或倾斜了？高低有否不平？照明显亮否？或者楼梯口的踏板是否固定？如果不是，都是很危险的，注意要立即修好。

为了小孩子，在楼梯上下口做一个安全栅，不要让孩子在楼梯上玩，在楼梯上若放有东西，要立即搬开。

- 凉台或高的门廊要注意有否异常？是否有安全扶手？要

仔细检查。

●上下有窗时，开上面的窗，要装着卡子的纱布，要注意不可靠近纱窗或坐在窗口。

●孩子的裙子或裤子是否太长？鞋子是否太大？鞋带是否结好？统统要注意，像拖地的带子，围巾、披肩等都不可使用。

●像桌子等高的地方，不要放孩子，东歪西倒走路的孩子，不要让他爬用膳高椅，而且在坐上用膳高椅后，一定要固定安全带。没有栏栅的床，不是年长的孩子，不可使用。

●在家中不要吵闹，虚张声势或做太剧烈的游戏。

中毒的预防

中毒事故大部分在家中发生，通常都是乳、幼儿吃了或喝了手可以伸到不留神放着的东西（毒物）而发生。

此等危险物要放在孩子拿不到，尽可能高的地方，也应该上锁，防止发生中毒事故。孩子要找着吃的东西应该另放地方，绝对不可同时放入汽水空瓶、牛奶空箱，咖啡罐等极平常的食物空容器。各容器上要贴上明显的标签，使孩子不能打开地严密封口，或加安全盖。

火灾、烧伤的预防

火灾对孩子、对家庭都是很危险的，火灾及烧伤的预防应注意下列事项。

家庭医学儿童安全图鉴

- 你家电路配线是否安全。
- 同一回路上不要使用规定以上的电力，请勿用延长电线或复式插座。
- 时时检查电热器、食物用电器用具及其他器具。有断掉的电线或破坏的、松动的插头都要换新。
- 有油的布或易燃的液体，要放入金属容器内密封，离开热源远些，而且若是不必要的，应尽快丢弃。
- 务请注意香烟火。
- 厨房及每一楼请各放一个灭火器。
- 请在房间及走廊上装置火灾自动报警器。
- 公寓或高层住宅大厦中居住时，全家人员都须知道适当的避难法。
 - 住在平房以外的楼房时，要准备太平梯。
 - 预先决定避难路线，在平时全家人时常作演习，而且在紧要时，也要决定全家人在屋外何处集合。
- 对孩子作适龄的监督，教导什么是危险？不要因父母的疏忽，而导致孩子的危险，在火灾及烧伤上保护孩子是极重要的。
 - 火在燃烧，可能造成火灾。火炉、暖房器、柴火、热水、火柴、有火的香烟等不要让孩子接近。而且要告诉孩子知道。
 - 作饭时更应注意，尽可能用最里边的火炉，拿锅子的手不要碰到孩子，而且要从后面走。婴儿坐着的椅子要绝对离开火炉。
 - 用时膳，热的东西都要放在桌子中央，让小婴儿的手伸不到，不可拿着热的汤或开水、茶等在孩子头上经过。
 - 有热水龙头的家庭，尤其浴室的热水龙头要注意，并且

仔细告诉孩子。

●不用的电插头，一定要拉掉，若是需要的时候，不要使小孩子咬或拉电线，使器具掉下。设法将电线离开，使孩子拉不到。

●用完延长电线后，必须同时不要忘记拿下延长电线，若孩子不知道将线头放入口中或碰到手有烫伤及触电的危险。

●有水的地方，不要让孩子使用收录机、电视机等其它电器。

●电动玩具，要检查是否合乎安全标准，而且电线，有否磨损，插头是否松动，要时时检查。

●发生火警时，该怎么办？要告诉孩子，同时再三地演习；在孩子自己能够一人做时，再告诉拨 119 通知消防队的办法。

枪伤的预防

家中若有猎枪，要除去子弹，放在小孩拿不到的地方上锁。枪弹也要保管在其他地方。枪械永远要当作是有装弹的状况，虽然没有上弹，也绝对不可对着人。

家中须安全摆放的物品

(洗衣处) ●肥皂与洗衣粉 ●漂白剂 ●染料 ●除垢剂 ●柔软剂
●其他清洁剂 ●洗剂。

(寝室) ●安眠药、避孕药丸、冻膏等 ●阿斯匹林及其他药


家庭医学儿童安全图鉴

物●樟脑丸●化妆品●头发喷剂。

(卫生间) ●阿斯匹林●泻药●酒精●硼酸●胃散●软膏●
含药箱) 肥皂粉●医院拿来的药●排水管清洁剂●刮胡膏●
化妆品●厕所清洁粉(剂)●去锈粉(剂)。

(厨房) ●擦铜粉、排水管清洁粉(剂)、扫除器●食物的香
料及调味料●阿斯匹林及其药品●除臭剂●杀虫剂
●肥皂●家俱用清洁用或上光用剂●清洁剂。

(其他) ●香蕉水●汽油●涂料●燃料●除漆剂●灯油●蜡
类●肥料●种子、苗木●各种溶剂●化学药品●粘
接剂●其他可能导致孩子伤害的物品。



第二章 为了家中的安全

下表是家中安全一览表，请对照逐项检查。

小孩房间	<ul style="list-style-type: none">●婴儿嘴中可以放入的小东西，不可放在房间内。●塑料袋不可作玩具或防水尿布用。●婴儿床中有婴儿时，注意不要放枕头，同样的在婴儿栏杆内也不可放入玩具或箱子，因婴儿爬到上面会有跌到栏杆外的危险。●房间中只能使用没有毒性的涂料。
厨房	<ul style="list-style-type: none">●锅柄一定要向着煤气炉内部。●菜刀等危险工具要放在孩子拿不到的地方。●家庭用清洁剂、化学药品、漂白及其他危险品等放在高处，而且上锁。●电气用品，不要放在水的附近，而且不使用时，插头要拉掉。●在煤气炉附近，门口，冰箱前等出入多的地方，注意不要放置孩子用的高椅子。