

柑橘病虫害防治手册

(第二版)

GANJU BINGCHONGHAI FANGZHI SHOUC



金盾出版社

柑橘病虫害防治手册

(第二版)

任伊森 编著

金 盾 出 版 社

树脂病病果



疮痂病

61 194


342

树脂病(左:树皮流胶 右:病健交界处棕色条纹)





叶肉衰退病



黑腐病




脚腐病

煤 病





裂果病



油斑病


灰霉病





缺铁病病树

缺铁病病叶
(下:正常叶)



缺锰病病叶



青霉病(右) 绿霉病



缺 锌 病



菟丝子为害状



缺 镁 病



黄圆蚧为害果状



黄蜘蛛为害后造成落叶

矢尖蚧(左叶雄蚧 右叶雌蚧)





黑点蚧




蚧寄生状(白色部分)



红蜡蚧



吹绵蚧雌成虫及初孵化幼蚧



网纹绵蚧


黑刺粉虱(粉白色为寄生处)





毒壶夜蛾的成虫、幼虫
及寄主——木防己

柑橘粉虱成虫





粉虱座壳孢(寄生于柑橘粉虱状)





落叶夜蛾

柑橘凤蝶





拟小黄卷叶蛾
(上:雌 下:雄)



旋目夜蛾

大造桥虫幼虫





桥夜蛾



海南油桐尺蠖幼虫




鸟嘴壶夜蛾



为害树梢



锈壁虱为害果状



红蜘蛛为害后的叶片

恶性叶甲(左)
潜叶甲(右)




红圆蚧(饲养在南瓜上)





花蕾蛆为害蕾



星天牛成虫

星天牛幼虫






绣线菊蚜




棉 蚜

柑橘枯叶蛾
幼虫(下) 成虫(右)



玉带凤蝶幼虫
(3种龄期)



玉带凤蝶(雄)

玉带凤蝶(雌)



褐带长卷叶蛾卵块

