

子方士





老 百 姓 叢 書

（第六種）

土 方 子

民國三十六年十一月一日 初版

（五千冊）

編 輯

出 版 勝 利 書 店

發 行

總 店 白 城 子

分 支 店 洮 南、遼 原

廣 平、通 遼

目錄

急救霍亂良方

治虎列拉方

專治紅白痢疾

治羊病

牙疼治療法

止血法

大蒜治雞瘟

如何喂馬

小 醫 療

怎樣防豬瘟

牛馬壓着火怎辦

治癩馬藥方

滴水點燈

殺蠅藥

治「爬窩馬」良方

馬蓮花做銅筆水

防「麥丹」災

怎樣不叫小麥起黑疙疸

用樹條熬顏色



急救霍亂良方

這方子，是突泉杜爾基民衆學校的醫生趙子陽寫來的，他把病情和治法都寫的很清楚，希研究後適合再使用。

民主社會，有事大家辦，有害大家除，要互相幫助。近日，經我發見霍亂病，病狀吐瀉，重則轉筋，其症甚烈，有的醫生用「藿香正氣散」，有的用「苓連涼劑」，皆不得效，但經我診脈，洪大者，就用針刺（尺澤穴），次服「解毒活血湯」皆得效果，診其脈見河細，病見吐瀉不止，轉筋身涼，汗多眼塌的，急用針放（尺澤穴）之血，次服「回陽救急湯」，皆得功效，今將方提列於後，如有村屯患此急病，不便買藥，可急用針放胳膊肘裏灣處出其黑血，再用掌沾酒在病人兩脇各拍打十餘掌，亦能救得生命，有姜湯服之更佳。並希各地醫界另有良方提出，以便研究進步爲盼。

解毒活血湯 連翹三錢、葛根三錢、生地五錢、赤芍三錢、紅花五錢、只壳一錢、甘草二錢。
回陽救急湯 黨參八錢、附子八錢、乾薑四錢、黃朮四錢、桃仁二錢、紅花二錢。
以上二方用水煎服

治虎列拉(霍亂)方

(虎列拉，又名霍亂，又名絞腸痧)
剛得虎列拉時，用針刺曲池穴出血，
隨後服下面的藥方，去年，長遼縣和保
康一帶發現這病，用這方子救活許多
人，得這病的，可以試用。

藥方：

樟腦三錢、乾辣椒半兩、鴉片二錢、
好酒一斤。

先把酒和辣子泡一點鐘，揀去辣子，
再把樟腦鴉片放近去，化開，大人服一
盅，小兒半盅，等被出汗即愈。

專治紅白痢疾

怎樣作法：用微米穀（炒好的）四
兩，川當歸四兩，靈甘草、赤芍藥、酸
石榴皮、地榆一錢一兩，把這六味藥研
成細末。

怎樣用法：每服三錢、水一碗、煎成
七分、去滓、空心服下、小孩服用稍減
一些，忌生冷油膩魚腥東西。

藥的效用：無論拉連膿帶血的赤白痢
疾，黑白天沒有回數，拉時臍腹痛，還
拉五色像魚腦子的東西，都能治。另外
還治老幼虛弱。

治羊病



羊很容易得病，這裏介紹幾種防治羊病的方法：（一）羊疥癬，俗名羊疙瘩，這種病是羊疥癬蟲，寄生在羊身上。好羊和病羊接觸或爬在潮濕的地方，就容易生這種病。病狀是：皮膚發癢，結痂，脫毛，先發生在前胸脯，口角和耳根，慢慢的傳到全身，化膿、發惡臭。防治法：用三斤烟梗，加一百斤水，煮開，放溫，給羊洗澡，山羊三天洗一次，綿羊十天洗一次。

（二）羊痘（出花），綿羊容易得這病，病羊的水泡液，膿汁，痂皮等不干淨的東西，弄到好羊身上，就能傳染。病狀是：起初三天至七天，看不出來，後發燒，打冷顫，不吃東西，反芻停止（不倒嚼），心跳喘氣快，一兩天後毛稀處發生紅圓點或成小瘡。現在，還沒有好藥方子治這種病，只有注意羊對常打掃，不讓病羊和好羊在一起，病重羊，馬上殺了，以免傳染。

（三）羊略略病，是羊瘟、肺炎。治法：東花四錢，炙杏仁四錢，知母四錢，貝母四錢，黃連四錢，石膏一兩，桔梗四錢，樞子四錢，蒼朮一錢，白朮四錢，川軍四錢，車前子一兩，寸冬四錢，碾成粉，用開水調勻，每隻病羊服兩好的藥粉二錢。

牙疼治療法

嘴裡長齙齒的人（虫牙）牙窟窿裡常常，用白糖一勺，胡椒七勺，鹽五勺，混合搗碎，然後放小鍋裡，用小火熔化了，丸成豌豆大的丸子，疼時塞在疼的牙上。這個藥方是挺靈的，能止疼。可是牙壞了還是要醫生拔掉才除根。

瘦豬肉片能止血

我們平常受了創傷或刀傷、流血不能止的時候、是最危險的、救濟的辦法；是先將血止住、然後再找醫生治療、血不能止時、可用帶子將流血的上部紮緊

、不叫血管的血往下流、若有豬肉的話、再檢瘦的豬肉切一片敷在傷口上、血立時可以止住、那麼就容易出功夫來治療了。



大 蒜

治

雞 瘻

雞瘻時，把大蒜切碎，塞在雞瘻裡，病能好，或用針把牠翅膀上的青筋刺出血，也能好。

如何餵馬？

中午馬犁杖回來後，先讓馬打滾好解乏，然後拴上吊一刻鐘左右，飲乾淨水，飲完再喂，用乾草拌豆餅水喂過二三遍之後，即加硬料（一般指高粱，如無高粱，燕麥、黃豆、穀破子亦可）。要勤喂而不要圖省事，草料不要一次即加很多，這樣易把牲口喂頂住。等馬快吃飽時，再給拌些豆餅，打掃草節。喂飽後即飲水，飲完後再使用。晚上耕種回來後，亦先讓馬打滾，吊十幾分鐘，用乾淨水飲，飲完用乾草拌豆餅水喂二遍即可。然後把馬吊起來，不讓臥下，臥下容易受冷生病或爬窩。至午夜一時左右，即用乾草拌豆餅水喂，或拌苞米糠亦可，喂二三遍後即加硬料，直到喂飽為止。最後亦拌上豆餅打掃草節，喂好後亦用乾淨水飲，飲完再用。

又津河工作隊於幫助群眾春耕期中，遍訪喂馬有經驗者，徵詢喂馬方法。茲就他們所談經驗，略述如下：

一、馬草：鋤草時越短越好，草短馬既樂意吃，還不會剩草稽子。鋤完時，草底子必需用篩子將草內土末篩出去，恐馬吃土後易患脾病。喂時亦須注意馬草有沒有土。草棚子（即放草處）要不漏雨，萬一馬草發熱，馬定不願吃，即勉強喂馬亦不免日見削瘦。

小醫療

二、馬料：目前馬料困難，以六匹馬為標準，每日只用二升豆就可以。將豆子用火炕乾後，用磨拉碎。拉以前千萬將土篩淨。拉完時，再用鍋少攪點水糊上，糊熟取出，用涼水攪開，裝在缸中，以便使用。

三、時間：午間喂馬有無專人負責尚無多大關係，惟在晚上，很關重要。諺語云：「馬不得夜草不肥。」就寢前，將馬喂飽，第二日早上二時，即需再起來喂，喂飽後，天亮好套犁杖工作。隔十數日後，必需用鹽給馬啖啖，消其胃炎，且能吃草。

四、驗喂馬好壞方法：馬便糞乾燥尿黃尿，一定馬大腸乾燥。晚上喂馬必是拌水太少。馬便糞帶水且有嘔嘔聲音，又時常肚子痛，一定晚上喂馬拌水太多。倘見馬便糞帶有油光色，不燥不稀，那才是喂的好得當，同時馬毛也順適有光澤。「喂」代「餵」字

一、氣脹的治療：遇牛、馬肚皮膨脹時，以竹筒插入其肛門，再以兩人蓋一扁担順其膀部由前向後推趕使腹內所窩之氣由竹筒放出，有半日之功即可將此病消除。（竹管插入肛門的一端應以布纏之，免致肛門擦破。）

二、寒蟄腹痛的治療：牲口飲水受寒或受寒後發生腹痛其症狀是：耳朵發涼，滿地打滾可用靛靛草（即包脚用過的，愈陳愈好），裹以燒香，點燃生煙，在牲口鼻下燻之，使牲口順鼻淌水，至水淌完後，病即除。

牛馬壓着火怎麼辦

我們新翻身戶，以前沒牲口，今天可算有了，有時草料困難，沒有養牲口的經驗，牲口就容易上火不吃草，有人說用鹽燉，結果還沒效。

牛上火，拉不下糞，就不能吃東西，這是消化不良。治的辦法，到山上水龍柳捉一兩個馬蠟子用草葉或苞米葉包上，給牛吞下，牛吃後一定瀉肚拉稀，兩天後能吃草料，五六天就能上膘了。

馬上火不吃東西，原因和牛差不多，主要原因是料不夠，喂雜草，經理不好。治法：到泡子或河溝抓些蝌蚪，（就是哈蟆咕嚕）給馬吃，馬就能拉糞，也能吃草料，幾天後就可上膘。

怎樣防止瘟豬？

喂豬得法，就不會生豬瘟。豬圈要蓋好，睡、吃、便分開；睡地要墊草，夏天要墊板，不叫豬受濕，受濕易生病；喂豬要定時，豬食用手試，也不要太熱；夏天每早晚，趕出打露水，省得長瞷眼；每隔三四天，在豬眼睛裡，點上些鹽水；豬食加桃根，……這樣解豬瘟。



治癩馬藥方

馬生癩，生虱子，鬃毛脫落，長不上
膘，又能傳染好馬，要快治。生癩病的
馬，用菸梗子煮水，放涼了，一天洗二
次，洗幾天就能慢慢好了。

小常識

滴水點燈

用棉花做燈心，用熬鹽的
滴水當燈油，省錢耐用，
大家可以試試看。

新發明

殺蠅子藥

北安六區，民辦小學教師劉
永彬，發明了省錢省事殺蠅子
的藥，六區學校正在研究製造
，有的老鄉已經會做了，現在把這個法子
給大家介紹出來：

把草甸子，山坡上長的大葉蘆荊連根採
來，去葉子只留根
。搗碎了，拌上小
米飯，蠅子落上，
很愛吃，不過十來
分鐘就死。

（麻煥文）





治「爬窩馬」良方

藥方

乳香五錢，沒藥五錢，文軍五錢，馬前子五錢，然通五前，土蟲（即土鼈）五錢，血竭（研末）五錢，牛犀（用小塊，大塊不好，）五錢，桂枝（成塊的不能用。）五錢，紅花五錢，串地龍五錢，地風年見五錢，旱山杞三錢，朱子（不拘多少），象皮（不拘多少。）

說明

一、把上面的藥，共研細末，沸水沖開，加成年男子尿二泡，再加黃酒四兩，涼後灌下。

二、山杞，一定要用旱山杞，如沒有，可拿黃蒲代用，水山杞不能用。

三、土蟲要去掉腦袋，不然，藥力攻到馬眼，馬要瞎！山杞，土蟲，血竭，是三味主藥，要好好的檢查，假的不能用。

四、騾馬懷駒不能服，如果服了，會打下胎。

五、吃這付藥後，不可喂豆餅和豆子，因豆能解藥性，要喂谷破子，（把谷子碾破喂馬。）

這方子是訥河靠山屯一個百姓常用秘方，據說很好使。

藝工小

馬蓮花做鋼筆水

把草甸子上生的馬蓮花採下來，
湊到一起放到鍋裡，添上水煮兩個
多鐘頭以後，再用笊籬把馬蓮花撈
出來，用手把花裡的水分擠到碗裡
，然後把它放在乾淨鍋裡熬、熬成
深藍色，用筆在紙上試試不陰，就
可以使用了。

這個又省錢又好使的辦法，是克
山北興區北姜學校在研究會中研究
出來的。

（尹鴻業）

☆

防「麥丹」災

綏稜縣第三區公德鄉劉半拉子屯農會
換工小組開會討論防災辦法，茲介紹其
防麥丹災辦法如下：

麥丹災最易發生在六月，產生原因是
六月多雨常下陰霖，太陽出來後把露或
露水晒化在麥葉上，麥葉即出現暗紅點
，就是麥丹，出現後麥子不上糧甚至完
全不收。

防止辦法是有霧時早晨早早起床，用
一根桿子兩頭拴繩，放在麥頭上拉，把
麥子上的露水拉掉，必須在出太陽以前
拉，太陽出來後就沒用了。

☆

怎樣不叫小麥起黑穗病

小麥長黑穗的原因，毛病是在種子裡藏了去年的黑穗病菌，今年把種子播下，到長起麥穗時，黑穗病發現了。這種病害，只可預防，須在播種前想法消滅，才能有效。

預防的方法，必須在播種以前，選擇好的麥種，用風選，或用風車扇，壞的麥種輕，經不起風力吹，剩下的都是健全的種子。

經風選後，好的麥種剩下，再用鹽選。照十斤水裡放二斤四兩鹽，把麥種放在鹽水裡，攪一攪，把浮上的小麥撈出去，把沉底小麥取出，洗去麥子上的鹽。這樣不但消了黑穗病菌，還能不生線蟲。

此外還可用溫湯浸種法，和冷水溫湯浸種法，也可將麥粒裡頭的黑穗菌殺掉。用大水桶兩個，一桶盛華氏一百二十度溫水，一桶盛一百三十度溫水，將麥盛於袋裡或筐裡，先浸在一百二十度裡稍溫，後再浸入一百三十度溫水裡，約五分鐘，也可將黑穗病菌殺死。

老鄉們
發明

用樹條熬顏色

北安縣五區的老鄉們，有很多人到東山裏去打拌子檢木耳，另外還有人正在熬顏色，將熬的顏色和辦法介紹一下：

- 一、用山丁子樹熬黃色。
- 二、水曲柳樹熬黑色。
- 三、老鵝眼樹熬紫色。

熬法

一、把水曲柳樹皮的中內層，一片片剝下，加水熬製。水量約等於樹皮的三分之二，樹皮顏色完全熬掉後，把渣子撈出去再熬，熬到深黑色爲止。每鍋（大八印鍋）可熬染料五斤。染布時，約四兩黑染料，可染十尺布。染法是把布先用水洗得半濕乾，將染料放在鍋內對水燒開，把布放鍋內煮，要常翻動，染色上布後就行了。陰乾後永不掉色（這染料不加黑礬）。

二、老鵝眼樹皮、可以熬紫色，山丁子樹皮可熬黃色，熬法和水曲柳同。此外還有種色像刺菜的「黃草」亦可熬顏料。