



医药学院 610212044361

CHINESE HERBAL MEDICINE COMMONLY USED
IN THE ORIGINAL COLOR ILLUSTRATIONS OF PLANTS

常用中草药汇编

原植物彩色图鉴

主 编 邱文清



中医古籍出版社



医药学院 610212044361

CHINESE HERBAL MEDICINE COMMONLY USED
IN THE ORIGINAL COLOR ILLUSTRATIONS OF PLANTS

常用中草药汇编

原植物彩色图鉴

主 编 邱文清

副主编 郑 冉



上



中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药汇编：原植物彩色图鉴 / 邱文清等主编. —北京：
中医古籍出版社，2012. 5

ISBN 978-7-5152-0034-7

I . ①常… II . ①邱… III . ①中草药 - 图谱 IV .

① R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 125743 号

常用中草药汇编：原植物彩色图鉴

主 编：邱文清

副 主 编：郑 冉

责任编辑：朱定华

封面设计：东方堂设计

出版发行：中医古籍出版社

社 址：北京市东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷：北京通州皇家印刷厂

发 行：全国新华书店发行

开 本：889 × 1194mm 1/16

印 张：34

字 数：760 千字

版 次：2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 印刷

书 号：ISBN 978-7-5152-0034-7

定 价：326.00 元



CONTENTS

目录



1

一 解表药

发散风寒药2

木贼麻黄（麻黄）.....2
中麻黄（麻黄）.....2
草麻黄麻黄，麻黄根.....3
望春玉兰（辛夷）.....3
玉兰（辛夷）.....4
荷花玉兰.....4
武当玉兰（辛夷）.....5
紫玉兰（辛夷）.....5
肉桂（桂皮，桂枝）.....6
北细辛（细辛）.....6
细辛.....7
云实（云实皮）.....7
野鸦椿.....8
臭节草.....8
山小橘.....9
杭白芷（白芷）.....9
白芷.....10
柴胡.....10
小柴胡.....11
狭叶柴胡（柴胡）.....11
芫荽（芫荽子）.....12
辽藁本（藁本）.....12
宽叶羌活（羌活）.....13
羌活.....13
水芹.....14
华中前胡（前胡）.....14
防风.....15
三花莢.....15
广防风.....16
香薷.....16
石香薷（香薷）.....17
紫苏（紫苏叶）.....17
荆芥.....18
藜（藜草）.....18

石胡荽（鹅不食草）.....19
羊耳菊.....19
苍耳（苍耳子）.....20
芸香草（香茅草）.....20
青萍（浮萍）.....21
紫萍（浮萍）.....21
姜（干姜，生姜）.....22
天蓝韭.....22
葱（葱白）.....23
太白韭.....23

发散风热药24

笔管草.....24
木贼.....24
类叶升麻（绿豆升麻）.....25
兴安升麻（升麻）.....25
升麻.....26
大三叶升麻（升麻）.....26
单穗升麻.....27
南天竹.....27
小藜.....28
土牛膝（倒扣草）.....28
山芝麻.....29
磨盘草.....29
怪柳.....30
大豆（大豆黄卷）.....30
野葛（葛根）.....31
甘葛藤（葛根）.....31
柠檬桉（桉叶油）.....32
蓝桉（桉叶油）.....32
桉树（桉叶油）.....33
秤星树（岗梅根）.....33
腊梅.....34
藜.....34
荆条（牡荆叶）.....35
牡荆（牡荆叶）.....35
蔓荆（蔓荆子）.....36
单叶蔓荆（蔓荆子）.....36
风轮菜（断血流）.....37

薄荷.....37
留兰香.....38
牛蒡（牛蒡子）.....38
菊（菊花）.....39
一枝黄花.....39
蟛蜞菊.....40

41

二 清热药

清热泻火药42

青葙（青葙子）.....42
火炭母.....42
茶（茶叶）.....43
栝楼（天花粉）.....43
中华栝楼瓜蒌，天花粉.....44
蕲艾苏败酱.....44
君迁子（黑枣）.....45
蕤核蕤仁.....45
望江南.....46
小决明（决明子）.....46
越南槐（广豆根）.....47
葫芦茶.....47
绿豆.....48
鸡蛋花.....48
地梢瓜.....49
长冠夏枯草（夏枯草）.....49
硬毛夏枯草（夏枯草）.....50
夏枯草.....50
密蒙花.....51
梔子.....51
淡竹叶.....52
芦苇（芦根）.....52
淡竹（竹茹）.....53
金丝草.....53
谷精草.....54
知母.....54





CONTENTS



清热燥湿药.....55

翠云草.....	55
黄连.....	55
三角叶黄连（黄连）.....	56
云南黄连（黄连）.....	56
贝加尔唐松草（马尾连）.....	57
细叶小檗（三颗针）.....	57
猫刺小檗（三颗针）.....	58
苦参.....	58
白鲜（白鲜皮）.....	59
黄柏（关黄柏）.....	59
川黄柏（黄柏）.....	60
紫地榆.....	60
积雪草.....	61
天胡荽.....	61
华南龙胆.....	62
条叶龙胆（龙胆）.....	62
坚龙胆（龙胆）.....	63
龙胆.....	63
鳞叶龙胆.....	64
灰绿龙胆（紫花地丁）.....	64
白英.....	65
斑种草.....	65
黄芩.....	66
水曲柳（秦皮）.....	66
白蜡树（秦皮）.....	67
墓头回.....	67
糙叶败酱（墓头回）.....	68

清热解毒药.....69

蛇足石杉（千层塔）.....	69
紫萁（紫萁贯众）.....	69
乌蕨（乌韭叶）.....	70
野鸡尾（金粉蕨）.....	70
荚果蕨（贯众）.....	71
粗茎鳞毛蕨（绵毛贯众）.....	71
戟菜（鱼腥草）.....	72

三白草.....	72
长叶马兜铃.....	73
广西马兜铃（管南香）.....	73
管花马兜铃（逼血雷）.....	74
驴蹄草.....	74
朝鲜白头翁（白头翁）.....	75
白头翁.....	75
天葵（天葵子）.....	76
金莲花.....	76
八角莲.....	77
阔叶十大功劳（十大功劳）.....	77
大血藤.....	78
蝙蝠葛（北豆根）.....	78
地不容.....	79
青牛胆（金果榄）.....	79
血水草.....	80
博落回.....	80
布氏紫堇（苦地丁）.....	81
牛耳枫.....	81
苘麻（苘麻根）.....	82
白桦桦木皮.....	82
仙人掌.....	83
苋.....	83
马齿苋.....	84
落葵.....	84
金荞麦.....	85
拳参.....	85
毛脉蓼（朱砂七）.....	86
圆穗蓼.....	86
杠板归.....	87
蓼蓝（蓼大青叶）.....	87
珠芽蓼.....	88
翼蓼（红药子）.....	88
油茶（油茶根）.....	89
猕猴桃（猕猴桃根）.....	89
黄海棠（红旱莲）.....	90
地耳草田基黄.....	90
贯叶连翘.....	91
木棉（木棉花）.....	91
紫花地丁.....	92

早开堇菜（紫花地丁）.....	92
假贝母（土贝母）.....	93
木鳖（木鳖子）.....	93
菰蓝（板蓝根，大青叶）.....	94
九管血（朱砂根）.....	94
朱砂根.....	95
罗伞树.....	95
点地梅（喉咙草）.....	96
落地生根.....	96
佛甲草.....	97
垂盆草.....	97
樱桃（樱桃核）.....	98
蛇莓.....	98
路边青.....	99
棣棠花.....	99
委陵菜.....	100
翻白草.....	100
金合欢.....	101
藤金合欢.....	101
槐叶决明（决明子）.....	102
响铃豆.....	102
野百合（农吉利）.....	103
米口袋（甜地丁）.....	103
木蓝（青黛）.....	104
了哥王.....	104
露珠草（牛泔草）.....	105
百蕊草.....	105
救必应（铁冬青）.....	106
飞扬草.....	106
白屈菜.....	107
紫堇.....	107
葎草.....	108
甜瓜（甜瓜蒂，甜瓜子）.....	108
甘蓝.....	109
叶下珠.....	109
白蔹.....	110
无患子.....	110
橄榄（青果）.....	111
黄枹（黄枹叶）.....	111
盐肤木（五倍子）.....	112





CONTENTS



青麸杨（五倍子）	112
鸦胆子	113
苦木	113
石椒草	114
三叉苦	114
阳桃	115
感应草	115
熏倒牛（狼尾巴蒿）	116
鸡骨常山	116
黄花夹竹桃	117
徐长卿	117
挂金灯（锦灯笼）	118
泡囊草	118
龙葵	119
海洲常山（臭梧桐）	119
马鞭草	120
金疮小草（筋骨草）	120
齿苞筋骨草	121
光风轮菜	121
灯笼草（断血流）	122
蓝萼香茶菜	122
碎米亚（冬凌草）	123
荔枝草	123
半枝莲	124
连翘	124
穿心莲	125
板蓝（板蓝根，大青叶）	125
狗肝菜	126
爵床	126
半边莲	127
白花蛇舌草	127
华南忍冬（金银花）	128
菰腺忍冬（金银花）	128
忍冬（金银花）	129
灰毡毛忍冬（金银花）	129
黄花败酱（败酱根）	130
攀倒甍（败酱草）	130
藿香蓟	131
白苞蒿（鸭脚艾）	131
婆婆针（鬼针草）	132

天名精（天名精，鹤虱）	132
菊苣	133
野菊（野菊花）	133
地胆草	134
多须公（佩兰）	134
千里光	135
水飞蓟	135
苣荬菜	136
漏芦	136
华蒲公英（蒲公英）	137
蒲公英	137
海芋	138
魔芋	138
玉簪	139
七叶一枝花（重楼）	139
滇重楼（重楼）	140
华重楼（重楼）	140
水仙	141
射干	141
马蔺（马蔺子）	142
杜鹃兰（山慈姑）	142
扇脉杓兰（扇子七）	143
独蒜兰（山慈姑）	143

清热凉血药 144

宛州卷柏	144
江南星蕨	144
楼斗菜	145
喜旱莲子草（空心莲子草）	145
莲子草	146
草芍药（赤芍）	146
牡丹（丹皮）	147
川芍药（赤芍）	147
木芙蓉（芙蓉叶）	148
木槿（木槿花）	148
虎耳草	149
茅莓（茅莓根）	149
余甘子	150
茄（茄根）	150

金灯藤（菟丝子）	151
软紫草（紫草）	151
紫草	152
滇紫草	152
地黄	153
玄参	153
阴行草	154
一点红	154
鸭跖草	155
朱蕉（铁树叶）	155

清虚热药 156

银柴胡	156
腊肠树	156
白薇	157
蔓生白薇（白薇）	157
金鸡纳	158
黄花蒿（青蒿）	158

159

三 泻下药

攻下药 160

华北大黄（祁黄）	160
药用大黄（大黄）	160
掌叶大黄（大黄）	161
鸡爪大黄（大黄）	161
芦荟	162
好望角芦荟（芦荟）	162
库拉索芦荟（芦荟）	163

润下药 164

大麻（火麻仁）	164
榆叶梅（郁李仁）	164
欧李（郁李仁）	165





CONTENTS



郁李郁李仁	165
李(李仁)	166
亚麻(亚麻子)	166

峻下逐水药 167

商陆	167
美国商陆(商陆)	167
芫花	168
瑞香狼毒(狼毒)	168
河朔莨花(黄芫花叶)	169
巴豆	169
月腺大戟(狼毒)	170
泽漆	170
甘遂	171
山乌桕	171
牵牛(牵牛子)	172
圆叶牵牛(牵牛子)	172

173

四 祛风湿药

祛风寒湿药 174

灯笼草(伸筋草)	174
石松(伸筋草)	174
华山松(油松节)	175
马尾松(松花粉, 油松节)	175
油松(松花粉, 油松节)	176
云南松松香, 松节	176
金钱松(土荆皮)	177
山胡椒	177
金粟兰	178
绵毛马兜铃(寻骨风)	178
地枫皮	179
牛扁	179
伏毛铁棒锤(雪上一枝蒿)	180
乌头(附子, 草乌)	180

黄花乌头(关附子)	181
露蕊乌头	181
瓜叶乌头	182
北乌头(草乌, 草乌叶)	182
铁棒锤	183
松潘乌头(金牛七)	183
芹叶铁线莲(驴断肠)	184
威灵仙	184
铁线莲	185
大叶铁线莲(威灵仙)	185
棉团铁线莲(威灵仙)	186
黄花铁线莲	186
绣球藤(川木通)	187
辣蓼铁线莲(威灵仙)	187
柱果铁线莲	188
还亮草	188
风龙(青风藤)	189
土荆芥	189
白花丹	190
刺山柑(老鼠瓜)	190
羊蹄躅(闹羊花, 八厘麻)	191
毛樱桃(郁李仁)	191
木瓜	192
贴梗海棠(木瓜)	192
沙冬青	193
小沙冬青	193
紫藤	194
瑞香	194
八角枫	195
南蛇藤	195
香椿	196
无梗五加(五加皮)	196
刺楸(川桐皮)	197
重齿当归(独活)	197
长籽马钱(马钱子)	198
路边青(大青)	198
毛叶丁香罗勒(丁香罗勒)	199
白背枫	199
大叶醉鱼草	200
虎刺	200

六耳铃	201
-----	-----

祛风湿热药 202

黄兰(黄缅桂)	202
广防己(防己)	202
衡州乌药	203
木防己	203
千金藤	204
构棘(穿破石)	204
榕树(榕须)	205
红蓼(水红花子)	205
垂柳	206
九节龙	206
西南鬼灯檠(岩陀)	207
鹦哥花(海桐皮)	207
刺桐(海桐皮)	208
苦皮藤	208
雷公藤	209
匙叶黄杨(黄杨木)	209
雀舌黄杨(黄杨根)	210
顶花板凳果	210
蓖麻(蓖麻子)	211
文冠果(文冠木)	211
乌榄	212
常春藤	212
粗茎秦艽(秦艽)	213
达乌里秦艽(秦艽)	213
秦艽	214
麻花艽(秦艽)	214
络石藤	215
杠柳(香加皮)	215
苦郎树	216
西南风铃草	216
白马骨(六月雪)	217
毛梗豨莶(豨莶草)	217
豨莶(豨莶草)	218
腺梗豨莶(豨莶草)	218
菝葜	219
光叶菝葜(土茯苓)	219





穿龙薯蓣(穿山龙).....220

祛风湿强筋骨药.....221

金毛狗脊(狗脊).....221

狗脊蕨(狗脊贯众).....221

单芽狗脊蕨(狗脊贯众).....222

中华槲蕨(骨碎补).....222

槲蕨(骨碎补).....223

苏铁.....223

掌楸.....224

鹿蹄草.....224

普通鹿蹄草(鹿衔草).....225

石楠(石楠叶).....225

油茶离瓣寄生(桑寄生).....226

红花寄生(寄生).....226

广寄生(寄生).....227

四川寄生.....227

槲寄生.....228

丝棉木.....228

牻牛儿苗(老鹳草).....229

老鹳草.....229

五加(五加皮).....230

糙叶五加(五加皮).....230

刺五加.....231

白勒(三加皮).....231

鹅掌藤(七叶莲).....232

青龙藤.....232

隔山牛皮消(白首乌).....233

千年健.....233

234**五 化湿药**

厚朴(厚朴, 厚朴花).....235

凹叶厚朴(厚朴, 厚朴花).....235

破布叶(布渣叶).....236

白背叶.....236

藿香.....237

广藿香.....237

奇蒿(南刘寄奴).....238

茅苍术(苍术).....238

佩兰.....239

草豆蔻.....239

爪哇白豆蔻(白豆蔻).....240

白豆蔻.....240

海南砂仁(砂仁).....241

砂仁.....241

绿壳砂(砂仁).....242

243**六 利水渗湿药****利水消肿药.....244**

猪苓.....244

茯苓.....244

东北红豆杉(紫杉).....245

红豆杉.....245

粉防己(防己).....246

枫香树(路路通).....246

盒子草.....247

冬瓜(冬瓜皮, 冬瓜子).....247

西瓜(西瓜翠).....248

铁刀树.....248

赤豆(赤小豆).....249

赤小豆.....249

宝兴马兜铃(淮通).....250

耳叶马兜铃黑面防己.....250

感应草.....251

通脱木(通草).....251

旱芹.....252

夹竹桃.....252

娃儿藤(三十六荡).....253

猪殃殃.....253

泽泻.....254

薏苡(薏苡仁).....254

牛筋草.....255

大麦(麦芽).....255

利水通淋药.....256

海金沙.....256

石韦.....256

有柄石韦(石韦).....257

庐山石韦(石韦).....257

木通马兜铃(关木通).....258

女娄.....258

粗齿铁线莲(川木通).....259

小木通(川木通).....259

腺毛黑种草(黑种草子).....260

榆树(榆白皮).....260

薜荔果.....261

地肤(地肤子).....261

瞿麦.....262

见习蓼(蒺藜).....262

苘麻(苘麻子).....263

蜀葵.....263

野葵冬葵子.....264

中国旌节花(小通草).....264

西域旌节花(小通草).....265

广东金钱草(广金钱草).....265

西藏青荚叶(小通草).....266

青荚叶(小通草).....266

蒺藜.....267

肾茶.....267

活血丹.....268

车前(车前子).....268

平车前(车前子).....269

大车前(车前子).....269

灯心草.....270

东方香蒲(蒲黄).....270

粉背薯蓣(粉萆薢).....271

绵萆薢.....271





CONTENTS



利湿退黄药.....272

井口边草（凤尾草）.....	272
毛茛.....	272
细叶十大功劳（功劳木）.....	273
虎杖.....	273
柞木.....	274
旱柳.....	274
过路黄（金钱草）.....	275
聚花过路黄（金钱草）.....	275
点腺过路黄（金钱草）.....	276
瓦松.....	276
含羞草决明.....	277
广州相思子（鸡骨草）.....	277
毛鸡骨草（鸡骨草）.....	278
木豆.....	278
茵陈蒿.....	279
猪毛蒿（茵陈）.....	279
萎蒿（红陈艾）.....	280
甘菊.....	280

281

七 温里药

钝叶桂.....	282
阴香.....	282
细叶香桂.....	283
天竺桂.....	283
山鸡椒（澄茄子）.....	284
草茛.....	284
胡椒（白胡椒，黑胡椒）.....	285
八角（八角茴香）.....	285
丁香.....	286
吴茱萸.....	286
波氏吴茱萸（吴茱萸）.....	287
花椒.....	287
青椒（花椒）.....	288
茴香（小茴香）.....	288

辣椒.....	289
木本曼陀罗（洋金花）.....	289
百里香（地椒）.....	290
展毛地椒（地椒）.....	290
云南草蔻（草豆蔻）.....	291
红豆蔻.....	291
高良姜.....	292
小根蒜（薤白）.....	292

293

八 理气药

五叶木通（预知子）.....	294
白木通（预知子，木通）.....	294
三叶木通（预知子，木通）.....	295
粗叶榕（五指毛桃）.....	295
岩须.....	296
刀豆.....	296
白木香（沉香）.....	297
檀香.....	297
北枳（枳子）.....	298
荔枝（荔枝核）.....	298
七叶树（娑罗子）.....	299
浙江七叶树（娑罗子）.....	299
天师栗（娑罗子）.....	300
代代花（枳壳）.....	300
酸橙（枳实，枳壳）.....	301
黎檬.....	301
香橼.....	302
佛手.....	302
橘（陈皮，橘红，橘核）.....	303
甜橙.....	303
香圆（香橼）.....	304
黄皮.....	304
金橘.....	305
枳（枳实，枳壳）.....	305
牛至.....	306
茉莉.....	306

甘松.....	307
蜘蛛香.....	307
川木香.....	308
灰毛川木香（川木香）.....	308
藏木香（土木香）.....	309
总状土木香（土木香）.....	309
云木香.....	310
莎草（香附）.....	310
薤（薤白）.....	311

312

九 消食药

啤酒花.....	313
梧桐（梧桐子）.....	313
番木瓜.....	314
萝卜（莱菔子）.....	314
野山楂.....	315
山楂.....	315
山里红.....	316
刺梨.....	316
酸角.....	317
乌菱（菱角）.....	317
荞麦.....	318
芒果.....	318
柚（化橘红）.....	319
鸡矢藤.....	319
玉米玉米须.....	320
山柰.....	320

321

十 驱虫药

雷丸.....	322
三尖杉.....	322
中国粗榧粗榧.....	323





榧树(榧子).....	323
鹰爪.....	324
打破碗花花.....	324
南瓜(南瓜子).....	325
使君子.....	325
粗糠柴.....	326
油桐.....	326
苦楝(苦楝皮).....	327
川楝(川楝子).....	327
椿叶花椒(浙桐皮).....	328
竹叶花椒(花椒).....	328
槟榔.....	329

330

十一 止血药

凉血止血药.....331

垫状卷柏(卷柏).....	331
侧柏(柏子仁,侧柏叶).....	331
茶花(山茶花).....	332
秋海棠.....	332
荠菜.....	333
地榆.....	333
长叶地榆(地榆).....	334
白刺花.....	334
槐(槐花,槐角).....	335
紫薇(紫薇根).....	335
千屈菜.....	336
铁苋菜.....	336
地锦.....	337
茜草.....	337
蓟(大蓟).....	338
刺儿菜(小蓟).....	338
白茅(白茅根).....	339
黄花菜(萱草).....	339
萱草.....	340
小黄花菜(萱草).....	340

化瘀止血药.....341

巴天酸模.....	341
杜鹃花.....	341
虎舌红(红云草).....	342
费菜(景天三七).....	342
落花生(花生衣).....	343
沙枣(沙枣叶).....	343
降真香.....	344
羽叶三七(珠子参).....	344
竹节参.....	345
三七.....	345
牛耳草.....	346
吊石苣苔(石虹豆).....	346
白接骨.....	347
乳白香青.....	347
菊三七.....	348
长苞蒲黄(黄蒲).....	348

收敛止血药.....349

罗汉松.....	349
榉木(榉木叶).....	349
七叶鬼灯檠(索骨丹根).....	350
龙牙草(仙鹤草).....	350
白棠子树(紫珠叶).....	351
裸花紫珠(裸花紫珠叶).....	351
棕榈(棕榈子).....	352
小白及(白及).....	352
黄花白及.....	353
白及.....	353

温经止血药.....354

艾蒿(艾叶).....	354
-------------	-----

355

十二 活血化瘀药

活血止痛药.....356

夏天无.....	356
齿瓣延胡索(延胡索).....	356
延胡索(元胡).....	357
楮.....	357
白花菜(白花菜子).....	358
珍珠梅.....	358
千里香(九里香).....	359
两面针.....	359
川芎.....	360
陆英.....	360
接骨木.....	361
姜黄(郁金,姜黄).....	361
文殊兰(罗裙带).....	362
鸢尾(川射干).....	362

活血调经药.....363

卷柏.....	363
光叶子花.....	363
牛膝.....	364
柳叶牛膝(牛膝).....	364
川牛膝.....	365
石竹(瞿麦).....	365
麦蓝菜(王不留行).....	366
草血竭.....	366
山桃(桃仁).....	367
桃(桃仁).....	367
月季(月季花).....	368
玫瑰(玫瑰花).....	368
苏木.....	369
紫荆(紫荆皮).....	369
密花豆(鸡血藤).....	370
卫矛(鬼箭羽).....	370
冬青卫矛.....	371





CONTENTS



凤仙花（急性子）	371
马利筋	372
夏至草	372
益母草	373
磐菜（益母草）	373
细叶益母草（益母草）	374
地笋（泽兰）	374
毛叶地瓜儿苗（泽兰）	375
丹参	375
甘西鼠尾（丹参）	376
凌霄	376
厚萼凌霄（凌霄花）	377
红花	377
番红花	378

活血疗伤药 379

草珊瑚（肿节风）	379
排钱树	379
柳叶菜	380
昆明山海棠	380
马钱（马钱子）	381

破血消药 382

油菜（芸苔子）	382
喜树（喜树果）	382
黑三棱	383
广西莪术（郁金，莪术）	383
温郁金（郁金）	384

385

十三 化痰止咳平喘药

温化寒痰药 386

猫爪草	386
芥菜（芥子）	386

白芥（芥子）	387
照山白	387
柿（柿蒂）	388
皂荚（猪牙皂，皂角刺）	388
欧亚旋覆花	389
旋覆花	389
线叶旋覆花（金佛草）	390
东北南星（天南星）	390
一把伞南星（天南星）	391
异叶天南星（天南星）	391
虎掌	392
半夏	392
鞭檐犁头尖（水半夏）	393
犁头尖	393
独角莲（白附子）	394

清热化痰药 395

海带（昆布）	395
羊栖菜（海藻）	395
海蒿子（海藻）	396
无花果	396
胖大海	397
广东丝瓜（丝瓜络）	397
丝瓜（丝瓜络）	398
毛白杨	398
儿茶	399
瓜子金	399
明党参	400
前胡	400
芫花叶白前（白前）	401
柳叶白前（白前）	401
黄荆（黄荆子）	402
筋骨草	402
石沙参（南沙参）	403
轮叶沙参（南沙参）	403
桔梗	404
鼠曲草	404
向日葵	405
青秆竹（竹茹）	405

川贝母	406
梭沙贝母（川贝母）	406
伊犁贝母（伊贝母）	407
甘肃贝母（川贝母）	407
暗紫贝母（川贝母）	408
平贝母	408
浙贝母	409
黄独（黄药子）	409

止咳平喘药 410

银杏（白果，银杏叶）	410
北马兜铃	
（马兜铃，天仙藤，青木香）	410
马兜铃	
（青木香，马兜铃，天仙藤）	411
陆地棉（棉花根）	411
桑	
（桑白皮，桑叶，桑枝，桑椹）	412
千日红	412
罗汉果	413
播娘蒿（葶苈子）	413
独行菜（葶苈子）	414
紫金牛	414
东北杏（苦杏仁）	415
山杏（苦杏仁）	415
杏（苦杏仁）	416
野杏（苦杏仁）	416
枇杷（枇杷叶）	417
豆茶决明（山野扁豆）	417
胡颓子（胡颓子叶）	418
桃儿七	418
花楸	419
骆驼蓬	419
紫花前胡（前胡）	420
灯台树（灯台叶）	420
牛角瓜	421
洋金花	421
莨菪（天仙子）	422
木犀（桂花）	422





木蝴蝶	423
紫菀	423
款冬(款冬花)	424
百部	424
直立百部(百部)	425
大百部(百部)	425

426

十四 安神药

重镇安神药	427
-------	-----

长春花	427
萝芙木	427

养心安神药	428
-------	-----

酸枣(酸枣仁)	428
滇刺枣	428
远志	429
南酸枣(广枣)	429
米仔兰	430
毛花洋地黄(洋地黄叶)	430
缬草	431
赤芝(灵芝)	431
紫芝(灵芝)	432
合欢(合欢皮)	432

433

十五 平肝息风药

平抑肝阳药	434
-------	-----

蒺藜	434
罗布麻	434

息风止痉药	435
-------	-----

芸香	435
毛钩藤(钩藤)	435
大叶钩藤(钩藤)	436
钩藤	436
白钩藤(钩藤)	437
华钩藤(钩藤)	437
芙蓉菊	438
天麻	438

439

十六 开窍药

樟(樟脑)	440
水菖蒲(藏菖蒲)	440
金钱蒲(石菖蒲)	441
石菖蒲	441

442

十七 补虚药

补气药	443
-----	-----

木耳	443
土人参	443
孩儿参(太子参)	444
绞股蓝	444
大花红景天(红景天)	445
莓叶委陵菜	445
膜荚黄芪(黄芪)	446
蒙古黄芪(黄芪)	446
紫云英	447
光果甘草(甘草)	447
胀果甘草(甘草)	448
甘草	448

多序岩黄芪(红芪)	449
扁豆(白扁豆)	449
中国沙棘(醋柳果)	450
枣(大枣)	450
葡萄(白葡萄干)	451
人参	451
珠子参	452
西洋参	452
羊乳(山海螺)	453
党参	453
川党参(党参)	454
蓝花参	454
白术	455
粟(小米, 粟芽)	455
椰子	456

补阳药	457
-----	-----

淫羊藿	457
朝鲜淫羊藿(淫羊藿)	457
柔毛淫羊藿(淫羊藿)	458
箭叶淫羊藿(淫羊藿)	458
巫山淫羊藿(淫羊藿)	459
杜仲	459
胡桃(核桃仁)	460
尾穗苋(老枪谷)	460
华黄芪(沙苑子)	461
扁茎黄芪(沙苑子)	461
补骨脂	462
葫芦巴	462
锁阳	463
野胡萝卜(南鹤虱)	463
竹灵消	464
南方菟丝子(菟丝子)	464
菟丝子	465
肉苁蓉	465
巴戟天	466
川续断(续断)	466
日本续断(续断)	467
还阳参	467





CONTENTS



水烛 (蒲黄)	468
益智	468
韭菜 (韭菜子)	469
大叶仙茅	469
仙茅	470

补血药

何首乌 (何首乌, 首乌藤)	471
芍药 (赤芍, 白芍)	471
亮叶崖豆藤	472
龙眼 (龙眼肉)	472
当归	473
宁夏枸杞 (枸杞子)	473
中华枸杞 (地骨皮)	474

补阴药

菠萝蜜	475
构树 (楮实子)	475
栗 (栗子)	476
枸骨 (枸骨叶)	476
珊瑚菜 (北沙参)	477
牛皮消	477
女贞 (女贞子)	478
脂麻 (黑芝麻)	478
鳢肠 (墨旱莲)	479
天门冬 (天冬)	479
短梗天门冬	480
百合	480
麝香百合 (百合)	481
山丹 (百合)	481
卷丹 (百合)	482
阔叶麦冬 (麦冬)	482
山麦冬 (麦冬)	483
麦冬	483
多花黄精 (黄精)	484
滇黄精 (黄精)	484
小玉竹 (玉竹)	485
玉竹	485

黄精	486
参薯 (山药)	486
薯蓣 (山药)	487
美花石斛 (石斛)	487
石斛	488
铁皮石斛 (石斛)	488

489

十八 收涩药

固表止汗药

小麦 (浮小麦)	490
----------------	-----

敛肺涩肠药

肉豆蔻	491
五味子	491
华中五味子 (五味子)	492
罂粟 (罂粟壳)	492
尼泊尔桤木 (旱冬瓜)	493
梅 (乌梅)	493
假地兰	494
番石榴	494
桃金娘 (桃金娘根)	495
石榴 (石榴皮)	495
诃子	496
绒毛诃子 (诃子)	496
红麸杨 (五倍子)	497
琉璃草	497

固精缩尿止带药

莲 (莲子心, 藕节, 莲房, 莲须, 荷叶)	498
芡 (芡实)	498
柘 (柘木白皮)	499
鸡冠花	499
金樱子	500

掌叶覆盆子 (覆盆子)	500
山茱萸	501

502

十九 涌吐药

常山	503
相思子	503
海芒果	504
藜芦	504

505

二十 攻毒杀虫止痒药

翠雀	506
化香树	506
刺藜	507
泰国大风子 (大风子)	507
海南大风子 (大风子)	508
红木	508
岗松	509
山麻杆	509
乌桕	510
蛇床 (蛇床子)	510
小窃衣 (华南鹤虱)	511
梓树	511
大蒜	512
石蒜	512

513

二十一 拔毒化腐生肌药

乌头叶蛇葡萄	514
三叶崖爬藤 (三叶青)	514
灰毛浆果楸	515





一 解表药

解表药是指能疏肌解表、促使发汗，以治疗表证为主要作用的药物。根据其药性及功效主治差异，可分为发散风寒药和发散风热药两类。

临床上主要用于恶寒发热、无汗头痛、肢体酸痛、鼻塞涕清、喉痒咳嗽、苔薄白、脉浮紧或浮缓的风寒表证，以及发热恶寒、头痛目赤、咽痛口渴、舌尖红、苔薄白、脉浮数的风热表证。此外，部分药物还可用于治邪外束，麻疹不透；风邪袭表，肺失宣降，风水水肿；风热上攻，眩晕目赤，咽喉肿痛等证。

现代药理研究证明，解表药具有解热、镇痛、抑菌、抗病毒及祛痰、镇咳、平喘、利尿等作用，其它还有降压及改善心脑血管血液循环的作用。



◆发散风寒药◆



木贼麻黄（麻黄）

Ephedraequisetina Bge.

基源

原植物

麻黄为麻黄科植物木贼麻黄的干燥草质茎。别名：木麻黄、山麻。黄小灌木。木质茎粗壮。叶二裂。雄球花单生或3~4个集生于节上，雄蕊6~8；花丝结合，稍外露。雌球花2个对生于节上，雌花1~2朵。果熟时红色，肉质，卵球形，种子1。花期6~7月，果期8~9月。生于干旱砾质山地。分布于西北及华北等地区。

生境分布

采收加工

性状鉴别

秋季采割草质茎，扎成小把，阴干或晒干。较多分枝，直径1~1.5cm，无粗糙感。节间长1.5~3cm。膜质鳞叶长1~2mm；裂片2（稀3），上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。

性味功能

味辛、苦，性温。有发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿的功能。

炮制

蜜麻黄 取麻黄段，照蜜炙法炒至不粘手。每100kg麻黄，用炼蜜20kg。

主治用法

用于风寒感冒，胸闷喘咳，浮肿，支气管炎等。用量1.5~9g。

现代研究

1. 化学成分 木贼麻黄含生物碱，其中主要是麻黄碱和伪麻黄碱。还含有鞣质、黄酮苷、糊精、菊粉、淀粉、果胶、葡萄糖等糖类化合物以及草酸、柠檬酸、延胡索酸等有机酸类。

2. 药理作用 本品有降压和抗炎作用，其所含的麻黄碱对支气管平滑肌有松弛作用；对循环系统的作用和肾上腺素相似，能使心率加快、外周血管收缩、血压上升；对中枢



神经系统如大脑、脑干及脊髓均有兴奋作用，大剂量可引起失眠、不安和震颤。

应用

1. 肺炎、急性支气管炎：麻黄4.5g，杏仁9g，生石膏18g，甘草3g。水煎服。

2. 支气管哮喘、慢性支气管炎：麻黄、桂枝、白芍、干姜、制半夏各6g，细辛、五味子、甘草各3g。水煎服。

3. 风寒感冒，咳喘无汗：麻黄、桂枝、杏仁6g，炙甘草各3g。水煎服。

附注：麻黄根也药用。味甘，性平。有止汗的功能。用于自汗、盗汗。用量3~9g。

中麻黄（麻黄）

Ephedra intermedia Schrenket C.A. Mey.

基源

原植物

麻黄为麻黄科植物中麻黄的干燥草质茎。小灌木，草质茎较粗壮，圆柱形，常被白粉，灰绿色，有对生或轮生的分枝。鳞叶膜质鞘状，下部约1/3合生，裂片3。雄球花数个簇生于节上，卵形，苞片边缘膜质部分较明显，雄花的假花被倒卵形或圆形；雌球花3个轮生或2个对生于节上，长椭圆形。雌球花成熟时苞片红色，肉质，被白粉。种子3。花期5~6月。果期7~8月。

生境分布

生于干旱荒漠，多砂石的山地或草地。分布于吉林、辽宁、河北、山东、山西、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆等省自治区。

采收加工

9~10月割取绿色草质茎，扎成小把，在通风处阴干或晾至7~8成干时再晒干。应防暴晒及霜冻。

性状鉴别

多分枝，直径1.5~3cm，有粗糙感。节间长2~6cm，膜质鳞叶长2~3mm，裂片3（稀2），先端锐尖。断面髓部呈三角状圆形。

性味功能

味辛、苦，性温。有发汗、散寒，宣肺平喘，利水消肿的功能。

炮制

蜜麻黄 取麻黄段，照蜜炙法炒至不粘手。每100kg麻黄，用炼蜜20kg。

主治用法

用于风寒感冒，胸闷喘咳，支气管炎，水肿等。用量1.5~9g。高血压病及心功能不全的患者慎用。多汗及虚喘患者忌用。



现代研究

1. 化学成分 中麻黄含多量麻黄碱，尚含鞣质、黄酮苷、糊精、菊粉、淀粉、果胶、纤维素、葡萄糖等。

2. 药理作用 同木贼麻黄。

应用

同木贼麻黄。

附注：中麻黄的根及根茎作为麻黄根使用。



草麻黄(麻黄, 麻黄根)

Ephedra sinica
Stapf

基 源 麻黄为麻黄科植物草麻黄的干燥草质茎；麻黄根为草麻黄的干燥根及根茎。

原 植 物 草本状灌木。株高20~40cm。木质茎短或呈匍匐状。小枝直伸或微曲，对生或轮生，叶2裂，裂片锐三角形，占叶鞘的1/3~2/3。雄球花常成复穗状花序，苞片4对；雌球花熟时肉质红色，长圆状卵球形或球形；种子2粒，三角状卵球形。花期5~6月，果期8~9月。

生境分布 生于砂质干燥地。分布于吉林、辽宁、河北、河南、山西、陕西、宁夏、甘肃、新疆等省区。

采收加工 麻黄：秋季采割绿色的草质茎，扎成小把，至通风处阴干到7~8成干时再晒干。麻黄根：秋末采挖，除去残茎，须根及泥沙，晒干。

性状鉴别 呈细长圆柱形，少分枝，直径1~2mm，有的带少量质茎。表面淡绿至黄绿色，有细的纵棱线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2~6cm，节上有膜质鳞叶，鳞叶2，稀3，锐三角形，长3~4mm，先端反曲，基部常连合成筒状。质较脆，易折断，折断时有粉尘飞出，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味微苦涩。

性味功能 麻黄味辛、苦、性温。有发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿的功能。麻黄根：味甘，性平。有止汗的功能。

炮 制 蜜麻黄 取麻黄段，照蜜炙法炒至不粘手。每100kg麻黄，用炼蜜20kg。

主治用法 麻黄用于风寒感冒，胸闷喘咳，支气管哮喘，



支气管炎，水肿。用量1.5~9g。高血压病及心功能不全患者慎用。多汗及虚喘患者忌用。麻黄根用于自汗、盗汗。用量3~9g。

现代研究

1. 化学成分 本品含多种生物碱，总称麻黄生物碱，如1-麻黄碱、d-伪麻黄碱、1-N-甲基麻黄碱、d-N-甲基伪麻黄碱等。此外，尚含有挥发性的苄甲胺、儿茶酚以及少量的挥发油。

2. 药理作用 同木贼麻黄。

应用

同木贼麻黄。

解表药

望春玉兰(辛夷)

*Magnoliabiondii*Pamp.

基 源 辛夷为木兰科植物望春玉兰的花蕾。

原 植 物 落叶乔木。树皮淡灰色，小枝细长。互生，长圆状披针形，先端尖，基部宽楔形或圆形，全缘。花单生于幼枝顶，苞片密生灰白色或黄色长柔毛；花先叶开放，花萼与花瓣9片，白色，外面基部带紫色，排成3轮，外轮3片，内两轮近匙形，雄蕊与心皮多数，花柱顶端微弯。聚合果柱形，稍扭曲，果球形，黑色，两侧扁，密生小瘤点。种子扁圆状卵形，红色。花期4月。果期8~9月。

生境分布 生于林中，或多栽培于庭院。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川等省。

采收加工 冬、春季花蕾未开放时采摘，剪去枝梗，干燥。

性状鉴别 本品呈长卵形，似毛笔头，长1.2~2.5cm，直径0.8~1.5cm。基部常具短梗，长约5mm，梗上有类白色点状皮孔。苞片2~3层，每层2片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面类棕色，无毛。花被片9，类棕色，外轮花被片3，条形，约为内两轮长的1/4，呈萼片状，内两轮花被片6，每轮3，轮状排列。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。

性味功能 味辛，性温。有散风寒，通鼻窍的功能。

炮 制 拣净枝梗杂质，捣碎用。

主治用法 用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻疮，鼻涕浊涕，齿痛等。用量3~9g；外用适量，研末塞鼻或水浸蒸馏滴鼻。



现代研究

1. 化学成分 本品花蕾含挥发油2.86%，油中主要成分为α-松油二环烯、桉油精、胡椒酚甲醚和枸橼醛等。还含冷杉脂酚二甲醚、木兰木脂体和辛夷木脂体等木脂素类成分。

2. 药理作用 本品有局部收敛、刺激和麻醉作用；有过敏、子宫兴奋作用与抗炎作用。辛夷挥发油有明显的过敏作用。另外，还有降压、抗凝、抗微生物等作用。

应用

1. 鼻窦炎，鼻炎：辛夷9g，鸡蛋3个。同煮，吃蛋饮汤。

2. 鼻塞不知香味：辛夷、皂角、石菖蒲等份。研末棉裹塞鼻中。

3. 牙痛：辛夷50g，蛇床子100g，青盐15g，共为末擦之。

玉兰 (辛夷)

Magnoliadenudata Desr.

基 源
原 植 物

辛夷为木兰科植物玉兰的干燥花蕾。
落叶乔木，株高 15 米。冬芽密生灰绿色或灰黄色绒毛。叶倒卵形至倒卵状长圆形，先端突尖，基部楔形或宽楔形，全缘。花单生于小枝顶端，先叶开放，白色或紫红色，有芳香，花被 9 片，萼片与花瓣无明显区别。花被片倒卵状长圆形，聚合果，圆柱形。花期 4 月初，果期 5 月。

生境分布

我国北京以南广为栽培。

采收加工

冬末春初花未开放时采收，除去枝叶，阴干。

性状鉴别

长 1.5~3cm，直径 1~1.5cm。基部枝梗较粗壮，皮孔浅棕色。苞片外表面密被灰白色或灰绿毛茸毛。花被片 9，内外轮同型。

性味功能

味辛，性温。有散风寒，通鼻窍的功能。

炮 制

拣净枝梗杂质，捣碎用

主治用法

用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻疮，鼻流浊涕，齿痛等。用量 3~9g；外用适量。

现代研究

1. 化学成分 本品花蕾主要含挥发油，主要为 α -蒎烯、 β -蒎烯、桉油精、1,8-桉叶素、乙酸龙脑酯、胡椒酚甲醚、枸橼醛等。还含冷杉脂酚二甲醚、木兰木脂体和辛夷木脂体等木脂素类成分。此外尚含木兰花碱、柳叶木兰碱、黄酮、鞣质、微量元素锰、镍、铁等。

2. 药理作用 本品有降压、抗菌和抗炎镇痛作用。花蕾中的生物碱结晶在蛙腹直肌标本上有箭毒样作用；而水煎剂则相反，有乙酰胆碱样作用。辛夷煎剂、流浸膏对子宫（大鼠及家兔离体子宫、狗及家兔在位子宫）有兴奋作用。辛



夷对鼻黏膜有收敛和保护作用，使分泌物减少，局部微血管扩张，循环改善，可促进分泌物吸收和炎症消退。

应用

1. 急性鼻炎、副鼻窦炎：辛夷、木香各 0.3g，酒知母、酒黄柏各 9g，水煎服。

2. 感冒头痛：辛夷 1.5g，苏叶 6g，开水泡服。

3. 慢性鼻炎：辛夷、鱼脑石等分，研末，棉球蘸药末塞鼻。

2. 药理作用 同木贼麻黄。

应用

同木贼麻黄。

附注：中麻黄的根及根茎作为麻黄根使用。

荷花玉兰

Magnoliagrandidiflora L.

基 源
原 植 物

木兰科植物荷花玉兰的花、树皮入药。
别名：广玉兰、洋玉兰。常绿乔木。树皮灰褐色，幼枝密生锈色短柔毛。叶互生，幼时密生锈色绒毛，托叶与叶柄分离；叶革质，卵状长圆形，椭圆形或倒卵状椭圆形，先端短尖或钝，基部宽楔形、全缘，上面有光泽，下面密被锈色短绒毛。花单生于枝端，荷花状，花大，白色，芳香；花被片通常 9（可达 15 片），倒卵形，质厚。聚合果圆柱形，密被锈色绒毛，果卵圆形，顶端有外弯的喙。花期 5~8 月。果期 11 月。原产北美洲东南部，我国长江以南各省区多有栽培。

生境分布

原产北美洲东南部，我国长江以南各省区多有栽培。

采收加工

树皮全年可采，晒干。花夏、秋季间采摘，晒干或鲜用。

性状鉴别

圆柱形，密被褐色或灰黄色绒毛；萼裂，种子外露，红色。

性味功能

花味辛，性温。有祛风散寒，止痛的功能。树皮有行气，燥湿，止痛的功能。

炮 制

拣净枝梗杂质，捣碎用。

主治用法

花用于外感风寒，头痛鼻塞等。树皮用于胃痛等。用量，花 3~6g；树皮 9~15g。

现代研究

1. 化学成分 同玉兰。

2. 药理作用 同玉兰。



应用

1. 感冒发热：荷花玉兰 20g，苏叶 6g，开水泡服。

2. 胃痛：荷花玉兰树皮 9g，煎水服。