

FrontPage

2000

中文版

刘 烱 李永清 等编著



实例教程

2000

Office

交通出版社

Office 2000 实例教程

——FrontPage 2000 中文版

刘 焯 李永清等 编著

人民交通出版社

内 容 提 要

微软最新推出了在制作网页方面的强大利器——FrontPage 2000。FrontPage 2000 的功能比以前的版本更加强大，且已经全面汉化。对于国内的普通用户来说是一大喜讯。

本书详细介绍了制作精美网页所需要的全部知识。如网页文字、网页图像、GIF 动画制作、页面布局、高级动态网页等。本书主要以实例为线索，通过精心制作的每个实例来讲述 FrontPage 2000 的各项功能，每个实例均按照实际操作步骤的顺序写作，风格活泼，通俗易懂。读者在阅读这些实例的同时进行相应的操作，能很快熟悉并精通 FrontPage 2000。

本书的实例内容安排由易到难，由浅至深，从基本知识到高级技巧一应俱全。相信不论是对于专业 Web 制作人员还是个人 Web 制作都有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

Office2000 实例教程 / 田守瑞等编著. —北京: 人民交通出版社, 2000. 1
ISBN 7-114-03395-8

I. 0… II. 田… III. 办公室-自动化-应用软件, Office 2000-教材 IV. C931. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 41410 号

Office2000 实例教程——FrontPage2000 中文版

刘 烱 李永清等 编著

责任印制: 孙树田

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号 010 64216602)

各地新华书店经销

北京鑫正大印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 17 字数: 416 千

2000 年 1 月 第 1 版

2000 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

定价: 27.00 元

ISBN 7-114-03395-8
TP • 00068

序

在使用电脑的过程中，经常会出现这样的情况，即已经熟悉了某个软件的基本用法，但是当真正需要使用它解决实际问题的時候，却感到困难重重，无法顺利完成工作。到底是什么原因呢？归根结底，是灵活运用软件的能力差。学习电脑必须从掌握电脑理论知识转变到掌握电脑技能上来。实践证明，提高动手制作能力是精通电脑的必由之路。

《Office 2000 实例教程》全面展示了电脑在日常办公方面的应用，主要包括 Word 2000 文字处理、Excel 2000 电子表格、PowerPoint 2000 幻灯片演示、Access 2000 数据库管理、Outlook 2000 日常事物管理和 FrontPage 2000 网页制作等方面的内容。推出这套丛书的目的为了提高用户的实际动手能力和创作技能，并以实例教学的方式帮助用户熟悉、精通 Office 2000 系列软件的使用。

本套书的作者都是使用上述某一软件的行家里手，在解决实际问题方面有自己独特的体会和经验。因此，在编写过程中，我们特别强调“实用”和“精通”的原则。

“实用”是指通过引导读者制作一系列典型实例，提供解决实际问题的方法。譬如，如何使用 Word 2000 进行版式设计，如何使用 Excel 2000 进行电子表格计算，如何使用 PowerPoint 2000 制作公司产品演示，如何使用 Access 2000 来创建数据库，如何使用 Outlook 2000 收发电子邮件，如何使用 FrontPage 2000 制作并发布网页等等。

“精通”是指通过对典型实例的剖析，使读者掌握一些特殊的技巧，以便在实际应用中能挥洒自如。

本套书的可操作性很强，对所有实例都给出了详细的操作过程，且对每一个实例都先给出目标结果，使读者有身临其境的感受。读者只要按照所列步骤进行练习，就能掌握运用软件解决实际问题的方法。

感谢您选择了这套书，同时也请您把本套书的意见和建议告诉我们。我们的电子邮件地址为：darkhorse@163.net。

编 者

1999 年 6 月

前 言

FrontPage 2000 是当今世界上最受欢迎的网页制作工具和网站管理工具。作为一个网页编辑器，FrontPage 2000 完全实现了所见即所得的工作方式，使您完全不需要懂 HTML 语言，就能制作出具有专业效果的 Web 页面。如果您是 HTML 的高手，在 FrontPage 2000 中还可以通过直接写代码的方式描述网页。作为 Office 2000 家族的一个成员，FrontPage 2000 的工作方式与字处理程序 Word 2000 的工作方式是非常相似的，它可以很方便地与 Office 2000 文档交换信息，Office 2000 文档中的超级链接能够自动被识别和保留。FrontPage 2000 提供了许多功能强大的向导和模板，大大简化了您的工作。FrontPage 2000 应用了许多先进的技术，如主题、共享边界、层叠样式单、动态 HTML、框架、频道定义、ActiveX、JavaApplet 等，为广大网页制作者们提供了一系列强大的功能。

本书内容

本书详细介绍了制作精美网页所需要的全部知识。如网页设计原则、文字特效、图形特效、动画制作、页面布局、动态网页等。本书主要以实例为线索，通过精心制作的每个实例来讲述 FrontPage 2000 的各项功能，每个实例均按照实际操作步骤的顺序写作，风格活泼，通俗易懂。读者在阅读这些实例的同时进行相应的操作，能很快熟悉并精通 FrontPage 2000。下面向读者简单概括一下每一篇的内容：

第一篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来创建各种文字效果，其中包括了动态文本的设计，以及如何在 Web 页面之中组合文本等内容。

第二篇主要介绍如何在 FrontPage 2000 中创建超级链接，相信通过本篇的学习，读者会对 Web 站点的结构有更深入的理解。

第三篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来制作各种按钮，这些按钮可以是图像或文本、也可以是静态或动态的。

第四篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 简单地处理一些图像，以及如何在网页中嵌入图像。由于 FrontPage 2000 主要侧重于制作网页，所以它的图像处理功能和专业图像处理软件相比差了许多。建议读者应学习一些专业图形图像处理软件（如 Photoshop、Illustrator、Coreldraw、Freehand 等），这对于更专业的网页制作有很大帮助。

第五篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来实现页面之间的动画效果，同时还向读者介绍如何使用 Microsoft GIF Animator 来制作 GIF 动画。相信通过本篇的学习，读者的网页制作技术应该上了一个档次。

第六篇主要介绍使用 FrontPage 2000 的表格制作工具来实现各种各样表格的制作，以及如何创建隐藏在页面之中的调整页面结构的表格。通过这一篇的学习，就可以掌握用表格安排页面结构的技巧。还同时介绍了如何创建一个框架，以及如何设置和调整框架等内容。

第七篇主要介绍一些常用表单的制作过程，以及表单的工作方式等内容。本章是制作动态网页的基础知识，一般情况下，通常使用 FrontPage 2000 的表单向导或者特定的模板来创建新的表单，然后在此基础上修改以便满足实际的需要。

第八篇主要介绍 FrontPage 2000 组件的功能和使用方法。

第九篇主要介绍在制作高级动态网页时所需要了解的知识，包括脚本语言 JavaScript、VBScript、CGI 等内容。相信对想提高自己网页制作水平的人有很大帮助。在学习这些高级技术之前，读者必须对 HTML 语言掌握较好，且对 Web 站点的结构、站点的组成方式有一些了解。

第十篇主要介绍不同类型站点的制作方法，如个人型站点、商业型站点等。

第十一篇主要向读者介绍如何导入和导出网页文件、如何发布 Web 站点等内容。

附录主要介绍 FrontPage 2000 的新增功能和特性。

本书特色

本书与其他介绍性的书性质不同，它不是简单地进行功能介绍，而是以实例的方式来讲解如何使用 FrontPage 2000 的各项功能。打开本书，会有耳目一新的感觉。本书有一个重要的特色，就是在详细讲述了一个实例后，几乎后面都有一个知识点，知识点涉及 FrontPage 2000 的各个方面，帮助读者学习和消化碰到的问题，这样可以起到事半功倍的效果。

在本书的编写过程中，得到了多方人士的大力支持，在此一并表示感谢！

本书是集体创作的结晶，由刘焯、李永清主笔，参加编写和材料搜集的还有许文锐、张茜、刘星、耿丽娜、王影、李耀东、王璇、马亮、李炳、王昕、刘宏宇、刘巍、刘晓翠等，在此对他们表示衷心的感谢。

由于作者的水平有限，再加上时间紧迫，因此书中难免有疏漏和错误，衷心希望读者给以批评指正。

编 者
1999 年 6 月

目 录

第一篇 在网页中创建文字特效	1
实例一 创建定义列表	2
实例二 创建嵌套列表	6
实例三 创建自定义列表	8
实例四 创建收缩列表	11
实例五 创建滚动字幕	13
实例六 创建动态效果	16
实例七 选择文本的颜色和字体	19
实例八 在网页中使用特殊符号	22
实例九 在网页中使用水平线	24
实例十 网页布局（一）	26
实例十一 网页布局（二）	28
第二篇 在网页中创建超级链接	32
实例一 创建文本链接	33
实例二 创建书签链接	36
实例三 创建自动链接	39
实例四 创建图像链接	42
实例五 设置图像热点	45
实例六 创建电子邮件链接	48
实例七 测试和编辑超级链接	49
第三篇 在网页中创建按钮特效	52
实例一 创建悬停按钮	53
实例二 创建美术按钮	58
实例三 创建凹凸按钮	61
实例四 创建缩略图按钮	64
实例五 用主题样式和共享边框生成按钮	66
第四篇 在网页中使用图像	70
实例一 在网页中使用视频剪辑	71

实例二	图像的替代方式	74
实例三	把图像作为网页的背景	77
实例四	使用图像属性创建特殊效果	80
第五篇 在网页中创建动画特效		88
实例一	制作广告标语	89
实例二	使用动态 HTML	93
实例三	页面过渡效果	96
实例四	制作多重滚动字幕	98
实例五	制作 GIF 动画	101
第六篇 在网页中使用表格和框架		107
实例一	在网页中使用表格	108
实例二	在网页中编辑表格	112
实例三	为表格添加背景	118
实例四	对表格添加标题	122
实例五	利用表格调整页面布局	124
实例六	在网页中使用框架	127
实例七	调整框架	132
第七篇 在网页中使用表单		136
实例一	使用表单向导创建表单	137
实例二	创建反馈表单	142
实例三	创建确认页面	144
实例四	创建搜索表单	147
实例五	创建注册表单	150
实例六	手工创建表单	153
实例七	设置表单的提交方式	160
第八篇 在网页中使用自动组件		166
实例一	在网页中使用时间戳	167
实例二	在网页中使用目录表	169
实例三	在网页中使用注释	171
实例四	在网页中使用计数器	173
实例五	在网页中插入配置变量	176
实例六	定时显示图像	178
实例七	定时包含网页	180

第九篇 制作高级动态网页	182
实例一 在网页中插入 Java Applets	183
实例二 在网页中使用插件	186
实例三 在网页中使用 ActiveX 控件	189
实例四 在网页中使用层叠样式单	194
实例五 数据库集成	199
第十篇 建立 Web 站点	205
实例一 创建空白站点	206
实例二 创建公司站点	208
实例三 创建讨论组站点	215
实例四 创建客户支持站点	224
实例五 创建工作计划站点	225
实例六 创建个人 Web 站点	227
第十一篇 发布 Web 站点	231
实例一 导入和导出网页文件	232
实例二 导入站点	234
实例三 发布站点	237
附录 FrontPage 2000 新增功能和特性	240

第一篇 在网页中创建文字特效

本篇实例导读

如果用过 Microsoft Word 97&2000 的话，一定不会对 FrontPage 2000 的编辑操作感到陌生，因为无论是“编辑”菜单中的命令还是“常用工具栏”上的图标，FrontPage 2000 几乎完全模仿了 Word 的编辑操作。事实上，FrontPage 2000 和 Word 2000 都是 Office 2000 家族的成员，难怪它们“长”得这么像。

网页主要由图像和文字组成，而文字往往更加重要。因为文字能为访问者提供详实的内容信息。FrontPage 2000 的文字处理能力可以与 Word 2000 的文字处理能力相媲美，且相互间有良好的兼容性。

本篇主要向读者介绍如何使用 FrontPage 2000 创建各种文字效果。包括创建列表、滚动字幕、动画文本，选择文本的颜色和字体，在网页中使用特殊符号、水平线、Word 艺术字以及网页布局等。



实例一 创建定义列表

实例说明

网页中经常要用到列表。例如，在设计一个商品广告时，为了突出该商品的多项性能，最好在每项性能前加一个由项目符号和编号组成的列表。

FrontPage 2000 编辑器支持 5 种列表方式：项目符号、编号、目录、菜单、定义。如果项目的顺序是无关紧要，用项目符号列表比较合适；如果需要表示出项目的顺序，就要用编号列表；目录列表适合于编排有序的目录等；菜单列表适合于编排无序的短语；定义列表适合于编排术语的定义。要说明的是，有的 Web 浏览器可能不支持目录列表和菜单列表。

定义列表是网页文本制作中最常用的功能之一，可以清楚、明确地强调内容，且具有逻辑清晰，结构明快特点。定义列表由术语和解释构成。Web 浏览器通常把所定义的术语显示为普通文本，术语的解释自术语位置缩进。下面将使用 FrontPage 2000 的定义列表功能制作一个名词解释列表，效果如图 1-1 所示。

实例效果




图 1-1 创建的定义列表

操作步骤

1. 首先打开一个 Web 站点。方法是单击“文件”菜单，然后选择“打开站点”命令。接着，在出现的对话框中选择需要打开的 Web 站点，如图 1-2 所示，单击“确定”按钮。也可以单击常用工具栏上“打开”按钮旁边的小箭头，然后选择“打开站点”命令。




图 1-2 “打开站点”对话框

2. 单击 FrontPage 2000 “视图栏”中的“导航”按钮，Web 站点结构将会显示在右边的窗口中。在“导航”视图方式下，可以清晰地看出网站的层次结构，在这里，每个网页用一个矩形框表示，矩形框内显示的是网页的标题。可以通过对矩形框的拖放，实现站点结构的调整。如果需要以横向查看导航视图，请在窗口中单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单中选择“翻转”选项，则视图即会变为横向查看方式，如图 1-3 所示。




图 1-3 在“导航”视图下查看站点

3. 进入编辑网页状态。在“导航”视图方式下选择要编辑的网页，然后双击需要编辑的网页图标，结果如图 1-4 所示。

4. 在页面之中插入定义列表。首先，将光标移动到插入点，输入第一个术语，如输入“最大化按钮”。然后从格式工具栏的样式列表中选择“定义的术语”。如图 1-5 所示。按下回车键，FrontPage 2000 将认为输入的下一个文本是术语的解释。键入术语的解释并回车，FrontPage 2000 将会认为下一个项目是新的术语。继续键入术语和解释。如果想结束，按下 Ctrl+Enter 即可。如图 1-6 所示。



图 1-4 编辑所需要的网页



图 1-5 使用样式列表



图 1-6 输入所需要的列表内容

5. 调整定义列表的字体属性。选择需要调整的列表文本，然后单击鼠标右键，再在弹

出的快捷菜单上选择“属性”命令，调整列表的字体属性，如图 1-7 所示。



图 1-7 设置字体属性

6. 调整页面布局。可以使用表格来控制页面布局，这是 FrontPage 2000 制作网页时经常使用的方法。在这里用表格来控制标题和导航条的排列，若需要调整表格的属性，可以在表格中单击鼠标右键，然后在快捷菜单中选择“表格属性”。如果想隐藏表格边框的显示，只需要将边框大小设置为零即可，如图 1-8 所示。最后单击常用工具栏上的“保存”按钮完成制作。



图 1-8 设置表格属性

7. 执行完上面的步骤后，查看最后网页显示效果，如图 1-1 所示。

知 识 点

定义列表可以清楚、明确地强调内容，且具有逻辑清晰，结构明快的特点。

实例二 创建嵌套列表

实例说明

列表内容的层次如果比较复杂的话,就必须采用嵌套列表。嵌套列表能有效地组织文本,使得网页在内容上层次分明,在形式上简洁明快。嵌套列表指的是在一个列表之中嵌套另一个相关的列表。下面这个实例将介绍如何制作嵌套列表。图 1-9 为嵌套列表显示效果。

实例效果




图 1-9 嵌套列表显示效果。

操作步骤

1. 首先打开一个 Web 站点。
2. 单击 FrontPage 2000 “视图栏”中“导航”按钮,Web 站点结构显示在右边窗口中。
3. 进入编辑网页状态。在“导航”视图方式下选择要编辑的网页,然后双击需要编辑的网页图标。如图 1-10 所示。



图 1-10 进入编辑网页状态

4. 创建主列表。在页面中输入要作为列表的文本，然后用鼠标选择它们，选择格式工具栏右边的“项目符号”按钮，所选的项目将会变成无序列表的形式，如图 1-11 所示。列表是一个特殊的段落，因此，要选择整个一个列表，只要把光标移到列表的左端，等光标改变形状后双击。要选择列表中的一个项目，把光标移到该项目的左端，等光标改变形状后单击即可。



图 1-11 添加项目符号

5. 创建嵌套列表。在主列表中的“软件编程”行的末尾，按下回车键，FrontPage 2000 会在主列表中创建一个新的项目。使插入点仍在新行上，单击格式工具栏右边的“增加缩进”按钮，行首的列表符号将会消失，此行也将从主列表中取消。单击“项目符号”按钮，新行将转变为新的列表项目。输入适当的文本，按下回车键，继续创建嵌套列表其余的项目，结果如图 1-12 所示。



图 1-12 对列表增加缩进

6. 结束嵌套列表制作。只需要将光标移动到网页的另一个位置即可。

7. 调整嵌套列表的字体属性。选择需要调整的列表文本，然后单击鼠标右键，再在弹出的快捷菜单上选择“属性”命令，调整列表的字体属性。也可以单击“格式”菜单的“字体”项，如图 1-13 所示，然后在出现的对话框中调整字体属性即可。

8. 最后单击常用工具栏上的“保存”按钮，完成制作，最后效果如图 1-9 所示。要删除整个列表，先选择该列表，然后按 Delete 键。要删除列表中的一个项目，先选择该项目，然后按 Delete 键。要取消已有的项目符号，使“格式”工具栏上的按钮处于弹起位置。要取消已有的编号，使“格式”工具栏上的按钮处于弹起位置。当然，如果不怕麻烦的话，也可以使用“格式”菜单上的“项目符号和编号”命令，然后在打开的对话框中选择左上角的样式（即空样式），这样也能取消原有的项目符号或编号。



图 1-13 设置列表的字体属性

知 识 点

在网页制作过程中，使用嵌套列表能够有效地组织网页中的文本。

实例三 创建自定义列表

实例说明

如果经常在网上冲浪，就会发现有些网页里面的列表前面的图标为图像或动画。图像或动画列表图标不但使网页看上去更生动，而且也使列表看起来更加醒目、活泼和吸引人。下面这个例子将利用 FrontPage 2000 的自定义列表功能实现这个目标。如果网页中应用了某个主题，每个主题均定义了各种各样的项目符号，就可以从所应用的主题中获取项目符号。当然，也可以自己指定一个图像作为项目符号。需要指出的是，所指定的图像必须足够小才适合于作为项目符号。图 1-14 为自定义列表效果。

实例效果



图 1-14 自定义列表效果