




家居设计参考

4000例

超值大礼 ·
附赠光盘 ·
最新案例 ·
品质卓越 ·

曹 水 戴 巍 主编

地面·天花





家居设计参考 4000例

地面·天花

曹水 戴巍 主编

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

本书编委会

主 编: 曹 水 戴 巍

副主编: 迟家琦 王玉堂

编 委: 孙 迟 冼 宁 吕丹娜 王 璐 王明善 潘 涛 崔 明

投稿联系方式

王西萌 QQ: 40747947 2433126980

于 倩 QQ: 758517703 1711219373

许琳娜 QQ: 1519952873 15099706451

办公电话: 024-23284356

图书在版编目 (CIP) 数据

家居设计参考 4000 例. 地面·天花 / 曹水, 戴巍

主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-5381-7811-1

I. ①家… II. ①曹… ②戴… III. ①住宅—地面工程—
室内装饰设计—图集②住宅—顶棚—室内装饰设计—图集
IV. ① TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第309959 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm×285mm

印 张: 7

字 数: 200 千字

印 数: 1~4000

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年4月第1次印刷

责任编辑: 郭媛媛

封面设计: 唐一文

版式设计: 唐一文

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-7811-1

定 价: 29.80 元 (附赠光盘)

联系电话: 024-23284356 13591655798

邮购热线: 024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

CONTENTS

目录



地面与天花材料的认知与选购

004 地板选购巧知道

小贴士 瓷砖带你玩穿越

009 你所不知道的地面装饰材料

小贴士 铺装地暖固然好,含水率更要把握好

014 鉴别地砖有高招

小贴士 个性张扬,卧室吊顶营造私密空间

017 地毯选购指南

020 不同地面材料的选择

小贴士 干净清爽浴室,卫浴地砖铺贴案例设计

024 常用于顶棚上的灯具有哪些

小贴士 家居吊顶,美化你的家居空间

028 常用家装吊顶材料有哪些

小贴士 吊顶家族新宠:精美工艺氟碳天花

033 天花石膏板的选购与应用技巧

常见装修施工问题解答

034 不得不注意的地板铺装要点

小贴士 人气爆棚,四款文艺气质天花

038 验收地砖铺装的7个技巧

小贴士 软木地板五大分类,选择安装因地制宜

043 厨卫地面防水处理三大步骤

小贴士 实木复合地板选购有妙招

046 地面找平的三部曲

小贴士 谨慎使用大面积的吊顶

051 吊顶电路施工的6个注意事项

小贴士 卫生间吊顶装修之独孤九剑

054 如何避免纸面石膏板表面开裂

小贴士 软木地板五大分类,选择安装因地制宜

058 免去吊顶不平之忧的5个步骤

小贴士 深色仿古地板,铺就英式乡村幸福空间

061 不能不知的9个灯具安装注意事项

装修省钱窍门

062 购买地板超省钱技巧大放送

064 地面装修辅材选购省钱要点

小贴士 实木地板保养基本常识

068 掌握材料计算法,既省时间又省钱

小贴士 书房地板选购攻略,让读者静其心

070 灯具选购节约成本绝招

小贴士 拒绝实木复合“毒”地板

074 别因小失大:灯具选购误区

079 地砖省料巧铺贴

081 集成吊顶省钱选购秘籍

小贴士 简洁杉木装饰吊顶,打造高雅自然居室空间

083 节约成本:告诉你4款省料美观的天花形式

小贴士 集成吊顶和传统吊顶有什么区别?

装修中不能不知的一些问题

087 不得不知的吊顶四大禁忌

小贴士 木纹瓷砖,体会以假乱真的美

093 灯具布置常见的七大误区

小贴士 木纹抛光地砖,装点现代简约风格

096 不得不知的灯具选购五大原则

099 远离影响你健康的地砖

101 不得不知的厨卫吊顶程序

小贴士 灯具安装后的验收

103 必须掌握的各类吊顶验收标准

104 地面铺装的5大装修禁忌

106 巧选天花色彩高招



设计/孙传财

地面与天花材料的认知与选购

地板选购巧知道

木地板一方面根据个人喜爱的类型、材质、花样、颜色等选择。另外也要注意使用以及实用方面，对于地板的耐磨性、耐水性等都应作为考虑的因素。下面提供给大家七个选购地板的技巧：

(1) 强化地板应尽量选用有一定知名度的企业产品，应具有国家权威部门的检测报告，另外产品包装上还要有完整标志。

(2) 看耐磨转数。家庭用地板耐磨转数通常选用4000转以上，而在公共场所通常选用9000转以上。装饰层要耐光照。

(3) 检查地板的气味。质量好的强化地板没有臭味，带有淡淡的木材香味；低价劣质的地板则用鼻子闻就有怪味、熏鼻子，有一种不舒服的感觉。另外还要检查甲醛释放限量。强化地板中的甲醛释放量应 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。



玻化砖

石膏线拼花

(4) 观察基材的密度是高密度、中密度还是低密度;颜色是否正常的白,木面颗粒是否细腻得正常,木面颗粒细得像灰面一样的的是水洗基材。木纹是否逼真,质量好的地板通常是选购进口木纹纸皮,纹路清晰靓丽;而中低档次的地板一般都是地方小厂生产的基材,颜色黑,木纹纸不清亮,纹路模糊。

(5) 检测耐水性能。好的地板基材密度是很高的,是不容易吸水返潮的,最简单的测试方法是将清水倒在地板的基材上,水不会被吸收进去,水珠会浮在地板上流动;而低价劣质的地板则水很快就被吸收,这样的地板在生活使用中,会快速膨胀,起泡起鼓。

(6) 查看加工密度。观察产品是否平整光滑,接口是否平整光滑,合起来像整板一样,不会过松,也不会过紧。

(7) 选择“销售+铺装+保修”不分家的地板销售商家,铺装能够满足验收标准,具有良好的售后服务。



设计/兰海亮

乳胶漆

玻化地砖



设计/栗志伟

复古地板

石膏角线 木作造型横梁



设计/张 政

木纹饰面

复古砖



设计/兰海亮

拼花地砖



设计/吴 品

实木栏杆

强化复合地板



手绘油画

黑檀木饰面



手绘油画

内藏灯带 木纹饰面



铁艺吊灯

拼花地砖



壁纸

图案地毯



壁纸

石膏板抽缝

玻化砖



米白色理石纹理地砖

茶色车边镜

小贴士

瓷砖带你玩穿越

在客厅的地面，选择不同的铺贴方式和花色，来达到需要的古味；或者用花砖围出区域分割，把不同区域划分得一目了然，使空间的内容更加丰富，在视觉上形成空间对比。

仿古砖既保留了陶的质朴厚重，又不乏瓷的细腻润泽，耐磨性高，脚感舒适、温暖。厨房是最容易藏污纳垢的地方，因此耐脏又易清洁的仿古瓷砖是不错的选择。



壁纸

暗藏灯带

石膏板造型

白色地砖

设计/周 鹏



壁纸

实木书架

白色理石

设计/兰海亮



壁纸

米白色地砖

装饰画

设计/李丽娜



白色玻化砖

木纹石


设计/兰海亮



实木复合地板

石膏角线 银镜

设计/栗志伟



木作条纹造型刷白色漆面

铁艺栏杆

壁纸

设计/付佳兴



暗藏灯带

茶镜

复古地砖

设计/王颖彬



设计/杨飞

内藏灯带

石膏板

木纹边框

壁纸




设计/林开新

实木隔断

实木收边

硬包



铁艺吊灯

石膏板吊顶



装饰地毯

拼花地砖 文化石



布艺软包

实木地板

你所不知道的地面装饰材料

室内地面装饰材料种类繁多,除我们所熟知的地板与地砖之外还有很多其他的地面装饰材料,按照施工技术来分,可以分成两大类:

一、地面饰面安装材料

(1) 木地板材料。木地板主要用作卧室、客厅、书房等居室的地面装饰材料,具有冬暖夏凉和美化室内环境的作用。木地板材料中又分为两类,一类是狭条短距的小木条,长度有20厘米、25厘米、30厘米多种,通过镶拼后粘贴在水泥地坪表面;另一类是长条企口木地板,垫层用木格栅作材料,长条木板间通过两侧榫头的镶嵌予以固定。这类木地板质量好,经久耐用,但价格较昂贵。

(2) 塑料及胶合面板材料。该类装饰材料耐磨耐酸碱,装饰方法简便,且价格较低。其缺点是不宜受高温和硬尖物体磨划。塑料及胶合装饰材料中分为两种,一种是软塑料块材,可用刀剪裁割所需大小后装饰;另一种是硬质塑料胶合板材,可用刀或切割机裁割,用黏结剂粘贴。

(3) 地砖材料。地砖主要用于厨房、卫生间、盥洗室、走道等处的地面装饰。美观耐用,便于清洗。地砖材料种类较多,除各种釉面砖、缸砖外,目前各建材商店有专门的地砖。

(4) 马赛克材料。马赛克主要用于厨房、卫生间、走道的地面装饰。小块马赛克镶贴在牛皮纸上,每版30厘米见方。铺贴后图案美观,色彩绚丽,耐酸碱,耐磨损,便于清洗。

(5) 大理石板块材料。大理石块材是较高级的装饰材料,多用于居室的门厅地面之处,具有雍容华贵的装饰效果。其色彩和规格有多种,居室装潢中,其规格须根据室内空间大小而定,室内空间较大,每块材料的尺寸也可相应大些;反之,则应选用小规格,一般不应超过60厘米



彩绘装饰地砖

石膏线条

见方。

(6) 地毯材料。地毯一般应用于卧室、门厅、走道等空间。地毯装饰较简便,美观典雅,走着柔软舒适。但使用时,宜受油污、水渍和火烫的污染。地毯品种较多,有羊毛地毯和腈纶等化纤地毯之分,有圈绒和立绒之别,并有规格大小不等。铺设时,较高档的需用衬毯,拼接的缝隙要用拉条、刺毛条、拼带、压条等辅助材料进行铺设。

二、现场地面制作材料

(1) 彩色水泥地坪制作。彩色水泥地坪所需材料是水泥、矿物颜料、黏结剂等。具有色彩绚丽,制作简便,费用低廉的特点。但不耐磨损,表面忌受尖锐物体刮划。

(2) 磨石子地坪制作。在水泥砂浆垫层上抹水泥石子浆,硬化后磨光表面即成。制作时所需材料为水泥、色石渣、矿物颜料、玻璃条等。其特点是色彩、图案可任意选择,且经久耐用,易于清洗。但操作较难,工序多,时间长。



设计/李杰亮

茶镜

米白色理石



设计/梁青山

布艺硬包

奶咖色乳胶漆



设计/卜一什

木作边框

羊皮装饰面



设计/黄林

石膏板吊顶内藏灯

装饰拼花地砖



设计/周鹏

拼花地砖

石膏板造型天花



石膏板吊顶

壁布

设计/谢亮



石膏板造型

乳胶漆

设计/栗志伟



木质装饰花纹
喷白漆内藏灯

石膏线角

强化复合地板

壁纸

设计/黄林

金箔纹理壁纸



拼花地砖

设计/林文通

石膏板造型



壁纸

斜拼复古砖

设计/周 鹏



设计/科宝博洛尼 刘岩

石膏板天花

铁艺隔断



设计/余小雅

地砖斜铺

地心拼花

小贴士

铺装地暖固然好，含水率更要把握好

在地板铺装之前，首先要对地表面即基层面进行处理，通常是检查基层面的平整度和含水率。基层平整度要求较高，应小于2~3mm，而含水率一般都不应该超过20%，如果采用地热采暖的话，含水率则最好不要超过10%，否则地板铺设后不能达标。

对基层面检查达标后，就要进行垫层铺设。此外，还可以选择优质的多层胶合板做垫层。做垫层的主要目的是起到防潮的作用，当然，它还可以帮助增加脚感。



木饰面板

发光灯槽

木纹饰面

乳胶漆

设计/付佳兴



壁纸

混纺地毯

设计/张峰



虚光灯带

混纺地毯

设计/文岩



壁布

深色乳胶漆内藏灯带 壁纸

设计/姜鑫



防滑地砖

弧线形石膏板造型

设计/吴秋生

鉴别地砖有高招

陶瓷地砖是用于装饰地面的板状陶瓷建筑材料。因为其强度高，耐磨性能好，并且易于清洗、装饰效果好、价格适中，所以陶瓷地砖广泛地应用于家庭装饰。用户在选购地砖时，应从规格尺寸、表面和结构质量及理化性能等几个方面考虑。

- (1) 釉面应平滑、细腻，无裂痕，以及未除尽的泥屑和釉内残渣。
- (2) 将几块陶瓷砖拼放在一起，在光线下仔细察看，好的产品色差很小，产品之间色调基本一致；而差的产品色差较大，产品之间色调深浅不一。
- (3) 瓷砖的颜色、色度清晰、自然，表示瓷化度高；色度不清晰，瓷化度低。
- (4) 花色图案要细腻、逼真，没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。
- (5) 在瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水，待几分钟后，视其水滴吸入扩散的程度，不吸水或吸水率低则品质佳。
- (6) 敲击瓷砖听声音是否清脆，声音愈脆，瓷化度、密度愈高，硬度佳。
- (7) 以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕，若有刮痕表示施釉差，易使人滑倒，表面的釉磨光后，砖面弄脏将无法清洗干净。
- (8) 选购时，在一米内以肉眼观察表面有无针孔，若有，表示釉面没有完全融合，易产生堆积污物的情形。
- (9) 翘曲度的观察。以肉眼观看瓷砖侧面是否平直，若翘曲情形严重会影响日后瓷砖铺贴的牢固程度。
- (10) 表面平整度、边直角的直角度的判定。表面平整度、边直角和直角度是影响地砖铺设效果的因素。
- (11) 规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小，铺贴后，产品整齐划一，砖缝平直，装饰效果良好。



水晶吊灯

石膏板吊顶



饰面板

石膏板吊顶



清玻璃内撒装饰花瓣

几何石膏造型

可拆卸布艺装饰吊顶



实木边框

密度板雕刻刷混油


设计/彭晓波



亚克力饰面

复古立体地砖

设计/朱坤明



布艺吊灯

混纺地毯

实木地板

设计/吴品

小贴士

个性张扬，卧室吊顶营造私密空间

吊顶装修材料选择中，不但要坚持美观、牢固的原则，也要坚持隔音、环保的原则。所以它不仅能美化室内环境，还能营造出属于自己的静谧隐私空间。

卧室吊顶的形式不仅仅对家装的格局有重大影响，而且对家居光线起到举足轻重的作用。一般卧室的吊顶结构具有平整、简洁、利落大方。因此平面式、玻璃式是最佳的选择。平面式以一种表面没有任何造型和层次呈现。玻璃式是利用透明、半透明或彩绘玻璃作为室内顶面的一种形式，给人以明亮、清新、室内见天的神奇感觉。



虚光灯带

混纺地毯



壁纸

实木花格窗

实木板



实木地板

石膏板造型内藏发光灯带



壁纸

实木线刷混油



紫檀木边框