

江苏省高校图书情报工作委员会
文献资源建设专业委员会规范文件之一

江苏省高校机读目录最低著录字段 选用范围和著录说明

一九九六年三月

前 言

MARC 数据的推广,是图书馆文献资源共享的基础工作,也是网上文献数据顺利传输的技术前提之一。这一工作抓迟了,可能成为地区文献资源整体化建设的瓶颈。

1996 年初,江苏省高校图书情报工作委员会召开了两次 MARC 数据推广会议。会议认为,在目前江苏高校图书馆管理软件不统一,功能不完善的情况下,对全省高校图书馆一下子提出过高的规范要求,是不切实际的。可行的办法是,作为第一步要求,先确定若干个字段作为我省中文图书 MARC 数据最低著录字段选用范围,供各校著录和编程时参照执行,等全省研制提高型的采编通用软件时,再补充选用范围,作出详细规定和说明。据此我们制订了本文件。有关说明如下:

一、确定最低著录字段为 39 个,其理由经省图情工委文献资源建设专业委员会反复讨论,可归纳为五条。

1. 包括 CNMARC 规定的全部图书必备字段。因此入选的字段有 001、100、101、200、801 五个。

2. 以中文图书著录为主选用一些重要的使用频率高的字段。因此入选的字段有 010、102、105、205、210、215、225、300、320、410、411、423、500、510、517、690、692、701、702、711、712、905 等共计二十二个。

3. 为了兼容地区联合采编工作中已产生的预订数据,增加字段 092、345 两个。

4. 为了兼容 GB12450—12451—90 中的图书在版编目数据,增加字段 454、610 两个。

5. 为了便于最低限度地处理各类型文献,如连续出版物、音像资料、计算机文档、标准、有统一书刊号的旧书旧刊等,增加字段 011、091、094、110、115、126、135、207 等八个。

二、对头标区和目次区的著录问题作了必要的说明。

三、还对著录方式,即由手工键入还是由程序自动生成,包括应先设置什么缺省值,修改用的提示屏内容是什么,等等,也给出具体的规定。

总之,本文件仅是一个过渡性的规范文件,它试图在贯彻江苏省高校图书情报工作委员会规定的中文图书字段最低选用范围这一精神的同时,兼顾联合采编的预订数据和在版编目数据,附带解决工作中常见文献类型的最低字段选用范围问题,并将著录这些字段时可以由微机解决的问题,一一说明,以供编程人员参考。这一意图是否恰当和可行,尚祈同行专家指正。

起草人:朱同同

目 次

一、头标区著录和编程要求	4
二、目次区简要说明	4
三、数据字段著录和编程要求	5
001 记录标识号	5
✓010 国际标准书号	5
011 国际标准连续出版物号(连续出版物用)	6
091 统一书刊号(旧书旧刊用)	7
092 订购号	7
094 标准号(标准用)	7
✓100 通用处理数据	8
✓101 作品语种	10
✓102 出版或制作国别	10
✓105 编码数据:文字资料、专著	11
110 编码数据:连续出版物(连续出版物用)	13
115 编码数据:投影、录像资料和影片(声像资料用)	15
126 编码数据:录音制品的形态特征(录音制品用)	18
135 编码数据:计算机文件(计算机文件用)	20
✓200 题名与责任说明	20
✓205 版本说明	23
207 资料特殊细节:连续出版物卷期编号(连续出版物用)	24
✓210 出版发行等	24
✓215 载体形态项	25
✓225 丛编	25
✓300 一般性附注	26
✓320 书目、索引附注	27
345 采访信息附注(预订数据用)	28
410 丛编	28
411 附属丛编	29
423 合订、合刊	29
454 译自	30
500 统一题名	31
510 并列正题名	31
517 其他题名	32

✓ 610	非控主题词.....	32
✓ 690	中图法分类号.....	32
692	科图法分类号.....	33
701	人名一等同知识责任.....	33
702	人名一次要知识责任.....	34
711	团体名称一等同知识责任.....	34
712	团体名称一次要知识责任.....	35
801	记录来源.....	35
✓ 905	馆藏信息.....	36

一、头标区著录和编程要求

头标区含 8 个数据元素,每个数据元素的字符长和字符位置都是固定的,共计 24 个字符长。具体如表所列:

	数据元素名称	字符数及其位置	著录值及其含义	备 注
	记录长度	5(0—4)	用 5 个十进制数表示整条记录的字符数	自动生成
头 标 区	记录状态	1(5)	c=修改过的记录 d=删除的记录 n=新记录 o=已有较高层次记录 p=曾为不完整的记录	设缺省值“n”
	执行代码	4(6—9)	1. 记录类型代码(字符位 6) a=印刷性文字资料 b=手稿性文字资料 c=乐谱印刷品 d=乐谱手稿 e=地图和天体图(印刷品) f=地图和天体(手稿) g=投影和录像资料 i=录音(非音乐节目) j=录音(音乐节目) k=二维图像 l=计算机媒体 m=多媒体资料 v=三维人工制品和实观教具 2. 书目级别代码(字符位 7) a=分析性资料 c=汇集性专著 m=专著或多卷 s=连续出版物 3. 层次等级代码(字符位 8) b=未定义层次等级关系(有层次未做连接) 0=无层次关系(单册书) 1=最高层次记录(丛书书目) 2=低层次记录(丛书的分册) 4. 未定义,填充字符位 9)	设缺省值 “am0b”,如有 411、421 等字 段,则自动生成 为“amlb”,如有 410、422、461 等字段则自动 生成“am2b” 如有 011 字段则自动生 成“as0b”
	指示符长度	1(10)	用 1 个十进制数表示指示符的字符数	定值为 2
	子字段标识符长度	1(11)	用 1 个十进制数表示子字段标识符的字符数	定值为 2
	数据基地址	5(12—16)	用 5 个十进制数表示头标区和目次区的字符数	自动生成
	记录附加定义	3(17—19)	1. 编目等级(字符位 17) b=完全级(据原作品记录) 1=次级 1(未依据原作) 2=次级 2(不完整记录) 3=次级 3(未达完全级的记录) 2. 著录格式(字符位 18) b=完全采用 ISBD 格式 n=不是采用 ISBD 格式 i=部分采用 ISBD 格式 3. 未定义,填充字符位 19)	缺省值“bbb”
	地址目次项结构	4(20—23)	1. “数据字段长度”的长度,固定填 4 2. “起始字符位置”的长度,固定填 5 3. “执行定义部分”的长度,固定填 0 4. 未定义,填充	固定填“450b”

二、目次区简要说明

目次区为可变长结构,完全由程序自动生成。它以每 12 个字符对每个数据字段在记录中的结构特征进行描述,包括以下元素:

1. 字段标识符,占 3 个字符;
2. 数据字段长度,占 4 个字符;
3. 起始字符位置,占 5 个字符;
4. 字段分隔符,占 1 个字符。其十进制数值为 30,不在著录格式中反映。

此外在每条记录结束时,自动生成 1 个记录分割符,也占 1 个字符,其十进制数值为 29,

也不在著录格式中反映。

三、数据字段著录和编程要求

以下字段一览表中“必备”一项的符号意义如下：

✓：必备；×：非必备；△：有则必备；○：可选用。

001 记录标识号

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
001 记录标识号 (固定 10 个字符长)	✓	×	无	1. 资料库类型代码(字符位 0—1) 2. 编目年(字符位 2—3) 3. 编目流水号(字符位 4—9)	✓ ✓ ✓	× × ×	✓	除资料库类型代码预置为 01 外,其余均由系统自动生成

本字段在著录屏幕上无需显示。由于大量著录的是中文图书,故资料库类型代码由系统预置为 01,但若 011ISSN 字段有数据录入,则由系统将资料库类型代码自动改为 11,表示是中文期刊。

资料库类型代码在本字段内应有提示屏如下：

第一位：	第二位：
0=普通图书	1=中文
1=连续出版物	2=西文
2=声像	3=日文
3=古籍	4=俄文
4=善本	5=其他
5=民族	
6=其他	

编目年和编目流水号,均由系统自动生成,如调用其它编目数据改编为本系统的数据,原有的编目年和编目流水号,由系统自动改成调用时的编目年和编目流水号。

[例] 0010192009021

(表明为:中文图书,1992 年由本系统编目或改编,流水号为 009021)

010 国际标准书号(ISBN)

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
010 ISBN	△	✓	b/b	\$a ISBN(固定为 13 字符长) \$b 限定 \$d 获得方式和/或定价 \$z 错的 ISBN	△ △ △ △	× × × ✓	✓	图书用

ISBN 占 13 个字符长,由语区号、出版社号、书次号、校验码及起分割作用的三个短杠符“—”组成。为了使 ISBN 减少差错,对程序要求如下：

①语区号和第一短杠符预置为“7—”。如语区号不是 7,则由手工修改键入整个 ISBN。

②如语区号为7,则直接在第一个短杠后键入出版社号。如出版社号第一个数字为0,则自动在二位出版社号后生成第二个短杠;如出版号第一个数字为1、2、3、4,则自动在三位出版社号后生成第二个短杠;如出版社号第一个数字为5、6、7,则自动在四位出版社号后生成第二个短杠;如出版社号第一个数字为8,则自动在五位出版社号后生第二个短杠;如出版社号第一个数字为9,则自动在六位出版社号后生成第二个短杠。接下去,如键入的书次号到达第11个字符位置时,则在第12个字符位置上自动生成短杠。

③校验码不论语区号是不是7,均由手工键入,系统自动校验。检验公式是,把ISBN的10个数字分别与从10到1一串加权数字相乘,其积之和若能被11整除,则录入正确;如不能整除,则屏幕显示“ISBN有误”字样,并将子字段指示符\$a自动改为\$z。如确系印刷错误,则不必改动。如系键错,则以手工改正ISBN后,子字段指示符又自动改为\$a。

\$a中平装不著录。

\$d中人民币符号¥预先设置,如系港币、美元等,则需改录货币符号,见提示屏如下:

美元	英镑	法郎	马克	澳元	日元	港元	新台币	新加坡元	加拿大元
\$	£	FF	DM	A\$	Y	HK\$	NT\$	S\$	Can\$

当一种图书有精、平装,或各卷价格不同时,应重复本字段:

[例] 010**b**\$a7-5066-0728-X\$b精\$d40.50

010**b**\$a7-5066-0729-8\$d35.50

[例] 010**b**\$a7-03-003339-6\$d13.00(上)

010**b**\$a7-03-003339-6\$d12.00(下)

当一种多卷集只有一个ISBN,又只有一个总价格,可如下著录:

[例] 010**b**\$a7-5047-0407-5\$d56.00(6册)

限定指装订、ISBN属某集某卷或出版社名等对ISBN有限定关系的说明:

[例] 010**b**\$a0-306-35054-8\$d22.05

010**b**\$a0-306-35050-5\$b全集\$d97.29

[例] 010**b**\$a0-563-12887-9\$b(B. B. C.)

010**b**\$a0-233-96847-4\$b(Deutsch)(此书有两个ISBN号,为英德两国的出版商联合出版)

011 国际标准连续出版物号(ISSN)

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
011 ISSN	△	✓	b/b	\$a ISSN(固定为9字符长)	△	×	✓	连续出版物用
				\$b 限定	△	×		
				\$d 获得方式和/或价格	△	✓		
				\$y 注销的ISSN	△	✓		
				\$z 错的ISSN	△	✓		

著录和编程要求参见010字段。

注意,010的\$d不可重复,而011的\$d可重复,因此两者著录时有所不同:

[例] 010**b**\$ a0—85997—276—3 \$ d5. 20(¥3. 90,供应图书馆学会会员)

[例] 011**b**\$ a0009—3947 \$ d1. 00 \$ d13. 25(全年)

091 统一书刊号

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
091 统一书刊号	△	✓	b/b	\$ a 统一书刊号 \$ b 限定 \$ d 定价 \$ z 错的统一书刊号	△ △ △ ○	× × ✓ ✓	✓	中文旧书旧刊用

若一条记录已在 ISBN 字段键入数据,则本字段自动取消。

092 订购号

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
092 订购号	△	✓	b/b	\$ a 国家代码 \$ b 国内发行号 \$ c 国外发行号 \$ z 错的发行号	△ △ △ ○	× × × ✓	✓	书刊预订数据用

提示屏国家及地区代码简表如下:

中	澳	香	日	朝	新	美	苏	俄	英	加	澳	德
国	门	港	本	鲜	加	国	联	国	国	拿	大	国
CN	MO	HK	JP	KP	SG	US	SU	RU	GB	CA	AU	DE

国内发行号采用三段式,分别为:征订书目简称加征订年份简称、书目期号和书目序号。三者用短杠“—”连接。

[例] 092**b**\$ aCN \$ b 社科 95—385—014

[例] 092**b**\$ aCN \$ b 京所二征 95—008—021

094 标准号

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
094 标准号	△	×	b/b	\$ a 国家代码 \$ b 标准号 \$ z 错的标准号	△ △ ○	× × ✓	✓	标准用

提示屏国家与地区代码见 092 字段。

[例] 094**b**\$aCN\$bGB4894-85

100 通用处理数据

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
100 通用处理数据	✓	×	bb	\$a 通用处理数据(固定为 36 字符长) 1. 记录生成时间(字符位 0—7) 2. 出版时间类型(字符位 8) 3. 出版年 1(字符位 9—12) 4. 出版年 2(字符位 13—16) 5. 阅读对象代码(字符位 17—19) 6. 政府出版物代码(字符位 20) 7. 记录变更代码(字符位 21) 8. 编目语种代码(字符位 22—24) 9. 音译代码(字符位 25) 10. 字符集(字符位 26—29) 11. 补充字符集(字符位 30—33) 12. 题名文种代码(字符位 34—35)	✓ ○ ○ ○ ○ ○ ✓ ✓ ○ ✓ △ ○	×		必备数据。元素可自动生成或预置。

本字段只设一个子字段 \$a, 固定为 36 个字符长, 共表示 11 个元素。

1. 记录生成时间。形式为 YYYYMMDD, 由系统自动生成。

[例] 19930321(表示 1993 年 3 月 21 日入档)

2. 出版时间类型。提示屏如下:

d	e	f	g	a	b	c
年内出齐的专著	复制、再版、重印本	出版年不确定的专著	跨年度出版的多卷集	正在刊行的连续出版物	已停刊的连续出版物	刊行状态不明的连续出版物

3. 出版年 1

4. 出版年 2

以上三元素的常用著录办法举例说明如下:

[例] d1992**b****b****b****b**(表示是在一年内出齐的专著, 出书年份是 1992 年)

[例] e19921978(表示是 1992 年出版的复制本、再版本或重印本, 它是根据 1978 年原版本复制、再版或重印的)

[例] f19921994(表示估计是在 1992 到 1994 年之间出版的)

[例] f199**b**1993(表示估计是 90 年代出版的, 而且不迟于 1993 年出版)

[例] g19901993(表示是跨年度出版的多卷集, 起讫年为 1990 到 1993)

[例] g19909999(表示是 1990 年开始出版的多卷集, 目前仍在出版之中)

[例] g1990 *hbbb* 表示是 1990 年开始出版的多卷集,最终出版年份不详)

[例] a19859999(表示是 1985 年开始出版、现期仍在刊行的期刊)

[例] b19851990(表示是 1985 年开始出版、1990 已停刊的期刊)

[例] c *hbbb* 表示是刊行状态不明的期刊)

5. 阅读对象代码。可选下列提示屏中的 3 个代码填入,也可填空格符 *h*。

m	e	k	a	d	c	b	u	z
普通成人	青年	研究人员	青少年	少年	小学生	学前儿童	不详	特殊盲读者

6. 政府出版物代码。可选下列提示屏中的 1 个代码填入,不可填“*h*”。

y	u	a	b	c	d	f	h	z
非政府出版物	不能确定是或否	中央政府、各部委	省、市、自治区	省辖市、县级	市、镇、乡机构	国际机构	级别未详	其他政府级别

7. 记录变更代码。表示记录是否因字符集的局限必须变更修改后才能录入。填 0(未修改的记录)或 1(修改过的记录)。系统可设缺省值 0,当记录被调出修改时,改键代码 1。

8. 编目语种。系统设缺省值 *chi*。如非汉语,可按下列提示屏常用语种代码表修改:

eng	fre	jpn	rus	ger	lat	spa	kor	ara	cze	mul
英语	法语	日语	俄语	德语	拉丁语	西班牙语	朝鲜语	阿拉伯语	捷克语	多个语种

9. 音译代码。选用下列提示屏中 1 个代码填入,由系统自动生成。

a	b	c	y
ISO 音译体系	其它	多种音译体系: ISO 或其他体系	未使用音译

10. 字符集。占 4 个字符位置,前二位表示 G0 集,后二位表示 G1 集。中文出版物机读目录的标识为 0110 或 0120。此元素由系统自动生成。

11. 补充字符集。占 4 个字符位置,前二位表示 G2 集,后二位表示 G3 集。若无,可填空。由系统自动生成。

12. 题名文种代码。选用下列提示屏中 1 个文种代码(占二个字符位置)表示正题名的文种。

ea	eb	ec	ba	ca	da	db	dc	fa	ga	ka	ha	ja	zz
中文	中文	中文	拉丁文	基里尔文	日文	日文	日文	阿拉伯文	希腊文	朝鲜文	希伯来文	梵文	其他
类型不明	汉字	汉语拼音			类型不明	汉字	假名						

101 作品语种

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
101 作品语种	✓	×	-b	\$a 正文语种	✓	✓		指示符 1: 0=著作为原文 1=著作为译文 2=包含译文 (摘要除外)
				\$b 中间语种	△	✓		
				\$c 原著语种	△	✓		
				\$d 提要或文摘语种	△	✓		
				\$e 目次页语种	△	✓		
				\$f 题名页语种	△	✓		
				\$g 正题名语种	△	×		

语种代码的提示屏设如 100 字段的“8. 编目语种”。\$e、\$f、\$g 仅当其与正文语种不同时才使用。

当某一子字段重复出现时,其语种代码应按其在作品中的重要程序排列。

当一个子字段表示多个语种时,用代码“mul”。

[例] 中国人的乡土情结/徐剑艺著

1010b \$achi (著作为中文原著)

[例] 晚间新闻 / 阿瑟·黑利著;琳琳 … [等]译

1011b \$achi \$ceng (著作译自英文原著)

[例] 笑忘录 / 米兰·昆德拉著;莫雅平译

1011b \$achi \$beng \$ccze (原著为捷克语,中译本转译自英译本)

[例] 贝多芬论:译文集 / 陈洪 … [等]译

1011b \$achi \$cmul (著作译自多个语种)

[例] 汉英地质词典 / 吴树仁主编

1010b \$achi \$aeng (著作为中国人所编,正文汉英对照)

[例] 新编英汉多用词典 / 托姆·姆克阿瑟著;钱巍 … [等]编译

1012b \$aeng \$achi (著作为外国人所著,中国人编译,正文英汉对照)

[例] 最新国外钢铁及合金化学分析标准方法 / 柯瑞华 … [等]编译

1012b \$achi \$cmul (本著作部分译自日、美、法等文献,即含译文,且为多语种)

[例] 新编大学英语四级考试模拟集精解 / 王士彬主编

1010b \$aeng \$achi (本书正文为中文和英文,而以英文为主)

[例] 大学英语阶梯阅读 / 薛琛,白莉,张彤编

1010b \$aeng \$fchi (著作正文为英文,题名页为中文)

102 出版或制作国别

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
102 出版或制作国别	○	×	b6	\$a 出版或制作国代码 \$b 出版地区代码	○ ○	✓ ✓		

出版或制作国代码预置缺省值 CN, 提示屏设如 092 字段。

出版地区代码在键入 ISBN 号时自动生成。如有多个出版地, 或系期刊, 则按如下提示屏键入:

110000	北京市	330000	浙江省	510000	四川省
120000	天津市	340000	安徽省	520000	贵州省
130000	河北省	350000	福建省	530000	云南省
140000	山西省	360000	江西省	540000	西藏自治区
150000	内蒙古自治区	370000	山东省	610000	陕西省
210000	辽宁省	410000	河南省	620000	甘肃省
220000	吉林省	420000	湖北省	630000	青海省
230000	黑龙江省	430000	湖南省	640000	宁夏回族自治区
310000	上海市	440000	广东省	650000	新疆维吾尔自治区
320000	江苏省	450000	广西壮族自治区	710000	台湾省

[例] 102b6\$aCN\$b110000\$aCN\$b310000(本书为北京、上海两地联合出版)

105 编码数据: 文字资料、专著

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
105 编码数据: 文字资料、专著	✓	×	b6	\$a 专著编码数据(固定为 13 字符长) 1. 图表代码(字符位 0—3) 2. 内容类型代码(字符位 4—7) 3. 会议代码(字符位 8) 4. 纪念文集指示符(字符位 9) 5. 索引指示符(字符位 10) 6. 文学体裁代码(字符位 11) 7. 传记代码(字符位 12)	✓	×		图书用

本字段只设一个子字段 \$a, 固定为 13 个字符长, 共表示 7 个元素。

1. 图表代码。选下列提示屏中的 4 个代码填入, 不足 4 个则用空格符 b 在右面补齐。

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	y	b
图	地	肖	海	设	图	乐	摹	纹	谱	表	样	音	透	彩	无	不
	图	像	图	计	版	谱	真	章	系	格	本	响	明	饰	图	用
				图			本		表			资	图			的
							拓					料	片			位
							本									置

[例] akb6表示含图及表格)

[例] yb6表示不含图表等)

2. 内容类型代码。选下列提示屏中的 4 个代码填入,不足 4 个则用空格符在右面补齐。

a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z	∅
书	目	索	文	词	百	人	统	成	专	标	学	法	数	技	试	述	条	卡	其	不
目	录	引	摘	典	科	名	计	套	利	准	位	律、	字	术	题	评	约	通	它	用
					全	录、	资	教	文	或	论	法	表	报		文		或		位
					书	指	料	科	献	规	文	规	格	告		献		连		置
					南		书		范									环		的
																		画		值

注意,代码 a 可用于“是书目”或“含书目”,代码 b 可用于“是目录”或“含目录”,但代码 c 仅当著作本身为索引时才用,如正文含有索引时,用索引指示符(见后文)。

[例] *ablx* 表示著作含有书目,如“参考文献”等)

3. 会议代码。选提示屏中的 1 个代码填入:

0=非会议出版物	1=会议出版物
----------	---------

4. 纪念文集指示符。选提示屏中的 1 个代码填入:

0=非纪念文集	1=纪念文集
---------	--------

5. 索引指示符。选提示屏中的 1 个代码填入:

0=无索引	1=有索引
-------	-------

6. 文学体裁代码。选提示屏中的 1 个代码填入:

a	b	c	d	e	f	g	h	y	z
小说	剧本	散文	幽默品及讽刺	书信	短篇故事	诗词	演说访谈录	非文学作品	其它学或多裁种

代码“z”指游记、报告文学,或指二种以上文学体裁。文学评论、评论不属文学作品,填“y”。

7. 传记代码。选提示屏中的 1 个代码填入:

a	b	c	d	y
自传	个人传记	集体传记	含传记资料	非传记

110 编码数据:连续出版物

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
110 编码数据: 连续出版物	√	×	0/0	\$a 连续出版物编码数据(固定为11字符长) 1. 连续出版物类型标志(字符位0) 2. 出版周期(字符位1) 3. 出版规律(字符位2) 4. 资料类型代码(字符位3) 5. 内容类型代码(字符位4—6) 6. 会议出版物指示符(字符位7) 7. 题名页获得方式代码(字符位8) 8. 索引获得方式代码(字符位9) 9. 累积索引获得方式代码(字符位10)	√	×		连续出版 物用

本字段含一个子字段\$a,固定为11个字符长,共含9个元素。

1. 连续出版物类型标志。选提示屏中的1个代码填入:

a=期刊	b=专著丛编	c=报纸	z=其他
------	--------	------	------

2. 出版周期。选提示屏中的1个代码填入:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	u	y	z
日 刊	半 周 刊	周 刊	双 周 刊	半 月 刊	月 刊	双 月 刊	季 刊	每 年 三 期	半 年 刊	年 刊	双 年 刊	三 年 刊	每 周 三 期	旬 周	不 详	不 定 期	其 他

3. 出版规律。选提示屏中的1个代码填入:

a=定期	b=不完全定期 但有规律	u=不详	y=无规律
------	-----------------	------	-------

4. 资料类型代码。选提示屏中的1个代码(最能代表其资料类型的)填入:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	t	0	z
书 目	目 录	索 引,如连续出版物的连续索引	文 摘或提要(包括指导性和情报性文摘)	字、词 典	百 科全 书	指 南、名 录(如人名录、机构名录或地址录)	年 鉴	统 计资 料	成 套教 材	书 评、影 评	法 律文 献(含有法律正文的文献)	法 律报 告和 汇编 (法律 诉讼的 定期评 论)	法 律论 文(一 般法律 问题的 杂志论 文)	案 例和 案情记 录	传 记	述 评文 献	卡 通 连 环 画	不 用位 置的 值	其 他

5. 内容类型代码。其提示屏与“资料类型代码”相同。最多选 3 个代码填入,以表示本连续出版物含有哪些参考资料。不足 3 个代码用空格在右面补足。

6. 会议出版物指示符。选提示屏中的 1 个代码填入:

0=不含会议录	1=含会议录
---------	--------

7. 题名页获得方式代码。选提示屏中的 1 个代码填入:

a	b	c	d	e	f	g	u	x	y	z
活页,夹在每卷最后一期	刊在每卷最后一期	活页,夹在下卷的第一期	刊在下卷的第一期	单独刊行,免费函索	单独刊行,免费主送	单独刊行,函购	不详	不适用	不刊行题名页	其他

8. 索引获得方式代码。选提示屏中的 1 个代码填入:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	u	x	y	z
每期附有活页索引	每卷最后一期夹有活页索引,单算页码	每卷最后一期夹有活页索引,不算页码	每卷最后一期附索引	下卷第一期附活页索引,单算页码	下卷第一期附活页索引,不算页码	下卷第一期附索引	单独出版,免费自动寄送	单独出版,免费函索	单独出版,装订,免费自动寄送	单独出版,装订,免费函索	单独出版,装订,函购	本为增刊或子丛编,索引在正刊或丛编中	不详	不适用	无索引	其他

9. 累积索引获得方式代码。选提示屏中的 1 个代码填入:

0=无累积索引或目次表	1=有累积索引或目次表
-------------	-------------

115 编码数据:投影片、录像资料和影片

字 段			指示符	子 字 段			检索点	备 注
标识符与名称	必备	重复		标识符与内容	必备	重复		
115 编码数据: 投影片、录像 资料和影片	△	✓	100	\$a 一般编码数据(固定为 20 字符长) 1. 资料类别(字符位 0) 2. 长度(字符位 1—3) 3. 色彩指示符(字符位 4) 4. 声响指示符(字符位 5) 5. 声响媒体(字符位 6) 6. 宽度或尺寸(字符位 7) 7. 投影片、电影的播放形式(字符位 8) 8. 录像、电影的制作技术(字符位 9) 9. 电影规格(字符位 10) 10. 附件(字符位 11—14) 11. 录像播放形式(字符位 15) 12. 录像规格(字符位 16) 13. 片基材料(字符位 17) 14. 辅助支撑材料(字符位 18) 15. 录像的广播标准(字符位 19)	△	×		声 像 资 料 用

本字段设子字段 \$a, 固定为 20 个字符长, 含 15 个元素。

1. 资料类别。选提示屏中的 1 个代码填入:

a=电影片	b=投影片	c=录像片
-------	-------	-------

2. 长度。电影、录像等以放映时间的分钟数表示, 幻灯胶卷、幻灯片、胶片等用幅面数或片数表示。长度情况不明空格符 bbb。长度超过三位数的, 填“000”。

3. 色彩指示符。选提示屏中的 1 个代码填入:

a=黑白	b=彩色	c=黑白彩色相间	u=不详	z=其他(棕色等)
------	------	----------	------	-----------

4. 声响指示符。选提示屏中的 1 个代码填入:

a=声响在媒体上	b=声响不在媒体上	u=不详	y=无声
----------	-----------	------	------

5. 声响媒体。选提示屏中的 1 个代码填入:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	u	x	z
光	磁	盒	唱	盘	盒	光	录	视	不	无	其
声	声	式	片	式	式	磁	像	盘	详	声	它
道	道	循		磁	磁	声	带				
影	影	环		带	带	道					
片	片	磁				影					
		带				片					

6. 宽度或尺寸。在下列提示屏中选 1 个代码填入:

电影和 幻灯胶卷	a=8mm e=28mm	b=超 8mm f=35mm	c=9.5mm g=70mm	d=16mm
录像带	a=8mm o= $\frac{1}{2}$ in·(1 $\frac{1}{2}$ cm)	m=3/4in·(2cm) p=1in·(2 $\frac{1}{2}$ cm)	n=1/4in·(1/2cm) q=2in·(5cm)	
幻 灯	l=2×2in·(5×5cm)	k=2 $\frac{1}{4}$ ×2 $\frac{1}{4}$ in·(5 $\frac{1}{2}$ ×5 $\frac{1}{2}$ cm)		
透明胶片	r=8×10in·(21×25cm) t=5×7in·(12 $\frac{1}{2}$ ×17 $\frac{1}{2}$ cm) v=8×8in·(20×20cm) x=10×10in·(25×25cm)	s=4×5in·(10×12 $\frac{1}{2}$ cm) u=7×7in·(17 $\frac{1}{2}$ ×17 $\frac{1}{2}$ cm) w=9×9in·(22 $\frac{1}{2}$ ×22 $\frac{1}{2}$ cm)		

7. 投影片、电影的播放形式。选提示屏中的 1 个代码填入：

a	b	c	d	g	h	i	j	k	l	u	x	z
盘式 影片	盒式 循环 影片	盒式 影片	其他 影片 类片	盒式 循环 幻灯 卷	幻 灯 卷	其他 形式 幻 灯 卷	影 片 卷	幻立 灯体 片幻 成灯 套图 影片 灯片	投 影 片	不 详	非 视 觉 投 影、 非 电 影	其 他 播 放 形 式

8. 录像、电影的制作技术。选提示屏中的 1 个代码填入：

a=动画 b=实景 c=动画与实景 u=不详 x=非录像和电影 z=其他

9. 电影规格。选提示屏中的 1 个代码填入：

a	b	c	d	e	f	x	u	z
标 准 声 孔	保 真 宽 银 幕	立 体 三 维、 三 D	变 形 宽 银 幕	标 准 无 声 孔	其 他 宽 银 幕 格 式	非 电 影	不 详	其 他

10. 附件。在下列提示屏中最多选 4 个代码填入，不足 4 个右面用空格 b 补齐。

a	b	c	d	e	f	g	h	z
剧 照、 静 物 摄 影	剧 本 资 料	宣 传 画	节 目 单、 宣 传 品	门 票、 入 场 卷	讲 解 资 料	乐 谐 等	布 景 或 服 装 设 计	其 他

11. 录像播放方式。选提示屏中的 1 个代码填入：