

文淵閣

影印

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七七四冊

北京出版集團公司
北京出版社

本册目次

本草綱目(三)

明 李時珍撰……………一

奇經八脈考

明 李時珍撰……………五四九

瀕湖脈學

明 李時珍撰……………五七一

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷三十四

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四目錄

木部

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰肇由氣化爰受形質喬條苞灌根葉華實堅脆美惡各具太極色香氣味區辨品類食備果蔬材充藥器寒溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埤以本草益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是為木部凡一百八十種分為六

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四目錄

類曰香曰喬曰灌曰寓曰苞曰襟舊本木部三品共二百六十三種今併入

二十五種移一十四種入草部二十九種入蔓草三十一種入果部三種入菜部一十六種入器用部二種入

蟲部自草部移入二種外類有名未用移八十一種

神農本草四十四種梁陶弘景註 名醫別錄二十三種梁陶弘景註

唐本草二十二種唐蘇恭 本草拾遺三十九種唐陳藏器

海藥本草五種唐李珣 蜀本草一種蜀韓保昇

開寶本草一十五種宋馬志 嘉祐本草六種宋馬志

圖經本草一種宋蘇頌 日華本草一種宋大明

詳校官太醫院吏目周世泰

編修臣倉聖脈覆勛

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣牟焜

證類本草一種宋唐慎微 本草補遺一種元朱震亨

本草綱目二十一種明李時珍

附註魏李當之藥錄 宋雷斅炮灸 吳普本草 齊徐之才藥對

唐甄權藥性 孫思邈千金 楊損之刪繁

唐孟詵食療 南唐陳士良食性 冠宗真衍義

蕭炳四聲 宋陳承別說 元李杲法象 元吳瑞日用

金張元素珍珠囊 王好古湯液 汪機會編 王綸集要 陳嘉謨蒙荃

明汪穎食物 周憲王救荒 寧原食鑑

欽定四庫全書 本草綱目 卷三十四目錄

木之一 香木類三十五種內附六種

柏 本經

松 別錄

杉 別錄 桤木附 丹

桂 本經

筩桂 本經

天竺桂 海藥

月桂 拾遺

木蘭 本經

辛夷 本經

沈香 別錄

蜜香 拾遺

丁香 開寶 即 雞古香

檀香 別錄

降真香 證類

楠 別錄

欽定四庫全書 本草綱目 卷三十四目錄

樟 拾遺

釣樟 別錄

烏藥 開寶 研藥附

欖香 綱目 即 兜婁香

必栗香 拾遺

楓香脂 唐本 即 白膠香

薰陸香乳香 別錄

沒藥 開寶

騏驎竭 唐本即血竭

質汗 開寶

安息香 唐本

蘓合香 別錄

詹糖香 別錄結殺附

篤耨香 綱目膽香附

樟腦 綱目

阿魏 唐本

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四目錄

蘆薈 開寶

胡桐淚 唐本

返魂香 海藥兜木香附

本草綱目卷三十四目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四

明李時珍撰

木之一種 木類三十五內附六種

柏 本經上品

釋名 柏音側 李時珍曰按魏子才六書精蘊云萬

貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云柏之指

西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉扁而側生

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四

木不及所以受金之正

集解 別錄曰柏實生太山谷 柏葉尤良四時各依

佳爾並忌取塚墓上者其葉以秋夏采者良蘇恭曰

今太山無復采子惟出陝州宜州為勝八月采之蘇

頌曰柏實以乾州者為最三月開花九月結子成熟

取采蒸曝春礪取仁用其葉名側柏密州出者尤佳

雖與他柏相類而其葉皆側向而生功効殊別古柏

葉尤奇益州諸葛孔明廟中有大柏木相傳是蜀世

所植故人多采以作藥其味甘香異常柏也雷斅曰

柏葉有花柏葉叢柏葉及有子圓葉其有子圓葉成

片如大片雲母葉皆側葉上有微赤毛者宜入藥用

花柏葉其樹濃葉成朵無子叢柏葉其樹綠色並不

入藥陳承曰陶隱居說柏忌塚墓上者而今乾州者

皆是乾陵所出他處皆無太者但取其州土所宜子

實氣味豐美可也其拍異於他處木之文理大者多為菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者值萬錢宜其子實為貴也時珍曰史記言松拍為百木之長其樹聳直其皮薄其肌膩其花細瑣其實成毬狀如小鈴霜後四裂中有數子大如麥粒芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖硬亦謂之括今人名圓拍以別側拍松葉拍身者樅也松檜相半者檜拍也蛾眉山中一種竹葉拍身者謂之竹拍

柏實修治 用黃精自然汁於日中煎之緩火煮成膏為度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法是服食家用者尋常用只蒸熟曝烈春煎取仁炒研入藥

氣味甘平無毒 甄權曰甘辛畏菊花羊蹄草徐之才曰見葉下

主治驚悸益

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

氣除風濕安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不

飢不老輕身延年 經本 療恍惚虛損呼吸歷節腰中重

痛益血止汗 別錄 治頭風腰腎中冷膀胱冷濃宿水興

陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇 甄權 潤肝 古好 養心氣

潤腎燥安魂定魄益智寧神燒瀝澤頭髮治疥癬 時珍

發明 王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰柏子仁性平而不寒不燥

味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃益仙家上品藥也宜于滋養之劑用之列仙傳云赤松

子食拍實齒落更生行及奔馬諒非虛語也

附方 舊二服 柏實法 八月連房取實暴收去殼研末

即飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和丸

為末酒浸為膏棗肉三斤白蜜白末地黃末各一斤

久服延年 老人虛秘 柏子仁松子仁大麻仁等分同研

前調服 二三十丸 腸風下血 柏子仁十四箇搥碎囊貯

立止 小兒羶啼 驚癇腹滿大便青白色用柏子黃

普濟方 水濕瘡 真柏油二兩香油二兩熱稠

柏葉修治 甄權曰凡用按去兩畔并心枝了用糯泔浸

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時珍曰此服食治法也常用或生或炒各從本方

氣味苦微溫無毒 甄權曰苦辛性瀉與酒相宜頃日性

菊花羊蹄諸石及麩麩伏砒硝引景曰柏之葉實服餌所重此云惡麩而人以釀酒無妨恐酒米相和異

單用 **主治吐血衄血崩中赤白輕身益氣令人**

耐寒暑去濕痺生肌 別錄 治冷風歷節痠痛止尿血 甄權

疔暑凍瘡燒取汁塗頭黑潤髮髮 大明傳湯火傷止痛

滅癩服之療蠱痢作湯常服殺五臟蠱益人 蘇頌

發明 震亨曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建方取其多得月令之氣此補陰之要藥其性多燥

久服之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後凋而耐久稟堅凝之質乃多壽之木所以可入服食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無所食有一老公教喫松拍葉初時苦澀久乃相宜遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃密圍獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中

附方 孫真人枕中記云嘗以三月四月新舊九服松拍法月采新生松葉長三四寸許并

花蓋陰乾又於深山巖谷中采當年新生拍葉長二三寸者陰乾為末白蜜丸如小豆大常以日未出時燒香東向手持八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

力壯健者加伏苓人參此藥除百病益元氣滋五臟六腑清明耳目強壯不衰延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍祝曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝畢服藥忌雜肉五辛

神仙服餌 五月五日采五方側拍葉三斤遠志去心二斤白伏苓去皮一斤為末煉蜜和丸梧

子大每以仙靈脾酒下三十九 **中風不省** 涎潮口禁日再服並無所忌勿示非人 語言不出

手足解曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成癱人拍葉一握去枝蔥白一握連根研如泥無灰酒

一升煎一二沸溫服如不飲酒分 **時氣瘴疫** 社中作四五服方進他藥 楊氏家藏方

柏樹東南枝取暴乾研末每服一 **霍亂轉筋** 拍葉搗錢新水調下日三四服 聖惠方 爛裹脚

之 上及煎汁淋 **吐血不止** 張仲景拍葉湯用青拍葉一

味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升合煎取一升綿濾一服盡之 聖惠方用柏葉米飲服二錢或蜜丸或水 **憂恚嘔血** 煩滿少氣胃中疼痛柏葉為煎服並良 散米飲調服二方寸匕 聖

方 **衄血不止** 吹之 普濟方 **小便尿血** 研酒服三錢

急方 **大腸下血** 隨四時方向采側拍葉燒研每米飲

夫傳方二服愈 **酒毒下血** 或下痢嫩拍葉九蒸九晒

末蜜丸梧子大每空心溫 **蠱痢下血** 大腹下黑血茶

酒下四十九丸 普濟方 與黃連同煎為汁服之 圖經 **小兒洞痢** 拍葉

代茶飲之 **月水不斷** 水酒各半煎服 室女用側拍

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

葉木賊炒微焦等分為末 **湯火燒灼** 柏葉生搗塗

服二錢米飲下 聖濟總錄 **鼠瘻核痛** 未成膿以拍葉搗塗熱熨

日止痛滅癥 本單圖經 **大風癘疾** 眉髮不生側拍葉九蒸九晒為末煉蜜

服百日即生 **頭髮不生** 側拍葉陰乾作末和 **頭髮黃**

赤 生拍葉末一升猪膏一斤和九彈子大每以布裹

一丸納柑汁中化開沫之一月色黑而潤矣 聖

方 枝節主治煮汁釀酒去風痺歷節風燒取諸油療癩

疥及蟲癩良 蘇恭

附方新舊一霍亂轉筋以煖物裹脚後以柏木片煮湯淋之惡瘡有蟲久不愈者以拍枝齒齲腫

痛拍枝燒熱柱孔中須聖惠三五次無不愈亦治牛馬疥陳承本草別說

脂主治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失聖惠

根白皮氣味苦平無毒主治火灼爛瘡長毛髮錄別

附方舊一熱油灼傷拍白皮以臘猪脂煎油塗瘡上肘后方

松別錄上品

釋名時珍曰按王安石字說云松柏為百木之長松猶公也拍猶伯也故松從公拍從白

欽定四庫全書本草綱目卷三十四

集解別錄曰松脂出太山山谷六月采頌曰松處處有之其葉有兩鬣五鬣七鬣歲久則實繁中原雖有不及塞上者佳好也松脂以通明如薰陸香顆者為勝宗輿曰松黃一如蒲黃但味差淡松子多海

東來今闕右亦有但細小味薄也時珍曰松樹礫可修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉後凋二三月抽蕤

生花長四五寸采其花蓋為松黃結實狀如猪心疊成鱗砌秋老則子長鱗裂然葉有二針三針五針之

別三針者為括子松五針者為巴豆可食謂之海松子子惟遼海及雲南者子大如巴豆可食謂之海松子

詳見果部孫思邈云松脂以衡山者為良衡山東五百里滿谷所出者與天下不同蘇軾云鎮定松脂亦

良抱扑子云凡老松皮內自然聚脂為第一勝於鑿取及煮成者其根下有傷處不見日月者為陰脂尤

佳老松餘氣結為伏苓千年松脂化為琥珀玉策記云千年松樹四邊枝起上抄不長如樞蓋其精化為

青牛青羊青犬青人伏龜其壽皆千歲

松脂別名松膏本經松肪同松膠綱目松香同瀝青

修治弘景曰米煉松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟按納寒水中數十過白滑則可用頌

曰凡用松脂先須鍊治用大釜加水置觀用白茅藉既底又加黃砂於茅上厚寸許然後布松脂於上炊

以桑薪湯減頻添熱水候松脂盡入釜中乃出之投于冷水既凝又蒸如此二過其白如玉然後入用

氣味苦甘溫無毒權曰甘平震亨曰主治癰疽惡瘡

頭瘍白禿疥癢風氣安五臟除熱久服輕身不老延年本經除胃中伏熱咽乾消渴風痺死肌鍊之令白其

赤者主惡痺別錄煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘡膿

血瘰癧塞牙孔殺蟲甄權除邪下氣潤心肺治耳聾古

方多用辟穀大明強筋骨利耳目治崩帶時珍

發明弘景曰松栢皆有脂潤凌冬不凋理為佳物服食多用但人多輕忽之耳頌曰道人服餌或合

伏苓松栢實菊花作丸亦可單服時珍曰松葉松實服餌所須松節松心耐久不朽松枝則又樹之津液

精華也在土不朽流脂日久變為琥珀宜其可以辟穀延齡葛洪抱朴子云上黨趨瞿病癩歷年垂死其

家棄之送置山穴中瞿怨泣經月有仙人見而哀之以一囊藥與之瞿服百餘日其瘡都愈顏色豐悅肌

膚玉澤仙人再過之瞿謝活命之恩乞求其方仙人曰此是松脂山中便多此物汝鍊服之可以長生不

欽定四庫全書本草綱目卷三十四

七

1500 - 子 - 0774 - 0006

死瞿乃歸家長服身體轉輕氣力百倍登危涉險終
日不困年百餘歲齒不墜髮不白夜卧忽見屋間有
光大如鏡久而一室盡明如晝又見面上有采女一
人戲於口鼻之間後入抱嶺山成地仙於時人間瞿
服此脂皆輟服之車運驢負積之盈室不過一月未
覺大益皆輟止焉志之不堅如此張果醫說有服松
法丹之

附方 舊七新 服食辟穀 千金方用松脂十斤以桑薪
水中旋復煮之凡十遍乃白細研為散每服一二錢
粥飲調下日三服服至十兩以上不饑餓再服之一
年以後夜視日明久服延年益壽 又法百鍊松脂
治下篩蜜和納角中勿見風日每服一團一日二服
服至百日耐寒暑二百日五臟補益五年即見西王
母 伏虎禪師服法用松脂十斤鍊之五度令苦味

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

蓋每一斤入伏苓四兩每旦水服一 強筋補益 四聖
刀圭能令不食而復延齡身輕清爽 強筋補益 四聖
丹用明松脂一斤以無灰酒沙鍋內桑柴火煮數沸
竹杖攪稠乃住火傾入水內結塊復以酒煮九遍其
脂如玉不苦不澀乃止為細末用十二兩入白伏苓
末半斤黃菊花末半斤柏子仁去油取霜半斤鍊蜜
丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日
修合勿令婦人雞犬見之 松梅丸用松脂以長流
水桑柴煮拔二次再以桑灰滴汁煮七次扯拔更以
好酒煮二次仍以長流水煮二次色白不苦為度每
一斤入九蒸地黃末十兩烏梅末六兩鍊蜜丸梧子
大每服七十丸空心鹽米湯下健陽補中強筋潤肌
飛霞方外奇方 指齒固牙 入沸湯煮取浮水而者投
冷水中不出者不用研末入白伏苓末和勻日用指
齒漱口亦可燕之固牙駐顏 蘇東坡仇池筆記

歷節諸風 以百節酸痛不可忍松脂三十斤鍊五十遍
心酒服方寸七日三服數食麪粥為佳慎血 肝虛目
腥生冷酢物果子一百日瘥 外臺秘要 婦人白帶 松香五兩
淚 鍊成松脂一斤釀米二斗水 婦人白帶 松香五兩
乾木白杵細酒糊丸如梧子大 小兒禿瘡 簡便方用
每服百九溫酒下 摘玄方 小兒禿瘡 簡便方用
猪油一兩熬搭一日數次數日即愈 衛生寶鑑用
瀝青二兩黃蠟一兩半銅綠一錢半麻油一兩半文
武熱收每攤 小兒緊唇 之松脂灸化貼 風蟲牙痛 刮松
貼之神效 集簡方 齒齒有孔 松脂絛塞須臾蟲從
滾水泡化 一激即止 齒齒有孔 松脂絛塞須臾蟲從
已試驗 集簡方 齒齒有孔 松脂絛塞須臾蟲從

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

久聾不聽 鍊松脂三兩巴豆一兩和搗成丸 一切瘻
瘡 鍊成松脂末填令滿 一切腫毒 松香八兩銅青二
搗作膏攤貼甚 軟節頻發 翠玉膏用通明瀝青八兩
膽汁三筒先溶瀝青乃下油膽傾入水 小金絲膏 治
中扯拔器盛每月緋帛攤貼不須再換 小金絲膏 治
切瘡癰腫毒瀝青白膠香各二兩乳香二錢沒藥一
兩黃蠟三錢又以香油三錢同熬至滴下不散傾入
水中扯干遍收貯 疥癬濕瘡 先以油塗瘡疹末在
每捻作餅貼之 陰囊濕痒 欲潰者用板兒松
愈 劉涓子遺方 陰囊濕痒 欲潰者用板兒松
每根入花椒三粒浸燈盞內三宿 取出點 金瘡出血
燒淋下油搽之先以米泔洗過 簡便方 金瘡出血
瀝青末少加生銅屑末糝 猪鬃成瘡 貼之 鍊餅刺
之立愈 唐珪經方 猪鬃成瘡 貼之 鍊餅刺

1500 - 子 - 0774 - 0007

入肉中 百理不瘥松脂流出如乳頭香者傳上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自安

兵部 手集

松節氣味苦温無毒主治百節久風風虛脚痺疼痛

別釀酒主脚弱骨節風 景弘 炒焦治筋骨間病能燥血

中之濕 亨震 治風蛀牙痛煎水含漱或燒灰日搗有效

時珍

發明 時珍曰松節松之骨也質堅氣勁久亦不朽故筋骨間風濕諸病宜之

附方 舊三 歷節風痛 四肢如解脫松節酒用二十斤

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

五六服轉筋學急 松節一兩剉如米大乳香一錢銀石器慢火炒焦存一二分性出火

毒研末每服一二錢 熱木瓜酒調下 風熱牙病 聖惠

一應筋病皆治之 孫用和秘寶方 風熱牙病 方用

油松節如棗大一塊 碎切胡椒七顆入燒酒須二三盞乘熱入飛過白礬少許 漱三五口立瘥 又用

松節二兩槐白皮 地骨皮各一 反胃吐食 松節煎酒

兩漿水煎湯熱漱 冷吐瘥乃止 反胃吐食 細飲之

百一 陰毒腹痛 油松木七塊炒焦冲酒 顛撲損傷 松

煎酒服 談楚翁方

松諧 音諧 枝取液也 燒松 主治瘡疥及馬牛瘡 蘇

安五臟守中不饑延年 別錄 細切以水及麩飲服之或

擣屑丸服可斷穀及治惡疾 景弘 灸暑凍瘡風瘡佳 大明

去風痛脚痺殺米蟲 時珍

附方 舊六 服食松葉 松葉細切更研每日食前以酒調下二錢亦可煮汁作粥食初

身益氣久服不絕 穀不人不老身生綠毛 天行温

疫 松葉細切酒服方寸七日三 中風口喝 青松葉一

酒一升浸二宿 近火一宿初服半升 三年中風 松葉

漸至一升 頭面汗出即止 千金方 松葉搗汁一升

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

日服一合 日三 脚氣風痺 松葉酒治十二風痺不能

不得力服此 一劑便能行遠不過兩劑 松葉六十斤

細剉以水四石 煮取四斗九升以米五斗釀如常法

別煮松葉汁 以清米并饋飯泥釀封頭七日 風牙腫

發澄飲之 取醉得此酒力者甚衆 千金方 風牙腫

痛 松葉一握鹽一合酒 大風惡瘡 猪肉松葉二斤麻

生絹袋盛清酒 二斗浸之春夏五日秋冬七日 陰囊

濕痒 松毛煎湯頻洗 簡便方

松花別名松黃氣味甘温無毒 震亨曰多食 主治潤

發明 恭曰松花即松黃拂取正似蒲黃常服令輕身
療病勝似皮葉及脂也頌曰花上黃粉山人及

時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故無用寄遠時
珍曰今人收黃和白沙糖印為餅膏充果餅食之且

難久收恐輕身療病
之功未必勝脂葉也

附方 舊一頭旋腦腫 三月收松花並薑五六寸如鼠
尾者蒸切一升以生絹囊貯浸

三升酒中五日空心產後壯熱 頭痛煩赤口乾唇焦
暖飲五合 普濟方

黃川芎當歸石膏等分為末每服二錢水二
合紅花二捻同煎七分細呷 本草行義

根白皮氣味苦溫無毒主治辟穀不饑 錄別補五勞益

氣明大

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

三

木皮別名赤龍皮主治癰疽瘡口不合生肌止血治

白禿杖瘡湯火瘡 時珍

附方 新四腸風下血 研松木皮去粗皮取裏白者切晒焙
研為末每服一錢臘茶湯下 楊

氏家 三十年痢 赤松上蒼皮一斗為末麪粥和服一
藏方 升日三不過一斗救人 聖惠方

金瘡杖瘡 赤龍鱗即古松皮 煨存性 研小兒頭瘡濕
末搽之最止痛 永類詮方

名胎風瘡古松上自有 煨皮入豆豉少許瓦上
炒存性研末入輕粉香油調塗之 經驗良方

松實 見果部

艾納 見草部 類桑花

松茸 見菜部 香蕈下

杉 別錄 中品

釋名 黏音 沙木 目 檄木 音 敬

集解 頌曰杉材舊不著所出州土今南中深山多有
之木類松而徑直葉附枝生若刺針郭璞註爾

雅云黏似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不
腐又人家常用作榻板甚耐水宗輿曰杉幹端直大

抵如松冬不凋但葉潤成枝也今處處有之入藥須
用油杉及臭者良時珍曰杉木葉硬微扁如刺結實

如楓實江南人以驚蟄前後取枝挿種出倭國者謂
之倭木並不及蜀黔諸峒所產者尤良其木有赤白

二種赤杉實而多油白杉虛而乾燥有斑紋如雄者
謂之野雞斑作棺尤貴其木不生白蟻燒灰最發火

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

三

杉材氣味辛微溫無毒主治漆瘡煮湯洗之無不瘥

別煮水浸捋脚氣腫滿服之治心腹脹痛去惡氣 蘇

治風毒奔豚霍亂上氣並煎湯服 明大

發明 震亨曰杉屑屬金有火其節煮汁浸捋脚氣腫
滿尤效頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十

二年二月得脚氣夜半落絕腦有塊大如石且死困
不知人搗搦上視三月家人號哭榮陽鄭洵美傳杉

木湯服半食頃大下三行氣通塊散方用杉木節一
大升摘葉切一大升無葉則以皮代之大腹檳榔七

枚連子碎之童子小便三大升共煮一大升半分為
兩服若一服得快即停後服此乃死病會有教者乃

兩服若一服得快即停後服此乃死病會有教者乃

得不死恐人不幸
病此故傳之云

附方新肺壅痰滯上焦不利卒然數數杉木屑一兩
子大每米飲下十九聖惠方小兒陰腫赤痛日夜啼叫數日

一日四服聖惠方肺壅失音杉木燒炭入益中

杉木燒灰入膩粉清油危氏得効方肺壅失音以杉木燒炭入益中

調傳效危氏得効方肺壅失音以杉木燒炭入益中

林下去益飲水不愈再賺集簡方賺瘡黑爛多年老杉木節燒

隔之絹帛包定數救急方貼而愈

皮主治金瘡血出及湯火傷灼取老樹皮燒存性研

傅之或入雞子清調傅一二日愈時珍

欽定四庫全書本草綱目 卷三十四

葉主治風蟲牙痛同芎藭細辛煎酒含漱時珍

子主治疝氣痛一歲一粒燒研酒服時珍

杉菌見菜部

附錄丹桂木皮桂音直藏器曰生江南深山似杉木

糖日塗之

桂別錄上品杜桂本經上品

秋云桂枝之下無雜木雷公炮炙論云桂釘木根其
木即死是也桂即杜桂之厚而辛烈者杜桂即桂之
薄而味淡者別錄不當重
出今併為一而分目於下

集解別錄曰桂生桂陽杜桂生南海山谷二月八月

經惟有杜桂蘭桂亦類桂不是知別樹是桂之老宿者

少氣如木蘭桂亦類桂不是知別樹是桂之老宿者

茵桂正圓如竹三重者良俗中不見惟以嫩枝破卷

成圓者用之非真茵桂也並宜研訪今俗又以半卷

多脂者單名為桂入藥最多是桂有三種矣此桂廣

州出者好交州桂州者形段小而多脂肉亦好相州

始興桂陽縣者即是小桂不如廣州者經云桂葉如

柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時相州送樹植芳林苑

中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐

是杜桂人多呼為丹桂正謂皮亦爾北方重此每食

輒須之蓋禮所云薑桂以為芬芳也恭曰桂惟有二

種陶氏引經云似柏葉不知此言從何所出又於別

錄刺出桂條為深誤也單名桂者即是杜桂乃爾雅
所謂根木桂也葉長尺許花子皆與茵桂同大小枝
皮俱名杜桂但大枝皮肉理粗虛如木而肉少味薄
名曰木桂亦云大桂不及小嫩枝皮肉多而半卷中
心皺起其味辛美一名肉桂亦名桂枝一名桂心出
融州桂州交州甚良其茵桂葉似柿葉中有縱文三
道表裏無毛而光澤肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱
是筒其大枝無肉老皮堅版不能重卷味極淡薄不
入藥用小枝薄而卷及二三重者良或名筒桂陶云
小桂是也今惟出韶州保界曰桂有三種茵桂樹皮
柿葉而尖狹光淨花白莖黃四月開五月結實樹皮
青黃薄卷若筒亦名筒桂其厚硬味薄者名版桂不
入藥用杜桂葉似枇杷葉狹長於茵桂葉一二倍其
嫩枝皮半卷多紫而肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

十六

又名肉桂削去上皮名曰桂心其厚者名曰木桂藥
 中以此為善陶氏言半卷多脂者為桂又引仙經云
 實生於宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀曾見芳
 林苑所植之樹蘇恭只知有二種指陶為誤何臆斷
 之甚也藏器曰菌桂壯桂心三種同是一物桂林
 桂嶺因桂得名今之所生不離此郡從嶺以南際海
 盡有桂樹惟柳象州最多味既多烈皮又厚堅厚者
 必嫩薄者必老采者以老薄為一色嫩厚為一色嫩
 既辛烈兼又筒卷老必味淡自然版薄者即壯桂
 卷者即菌桂也筒卷老必味淡自然版薄者即壯桂
 而有味者承曰諸家所說幾不可考今廣交商人所
 販及醫家見用惟陳藏器一說最近之頌曰爾雅但
 言授木桂一種本草載桂及壯桂菌桂三種今嶺表
 所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用
 之罕有分別舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今

之筒桂也壯桂皮薄色黃少脂肉者則今之官桂也
 桂是半卷多脂者則今之板桂也而今觀實宜韶欽
 諸州所圖上者種類亦各不同然總謂之桂無復別
 名參考舊注謂菌桂葉似柿中有三道文肌理緊薄
 如竹大小皆成筒與今賓州所出者相類壯桂葉狹
 於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶
 州所出者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心
 此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如拍葉而澤皮黃
 心赤與今欽州所出者葉密而細恐是其類但不作
 拍葉形為異爾蘇恭以單桂壯桂為一物亦未可據
 其木俱高三四丈多生深山巖洞中人家園圃亦有
 種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣不堪入藥也三
 月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花
 果作筵具其葉甚香可用作飲尤佳二月八月採皮
 九月採花並陰乾不可近火時珍曰桂有數種以今
 叅訪壯桂葉長如枇杷葉堅硬有毛及鋸齒其花白

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

十七

色其皮多脂菌桂葉如柿葉而尖狹光淨有三縱文
 而無鋸齒其花有黃有白其皮薄而卷今商人所貨
 皆此二桂但以卷者為菌桂半卷及板者為壯桂即
 自明白蘇恭所說正合醫家見今用者陳藏器陳承
 斷菌壯為一物者非矣陶弘景復以單字桂為葉似
 拍者亦非也拍葉之桂乃服食家所云非此治病之
 桂也蘇頌所說稍明亦不當以欽州者為單字之桂
 也按尸子云春花秋英曰桂嵇含南方草木狀云桂
 生合浦交趾生必高山之巔冬夏常青其類自為林
 更無雜樹有三種皮赤者為用桂葉似柿者為菌桂
 葉似枇杷者為壯桂其說甚明足破諸家之辯矣又
 有巖桂乃蘭桂之類詳菌桂下韓衆采藥詩云閩河
 之桂實大如棗得而食之後天而
 老此又一種也閩河不知在何處

正誤 圖經今觀賓宜諸州出者佳世人以觀字畫多
 好古曰寇氏衍義言官桂不知緣何立名予考

故寫作官也時珍曰此誤圖經今觀乃今視之
 意嶺南無觀州曰官桂者乃上等供官之桂也

桂 去粗皮用其去內外皮者即為桂心

氣味甘辛大熱有小毒 權曰桂心苦辛無毒元素曰
 肉桂氣熱味大辛純陽也果曰

桂辛熱有毒陽中之陽淨也氣之薄者桂枝也氣之
 厚者桂肉也氣薄則發泄桂枝上行而發表氣厚則
 發熱桂肉下行而補腎此天地親上親下之道也好
 古曰桂枝入足太陽經桂心入手少陰經血分桂肉
 入足少陰太陽經血分細薄者為枝為嫩厚脂者為
 肉為老去其皮與裏當其中者為桂心別錄言有小
 毒又云久服神仙不老雖有小毒亦從類化與黃芩
 黃連為使小毒何施與烏頭附子為使全取其熱性
 而已與巴豆砂乾漆穿山甲水蛭等則調中益氣便
 化為大毒與人參麥門冬甘草同用則調中益氣便

可久服也之才曰桂得人參甘草麥門冬大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英乾地黃療吐逆忌生葱石脂

主治利肝肺氣心腹寒熱冷痰霍亂轉筋頭痛腰痛

出汗止煩止唾欬嗽鼻鼈墮胎温中堅筋骨通血脉

理疏不足宣導百藥無所畏久服神仙不老別錄補下

焦不足治沈寒痼冷之病滲泄止渴去營衛中風寒

表虛自汗春夏為禁藥秋冬下部腹痛非此不能止

素元補命門不足益火消陰好古治寒痺風瘡陰盛失血

瀉痢驚癇時珍

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

六

桂心藥性論曰用紫色厚者去上粗皮并內薄皮取心中味辛者用中土又有桂草以煮丹陽木

皮偽充桂心也時珍曰按酉陽雜俎云丹陽山中有山桂葉如麻開細黃花此即雷氏所謂丹陽木皮也

氣味苦辛無毒詳前主治九種心痛腹內冷氣痛不

可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止下痢殺三蟲治鼻

中息肉破血通利月閉胞衣不下甄權治一切風氣補

五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝治風痺

骨節攣縮續筋骨生肌肉消淤血破瘡癬癥殺草

木毒大明治風僻失音喉痺陽虛失血內托癰疽瘡

能引血化汗化膿解蛇蝮毒時珍

牡桂本經時珍曰此即木桂也薄而味淡去粗皮用其最薄者為桂枝枝之嫩小者為抑桂

氣味辛温無毒權曰甘辛元素曰桂枝味辛甘氣微熱氣味俱薄體輕而上行浮而升陽

也餘見前單桂下主治上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補

中益氣久服通神輕身不老本經心痛脇痛脇風温筋

通脉止煩出汗別錄去冷風疼痛甄權去傷風頭痛開腠

理解表發汗去皮膚風濕元素泄奔豚散下焦畜血利

肺氣成無己橫行手臂治痛風震亨

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

十九

發明宗奭曰桂甘辛大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥正合

辛甘發散之意本草三種之桂不用牡桂茵桂者此二種性止於温不可以治風寒之病也然本經止言

桂仲景又言桂枝者取枝上皮也好古曰或問本草言桂能止煩出汗而張仲景治傷寒有當發汗凡數

處皆用桂枝湯又云無汗不得服桂枝汗家不得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用桂枝甘草湯

此又用桂枝閉汗也一藥二用與本草之義相通否乎曰本草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脉止煩

出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出又云太陽病發熱

汗出者此為營弱衛強陰虛陽必湊之故皆用桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂

自汗而解非桂枝能開湊理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝

欽定四庫全書

本草綱目

卷三十四

能閉汗孔也昧者不知出汗之過傷寒無汗者亦用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗字當認作出字汗自然發出非若麻黃能開腠理發出其汗也其治虛汗亦當逆察其意可也成無己曰桂枝本為解肌若太陽中風腠理緻密營衛邪實津液禁固其脈浮緊發熱汗不出者不可與此必也皮膚疎泄自汗脈浮緩風邪干於衛氣者乃可投之發散以辛甘為主桂枝辛熱故以辛甘為君而以芍藥為臣甘草為佐者為使所勝平以辛散而用其行脾胃之津液而和營衛不專於發散也故麻黃湯不用薑棗專於發汗不待行其津液也承曰凡桂之厚實氣味重者宜入藥故本經以下焦藥輕薄氣味淡者宜入治頭目發散桂枝乃枝條非身幹也取其輕薄能發散又有一種柳桂乃枝之嫩小枝條尤宜入上焦藥用時珍曰麻黃遍徹皮毛故專於發汗而寒邪散肺主皮毛辛走肺也桂枝透達營衛故能解肌而風邪去脾主營肺所謂甘走脾辛走肺也肉桂下行導火之原此東垣者也聖惠方言桂心入心引血化汗化膿蓋手少陰君火厥陰相火與命門同氣者也別錄云桂通血脈是矣曾世榮言小兒驚風及泄瀉並宜用五苓散以瀉丙火滲土濕內有桂能抑肝風而扶脾土又醫餘錄云有人患赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脈盛脾脈弱用涼藥治肝則脾愈虛用暖藥治脾則肝愈盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故一治兩得之傳云木得桂而枯是也此皆與別錄桂利肝肺氣壯桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其墮胎龐安時乃云炒過則不損胎也又丁香官桂治瘧瘡灰塌能溫托化膿詳見丁香下

附方 新舊二十陰痺熨法 寒痺者留而不去時痛而刺大人者以藥熨之熨法用醇酒二十斤蜀椒一斤乾薑一斤桂心一斤凡四物吹咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并納酒中置馬矢煨中封塗勿使泄氣五日五夜出布絮暴乾復漬以盡其汁每漬必擇其日乃出乾之并用滓與絮復布為複巾長六七尺為六七中每用一中生桑炭火熨中以熨寒痺所刺之處令熱入至病所寒則復熨中以熨之三十遍而止汗出以中拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必熨如此病足臂筋急一桂末白酒和塗之一日已矣 靈樞經 足臂筋急 一桂末白酒和塗之一日

風口喝 面目相引偏僻頰急舌不可轉桂心酒煮取汁故布蘸搗病上正即止左喝搗右右喝搗

中風逆冷 吐清水宛轉啼呼桂一兩水

中風失音 桂着舌下煎汁又方桂末三錢

不語 上方同 **偏正頭風** 天陰風雨即發桂心末一兩酒調塗額上及頂上 聖惠方

暑月解毒 桂苓丸用肉桂去粗皮不見火伏苓去皮等分為細末煉蜜丸龍眼大每新汲水化

服一丸 **桂漿渴水** 夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一大兩白蜜一升以水三斗

先煎取一斗 入新瓷瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重覆上加二重封之每日去紙一重七日

今人多作之 圖經本草 **九種心痛** 聖惠方用桂心

一盞半煎半盞飲立效 外臺秘 **心腹脹痛** 氣短欲

要桂末酒服方寸匕 須臾六七次 **心腹脹痛** 氣短欲

兩水一升二合 煮八 **中惡心痛** 方同上 **寒疝心痛** 肢

合頓服之 肘后方 **中惡心痛** 方同上 **寒疝心痛** 肢

合頓服之 肘后方 **中惡心痛** 方同上 **寒疝心痛** 肢

欽定四庫全書

本草綱目

卷三十四

方 **中風失音** 桂着舌下煎汁又方桂末三錢 **喉痺** 水二盞煎一盞服取汁千金方 **喉痺** 水二盞煎一盞服取汁千金方 **喉痺** 水二盞煎一盞服取汁千金方

逆冷全不飲食挂心研末一產後心痛惡血冲心氣
錢熱酒調下取效 聖惠方 產後心痛 取效 肘方寸死

為末狗膽汁九芡子大產後痲痛 挂末酒服方寸死
胎不下 觀音救生散亦治產難橫生小便溫熱調下名

下比之水銀等藥 血崩不止 挂末和苦酒塗之 吐血
腹散 一錢名神方 反腰痛 挂末和苦酒塗之 吐血

應服 一錢名神方 反腰痛 挂末和苦酒塗之 吐血
下血 采陽之症也 不可服涼藥 南陽趙宣德暴吐血

服二次而止 其錫 小兒久痢 赤白用挂去皮以薑汁
亦以二服而安 小兒遺尿 挂末雄雞小

等分 為末紫蘇 全瓜煎湯服 小兒遺尿 挂末雄雞小
之名 金鎖散 全瓜煎湯服 小兒遺尿 挂末雄雞小

欽定四庫全書 本草綱目 卷三十四 三
豆大 溫水調下 嬰兒臍腫 多因傷濕 挂心炙熱熨之

日二服 外臺 嬰兒臍腫 多因傷濕 挂心炙熱熨之
外腎偏腫 挂末水調方寸匕 食果腹脹 挂末飯和丸

綠豆 大吞五六丸 白湯 打撲傷損 淤血瀉悶 身體疼
下末 消再服 經方 打撲傷損 淤血瀉悶 身體疼

二錢 方 乳癰腫痛 挂末和苦酒塗之 烏頭一分 炮為
直指方 乳癰腫痛 挂末和苦酒塗之 烏頭一分 炮為

神效 方 重舌鵝口 挂末和薑汁塗 諸蛇傷毒 挂心苦
肘后 方 重舌鵝口 挂末和薑汁塗 諸蛇傷毒 挂心苦

為末 竹筒密塞 遇毒蛇傷 即閉口 椒毒 白沫 身體冷
傳之 塞不密 即不中用也 閉口 椒毒 白沫 身體冷

急煎 挂汁服之 多飲 新中鈎吻毒 解芫青毒 並煮挂
汲水 一二升 梅師方 中鈎吻毒 解芫青毒 並煮挂

葉主治 擣碎 浸水洗髮 去垢除風 時

筩挂 音窳 本
釋名 筩挂 本唐小挂 恭曰 筩者 竹名 此挂 嫩而易卷 如

人誤書 為筩 習而成俗 亦復因循 也時珍曰 今本草
又作 從草 為筩 習而成俗 亦復因循 也時珍曰 今本草

集解 別錄曰 筩挂 生交趾 桂林 山谷 巖屋 間無骨 正
廣州 蜀都 賦云 筩挂 臨巖 是矣 俗中 不見 正圓 如竹

者 惟嫩 枝破 卷成 圓猶 依挂 用非 真筩 挂也 仙經 用
訪時 珍曰 筩挂 葉似 栉葉 者 是詳 前挂 下別 錄所 謂

正圓 如竹 者 謂皮 卷如 竹筒 陶氏 誤疑 是木 形如 竹
反謂 卷成 圓者 非真 也今 人所 栽巖 挂 亦是 筩挂 之

類而 稍異 其葉 不似 栉葉 亦有 鋸齒 如枇杷 葉而 粗
澀者 有無 鋸齒 如厄 子葉 而光 潔者 叢生 巖嶺 間謂

欽定四庫全書 本草綱目 卷三十四 三
之巖 挂俗 呼為 木犀 其花 有白 者名 銀挂 黃者 名金

挂紅 者名 丹挂 有秋 花者 春花 者四 季花 者逐 月花
者其 皮薄 而不 辣不 堪入 藥惟 花可 收

茗浸 酒鹽 漬及 作香 茶髮 澤之 類耳
皮 三月 七氣 味辛 溫無 毒主 治百 病養 精神 和顏 色

為諸 藥先 聘通 使久 服輕 身不 老面 生光 華媚 好常

如童子 經本
發明 見前 挂下 時珍 曰筩 挂主 治與 挂心 壯

正誤 弘景 曰仙 經服 挂以 葱梯 合和 雲母 蒸化 為

可以 龜腦 和服 之七 年能 步行 水上 長生 不死 趙佗

子服 挂二 十年 足下 生毛 日行 五百 里力 舉千 斤列