

病理學幻燈片目錄

中國協和醫學院病理學系製

1951

說 明

(一)本套幻燈片共計 1256 張，包括顯微鏡片 470 張，巨體標本片 413 張，臨床片 373 張。此項幻燈片係由中國協和醫學院圖型部所攝之五萬餘張照片中所選出之材料攝製而成者，其中除二十餘張外，均係我國之材料。

(二)幻燈片排列之次序大致依照胡正詳、秦光煜、劉永所編著之病理學之目錄，但亦略有出入。每種疾病之幻燈片雖已依照示教時之次序排列，然仍間有先後顛倒之情形，應於示教時改正。

(三)本目錄內某些幻燈片之標題下附有簡單說明。

(四)市上所售之幻燈，偶有發熱過多情形，致使幻燈片凹凸不平；故在示教時最好勿將任何一片久置於強光之下。

(五)取用幻燈片時，請勿將手指接觸膠片，以免在片面上沾有指印。

本套幻燈片及其原來照片之一部份係由中國協和醫學院圖型部主任蔣漢澄先生負責攝製，附此誌謝。

中國協和醫學院病理學系

- MF 1 大腦出血 10312
- MF 2 血栓 20281
屈曲之血小板層(淡灰色)與白血球層相間列
- MF 3 股靜脈內之血栓 10014
- MF 4 左心耳內之血栓 10503
- MF 5 腹部主動脈及髂動脈內之血栓 10680
(患者有動脈硬化)
- MF 6 動脈內已機化之血栓 20001
(血栓閉塞性脈管炎)
- MF 7 皮下側枝循環 10440
左右側無名靜脈爲胸腺瘤所擠壓致血流受阻
- MF 8 深部側枝循環 10439
左右側無名靜脈爲胸腺瘤所擠壓致血流受阻
(體靜脈血改由擴張之靜脈流入右心房)
- MF 9 皮下側枝循環 00447
原因：上腔靜脈爲血栓阻塞(紅外線光照相)
- MF 10 肺動脈瓣孔及肺動脈之栓塞 10024
髂靜脈內之血栓形成栓子致患者猝死
- MF 11 肺動脈栓塞及出血性肺栓死 10256
- MF 12 出血性肺栓死 20239
- MF 13 脾栓死 10432
(患者有亞急性細菌性心內膜炎)
- MF 14 腎栓死 10196
(患者有亞急性細菌性心內膜炎)
- MF 15 腎栓死 10516
色液注射標本 栓死部不染色

- MF 16 腎栓死 10209
栓死部經機化後凹陷
- MF 17 心肌栓死及附壁血栓 10211
栓死部位於左心尖及心室隔之前部 該部因受心室內壓力之作用而膨出且因該部心肌消失故壁變薄 血栓附近之心內膜有維纖組織增生故顏色較白 左冠狀動脈硬化為致成栓死之原因
- MF 17 A 左心室內之附壁血栓 10760
心肌內有栓死
- MF 17 B 心肌栓死 20716
栓死部心肌已消失或萎縮而深染 其中有白血球浸潤 附近肌細胞呈水腫
- MF 18 心肌栓死 10612
栓死部已機化呈灰白色 心內膜因纖維性變而增厚 致成栓死之原因為冠狀動脈硬化
- MF 19 腦栓死 出血 10602
原因：腦靜脈之栓塞
- MF 20 足之濕性壞疽 00743
原因：嚴重凍瘡
- MF 21 乾性壞疽 10107
原因：動脈硬化
- MF 22 足之水腫 00148
原因：營養不良
- MF 23 皮膚割痕病 00063
- MF 24 面部水腫 00306

- 原因：頸淋巴結之淋巴竇爲遷徙性癌所充塞
致淋巴循環受阻
- MF 25 全身水腫 00671
原因：脂性腎病
- MF 26 腹積水 00238
原因：結節性肝硬變
- MF 27 鼻粘膜之水腫 20310
- MF 28 肺水腫 20002
- MF 29 睪丸膜水囊腫 10284
- MF 30 睪丸膜水囊腫 00740
- MF 31 耳之水腫 原因：凍瘡 00196
- MF 32 增大，正常及萎縮之子宮 10522
增大由於懷孕 萎縮由於年老
- MF 33 增大，正常及萎縮之心臟 10510
增大由於慢性心瓣膜炎 萎縮由於年老
- MF 34 迴腸之淋巴濾泡及集合淋巴結增大 10627
- MF 35 甲狀腺上皮細胞增生 20127
(突眼性甲狀腺腫)
- MF 36 隨意肌萎縮 20059
僅有數個肌細胞未呈萎縮
- MF 37 大腦之萎縮 10318
原因：腦動脈硬化
- MF 38 心肌之壓力性萎縮 20209
原因：心肌內之遷徙性瘤在右 萎縮之心肌
在中 正常之心肌在左
- MF 39 『小脚』 00834

- MF 40 『小脚』骨之萎縮 00836
- MF 41 脊椎骨剝蝕 10273
原因：主動脈瘤之擠壓
- MF 42 脾、腸系膜淋巴結及腎之乾酪樣壞死 10117
(結核)
- MF 43 腎上腺外層之點性壞死 20551
- MF 44 腎組織壞死 20433
- MF 45 胃賁門部之自溶 10641
- MF 46 迴腸粘膜表部之死後變化 20621
- MF 47 腎曲小管自溶 20075
上皮細胞與基底層脫離 胞核不顯明
- MF 48 心肌斷裂 20058
- MF 49 右腎因腎動脈硬化而萎縮 左腎因右腎萎縮
而補償增大 10400
- MF 50 肝之脂肪變 20003
肝小葉邊緣部病變最著(蘇但第三染色)
- MF 50 A 肝之普遍性脂肪變 20885
- MF 51 左心室內膜之虎皮狀條紋 10637
原因：心肌之脂肪變
- MF 52 心肌之脂肪變 10512
乳頭狀肌中最甚(蘇但第三染色)
- MF 52 A 心肌之脂肪變(蘇但第三染色) 20763
- MF 53 腎曲小管之脂肪變(蘇但第三染色) 20004
- MF 54 神經髓鞘之脂性變(鎳酸染色) 20237
患者有橫斷性脊髓炎
- MF 55 黃色瘤 噬細胞胞漿作泡沫狀 20130

- MF 56 肝之混濁腫脹 10433
- MF 57 腎曲小管上皮細胞之混濁腫脹 20064
- MF 58 骨髓之膠樣變 20217
骨髓之脂肪細胞萎縮 脂質已消失 細胞之間有大量積液
- MF 59 腎曲小管上皮細胞之玻璃樣變(膠樣小體) 20063
- MF 60 漿細胞胞漿內之盧梭氏體 20315
此體普通以圓形居多 但此圖者多為梭形或六角形
- MF 61 癌細胞胞漿中之玻璃樣體 20624
所謂『鳥眼狀包涵物』
- MF 62 脾之澱粉樣物浸潤(西米脾) 10135
新鮮組織內浸潤部略透明 在圖內作黑色
- MF 63 肝之澱粉樣物浸潤 20061
肝細胞被擠而萎縮
- MF 64 腎小球之澱粉樣物浸潤 20060
- MF 65 腎曲小管及腎血管周圍之澱粉樣物浸潤 20294
- MF 66 膝關節之痛風 10110
膝關節之軟骨面及滑膜面有白色之尿酸鈉結晶體沉着
- MF 67 指之痛風 10442
- MF 68 痛風 20073
圍繞尿酸鈉晶體沉着部有異物性巨細胞反應
- MF 69 初生嬰兒腎內尿酸沉澱 10556

- MF 70 方蓋基氏病患者之肝腫大 00697
- MF 71 肺胸膜之纖維性變及骨化 20240
- MF 72 肺組織之骨化及骨髓形成 20241
- MF 73 文身之皮 20065
色素自皮外刺入存積於皮下組織中
- MF 74 黑色素瘤細胞中之黑色素 20170
細胞之含大量色素者，其胞核及胞漿均爲色素所掩蔽而不復可辨
- MF 75 白化病 00292
- MF 76 副睪小管上皮細胞中之脂黃素細粒 20062
- MF 77 肺泡內之心力衰竭細胞 20090
- MF 78 血色病肝 20074
肝細胞，胆管上皮細胞，肝竇內皮細胞及滙管區內之噬細胞之胞漿中均含有含鐵血黃素
- MF 78 A 鬱滯性黃疸之肝 20731
胆管及毛細胆管均因胆汁之充塞而擴大枯否氏細胞亦含胆色素
- MF 78 B 淋巴結內含脂(泡沫狀)噬細胞浸潤 20696
患者有肝癌所致之黃疸，血胆固醇增高
- MF 79 肺之炭末儲積 20005
含炭末之噬細胞聚集於血管及枝氣管周圍之纖維組織中
- MF 80 牙齦之鉛線 20229
硫化鉛點粒積聚於血管周圍
- MF 81 丹毒 00792
左眉部黑線指示炎部之邊緣

- MF 82 急性纖維素性心包膜炎 10681
- MF 83 慢性炎中之漿細胞及淋巴細胞浸潤 20068
(慢性輸卵管炎)
- MF 84 結核中之郎罕氏巨細胞 20580
- MF 85 圍繞棉纖維之異物性巨細胞 20296
- MF 86 圍繞黴菌之外物性巨細胞 20579
- MF 87 急性肌炎 20066
肌內有多形核白血球及纖維素性滲出物
- MF 88 膿性胸膜炎 20067
胸膜面上含有纖維素及多形核白血球之滲出物
- MF 89 大腸粘膜之假膜性炎 10296
桿菌痢疾
- MF 90 大腸粘膜之假膜性炎 20018
粘膜表部壞死並有白血球與纖維素性滲出物
(桿菌痢疾)
- MF 91 腎之多數性膿腫 10472
- MF 92 腎之多數性膿腫 10473
- MF 93 腎膿腫 20016
- MF 94 肌膿腫之一部 20015
- MF 95 腎之多數性膿腫 10201
- MF 96 脾膿腫 10218
- MF 97 肺膿腫 10464
- MF 98 皮膚潰瘍 20056
- MF 99 扁桃體上皮層中之淋巴細胞浸潤 20089
(慢性扁桃體炎)

- MF 100 心肌之纖維性變(癭痕) 20283
- MF 101 股骨斷折後之骨癒形成 10485
- MF 101 A 骨折後之癒合 20732
- MF 102 肉芽組織 20019
表部有多數白血球浸潤
- MF 103 皮膚燙傷痊癒後之癭痕形成 00178
- MF 104 皮之移植 00243
移植之皮來自腿部
- MF 105 皮之移植 00051
臂部整塊之皮膚移植至下頷部 皮膚之一端
已與下頷縫連 是為移植手續之第一步(如
圖所示) 迨移植之皮膚之血運與下頷部者
溝通後即可將臂端皮膚割斷是為移植手術之
第二部
- MF 106 『截除術後神經瘤』 20271
神經纖維束作縱橫無規則之排列
- MF 107 急性纖維素性膿性心包炎 10526
所謂『黃油麵包心包面』
- MF 108 急性漿液纖維素性心包膜炎 心包擴大
10608
心包內曾積有大量之漿液
- MF 109 慢性閉塞性心包膜炎及肺膜之纖維性增厚
10525
- MF 110 慢性多數漿膜炎(心包炎胸膜炎腹膜炎)
10467
肝表面呈『糖水層』

- MF 111 膿胸 10476
圓孔爲放膿之傷口 圖右之白色點係由骨髓滲出之脂質 與病變無關
- MF 112 肺葉間積膿及膿性胸膜炎 10590
- MF 113 急性膿性闌尾炎 20299
粘膜層有三處潰瘍腸腔內積有膿液
- MF 114 繼闌尾炎發生之門靜脈血栓及多數性肝膿腫 10258
- MF 115 纖維性變之闌尾 20305
闌尾腔閉塞
- MF 116 慢性纖維性脾周圍炎(糖水脾) 10468
- MF 117 綠色鏈球菌亞急性心內膜炎 10084
贅生物附着於二尖瓣，左心房壁及腱索
- MF 118 主動脈瓣之發否氏桿菌亞急性心內膜炎及慢性風濕性心內膜炎 10205
- MF 119 小葉肺炎 10523
- MF 120 小葉肺炎 10436
- MF 121 間質性肺炎 20022
肺泡壁因多數細胞之浸潤而增厚 枝氣管腔枝氣管壁及少數肺泡內亦有白血球之滲出
- MF 122 間質性肺炎 20091
肺泡壁內之滲出物爲單核細胞，淋巴細胞及多形核白血球
- MF 123 胎囊性肺炎 20215
枝氣管及肺泡內積有多數角化之上皮細胞
- MF 124 產後子宮內膜炎 10474

患者於產後第八日死亡

- MF 125 壞疽性肺炎 10091
原因：睡眠時乳齒脫落墜入右下枝氣管
- MF 126 急性腎小球性腎炎 10056
腎之表面與切面上均可見有多數小點出血且其主質腫脹 外層增厚
- MF 127 急性腎小球性腎炎 20548
腎小球增大 其中內皮及上皮細胞增多
- MF 128 急性腎小球性腎炎 20189
腎小球叢之內皮細胞增生並有多形核白血球浸潤
- MF 129 急性腎小球性腎炎 20188
球囊內積有纖維素及白血球 球叢及腎小球周圍之間質有白血球浸潤
- MF 130 急性出血性腎小球性腎炎 20069
球囊內含有紅血球
- MF 131 急性出血性腎小球性腎炎 20070
腎小球囊及腎曲小管含有多數紅血球
- MF 132 亞急性腎小球性腎炎 20071
腎球囊上皮細胞增生
- MF 133 亞急性腎小球性腎炎 20345
球囊壁呈纖維組織增生及輕度上皮細胞增生
- MF 134 亞急性腎小球性腎炎 20079
球囊壁呈高度纖維性變 球叢萎縮且與囊壁粘連
- MF 135 慢性腎小球性腎炎 10194

- 腎面不平作顆粒狀
- MF 136 慢性腎小球性腎炎 10207
腎之外層萎縮邊緣不齊整
- MF 137 慢性腎小球性腎炎 20584
腎小球呈玻璃樣變 腎曲小管萎縮 間質增多 其中並有淋巴細胞浸潤
- MF 138 尿毒症患者腦內之黃醇尿素結晶體 20577
- MF 139 慢性腎小球性腎炎患者之腎及心臟 10527
腎臟萎縮 心臟增大(左心室尤甚)
- MF 140 脂性腎病 10481
腎臟增大 腎外層腫脹，增厚而作淡黃色
- MF 141 脂性腎病 20083
腎曲小管擴大 上皮細胞變為扁平
- MF 142 脂性腎病患者發生全身水腫 00725
- MF 142 A 動脈硬化性腎炎 10767
- MF 143 動脈硬化性腎臟 20085
腎動脈硬化 腎小球玻璃樣變 腎曲小管萎縮 間質增多
- MF 143 A 動脈硬化性腎炎 20685
中動脈及小動脈均硬化
- MF 143 B 動脈硬化性腎炎 20684
腎小動脈硬化
- MF 144 急性腎管性腎炎(汞中毒腎) 20087
腎曲小管上皮細胞壞死 新生之上皮細胞作扁平或低立方形
- MF 145 間質性腎炎(猩紅熱後) 20082

- 間質內呈高度淋巴細胞及漿細胞浸潤 腎曲
小管內含有多形核白血球
- MF 146 妊娠中毒者之腎 20625
腎小球基底膜增厚(鐵絲圈式基底膜)
- MF 147 肝膿腫 10470
原因：肝內胆管爲胆石(箭頭所示)所阻塞
- MF 148 肝之中心壞死 20373
兔肝之煤黑油中毒
- MF 148 A 肝之中心壞死 20764
- MF 149 產驚患者之肝 10708
肝被膜下廣泛出血
- MF 150 產驚患者之肝 10197
切面可見廣泛之出血
- MF 151 產驚患者之肝 20011
近滙管區部肝組織之出血及壞死
- MF 152 肝小葉之中帶壞死 20008
- MF 153 肝之點性壞死 20010
- MF 154 肝之急性黃萎縮 10529
- MF 154 A 急性黃萎縮癒合後之肝 10751
左葉幾完全消失
- MF 155 肝之急性黃萎縮 20013
肝細胞幾全部消失僅於圖之左上角部可見小
簇殘留細胞 小胆管仍存在
- MF 155 A 急性肝黃萎縮 20679
一小葉內之肝細胞已完全消失其周圍有未死
之胆管

- MF 156 結節性肝硬變患者之腹積水及皮下靜脈擴張
(側枝循環) 00264
- MF 157 結節性肝硬變 10491
- MF 158 結節性肝硬變 10293
- MF 159 急性黃萎縮癒合後之肝 10379
所謂粗結節性肝硬變
- MF 160 結節性肝硬變 20014
肝小葉失其正常結構 間質增多且有多數淋
巴細胞浸潤
- MF 161 結節性肝硬變 10022
門靜脈及脾靜脈內有血栓形成 脾腫大
- MF 162 食管及胃賁門部粘膜下靜脈擴張及破裂
10645
患者有結節性肝硬變及食道靜脈曲張所引起
之致命出血 箭頭所示細小黑點即出血處
- MF 163 結節性肝硬變患者之皮下靜脈擴張 00115
(側枝循環 紅外線光照相)
- MF 164 班替氏病患者之脾 10391
脾切面呈多數含鐵結節 其周圍有出血帶
- MF 165 結節性肝硬變患者之脾 20505
脾髓較班替氏脾者爲少
- MF 166 班替氏病患者之脾 20506
脾髓因脾竇之增生而增多 脾小梁及淋巴小
結因之顯然減少
- MF 167 班替氏病脾內之含鐵結節 20499
纖維組織中之退化性變部及沉積於血管壁中

之鐵質與鈣質均呈藍染（蘇木精染色）

- MF 168 班替氏病之脾 20507
脾竇增生
- MF 168 A 胆管性肝硬變 20765
滙管區之結締組織增多其中有淋巴細胞浸潤
- MF 169 主動脈硬化 10341
內膜面有多數突起之斑塊（肋間動脈口部者較著）主動脈之下部更有不整形之潰瘍及鈣化之片塊
- MF 170 老年人之顱動脈硬化 00766
- MF 171 主動脈之粥樣硬化 10524
內膜面呈黃色斑
- MF 172 早期之粥樣硬化 20627
內膜增厚 有脂肪存積
- MF 173 主動脈粥樣硬化 20628
內膜因纖維組織之增生而增厚
- MF 174 主動脈粥樣硬化 20629
內膜因有纖維組織增生，脂肪存積及噬細胞浸潤而增厚
- MF 175 主動脈硬化 10543
硬化部呈潰瘍及鈣化 潰瘍表面有血栓形成
脈管在切開後鈣化部仍作管狀
- MF 176 主動脈硬化 20006
內膜因纖維性變，鈣化及脂質之存積而極度增厚
- MF 177 冠狀動脈硬化 20612

- 動脈內膜因有纖維變脂質存積及鈣化致呈不均勻性增厚 脈腔縮小 偏於一側
- MF 178 腎動脈之硬化 20630
內膜增厚內彈力板已分爲多層
- MF 178 A 小動脈壁增厚 20766
患者有高血壓
- MF 179 動脈中層之鈣化(深黑色部) 20007
內膜呈纖維性變增厚
- MF 180 子宮動脈之閉塞性動脈內膜炎 20203
內膜增厚 管腔縮小 子宮已萎縮
- MF 181 血栓閉塞性脈管炎 趾壞疽 00305
- MF 182 血栓閉塞性脈管炎 左足及左脛壞疽 00208
- MF 183 血栓閉塞性脈管炎 20590
管腔幾完全爲已機化之血栓所阻塞 血管周圍，血管壁及血栓內有淋巴細胞侵潤
- MF 184 動脈之血栓閉塞性脈管炎 20001
管腔狹窄 位於一側 原腔之大部爲已機化之血栓所堵塞 管壁及血管周圍組織呈高度纖維性變及輕度淋巴細胞浸潤
- MF 185 股動靜脈瘤所致之下肢靜脈曲張 00151
- MF 186 下肢靜脈曲張 00520
- MF 187 痔 00534
- MF 188 脾之破裂 10531
- MF 189 肝之破裂 10530
- MF 190 胃壁破裂及洞穿(胃液吸管所致) 10411
- MF 191 第二級燙傷 00798