

山 瑶 視 審

明崇禎甲申年 1644年

明 傅仁宇 撰

審 視 瑤 函

上海科学技术出版社

## 內容 提 要

本書為明代眼科專家傅仁宇所著。全書共 6 卷，分二個部分，卷一、二為一個部分，統論眼目與臟腑生理之關係，目疾病因之種種不同，並於卷首冠以醫案、圖說、歌括，作了引證與提示。卷三、四、五、六為一個部分，分症縷述病狀、診斷及治療方劑，每一症前先弁以歌括，尤便於讀者誦讀記憶。全書共列 108 症、300 餘方，內容頗為豐富詳盡。足供學習眼科及臨床醫師的參考。

## 審 視 瑞 函

明 傅仁宇 撰

---

上海科學技術出版社出版 (上海瑞金二路 450 号)  
上海市書刊出版業營業許可証出 093 号

---

上海市印刷六廠印刷 新華書店上海發行所發行

开本 787×1092 1/32 印張 9 24/32 排版字數 178,000  
(原上印 1,600 冊 1958 年 6 月新 1 版)  
1959 年 1 月新 1 版 1965 年 9 月第 6 次印刷  
印数 10,501—12,500

統一書號 14119·431 定價 (科六) 0.90 元

# 自序

余猶記澡髮時。日肆槧鉛。朝帖夕嘯。冀倖逢年拾青紫。聿紹祖業。而承父志。庶振袂獵纓。不致邁征。而忝所生爾。迺生也不辰。歷落孫山。咄咄徒嗟。青燈慧業。蹇寘河干。家嚴進不肖于庭。而詔之曰。兒學業靡成。毋得淹抑東隅。作牢騷問天想也。無已。則有先人之衣鉢在。幼鮮讀書。幾軼邯鄲之步。壯營治生。難言謝傅之規。熒熒青囊底編。堪以繼弓裘而費鑽研。兒曷勉旃。已焉。焚筆硯。攻素樞。舉桐雷俞扁石函金匱。日剗而月淬之。距三年而始覺祖武之繩承亹亹。實獲我心也。鴛鴦繡出。胸眡重明。悉從蘭心蓮舌。馥馥沁肌。而造車合轍。勿問之已。越甲申。南都醫院乏員。管少宗伯採訪廉能。奉溫綸下頒。遂擢余進內殿保御。惟時入直朝參。奉職無狀。競競以鰥曠是懼。歸而仍理舊業。拉表弟文凱局戶著書。刪繁輯略。討諸名家方書。採掇要領。靡勿詳該。上遡軒岐。以及李張朱劉四大名家。鴻裁碩論。博綜而纂訂之。越八載。書就緒。請諸家君。顏其額曰審視瑤函。務令覽之者察症以審因。鑿形而辨候。月華日采。胸爾昭明。何難以燃炬者鑿物。燭犀者燃明。穿石鑿鐵者。咸浴日光天也哉。余渺識寡聞。徒讀父書。安能以澤民利物爲己任。抑使尺寸樹績。無忘錫類之思。上下紹庭。克成祖業之緒。于以保王躬而濟蒼赤。下之壺。邈之匱。唐之瓢。朗朗金石垂之。其何敢炫名市惠。致忝先人之鉢哉。海內名宿。讀是函而信余累世刀圭。不憚剜心以道濟。而仍塵隱于折肱者。其以余言爲嚆矢也。夫聖濟殿侍直迪功郎傅國棟維藩氏謹識。

# 凡例

一、目受五臟六腑之精華。若日月麗天而不可掩。右陰左陽。涵光毓采。吐桑浴淵。胸臆迭行。坎離失度。靈蓍錯經。燮理不齊。民病爲殃。人開卷了然。至於五臟主病。五行附麗。五音分導。五方風氣。浸淫爲厲。各有專司。安事拼贅。是函授自烈祖。弃葉鑽研。經歷三十餘載。復訪名公宗匠。講究印可。廣購藏書禁方。芟繁輯簡。間有立論堪採。而主方雷同。有單方擅譽。而症候不明者。添煩雖工。效顰知陋。概不敢載。一、五輸八廓。各分攸司。象形取義。腑臟部署。摹分星布。間不容髮。俗僅得其皮毛。茲盡蒐其精奧。按經辨症。補瀉得宜。先巡輪廓之變。隨察受病之源。主客逆順。毫釐千里。闢謬辨誤。亥豕晰分。庶逖覽者可按圖而索駿。施治者不致罔象而探驪爾。宜載。

一、歷來醫案。自漢華元化獨振元首。倪仲賢集金玉大成。以及四大名家。龍木論。若七十二家。各樹幟壇坫。迭奏宮商。抑稱鈞天異響哉。然有效臻獨得。而瑕不言疵。理由翔獲。而迥別青黃者。出朱入墨。鵠鷺難分。不載。

一、治法分門。迥若雲泥。陰陽變換。具有權衡。不察司天。無以辨六氣五運之極。不驗經絡。無以審內外三因之候。不參奇經。無以證七情六淫之氣。虎訣雖存。鴟眸難別。是函翼經宣化。循法審因。取原機啓微。爲鵠。輔以諸家鴻論。證驗天行。贊理時氣。綱領條目。珠聯繡錯。庶迎刃以解。入彀而中。爾備載。

一、用藥寒熱。猶用兵虛實。確有主見。非空拳射覆。隔靴搔癢者比也。灼其受病於某經。主症於某絡。病因於某部。感觸於某候。宜溫宜涼。內外表裏。一以貫之。若不揣其本。而治其末。宜熱而反以寒沃之。宜寒而反以熱熾之。刀圭逆施。攻砭倒置。鮮不旋踵而滋之殃者。可不慎哉。

一、湯劑丸散藥味。用雖不同。而治法亦異。有宜丸者。宜散者。宜水漬者。宜膏煎者。亦有一物兼宜者。亦有不可入湯酒者。並隨藥性。湯者盪也。去大病用之。散者散也。去急病用之。丸者緩也。不能速去之。舒緩而治之也。丸散分兩。可多可少。若剗爲劑。必須七錢至八錢。以爲中正。羸弱者。五六錢爲劑。壯盛者必須兩餘。方得其效。少則藥力不足。多則不勝藥勢。

一、製法必須極工。用藥料須擇道地。若不揀擇精良。以僞抵真。徒費工力。何能取効。如炮煨者。以整藥入於炭火中。或用麵裹。濕紙重裹。炮令藥上有烈紋者方熟。附子、南星、豆蔻之類是也。炙者。以整藥塗蜜。或姜汁、酥油、童便、酒漿等物。塗浸於藥上。用炭火炙。令香熟得宜。黃芪、厚朴、甘草、皂莢、龜板、鱉甲之類是也。煅者。以整藥入在炭火中。穩定燒熟爲度。牡蠣、石決明、石膏、蘆甘、磁石之類。或用水、醋、童便淬飛是也。焙者。以綿紙隔藥。火烘令香脆。天麥門冬、草薢、石棗之類是也。炒者。以銀鍋、砂鍋內炒。令香脆得宜。勿令焦枯。過失藥性。若煉蜜者。每一斤只煉十二兩五錢爲定。火少火過。並不相宜。

一、開導猶鏡面拭塵。而釜底抽薪也。寶鏡玄機。陽秋鍊鏡。不啻家喻而戶曉之。至撥雲觀日。掃霾見天。稱能手者。則罕覲焉。是函本自家鉢。珍踰百朋。蓋垂掌而味溢黃芽。凝眸而香霏絳雪者。匍匐經年。俄頃

建績。匪侈口乳石。而烹烏煉兔者類也。宜載。

一、古人治目。凡藥力遲緩。不能急速取効者。則用針刺以濟其急。然醫者必須熟明經絡。症的穴真。無不應手取効。但今人去古已遠。一聞針灸。心懷怯懼。是以醫心懈怠。鮮工於此耳。孰知其取効敏捷。立起沉疴。善用之者。靡不有驗。其治疾也。豈曰小補云爾哉。

一、著篇立論。汗牛充棟。非炫名以逐羶。則市惠而弋利。求厄言之中乎。竊而灼見筋膜者。蓋什未有一矣。是函堅白孤鳴。而理必晰於粹精。按經攷古。而症不遺乎險怪。列部分門。鑽骨析髓。審輪定廓。察色觀形。開卷瞭然。灼如觀炬。較目寶論益詳。散金碎玉篇愈著。令見者洞心而鑿壁分光焉。或亦持顛扶危之一助云爾。備載。

一、立方施症。研古敲今。歷有成論。匪臆造測度。漫焉嘗試者同也。昔人載一百六十症。則失之濫。上古著七十二症。則失之簡。是函摘要刪繁。纖鉅各當。定爲一百有八症。啓蒙牖智。開豁茅塞。務令陰陽之縷晰。標本之攸分。內外表裏之條貫。虛實逆順之森殊。鑒形辨色。以驗其因。按候察部。以鏡其要。若夫智圓行方。化裁酌量。活活潑潑。時措咸宜。我不執方。方必符症。症自合方。隨方隨效。神而明之。存乎其人。不遇其人。方不虛傳。高遠之士。曷請鑒諸。

復慧子維藩氏識

# 審視瑤函目錄

## 卷 首

前賢醫案

五輪所屬論

一

五臟所司兼五行所屬

八廓所屬論

一

動功六字延壽訣

勿以八廓爲無用論

二

太極陰陽動靜致病例

五輪不可忽論

二

五輪定位之圖

目爲至寶論

三

八廓定位之圖

開導之後宜補論

三

五輪歌括

眼不醫必瞎辯論

三

五臟主病

點服之藥各有不同問答論

三

八廓歌括

用片腦得效後宜少用勿用論

四

八廓主病

鈎割針烙宜戒慎論

四

臟腑表裏三陰三陽輪廓貫通

棄邪歸正論

五

五運之圖

用藥寒熱論

六

六氣之圖

用藥生熟各宜論

七

逐年六氣總論

識病辨症詳明金玉賦

七

## 卷 一

五輪所屬論	一
八廓所屬論	一
勿以八廓爲無用論	二
五輪不可忽論	二
目爲至寶論	三
開導之後宜補論	三
眼不醫必瞎辯論	三
點服之藥各有不同問答論	三
用片腦得效後宜少用勿用論	四
鈎割針烙宜戒慎論	四
棄邪歸正論	五
用藥寒熱論	五
用藥生熟各宜論	六
識病辨症詳明金玉賦	七

內外二障論

三七

川芎行經散 消凝大丸子

氣爲怒傷散而不聚之病

九

卷二

千金磁硃丸 滋陰地黃丸 石斛夜光丸

目病有三因

益陰腎氣丸

診視

血氣不分混而遂結之病

四一

目不專重診脉說

防風散結湯

四一

目症相同所治用藥不同併戒慎問答

竹葉瀉經湯 蜜劑解毒丸

四五

君臣佐使逆從反正說

陽衰不能抗陰之病

四五

淫熱反尅之病

陰弱不能配陽之病

四五

芍藥清肝散

通氣利中丸

黃連天花粉丸

四五

黃連蘆甘石散

龍腦黃連膏

噙鼻碧雲散

四五

蕤仁春雪膏

五

風熱不制之病

心火乘金水衰反制之病

六

羌活勝風湯

杏仁龍膽草泡散

五

七情五賊勞役饑飽之病

還陰救苦湯 菊花決明散 神驗錦鳩丸

六

柴胡復生湯

黃連羊肝丸

當歸養榮湯

萬應蟬花散

七

助陽活血湯

決明益陰丸

加減地黃丸

黃芪防風飲子 無比蔓荆子湯

七

血爲邪盛凝而不行之病

毛

奇經客邪之病.....九四

撥雲退翳丸 梔子勝奇散 麝障靈光膏.....八六

消翳復明膏.....八七

爲物所傷之病.....七七

除風益損湯.....七七

傷寒愈後之病.....七六

人參補胃湯.....七六

強陽搏實陰之病.....八〇

抑陽酒連散.....八一

亡血過多之病.....八一

芎歸補血湯.....八二

癰瘍餘毒之病.....八二

羚羊角散 消毒化癰湯.....八三

深瘡爲害之病.....八四

茯苓瀉濕湯 升麻龍膽草飲子.....八四

卷 三

運氣原證.....八五

目痛.....八六  
天行赤熱症.....八七

驅風散熱飲子 桑白皮散 瀉熱黃連湯.....八七

暴風客熱症.....八八

局方洗心散 洗肝散 羌活勝風湯.....八九

火脹大頭症.....八九

普濟消毒飲 住痛解毒丸.....九〇

怕日羞明症.....九〇

明目細辛湯 歸葵湯 吹雲膏.....九一

瞼硬睛疼症.....九一

決明益陰丸 二朮散 燒腫膏.....九二

寒熱.....九二

赤痛如邪症.....九三

十珍湯 酒調洗肝散.....九四

痛如針刺症.....九四

加減八正散.....九五

頭痛.....九五

大小雷頭風症.....九五

清震湯 加味調中益氣湯 將軍定痛丸

退熱散 點眼蕤仁膏

藥枕方

左右偏頭風症

白痛

一〇七

羌活芎藁湯

白瀉症

一〇七

吳茱萸湯 升麻芷葛湯

白珠俱青症

一〇八

眉骨痛

還陰救苦湯

一〇九

陰邪風症

目癢

一〇九

加味柴胡湯

驅風一字散 人參羌活湯 廣大重明湯

一〇九

生熟地黃湯

腫脹如蟲行症

一〇九

驅風上清散

驅風一字散

一〇九

陽邪風症

腫脹

一〇九

防風羌活湯

腫脹如檳榔症

一〇九

子和搜風丸

散熱消毒飲子

一〇九

磁石丸

金絲膏

一〇九

瘀血灌睛症

狀若魚胞症

一〇九

分珠散 宣明丸

散熱消毒飲子

一〇九

血灌瞳神症

鶴眼凝睛症

一〇九

墜血明目飲

摩挲石散 落紅散 旋臚泛起症

一〇九

色似胭脂症

鴻腦湯 摩風膏 灘肝散 救睛丸

一〇九

赤絲蚯脈症

珠突出眶症

一〇九

救晴丸 立退丸 水淋法

外障 ..... 一五

黃膜上衝症 ..... 一六

通脾瀉胃湯 立應散

赤膜下垂症 ..... 一七

皂角丸 洗眼金絲膏

凝脂翳症 ..... 一八

花翳白陷症 ..... 一九

四順清涼飲子

洗肝散 琥珀散

蟹睛症 ..... 二一

防風瀉肝散 瀉肝湯

冰環翳症 ..... 二二

開明丸 琥珀煎

陰陽翳症 ..... 二三

羌活退翳散

瑪瑙內傷症 ..... 二四

補肝丸

聚星障症 ..... 二五

海藏地黃散

垂簾障症 ..... 二六

天麻退翳散 捲簾散

逆順障症 ..... 二七

羚羊角飲子

地黃散 七寶膏

混睛障症

鶡冠蛻肉症 ..... 二八

還睛散 吹霞散 定心丸

鶡冠蛻肉症 ..... 二九

涼膈清脾飲 翠雲鏡

魚子石榴症 ..... 三〇

抽風湯 化積散

加減四物湯 莓歸湯 捺藥方 又方

運氣原證 ..... 三一

目瘡 ..... 三二

實熱生瘡症 ..... 三三

加減四物湯 莓歸湯 捺藥方 又方

## 卷 四

— 5 —

椒瘡症	歸芍紅花散	一三
粟瘡症		一三
除風清脾飲		一三
目疣		一三
睥生痰核症		一三
防風散結湯	清胃湯	一三
木瘡症		一三
羚羊角飲子	平肝清火湯	一三
火瘡症		一三
洗心散		一三
土瘡症		一三
金瘡症		一三
清脾散	敷藥方	一三
水瘡症		一三
瀉肺湯		一三
獨毒飲		一三
漏睛		一三
大眥漏症		一三

小眥漏症	燥濕湯 五花丸	一四
	瀉濕湯 白薇丸 益陰腎氣丸	一四
陰漏症		一四
黃芪湯		一四
陽漏症		一四
保光散	補漏生肌散 小牛黃丸	一四
脾病		一四
倒睫拳毛症		一四
石膏羌活散	流氣飲 緊皮膏 五灰膏	一四
神效黃芪湯	東垣撥雲湯	一四
起瞼膏	夾眼法	一四
皮急緊小症		一四
睥翻粘瞼症		一四
排風散	龍膽丸	一四
睥輪振跳症		一四
當歸活血飲	驅風散熱飲子	一四
睥虛如毬症		一四
調脾清毒飲	廣大重明湯	一四

妊娠

兼胎症

保胎清火湯 簡易知母飲 天門冬飲子

芎蘇散 消風散 天冬飲子

爲產症

熟地黃湯 四物補肝散 四製香附丸

痘疹

濁害清和症

穀精草湯 退翳散 望月丸 疏風湯 通竅散

胎兎丸 清解散 补元散 加味地黃丸

退雲散 固本丸

附治小兒痘疹疳傷并暴赤疼痛翳膜諸方

癰瘍

消毒化癰湯

疳傷

疳眼症

消疳退雲飲 雞肺散 九味蘆薈丸 生熟地黃丸

鷄肝散 龍膽蘆薈丸 消疳散 天麻丸

一五

寶鑑灸雀目疳眼法 升麻乾葛湯  
車前子散 養肝丸 通頂散

驚搐

轆轤轉關症

鉤藤飲子

雙目睛通症

牛黃丸

附小兒目閉不開睞目直視目仰視目睛瞤

動目劄諸症驗方

目閉不開

人參湯 生地黃散

睞目直視

目直視

瀉青丸 和太師牛黃丸

目仰視

碧霞丹 九龍控涎散

目睛瞤動

目劄

一六

一七

一八

一九

二〇

二一

二二

二三

二四

二五

二六

二七

二八

二九

二三

二四

二五

二六

四味肥兒丸 柴胡清肝飲

割攀睛胬肉手法

妄見

滋陰降火湯 加味坎離丸

八七

運氣原證

一六

目昏

一七

瞻視昏渺症

一七

明目地黃丸

一七

龜鹿二仙膏

三仁五子丸

一七

地黃丸 洞見碧霄

又方

一七

睛黃視渺症

一八

葛花解毒飲

一八

乾澀昏花症

一八

四物五子丸

黃牛膽煎 一方

一八

坐起生花症

一八

加減駐景丸

止痛散 摩頂膏

一八

雲霧移睛症

一八

猪苓散 蕤仁丸 摩頂膏 羚羊羌活湯

一九

治眼花見物法

一九

螢星滿目症

一六

神光自現症

八六

補水寧神湯

八六

黑夜睛明症

八六

加減八味丸

八六

補陽湯 連蘗益陰丸

升陽泄陰湯

八六

視定反動症

八六

鉤藤散

八六

視物顛倒症

八六

羚羊角散

八六

視一爲二症

八六

補肝散 千金磁硃丸

沖和養胃湯

八六

視赤如白症

八六

復明湯 益氣聰明湯

八六

內障

八六

瞳神散大症

八六

羌活退翳湯 獼腎湯 調氣湯 清痰飲

八六

滋腎地黃丸

瞳神縮小症

一九

清腎抑陽丸

抑陽酒連散

還陰救苦湯

七寶湯

魚鱗障症

二〇六

羚羊角散

嗜鼻碧雲散

能遠怯近症

一九

地芝丸

六味地黃丸

魚鱗障症

二〇六

能近怯遠症

定志丸

一〇一

神水將枯症

滋腎丸

一〇三

補腎磁石丸

補腎丸

一〇四

聚閉障症

生熟地黃丸

一〇五

棗花障症

羚羊角飲子

一〇六

圓翳障症

空青丸

一〇七

半夏

羚羊角散

一〇八

烏風障症

白附子湯

一〇九

綠風障症

涼膽丸

一一〇

半夏

羚羊角散

一一一

半夏

羚羊角散

一一二

半夏

羚羊角散

一一三

半夏

羚羊角散

一一四

半夏

羚羊角散

一一五

半夏

羚羊角散

一一六

半夏

羚羊角散

一一七

偃月障症

涼膽丸

一一八

補肝散

墜翳丸

一一九

如銀障症

石決明散

瞳神欹側症

生犀角丸

瞳神反背症

內障根源歌

針內障眼法歌

針內障後法歌

鎮心丸

還睛丸

金鍼辨義

煮鍼法

用水法

退氣散血飲

撥內障手法

封眼法

開內障圖

運氣原證

目淚

迎風冷淚症

河間當歸湯

阿膠散

枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散

白僵蠶散

珍珠散

無時冷淚症

菊睛丸

麝香散

無時熱淚症

當歸飲子

椒芥丸

風沿

皆帷赤爛症

防風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散

疏風散濕湯

一方

治爛弦眼生

蟲方

敷爛弦眼方

諸因

因風症

正容湯

半夏茯苓天麻湯

夜光柳紅散