


本草綱目

(五)

明 李時珍撰



商務印書館

明 李時珍撰

本草綱目 (第五冊)

工业学院图书馆
藏书章

商務印書館

本草綱目

卷二十八

菜之三

蔬菜類一十一種

茄開寶

苦茄拾遺

壺盧日華

苦瓠本經

敗瓢綱目

冬瓜本經

南瓜綱目

越瓜開寶

稍
瓜胡瓜

即嘉祐
黃瓜

絲瓜綱目

羅勒附天

苦瓜

救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四

水菜類六種

紫菜食療

石蓴拾遺

石花菜食鑑

鹿角菜食性

龍鬚菜綱目

睡菜綱目

菜之五

芝栢類一十五種

芝本經

木耳本經

杉菌圖經

阜角蕈綱目

香蕈日用

葛花菜綱目

天花蕈日用

菰蕈綱目

鷄棌綱目

舵菜綱目

土菌拾遺

鬼蓋附

鬼筆附

竹蓐食療

蘆菌本經

蜀格附

蕨日用

石耳日用

右附方舊七新二十六

互攷諸菜

菜之三	薯蕷	昆蟲	車前	苗	香薷
	蕷莢	布苗	諸葛	葵	紫蘇
	豆芽	豆英	萱草	解毒	紫苑
	枸杞	阜莢	昆布	菜	酸模
	蔬菜類	豆苗	地菘	蘆筍	鱉菜
十一種	一	腐	松	筍	苦苣苔
	榆	粟	蘋	芽	蒲牛膝
	芽	槿	海藻	葵	牛蒡苗
		芽	椿	海苔	防風
			櫻	王瓜	青葙
			梅	菜	桔梗
			加	百部	荷葉
				獨雷	龍葵
				帶苗	荳荊
				藕絲	佳藍
				羊蹄	決明
				蘿蔔	馬蘭
				荷	甘藍
				蒲	蕪菁
				筍	蕪
				蒻頭	蘿
				尊菜	薹
				芥	蕪
				莖	蕪
					蘭
					菱
					齊
					紅根
					莖
					頭花
					蕓
					苗地
					豆黃

茄宋音開伽寶○

釋名落蘇遺崑崙瓜覽草鼈甲知所自也。按段成式云：「陳藏器本草云：茄一名落蘇，名義未詳。按五伽未代貽子錄作醣酥蓋以其味如醣酥也。於義似通。杜寶拾遺錄云：隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜。又王隱君養生主論治瘧方用乾茄，諱名草鼈甲，蓋以鼈甲能治寒熱，茄亦能治寒熱，故爾。」
集解一頃曰：「一茄子處處有之。其類有數種：紫茄、黃茄、南北通有白茄、青水茄。惟北土有之。入藥多時收取，洗淨曝乾，至二月下種，移栽株高二三尺，葉大如掌，自夏至秋開紫色花，五瓣相連，五棱如縷，黃綠蒂，蒂包其茄。茄中有瓢，瓢中有子，子如脂麻。其茄有團如括樓者，長四五寸，有青茄、紫茄、白茄、亦名銀茄，更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌曰：「黃茄爲一種，似未深究也。王楨農書云：青茄、紫茄、白茄，亦一名蕃茄，更勝青者。諸茄至老皆黃。」蘇頌曰：「黃茄爲一種，似未深究也。王楨農書云：青茄、紫茄、白茄，亦一名蕃茄，更勝青者。諸茄至老皆黃。」
茄子〔氣味〕甘寒無毒。多損目。志曰：「凡久冷人不可多食。」按生編云：「落蘇遺崑崙瓜，實如瓜也。茄葉摘布路上，以灰圍之，則子必繁。謂之嫁茄。」
茄子〔甘寒無毒〕多損目。志曰：「凡久冷人不可多食。」按生編云：「落蘇遺崑崙瓜，實如瓜也。茄葉摘布路上，以灰圍之，則子必繁。謂之嫁茄。」
茄子〔性寒利多食必腹痛〕下利。女人能傷子。竊食。李廷飛曰：「秋後食」

也

【主治】寒熱五臟勞。孟治溫疾傳尸勞氣。醋摩傳腫毒。大老裂者燒灰治乳裂。震亨散血止痛消腫寬腸。

珍時

【發明】宗奭曰：蔬圃中惟此無益開寶本草並無主治止說損人後人雖有處治之法終與正文烏可忽也。震亨曰：茄屬土故甘而喜降。大腸易動者忌之。老實治乳頭裂。茄根煮湯漬凍瘡折蒂燒灰治口瘡俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。時珍曰：一段成式西陽雜俎言茄厚腸胃動氣發疾蓋不知茄之性滑不厚腸胃也。

【附方】舊十五婦人血黃。茄子竹刀切陰乾爲末。每腸風下血。經霜茄連蒂燒存性爲末。每日空心溫酒服二錢七分。靈苑方久患下血。大茄種三枚。每用一枚溼紙包煨熟。安瓶內以無灰酒一升半沃之。蠟紙封閉三日去茄。暖飲普濟方。腹內鼈癥。陳醬茄兒燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之。壽域方。卵癟偏墜。用雙蒂茄子懸于房門上。出入用眼視之。茄蔫所患亦蔫。茄乾亦乾矣。又法用雙大風熱痰。用黃老子大食已及臥時酒下三十丸甚效。此方出江南人傳。蘇頌圖經本草。腰脚拘攣。腰脚風血積冷筋者取大食子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐵中煎至一升以來卽入生栗粉同煎令稀稠若器犯不入。搜和更入麝香硃砂末同丸梧保壽堂方。茄子大食子五百枚。取出來以新瓶盛埋土中經一年盡化爲水。取出入苦參末同丸梧保壽堂方。地津器久乾硬。卽以薄綿蓋頭。又饭飲化至動成膏。乃可入。圖經本草。發背惡瘡。卽以瓦焙研爲末。欲用之先鋪茄子一夜消盡無痕迹也。勝金飲石十兩。再搘碎入紙兩重。乃可入。圖經本草。發背惡瘡。卽以酒調敷。每以酒調敷。每以酒調敷。

瘡 [用上方以酒服半匙。更以膏塗瘡口。四圍燒冷如冰。熱毒瘡腫。生茄子一枚。割去二分。去瓤二分。似瘡乾便瘥。其有根本在膚腠者。亦可內消。同上。] **瘡** 瘡腫。罐子形合于瘡上。即消也。如已出膿。再用取瘥。聖濟總錄。牙齒腫痛。隔年糟茄燒灰擦之。立效。海上名方。乾。蟲牙疼痛之效。黃茄種燒灰擦。糟茄或醬茄細嚼汁。德生堂大方。

婦人乳裂 [秋月冷茄子裂開者。陰乾燒存性研末水調塗。補遺方。]

蒂 [主治] 燒灰米飲服二錢。治腸風下血不止。及血痔。吳瑞燒灰治口齒瘡齧。生切擦瘻風。時。

【發明】 [時珍曰] 治癰風用茄蒂。紫癰用紫茄蒂。亦各從其類耳。

【附方】 [新] 風蛀牙痛。末等分日用之。或加細辛仁存方。

花 [主治] 金瘡牙痛。時。

【附方】 [新] 一。牙痛。痛處立止。海上名方。

根及枯莖葉 [主治] 凍瘡皴裂。煮湯漬之。良。寶散血消腫。治血淋下血。血痢陰挺。齒齧口蕈。時。

【附方】 [新] 八。血淋疼痛。茄葉熏乾爲末。每服二錢。溫酒或水服之。簡便單方。女陰挺出。筒安入內。一日一上。乾坤生意。口中生蕈。米醋調稀。時時擦之。摘玄方。

齒齧痛 [先以蠶蜂房煎湯漱之。○陳茄樹燒灰傳之。] 牙痛取牙。每用點牙卽落。真妙。鮑氏方。夏月趾腫能不行。行走者九月收茄根。懸管下逐日煎湯洗之。

【集解】藏器曰生嶺南樹小有刺野

子主治醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣器

壺盧華

【釋名】瓠瓜說匏瓜之俗作葫蘆者非矣葫乃蒜名蘆屬也其圓者曰匏亦曰瓢因其可以浮水如泡如漂也凡蓏屬皆得稱瓜故曰瓠瓜匏瓜古人壺瓠匏三名皆可通稱初無分別故孫樞唐韻云瓠音壺又音護瓠瓢也陶隱居本草作瓠瓢云是瓠類也許慎說文云瓠匏也又云瓠瓢也莊子云有五石之瓠諸書所言其字皆當與壺同音而後長柄者爲懸瓠無柄而圓大形扁者爲匏匏之頭有腹長柄者爲懸瓠無柄者爲匏瓠今人所謂茶酒瓢者是也蒲蘆各分名色迥異於古以今參詳其形狀雖各不同而苗葉皮是也蒲蘆今之藥壺盧是也郭義恭廣志謂之子有世大韻短以腹名也亦有大小二種也

【集解】弘景曰一瓠與冬瓜氣類同輩又有瓠瓢亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠此等皆利水形則異瓠形似越瓜長尺餘頭尾相似夏中便熟秋末便枯瓠瓢形狀大小非一夏未始實秋中方熟取其爲器經霜乃堪瓠與甜瓠瓢體性相類啖之俱勝冬瓜陶言不及是未悉此等原種名別也

珍曰長瓠懸瓠董蘇氏言瓠與瓠瓢全非類例皆未可憑數種並以正二月下種生苗引蔓延緣其葉似冬瓜葉而稍圓有柔毛嫩時可食故詩云幡幡瓠葉采之五六十月開白花者可爲器大者可爲甕盎小者可爲各瓢檻爲要舟可以浮水爲筐可浮水爲燭其利溥矣

【壺瓠氣味】甘平滑無毒恭曰甘冷多食令人吐利不除也

【壺瓠氣味】甘平滑無毒恭曰甘冷多食令人吐利不除也

【主治】消渴惡瘡。鼻口中肉爛痛。邈利水道。弘消熱。服丹石人宜之。孟除煩。治心熱。利小腸。潤心肺。治石淋。大

【發明】暴蓋此物以暑月壅成故也。惟與香藥同食則可免。謂之發

【附方】新一腹脹黃腫。用亞腰壺盧連子燒存性。每服一個。食前溫酒下。不飲酒者白湯下。十餘日見效。簡便方

葉【氣味】甘平無毒

【主治】爲茹耐飢。邈

蔓蘿花【主治】解毒。時珍

【附方】新一預解胎毒。七八月或三伏日或中秋日翦壺盧鬚如環子脚者陰乾於除冬煎湯浴。小兒則可免出痘。唐瑤經驗方

子【主治】齒斷或腫或露齒搖疼痛。用八兩同牛膝四兩每服五錢煎水含漱。日三四次。御藥院方

苦瓠本經下品

【釋名】苦匏語苦壺盧。

【集解】別錄曰苦瓠生晉地。弘景曰。今瓠忽有苦者。如瞻不可食。非別生一種也。又有瓠瓢爾陶謂瓠中苦者大誤矣。瓠中時有苦者。不入藥。用無所主療。亦不堪啖。瓠與瓠瓢原種各別。非甘忽變爲苦者。俗謂以雞糞壅之。或牛馬踐踏也。有甘苦二種。入藥皆指苦。或云苦壺而說甘。畜瓠而言之。苦瓠也。瓠同音。陶氏以瓠作護。音譜詩云。瓠所有苦。國語云。苦匏不材。於人共濟。可以殺瓠。皆或指苦。陶說甘。畜瓠而之言。

家不燒穠種瓜之家不焚漆物性相畏也。蘇恭言服苦瓠過分吐利不止者以
黍穠灰汁解之。蓋取乎此。凡用苦瓠須細理。瑩淨無羣蠶者乃佳。不爾有毒。

瓠及子【氣味】苦寒有毒。

【主治】大水面目四肢浮腫。下水令人吐。本利石淋。吐呀嗽。囊結症。盞痰飲。又煮汁瀆陰。療小便不通。

恭言煎汁滴鼻中。出黃水去傷冷鼻塞。黃疽器。吐蛇蟲。明治癰疽惡瘡疥癬。齷齒有蟲齷者。又可制汞。

【附方】

舊八新十七急黃病。汁滴入鼻中。去黃水。陳藏器。黃疽腫滿。苦壺盧瓠如大棗許。以童子小便二

深吸氣待黃水出良。○又方。用瓠瓠熬黃爲末。每服半錢日一服。十日愈。然有吐者當詳之。傷寒類要。

大水脹滿。粒以麪裹煮一沸空心服七枚。至午當出水一斗。二日水自出不止。大瘦乃瘥。二年內忌鹹物。

○聖惠用苦壺盧瓠一兩。微炒爲末。每日粥飲服一錢。通身水腫。小豆大每服五丸。日三水下止。○又用苦瓠膜五分。大棗七枚。擣丸一服。三丸如人行

十里許。又服三丸。水出更服一丸。卽止。並千金方。石水腹腫。四肢皆瘦削。用苦瓠膜炒一兩。杏仁半兩。日三水下止。

水蠱洪腫。苦瓠瓠一枚。水二升。煮至一升。煎至可丸。如小豆米飲下。十丸。待小便利。作小豆羹食。勿飲水。

一個焙爲末。每冷水服一小兒。閃癖。取苦瓠未破者。煮令熱。解風痰頭痛。苦瓠膜取汁。以葦管灌入鼻中。其病立愈。除根勿以昏運爲疑。乾者浸汁亦效。其鼻窒氣塞。苦壺盧子爲末。醇酒浸之。聖惠方。眼目昏暗。月七日。日少少點之。

同立。爲末吹入。亦效。年久頭風皆愈。普濟方。神效。千金弩肉血醫。小處鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有病將眼皮上。下用手掙開。將壺盧孔合定。初雖甚痛。然瘀肉血醫皆漸下。不傷睛也。劉松石經驗方。齒齷口臭。含一丸。仍塗齒斷上。涎出吐去。妙。

方。惡瘡癬。十年不瘥者。苦瓠一枚。煮水五升。煎三升。含漱。亦可。不過三度。

蕙風蟲牙痛。壺盧葉半升。每日取沫納中。神效。古錢七文。千金弩肉血醫。小處鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有病將眼皮上。下用手掙開。將壺盧孔合定。初雖甚痛。然瘀肉血醫皆漸下。不傷睛也。劉松石經驗方。齒齷口臭。含一丸。仍塗齒斷上。涎出吐去。妙。

方。惡瘡癬。十年不瘥者。苦瓠一枚。煮水五升。煎三升。含漱。亦可。不過三度。

蟲者各穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長一尺一頭插瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易之用遍乃止千金方良摘下部懸癰擇人神不在日空心用井華水調百藥煎末一盤服之微利後卻用秋壺虛一鈴卒中蟲毒或吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮一升服立死胎不下苦壺虛一方海熱酒下海上名方。時珍曰出
蔓【主治】麻瘡煎湯浴之卽愈。時珍○出
花【主治】一切瘻瘍霜後收曝研末傅之時
蔓【主治】麻瘡煎湯浴之卽愈。時珍○出
蔓【主治】小兒白禿瓠藤同裹鹽荷葉煎濃
汁洗三五次愈。總錄

敗瓢綱目

【集解】藥亦時用之當以苦瓠者爲佳年久者尤妙。

【氣味】苦平無毒。

【主治】消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白時

【附方】新中滿鼓脹用三五年陳壺虛瓠一個以糯米一斗作酒待熟以瓠於炭火上炙熱入酒下神效。余居士選奇方大便下血敗瓠燒存性黃連等分研末每赤白崩中舊壺虛瓠炒存性蓮房煅存性等分研末每服三錢酒下神效。孫氏集效方以好酒灑腋下。發物生冷腦漏流膿溼熱艾連藥揉成餅貼在項門上以熨斗熨之以愈爲度。孫氏集效方以房事熱海上方

瘤瘻用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消爲度一府校老嫗右腋生一瘤漸長至尺許瀕湖集簡方湯火傷灼蠻瘞者忌之孫真人言九月勿食令入反胃須被霜食之乃佳○詵曰取瓜一顆和桐葉與豬食之散熱毒氣甚良

盧瓢燒傅之同上

冬瓜本品

【校正】今併入白瓜子

【釋名】白瓜本水芝同地芝廣雅○志曰「冬瓜經霜後皮上白如粉塗其子亦白故名白冬瓜而月種之若十月種者結瓜肥好乃勝春種則冬瓜之名或又以此也」別錄曰「冬瓜原附於本經瓜子之下宋開寶本草加作白瓜子復分白冬瓜爲別錄一種遂致諸註辯說紛紛今併爲一本

【集解】蔓下大者如斗而更長皮厚而有毛初生正青綠經霜則白粉人家多藏蓄年作菜果入藥苗須霜後取置之經年破出核洗燥乃搖取仁用之亦堪單作服餌時珍曰「冬瓜三月生苗引葉團而有尖莖葉皆有刺毛六七月開黃花結實大者徑尺餘長三四尺嫩時綠色有毛老則蒼色有蔓有大粉其皮堅厚其肉肥白其瓤謂之瓜練白虛如實可食蓋兼絮蔬果可以浣練衣服其子酒漆麝香及糯米觸之必爛後取

白冬瓜〔氣味〕甘微寒無毒

弘景曰

冷利

【主治】小腹水脹利小便止渴錄擣汁服止消渴煩悶解毒景益氣耐老除心胸滿去頭面熱孟消熱

毒癰腫切片摩痈子甚良大利大小腸壓丹石毒蘇頌

【發明】詵曰「熟者食之佳冷者食之瘦人煮食練五臟爲其下氣故也欲得體瘦輕健者則可長食之若要肥則勿食也」宗奭曰「凡患發背及一切癰疽者削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良震亨曰「冬瓜性走而急寇氏謂其分散熱毒氣蓋亦取其走而性急也久病者陰虛者忌之孫真人言九月勿食令入反胃須被霜食之乃佳○詵曰取瓜一顆和桐葉與豬食之

自然不饑長三四倍食也

【附方】舊八新六積熱消渴。白瓜去皮每食後喫三二枚。削皮埋溼地中一日取出破開，總錄消渴骨蒸。大冬瓜一枚去瓢入黃連末填滿安盆內待瓜消盡。產後病津液枯竭四肢浮腫，土泥厚五寸。煨熟絞汁飲亦治傷寒痢渴。古今錄驗。小兒渴利之。冬瓜汁飲千金方。嬰孩寒熱，冬瓜炮熟絞汁飲子母祕錄。水病危急。冬瓜不拘多少任意喫之。十種水氣浮腫喘滿用大冬瓜一枚切蓋以日乾用糯米兩大瓢入瓜在內煨至火盡取出切片同豆焙乾爲末。水糊丸發背欲死。冬瓜截去頭合梧子大每服七十丸煎冬瓜子湯下日三服。小便利爲度。楊氏家藏方。馬汗入瘡。乾冬瓜燒研。食魚中毒良。小品方面黑令白。冬瓜一個竹刀去皮切片酒一升半水一升煮爛瀉去津熬成膏瓶收每夜塗之。聖濟總錄。

瓜練瓤。氣味甘平無毒。

【主治】絞汁服止煩躁熱渴利小腸治五淋壓丹石毒。僵洗面潔身去黴。令人悅澤白皙珍。

【附方】新二消渴煩亂。冬瓜瓤乾者一兩水腫煩渴。小便少者冬瓜白瓤水煎。

白瓜子仁。別錄曰冬瓜正誤。本草註白瓜子冬瓜仁也。蘇氏所言殊爲孟浪。且甘瓜即甜瓜亦有青白二種。其子色黃。主療與冬瓜全異。但冬瓜經霜有白衣。其子亦白色。瓜之號因斯而得。况諸方惟用冬瓜子不見用甘瓜子者。蘇說不可憑也。

【氣味】甘平無毒。別錄曰寒久服寒中。

【主治】令人悅澤好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。本除煩滿不樂。可作面脂。別錄曰去皮膚風及黑點潤。

飢膚明治腸癰時珍

【發明】頌曰一冬瓜仁亦堪單作眼餌。又研末作湯飲及作面脂藥並令人好顏色光澤宗懷荆

楚歲時記云七月采瓜犀以爲面脂卽瓜瓣也亦堪作潔豆宗懷曰服食方亦稀用之

【附方】舊二新五服食法取冬瓜仁七升以絹袋盛投三沸湯中須臾取曝乾爲末日服方寸匕令人肥悅明目延年不老又法取子三十五升去皮爲

丸空心日服三十丸令人

白淨如玉孟蒥食療人補肝明目治男子五勞七傷明目用冬

外臺祕要悅澤面容白瓜仁五兩桃花四兩白

方寸匕日三服欲白加瓜仁欲紅加桃花三十日面

自五十七日手足俱白一方有橘皮無楊皮肘後方多年損傷不瘥者瓜子末溫酒消渴不止小便多

瓜子麥冬黃連各二兩水煎飲之冬

男子白濁陳冬瓜仁炒爲末每空心方同

瓜苗葉俱治消渴不抱新乾摘玄方女子白帶上

一錢冬瓜皮燒研酒服

【附方】新二跌撲傷損用乾冬瓜皮一兩

真牛皮膠一兩剉入鍋內炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲酒一甌厚蓋取微汗其痛卽止一宿如初極效摘玄方損傷腰痛

一錢冬瓜皮燒研酒服

【葉】主治治腫毒殺蜂療蜂叮明主消渴瘡疾寒熱又焙研傅多年惡瘡時珍

【附方】新一積熱瀉痢冬瓜葉嫩心搗麩煎餅食之海上名方

藤【主治】燒灰可出繡黥煎湯洗黑野并瘡疥明擣汁服解木耳毒煎水洗脫肛燒灰可淬銅鐵伏砒石時珍

【集解】引時珍曰：南瓜種出南番，轉入閩浙。今燕京諸處亦有之矣。二月下種宜沙沃地，四月生苗，月開黃花，如西瓜花，結瓜正圓，大如西瓜。皮上有棱，如甜瓜一本可結數十顆。其葉狀如蜀葵，而大如荷葉，八九霜收置暖處，可留至春。其子如冬瓜子，其肉厚色黃，不可生食，惟去皮瓤，淪食，味如山藥，同豬肉煮食，更良。亦可蜜煎。按王禎農書云：浙中一種陰瓜，宜陰地種之。秋熟，色黃，如金皮膚，稍厚，可藏至春。食之如新疑，此即南瓜也。

【氣味】甘溫無毒。
【主治】補中益氣。

時珍曰：多食發腳氣，黃疸不可同羊肉食。令人氣壅。

越瓜宋開寶

【釋名】稍瓜物菜瓜。俗名稍瓜。南人呼爲菜瓜也。

【集解】藏器曰：越瓜生越中，大者色正白，越人當果食之，亦可糟藏。時珍曰：越瓜南北皆有，二三月下種，生苗就地引蔓，青葉黃花，並如冬瓜花葉而小。夏秋之間，結瓜有青白二色，大如瓠子，一長者至二尺許。俗呼羊角瓜，其子狀如胡瓜子，大如麥粒。其瓜生食可充果蔬，醬豉糖醋藏浸皆宜，亦可作菹。

【氣味】甘寒無毒。
【主治】利腸胃，止煩渴，利小便，去煩熱，解酒毒，宣洩熱氣，燒灰傅口吻瘡及陰莖熱瘡，和飯作鮮，久食益腸胃。

能暗人耳目，觀鰐馬食之，卽眼爛可知矣。

【主治】利腸胃，止煩渴，利小便，去煩熱，解酒毒，宣洩熱氣，燒灰傅口吻瘡及陰莖熱瘡，和飯作鮮。

開寶

心

久食益腸胃。

心

胡瓜宋嘉祐

【釋名】黃瓜。按杜寶拾遺錄云隋大業四年避諱改胡瓜爲黃瓜與陳氏之說微異今俗以月令王瓜生卽此誤矣王瓜土瓜也見草部。

【集解】時珍曰胡瓜處處有之正二月下種三月生苗引蔓葉如冬瓜葉亦有毛四五月開黃花五月種者霜時結瓜白色而短並生熟可食兼蔬菜之用糟醬不及菜瓜也。

【氣味】甘寒有小毒。說曰不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱發疰氣令人虛熱上逆少氣損陰血。主治清熱解渴利水道原。

【附方】舊二小兒熱痢一枚良。黃瓜同蜜食十餘粒海上名方。水病肚脹四肢浮腫半至爛空心俱食之須臾下水也。千金方一小兒出汗香瓜丸用黃連胡黃連黃蘿川大黃煨熟鼈甲醋炙柴胡蘆薈青皮等分爲末用大黃瓜黃色七丸至十九丸食後新咽喉腫痛老黃瓜一枚去子入消填滿陰乾錢乙小兒方立效。五月取老黃瓜一條上醫林集要火眼赤痛懸陰處待消透出刮下留點眼甚效。入壽域神方湯火傷灼瓶內封掛簷下取水入醫方摘要。

葉【氣味】苦平有小毒。

【主治】小兒閃癖一歲用一葉生搊攪汁服得吐下良器。

根【主治】擣傅狐刺毒腫大根刷之良。

絲瓜目

【釋名】天絲瓜。本事類。天羅合璧。布瓜上蠻瓜事。魚鱗。昔人謂之魚鱗。或云虞刺。始自南方來。故曰蠻瓜。
【集解】時珍曰。一絲瓜唐宋以前無聞。今南北皆有之。以爲常蔬。二月下種。生苗引蔓延樹竹。或作棚架。其葉大如蜀葵而多。丫尖有細毛刺。取汁可染綠。其莖有棱。六七月開黃花。五出微似胡瓜。花蕊瓣俱黃。其瓜大寸許。長一二尺。甚則三四尺。深綠色有皺點。瓜頭如鼈首。嫩時去皮可烹可曝。點茶充蔬。老則大如杵。筋絡纏紐如織成經霜乃枯。惟可藉韁履。滌釜器。故村人呼爲洗鍋羅。瓜內有隔子。在隔中狀如苦藶子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚皆可食也。

瓜氣味甘平無毒。老者入藥用。

【主治】痘瘡不快。枯者燒存性。入朱砂研末。蜜水調服。甚妙。亨煮食。除熱利腸。老者燒存性。服去風化痰。涼血解毒。殺蟲。通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便下血。痔漏崩中。黃積痘痛。卵腫。血氣作痛。癰疽瘡腫。齒齦。痘疹胎毒。時暖胃補陽。固氣和胎。生生病也。

珍時暖胃補陽。固氣和胎。生生病也。

【發明】穎曰。絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及腳癰方中燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。時珍曰。絲瓜老者筋絡貫串。房隔聯屬。故能通入脈絡。臟腑而去風解毒。消腫化痰。祛痛殺蟲。及治

【附方】新二。痘瘡不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性。研末。砂糖水服。直指。癰疽不斂。瘡口太深。用絲瓜搗熱。腮腫。絲瓜燒存性研末。水調搽之。殿月軒方。肺熱面瘡。苦絲瓜牙阜英並燒灰。玉蘆瘡潰子末頻搽之。丹溪方。坐板調搽之。搗生衆妙方。天泡溼瘡。絲瓜汁調辰星。手足凍瘡。老絲瓜燒存性。脂塗之。海上方。肛門酒痔。絲瓜燒

葉【主治】癬瘡。頻接摻之，療癰疽、丁腫、卵癰。時

附方新蟲癬。清晨采露水絲瓜葉七片逐片擦七
六蟲癬下如神。忌雞魚發物攝生衆妙方。陰子偏墜。
絲瓜葉燒存性三錢。雞子殼燒灰頭瘡二錢溫酒調服。
余居士選奇方。頭瘡以刀切破擠絲瓜葉。湯火傷灼。
生者擣傅一日即好也。海上名方。魚臍疔瘡。李樓怪證方。
汁搽之。蛆出盡絕根。