

影印
文淵閣

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七五六冊

北京出版集團公司
北京出版社

本册目次

普濟方(二〇)

明朱橚撰……………一

欽定四庫全書

子部
普濟方卷二百七十二

詳校官大醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈴

校對官中書臣潘庭筠

膠錄舉人臣史堂

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二 明 周王朱楠 撰

諸瘡腫門

諸瘡腫 附論

夫瘡腫以手指從瘡傍按問 者按之色不變

膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白良久方

赤避毒已息可就赤白色盡處又斷瘡肉平實久而赤

腫自消也 凡溺漬瘡腫之法宜通行表發散邪氣使

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功瘡腫初生一二日不退

四肢者溺漬之腰腹背者淋射之其下部委曲者浴漬

之此謂速道腠理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩

用水二升為則煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍

熱濕其患處漸漸喜溺淋浴之稍涼則急令再換慎勿

冷用夫血氣得寒則凝凝得熱則渾渾日用五七次病

甚者日夜不住或十數次腫消痛止為驗此治瘡腫神

良之法也許真君云凡瘡須推究証候消詳苗根走膚

不止先看血色鞭用手製之如紅氣朝可以治黑氣朝其病難治急用藥截之服奪命丹返魂散裡托如痛慢不走肩不破則用膏藥傳之如頭上有瘡兩手足上大指節正傍刺血看之知瘡緊慢如不見血手腕後四指骨上針破浮皮有紅血出可下藥如黑血出不可下藥更於兩肘上四指下針破浮皮血出紅色可下藥黑色不可治

閩坐耳對於着骨又念患人低頭用

兩大指甲掐定破

閩血出可治無血又去頭

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

三

心用指甲捻着沉處用針刺破浮皮如

閩

藥

在瘡口內用綿花子就血封定疼痛不可忍者其

閩

出者可以治之痛無汗出血黑色者乃死證

也如治

閩

外人勿入房人來相覩亦

不得食葱韭蒜葷

閩

麵十日外可得食

也○又云下利已腫處未消者可除大黃用生地黃及乾地黃隨時也熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黃餘熱未消可傳升麻膏假若失時不消成膿者

用火針膏散如療癰法○凡痛病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛狀熱

閩

喜從臍起至踝亦如

編繩故云痛病也發於腎喜着腋之下皆由久勞熱氣盛為濕涼所折氣結筋中成此病也若不即治其久漬膿亦令人筋攣縮也若不消漬其熱氣不散多作踵病漏蘆湯主之瀉後鋒針數針去惡血氣針瀉其根核傳其小豆末取消為度又用治丹法治之亦用治癰三味甘草散傳之若潰傳膏散如癰法

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

三

方

解毒丸

出德生堂方

治一切諸毒瘡癰咽喉腫痛

貫仲 茯苓 黃藥子 藍根 乾薑 地黃

雄大豆 甘草 滑石 縮砂仁 陰地厥 薄

荷各二兩 土馬驢 萊豆粉 益智仁 寒水石

山豆根 紫荷車 馬屁勃 草龍膽 白殭蚕

炒百藥煎 大黃

各一兩

右各洗淨焙乾為末然後蒸餅丸如小彈子大每

一九細嚼新水送下小兒一九分作四服熬薄荷湯候冷磨下用銀箔為衣

乾地黃丸

乾地黃

四兩

大黃

六兩

桂心

王不留行

黃芩

麥

門冬

去心

遠志

升麻

人參

甘草

炙

枳實

炙

各二兩

芍藥

茯苓

各二兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大酒服十九日三加至二十九

十九常服令人肥健

欽定四庫全書

普濟方

卷二百七十二

四

撮毒散 治一切硬腫癰丹瘤刃傷湯火燒車轍馬

踏等傷之証

檳榔

山梔子

白龍

白芨

白飲

白芥子

五靈脂

木鱉子

右各等分為末如瘡破搨乾貼如腫硬水調掃於瘡

上立効

如聖散

蒼朮

十六兩

防風

八兩

白芷

八兩

細辛

五兩

川芎

十兩

去苗

兩

川烏

草烏

右都生為細末善治金及所傷如覺傷着藥到血定

以軟帛牢繫定舊瘡多日不可去瘡痂口噙漿水洗

淨搨乾貼三兩上即愈蛇咬蝎螫漿水洗淨用藥貼

一切小蟲傷無口者唾津調藥搨上立愈狗咬著口

噙水洗淨用藥乾搨止即愈破傷風初發覺時用藥

一錢熱酒一盞調服衣服蓋了如重車行五七里汗

出為驗如無汗再服半錢涎出為驗蜘蛛咬傷病重

欽定四庫全書

普濟方

卷二百七十二

五

每服一錢半多時汗不出再加藥一錢依前投之涎

出為驗蜘蛛咬傷津唾調搨疼處婦人洗頭風用藥

一錢酒調服汗出為度腫癰丹瘤其痛處不止新汲

水調藥毛翎搨上三兩番痛即止湯火所傷新汲水

調藥搨去死皮掃之魚睛麻根紅絲疔瘡發背搨手

疔贅瘰癧外腫瘡覺痛時新汲水調藥塗上用藥一

錢酒一盞服之即愈牙痛腫脹者即用藥搨立愈偏

夾正腦風噙水鼻內搨之吐水涎出即可立愈如乾

癰風遍身麻木常服此藥無不治之若新杖瘡血亦

用藥摻上止痛不發其効不可具述此真秘方也

復元通氣散

出德生堂方

治氣不宣流或成瘡癰并攔挫

脹脇氣滯不散及癰疽作焮赤初發疼及膿已潰未

潰小腸氣腎癰便毒腰疼氣刺腿膝生瘡及婦人吹

妳乳癰

茴香炒穿山甲

蛤粉炒去粉各二兩

延胡索

去皮白牽牛炒甘

草炒陳皮

去白各一兩

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

六

右為末每服一錢熱酒調服不飲酒木香湯調服一

方有當歸病在上食後服病在下食前服

又方 療諸惡腫瘡頭瘡百雜瘡

黃連

黃柏

附子

雄黃

水銀

藜蘆

各一兩

胡粉

二兩

右為末以鴈月豬脂一斤和藥調器中急密塞口蒸

五斗米下熟出內水銀又研令調密藏之有諸瘡先

以鹽湯洗乃傳上無不瘥者

又方

出瑞竹堂方

治瘡腫濕兼下疳者

黃連生輕粉

海螵蛸生

韶粉

蛤粉生

橄欖核

燒

黃柏皮

各五錢

右為末乾貼瘡上愈

梔子湯

治表裏俱熱三焦不消食身體生瘡或發癰

癰大小便不利

芒硝

湯澄下

甘草

炙各二兩

黃芩

知母

各三兩

大黃

四兩別漬

梔子

七枚

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

七

右切以水五升煮四味減半下大黃煎至一升八合

去滓內芒硝分三服

廣濟飛黃散 療諸惡瘡腫

雌黃

白礬石

磁石

雄黃

曾青

丹砂

各一兩

右各細研依四方色以藥置色處曾青東方丹砂南

方白礬石西方磁石北方雄黃中央瓦甕二枚以黃

泥下再三過使厚五六分以雌黃屑著下合篩諸藥

著上後以半雌黃屑覆上以泥密塗際勿令泄氣上
須厚一宿如常點火點火用二年陳蘆作樵中調火
以新布沉水覆釜上乾復易九十沸止若日暮七十
七沸亦足止大熱一斛米飯頃發出藥細研貼瘡其
瘡惡肉青黑乾不復出汗愈無覓以土釜二枚如上
法治

黃耆湯 治一切瘡腫疼痛并宜服

黃耆 當歸 各一兩 大黃 芍藥 各五錢 陳皮 甘草

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

各三
錢炒

右為麤末每服五錢水一大盞生姜三片同煎至七
分去滓溫服不拘時候

當歸散 出濟生
拔粹方 治瘡已破未破赤嫩腫疼甚不可忍

當歸 黃耆 枯樓 木香 黃連 各等分

右為末水服煎無時如痛而大便秘者加大黃三錢
療散發生瘡赤嫩及丹走皮中浸淫

取赤白一片燒令赤置酢中搗作細末敷燥更易以

瘡為度

療瘡腫方

用甘蕉根傳之瘡

又方 治外風入瘡口腫痛

用劉寄奴末摻瘡口止痛

五黃膏 治一切瘡腫

大黃 黃柏 黃芩 黃連 薑黃 各等分

右為細末冷水調傳

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

立効丸

蟾酥 一錢 硃砂 龍腦 麝香 五分

右為細末用頭首孩兒乳汁為丸如黃米大每服二

丸多効癰腫溫酒送下鼻衄芥子湯下心痛小腸氣

茴香湯下小便不通雄鼠糞煎湯下瀉血生薑湯下

咳嗽同上小兒驚風沙糖水下白痢乾薑湯下傷食

隨所傷物下小兒瀉芝蔴煎湯走疼走痛茶下噎食

米湯下小兒熱風薄荷下偏身疼痛醋湯下人着鬼

崇桃李湯下渾身黃腫木瓜湯下大小便不通墨水

下產後偏身疼痛小便酒乳香湯下產後發寒熱蜜

水下產後發寒煎金銀花湯下胎死不下童子小便

荊芥湯下經絡不行酒煎當歸散湯下鼻衄不止口

噲水嚙一九心疼醋湯下臍下虛冷溫酒下渾身虛

腫氣不通酒下臍下水氣煎葶藶湯下若四肢冷背

強空心酒下三四九如人行四五里再服四五九然

後喫鹽葱白粥後蓋覆出汗立効脾胃不利煎水穀

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

十

湯下血漏崩火燒蠶子灰冷水下血迷煎血見愁湯

下胃虛冷丁香湯下

化堅湯

出濟生
拔粹方

治瘡難消又不能作膿者

地骨皮

一兩
錢五

穿山甲

二錢
半

麝香

右為細末溫酒調下及治小兒斑疹疳瘡癰腫以米

湯調下

何首烏散

出醫方
集成

治遍身瘡腫癢痛

防風 苦參

何首烏

薄荷

各等
分

右為粗末每用藥五錢水酒各一半共用一斗六升

煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者三日愈

內托黃耆散

出瑞竹
堂方

治諸瘡證腫痛

黃耆

連翹

葛根

甘草

右等分為末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食

前溫服

治腫毒方

知母

貝母

黃柏皮

芙蓉葉

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

十一

右為細末在上蜜調傳在下米醋調傳

貼瘡腫

以山慈菴取莖葉搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出

効

蜀椒方

治瘡腫

以生椒末麴釜下土末之用大醋和傳

烏金散

治諸瘡腫

用鯽魚一個約重六兩者去腸用柏葉碾細入魚腹

內用紙裹數重次用黃泥固濟煨存性候冷碾成細

末輕粉一分同勻如瘡乾用麻油調瘡濕乾用

治瘡中有風水腫痛秘澀

青蔥 乾薑 黃蘗

右同相和煮作湯浸洗之立愈

全蝎散 治外風入瘡口腫痛

全蝎 一個 白殭蠶 一個 去絲蟬蛻 三個

右為末搗生薑自然汁調塗之

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

十三

治腫毒方

用帶泥山藥草麻子糯米為一處水浸研為泥敷腫

處即愈

二聖散 治諸瘡腫

溜丹 二兩 白礬 二兩

右為細末每用乾摻瘡口上後用保生錠子捏作餅

子貼之

透經丸 治熱毒腫瘡

大黃 二兩 黑牽牛 二兩 五錢

右為細末用皂角十枚搽碎水煮至熟去滓用汁搜

藥和丸如桐子大每服二十九漸次虛實加至四十

丸用溫水送下

又方 治諸瘡腫

用撫芎不以多少煨過入輕粉用麻油調塗如瘡濕

乾摻

追毒烏金散 治瘡內惡肉追毒潰膿

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

主

巴豆 五錢 寒食麵 一兩

右用水和麵作餅子將巴豆包定休令透氣以文武

火燒深黑色為細量瘡口乾貼之

白芷散 治腫毒暑毒水刺腫手背

用小烏頭香白芷末水調傅腫處

又方 治腫毒

白礬 一兩 巴豆 二十一

右藥同入鉢內滾數沸礬花開豆色黃黑頃冷去豆

礮為末用箒管吹入喉內即愈

治諸瘡腫痛不可忍者出濟生拔粹

以葵花根去黑皮搗若稠點井花水少許若不稠不須用水以紙花如膏貼之

治諸瘡腫出應驗方

以馬牙齒燒作灰和唾調於絹帛上貼之

療面目手體生斑或痒或癩子腫起不即治之甚殺人

出肘後方

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

十四

用羚羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之極神

驗無鷄子水和塗之甚妙

治熱毒瘡并腫方

用家鴨糞以鷄子調傳內消

治諸瘡癰腫不散者

取白藥根搗爛傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦得

治諸處皮裏面痛

取何首烏以薑汁調成膏痛處以帛子裹之用大炙鞋底熨之妙

治瘡腫

用象膽以清水和塗瘡腫上并瘰

治風癢及諸瘡腫

癰瘡疽瘰久不瘥有蟲者煮羊桃洗之佳羊桃多生

溝渠墜塹之間少加鹽豉尤妙或用枝葉煮洗亦佳

治瘡腫出本草

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

十五

以蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取三升去滓納

銅器中又煮取一升納小器中如稠糖取傳瘡腫上

治手足腫及熱瘡兼治熱毒丹瘡出本草

以田螺生研汁傳之

牛蒡粥方 療瘡腫

取牛蒡根三莖淨洗煮令爛於盆中研令細去筋脉

汁中即下米煮粥鹹淡任性服一椀甚良無忌食訖

含生乾地黃丸如胡桃大除熱補益也

穿山甲散

出宣明論

治一切通氣破瘡腫行膿血

穿山甲

木鼈子

烏龍角

各等分俱燒存性

右為末每服一錢五分空心熱酒調下至午瘡破膿

血便行

浴毒湯

出御藥院方

治諸瘡疼痛堅硬不消及破後膿水

不絕惡肉未退好肉不生

以乾艾葉半兩用何首烏粗末一兩水一大碗同煎

至半濾去滓稍熱洗冷再暖

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

十六

療一切瘡腫及風丹遍身如棗大

出本草

以鷄腸草燒作灰和鹽傳之一方搗汁傳瘡亦可煮

作菜食之或取末以猪脂調傳此藥極効五月五日

收得者驗

治瘡腫未得頭破者三日後

出本草

取冬葵子一百粒吞之當日瘡頭開

厚風膏

出瘡科精要

治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯火

破傷厚風滅癰痕

白附子 白芍藥 白茯苓 零陵香 白芨

白欬 白芷 白檀 藿香 升麻 細辛 黃

耆 甘草 杏仁 去皮尖各半兩 黃蠟 六兩 腦子 一分 大枯薑

二 枯薑根 一兩 芝麻油 一斤

右凡藥十四味剉油內浸百日於臘日慢木炭火上

銀石器內煎至白芷微黃色離火入枯薑二味着內

煮百沸重綿濾去滓再慢火上鍊油香下削淨黃臘

鎔開為度傾在磁器內收貯上搽腦子密封旋用摩

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

十七

風塗之

治瘡腫

出本草

以蛇莓草熅之

治諸瘡因風致腫

出本草

以櫟木皮根三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把漬

瘡出膿血日為之瘥止

將軍鐵箍膏

出德生堂方

治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍

瘡四圍不令滋蔓走疰毒氣

南星一草烏三錢川烏五錢雄黃三錢大黃一兩鹽霜白梅

兩蒼耳根一兩白芨防風白欬各五錢

右為細末先用蒼耳根鹽梅搗爛和餘藥調成膏如

乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡

高突處藥乾以鷄翎蘸水掃之日換二三次大妙

治諸瘡腫馬毒瘡出本

以馬齒莧水煮冷服一升及塗瘡上治濕癬白禿以

馬齒膏和灰塗之効治緊唇面腫搗汁塗之冬月乾

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

六

末水調塗治丹毒發背腫痛傳之不住者以藍靛和

之更佳治多年惡瘡搗爛傳之尤良治三十六種風

結瘡取馬齒莧一石水二石一釜煮之澄清內蠟三

兩熏煎之成膏塗瘡上并服之

療毒瘡腫疼號叫臥不得久不瘥者出集手方

取獨頭蒜兩顆細搗以麻油和厚傅瘡上乾即易之

項年盧垣侍郎入東畿忽肩上瘡作連心痛悶用此

便瘥後李僕射患腦癰久不瘥盧與此方便愈絳得

此方傳救數人無不神効

治因瘡而腫紅赤皆因中水及中風寒所作其腫入腹

則殺人出本

多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

治熱瘡惡腫出本

以青黛摩傳之

治瘡腫除膿血生肌膚長筋骨出本

以楸葉搗傳上亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯搽用之

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

七

治瘡腫除血長膚出本

以紫荊木煮汁洗之

破棺丹出衛生寶鑑治瘡腫一切風熱

大黃一兩半生半熟甘草一兩芒硝一兩

右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服半丸食後溫酒

化下童子小便半盞研化之忌冷水

如聖散出華陀中藏經中治一切無異色瘡腫消毒并閃肭

折傷接骨定痛活養血脉已破者不可用

赤小豆一升 川烏頭一兩 草烏頭一兩 乳香五錢 芒臺子

一兩

右件同為細末每用一錢入白麴一錢瘡腫用水調稀煮一兩沸放溫攤紙花上貼患處傷折用醋調膏損用黃米粥調可患處大小治之用帛子纏繫或以沙木篋夾五日一換六十日當瘡

治結成腫未實潰小便不通者出百一選方

以葱不拘多少碎切入麻油內煎令黑色去葱不用

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

主

只收油趁微熱通手逐旋塗上自消

蘇龍丸一名神明膏出衛生寶鑑

治一切瘡腫傷折摩風止痛酒

調一錢服下如有口瘡含化每日塗之或口面風癰

瘡痒遍身瘡疼痛并塗膏摩令熱赤即佳耳鼻中有

肉鈴用紙撚子每日一點一月取下久瘡及治小兒

瘡癰湯火傷但是痛處貼着便愈其次等膏可去面

油偏治肺風黑點滅癰痕出顏色

生瓜蒌一個去皮用仁 赤芍藥 甘草 杏仁湯浸去皮尖

當歸 人參 桃仁去皮尖 川芎 蒼朮 桑白

皮各半 沉香研極細 零陵香 藿香各半

右并細剉以清麻油十五兩浸四十九日候日足先傾出油再以活炭火煉令香熟放冷入諸藥文武火養自曉至昏黑候藥色半焦用生絹濾去滓却入大鵝梨一枚梨取自然汁并黃蠟一兩半麝香一分重

煉候油不滾起即成蓋梨汁盡故也入細研生腦子

末一分或半分攪勻重後以新綿濾入通油窠合中

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

主

所餘藥次滓日再以油六兩煉半日濾出仍却入鵝

梨一箇取汁蠟一兩半麝香一錢研用候油不滾起

更入腦子半錢細研攪勻濾出取如前法為次等膏

貫衆湯出衛生家寶方 洗瘡腫不散

貫衆不拘多少 茱萸三五錢 朴硝三五錢

右用淡醋半升水二升同煎至二十沸去滓先薰通

手洗之

消毒犀角散 治一切諸般大人小兒瘡癰眼目口舌

咽喉腫腮結核癰遍身小兒瘡疹瘰癧赤癰三四服快透消毒神効

防風八分荊芥三錢甘草一錢牛蒡子一兩

右吹咀每服三錢水一盞半煎至一盞食後三服

靈鼠膏出經方治瘡腫去痛

以黃鼠一枚渾用清油一斤慢火煎鼠焦於水上

試油不散即以綿濾去滓澄清重拭銚子令淨以慢

火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變柳木篦子不

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

三

住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又

熬帶黑色方成膏然後貯於瓷合器中候硬合地上

出火毒三兩日傳貼瘡腫去痛而涼

瘡癰瘤腫出儒門事親

夫大人瘡癰小兒赤瘤腫之疼痛

不止內經曰夫諸痛痒瘡瘍皆屬於心火可用一呪

法禁之法者是心法

呪白 龍鬼流兮諸毒腫 癰瘡膿血甚發痛

至心稱念大悲呪 三唾毒腫隨手消

右一氣念呪三通用望日月燈火取氣一口吹在瘡

腫丹瘤之上右手在瘡上虛收虛撮三次左手不動

每一氣念一二遍虛收虛撮三次百無禁忌用之時

心正為是此法得於祖母韓氏相傳百餘年用之救

人百發百中若不食葷酒之人其法更靈病瘡腫者

大忌猪魚兔發熱動風之物此法不得輕侮無藥處

可附之

諸瘡附論

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

三

諸瘡雖不能害人然浸淫無已亦有多年不獲愈者此

皆心腎不濟飲食不節腸胃停留以致風毒與血氣相

傳凝滯於肌肉之間而發露也其名目療治有異焉凡

人體虛感受風熱濕毒之氣發為瘡痛痒焮腫身熱多

汗是為惡瘡或生於手足間相對如新茱萸痒痛拆裂

搔則黃汁淋漓有孔如窩久而生蟲是為窩瘡或初生

如飯粒漸大而有根頭破血流膿出肉反如花開之狀

是為反花瘡或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌

肉延至遍身若從口發出流散四肢者輕若從四肢發

生然後入口者重是為浸淫瘡或生於兩耳鼻面間及

下部諸竅侵蝕筋絡月中則瘡甚月末則瘡衰以其隨

月而生是為蝕月瘡小兒耳下瘡亦名月蝕或毒氣攻於手足指

挐肉裡指甲疼痛出血瘡中有蟲是為甲蛆瘡或指頭

先腫焮熱挐瘡然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是

為大指或人稟性畏漆見漆則中毒面痒而腫達眼微

赤痒處搔之隨起痞癰重者遍身如豆如杏膿焮作痛

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

五

是為漆瘡或盛夏腠裡易開風熱毒氣轉於皮膚輕者

狀如撒粟重者熱汗浸漬匝匝成瘡曰癩瘡或神心鬱

燥遍身發瘡多出膿血赤爛如火曰熱瘡或身觸風寒

冷氣以致血澁不行其瘡頑滯不知痛痒經久難瘥曰

冷瘡或身發瘡腫非癰非疽非疥狀如惡瘡或瘥

或劇曰無名瘡或頭生白團班剝如癬上有白皮久則

成痂遂至滿頭瘡中有孔有膿細蟲入裡不痛微痒小

長不瘥曰禿瘡或風熱毒流注兩腳生瘡腫爛疼痛步

履艱難惟生於腠骨者為重曰臙瘡以其骨上肉少皮

薄難愈至有多年無已瘡曰口開瘡皮爛骨見臭穢可

畏者先當取蟲然後傳藥或淫夫龜上生瘡其初發如

粟拂之則痛由是出清膿作白孔侵觸臭爛日漸大痛

曰妬精瘡以婦人先有宿精在內或月水未斷與之交

接滌穢不前傳氣而作婦人亦有生於玉門者曰陰蝕

瘡或滿頰滿項發如豆梅痒而多汁延蔓兩耳內外濕

爛如浸淫瘡之狀曰走皮延瘡田野呼為悲羊瘡已上

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七十二

五

數種名目不同治各有方

方

療天下雜瘡

丹砂 雄黃 芎藭 椒 防已 各五 龍膽 梧

桐皮 柏皮 竹茹 桑白皮 蜂房 蝟皮 各四

兩 蛇蛻皮 具一

右切以苦酒浸半月微火煎少時乃內蠟月猪脂三

斤煎三上三下去滓以傅瘡上并服如棗核大良

又方

剪草 胡礬 硫黃 白芨 紫荆皮各等分 班貓

許少

右為細末入大楓油和勻若病癢身生瘡痒甚者搽之後痛不可忍用此藥再加香油調擦渾身自日之後肌體妙復

加味當歸飲子 治瘡痒諸痛痒瘡皆屬心火火鬱則發之

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

主六

當歸 生地黃 升麻各五錢 防風二錢半 荆芥穗

何首烏各二錢 白芍藥 柴胡 川芎 羌活 黃

耆各三錢 紅花 蘇木 甘草各一錢

右咀咀每服五錢水二盞生薑三片同煎至八分去滓食後臨卧通口服沐浴取微汗効速使血氣通和

服之應効

何首烏散出楊氏家藏方 淋瀝諸瘡

何首烏 威靈仙 苦參 艾葉 荷葉各三兩

右件咀咀用水五升煎數沸乘熱薰病處通手即濕

洗如脚氣小腸氣去苦參加蛇床子二兩

治諸瘡

取鯽魚燒以醬汁和塗之

治瘡瘍方

石膽 丹砂 雄黃 礬石 磁石

右用黃堇黃堇即瓦合也 治藥於其中燒三日三夜其煙上

者以鷄羽掃取注瘡中惡肉破骨則盡出即愈嘗謂

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二

主五

雄黃治瘡痒尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭

康成注云醫方合五毒之藥即此楊大年筆記其事族

人楊岷年少時有痒生於頰連齒輔車外腫若覆甌

內潰出膿不輟吐之楚痛難忍療之百方彌年不瘥

人語之依鄭法製藥成注之瘡中少頃齒骨連兩牙

潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也作之合黃

堇音武若今市中所貨有益瓦合也近世合丹藥猶

有用黃瓦觀亦名黃堇事出於古也