

常见观赏植物 识别图鉴

壹号图编辑部 • 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

常见观赏植物识别图鉴 / 壹号图编辑部主编. — 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5537-6655-3

I . ①常… II . ①壹… III . ①观赏植物 - 观赏园艺 - 图解 IV . ①S68-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 145877 号

常见观赏植物识别图鉴

主 编	壹号图编辑部
责任编辑	祝 萍
责任编辑	曹叶平 方 晨

出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	北京旭丰源印刷技术有限公司

开 本	718mm × 1000mm 1/16
印 张	14
字 数	250 000
版 次	2017年1月第1版
印 次	2017年1月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-6655-3
定 价	39.80元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。




前言

大自然的花草树木与我们朝夕相伴。我们生活在花草树木的世界里，我们的生活因为花草树木而多姿多彩，充满情趣。在街角、路旁、公园里……人们无数次从它们身边经过，却仅仅知道为数不多的花草树木的名字，感觉熟悉又陌生；很多人喜欢街角的小花，却缺少对它们辨认的知识。那么翻开本书，就可以近距离地认识和欣赏那些我们常见却不一定能叫出名字的常见花草，放松身心，靠近大自然，进行一次美妙的阅读体验。

《常见观赏植物识别图鉴》是一本集科学性、实践性、趣味性、知识性于一体的读物，也是植物爱好者了解、识别各种花草树木名称和形态的必备工具书。本书按照植物的观赏部位，将自然界中人们常见的植物分为观花植物、观叶植物、观果植物、观茎植物四类，共收录了 400 多种常见花草树木品种。对每种植物的别名、科属、原产地和特征进行详细的阐述，同时每种植物配有高清美图，便于读者辨认。此外，还介绍了每种植物的养护要点，比如应该怎样浇水、怎样施肥、适宜生长温度是多高等。对于每种植物的应用也进行了推荐，让读者在认识、了解、识别的过程中，把身边的花草树木引入家庭，从而装饰人们的卧室、阳台、花园和庭院，还能净化空气，美化环境，让人们尽情享受植物带来的乐趣。生活中有了这些花草树木的点缀，是一件非常美妙、惬意的事情。

总之，这本书采用图文对照的编写风格，描述详尽，将科学严谨的百科全书和趣味性科普读物的优点整合于一体，让读者在欣赏植物的同时，能全面了解它们的基础知识，更能轻而易举地学会辨认这些植物，具有较强的可读性、观赏性和实用性。







目录

Part 1

常见观花植物

- | | | |
|----------|---------|----------|
| 14 仙客来 | 20 玉簪 | 27 一串蓝 |
| 15 四季报春 | 21 风信子 | 27 合欢 |
| 15 多花报春 | 21 秋水仙 | 28 一串红 |
| 16 黄花菜 | 22 铃兰 | 29 多花紫藤 |
| 17 假龙头花 | 23 亚洲百合 | 29 常春油麻藤 |
| 17 红花鼠尾草 | 23 东方百合 | 30 禾雀花 |
| 18 郁金香 | 24 睡莲 | 30 槐 |
| 18 玉竹 | 25 火炬花 | 31 蜀葵 |
| 18 毛百合 | 25 苦郎树 | 32 紫荆 |
| 19 麝香百合 | 26 白花丹 | 32 白刺花 |
| 19 卷丹 | 26 补血草 | 32 洋紫荆 |
| 19 美国薄荷 | 26 蓝雪花 | 33 无忧花 |
| 20 百合 | 27 薰衣草 | 33 白花杜鹃 |

- | | | | | | |
|----|--------|----|-------|----|-------|
| 33 | 岭南杜鹃 | 51 | 非洲菊 | 62 | 头蕊兰 |
| 34 | 羊蹄躅 | 51 | 非洲万寿菊 | 62 | 鹤顶兰 |
| 35 | 凤仙花 | 51 | 大丽花 | 62 | 秋石斛 |
| 35 | 非洲凤仙 | 52 | 大花金鸡菊 | 63 | 天竺葵 |
| 35 | 新几内亚凤仙 | 52 | 雏菊 | 64 | 倒挂金钟 |
| 36 | 姜花 | 52 | 瓜叶菊 | 64 | 山桃草 |
| 36 | 瓷玫瑰 | 53 | 玛格丽特花 | 65 | 柳兰 |
| 36 | 莪术 | 54 | 罗马甘菊 | 65 | 月见草 |
| 37 | 杜鹃 | 54 | 金盏花 | 66 | 报春石斛 |
| 38 | 天蓝绣球 | 55 | 手参 | 66 | 蝴蝶兰 |
| 38 | 福禄考 | 55 | 碧玉兰 | 67 | 红花石斛 |
| 39 | 金苞花 | 56 | 波斯菊 | 67 | 报春兜兰 |
| 39 | 虾衣花 | 56 | 荷兰菊 | 68 | 大花蕙兰 |
| 40 | 八仙花 | 57 | 天人菊 | 68 | 虾脊兰 |
| 41 | 夹竹桃 | 57 | 孔雀草 | 68 | 风兰 |
| 41 | 鸡蛋花 | 58 | 勋章菊 | 69 | 玫瑰 |
| 41 | 黄蝉 | 58 | 藿香蓟 | 70 | 夜合花 |
| 42 | 软枝黄蝉 | 58 | 松果菊 | 70 | 荷花玉兰 |
| 42 | 长春花 | 59 | 硫华菊 | 70 | 紫玉兰 |
| 42 | 狗牙花 | 59 | 矢车菊 | 71 | 紫叶李 |
| 43 | 虎刺梅 | 59 | 麦秆菊 | 71 | 束花石斛 |
| 44 | 飘香藤 | 60 | 百日菊 | 71 | 大苞鞘石斛 |
| 44 | 风铃草 | 61 | 夜来香 | 72 | 木棉 |
| 44 | 六倍利 | 61 | 球兰 | 72 | 美丽异木棉 |
| 45 | 君子兰 | 61 | 心叶球兰 | 73 | 玉兰 |
| 45 | 诸葛菜 | | | | |
| 45 | 朱槿 | | | | |
| 46 | 木槿 | | | | |
| 46 | 木芙蓉 | | | | |
| 46 | 锦葵 | | | | |
| 47 | 秋葵 | | | | |
| 47 | 三月花葵 | | | | |
| 47 | 芙蓉葵 | | | | |
| 48 | 万寿菊 | | | | |
| 48 | 白晶菊 | | | | |
| 49 | 向日葵 | | | | |
| 49 | 翠菊 | | | | |
| 50 | 菊花 | | | | |





73 鹅掌楸
74 金钩吻
74 大花马齿苋
74 美女樱
75 细叶美女樱
75 马樱丹
75 蔓马樱丹
76 美人蕉
76 大花美人蕉
76 兰花美人蕉
77 白丁香
77 紫丁香
77 迎春花
78 茉莉花
79 探春花
79 桂花
79 四季桂
80 连翘
80 素方花
80 栀子
81 牡丹
82 芍药
82 侧金盏花
82 欧洲银莲花

83 黄牡丹
83 花毛茛
83 丽格秋海棠
84 四季海棠
84 球根秋海棠
84 榆叶梅
85 桃花
86 梅花
87 杏
87 月季花
88 素馨花
88 龙吐珠
89 日本晚樱
89 垂丝海棠
90 海棠花
91 贴梗海棠
91 木瓜海棠
91 石斑木
92 菊花桃
92 现代月季花
92 金山绣线菊
93 木香花
93 金露梅
93 白鹃梅

94 郁李
94 野蔷薇
94 繁星花
95 六月雪
95 龙船花
95 矮牵牛
96 紫薇
96 大花紫薇
97 曼陀罗
97 鸳鸯茉莉
98 韭兰
99 朱顶红
99 西洋杜鹃
99 小叶紫薇
100 琼花
100 锦带花
100 郁香忍冬
101 康乃馨
102 芫花
102 金边瑞香
102 结香
103 茶花
103 茶梅
103 齿叶睡莲
104 红睡莲
104 延药睡莲
104 亚马孙王莲
105 葱兰
105 南美水仙
105 晚香玉
106 水仙
106 荷花
107 非洲百合
107 石竹
108 洋水仙
108 满天星
108 油菜
109 黄花美人蕉

109 金桂
110 花菱草
111 叶子花
111 紫罗兰
111 鸢尾
112 红千层
112 牵牛花
112 香彩雀
113 龙面花
113 猴面花
113 金鱼草
114 瞿麦
114 德国鸢尾
115 日本鸢尾
115 黄菖蒲
116 虞美人
117 香雪球
117 番红花
117 罂粟
118 梭罗树
118 毛刺槐
118 昙花
119 龙须海棠
119 大花犀角
120 长寿花
121 蟹爪兰
121 绯花玉
122 沙漠玫瑰
123 白花苕菜
123 苕菜
123 溪荪
124 菖蒲
124 马蔺
125 玉蝉花
126 芡实
126 水烛
127 凤眼莲
127 梭鱼草

Part 2

常见观叶植物

130 吊兰
130 金心吊兰
130 银边吊兰
131 狐尾天门冬
131 文竹
131 丝兰
132 虎尾兰
132 圆叶虎尾兰
133 变叶木
133 凤尾兰
134 富贵竹
134 金边富贵竹
134 紫苏
135 罗勒
135 紫罗勒
135 红桑
136 雪花木
136 红背桂
136 猩猩草
137 白脉椒草
137 沿阶草
137 玉带草

138 凤尾竹
138 芦竹
139 剑麻
139 薄荷
140 金边虎皮兰
140 龙舌兰
141 蕉芋
141 苏铁
142 朱蕉
142 亮叶朱蕉
142 芋头
143 花叶万年青
143 绿萝
143 老人葵
144 纸莎草
144 紫芋
145 柏木
145 圆柏
145 黄杨
146 白蜡树
146 女贞
146 月桂
147 冬青
148 乌桕





148 侧柏
149 落羽杉
149 三角槭
150 金钱松
150 垂柳
150 鸡爪槭
151 银杏
151 金边龙舌兰
152 罗密欧
152 中斑莲花掌
153 子持莲华
153 皮氏石莲
154 黄丽
154 波路
154 黄金花月
155 花叶寒月夜
155 翡翠景天
155 露娜莲
156 霜之朝
156 红卷绢
156 红缘莲花掌
157 珍珠吊兰
157 白雪姬

157 女雏
158 玉露
158 卧牛锦
158 条纹十二卷
159 琉璃殿
159 芦荟
159 点纹十二卷
160 毛汉十二卷
160 不夜城芦荟
161 子宝
161 水晶掌
162 翡翠殿
162 红雀珊瑚
163 帝玉
163 快刀乱麻
164 寿
164 九轮塔
165 马齿苋树
165 特玉莲
165 雷童
166 神刀
166 玉蝶
166 小松绿

167 宝石花
167 天章
167 筒叶花月
168 女王花笠
168 库珀天锦章
168 大和锦
169 彩云阁
169 鹿角海棠
170 山地玫瑰
170 铭月
171 佛甲草
171 观音莲
171 江户紫
172 王玉珠帘
172 黑法师
172 黑王子
173 大叶落地生根
173 吉娃娃
173 唐印
174 星美人
174 虹之玉
175 姬星美人
175 锦晃星
176 锦司晃
176 景天树
176 钱串景天
177 茜之塔
177 青锁龙
177 清盛锦
178 火祭
178 趣情莲
179 棱叶龙舌兰
179 狐尾龙舌兰
180 雅乐之舞
180 桃美人
181 月兔耳
181 千代田锦

Part 3

常见观果植物

- 184 菠萝
- 184 葫芦
- 184 橄榄
- 185 滇橄榄
- 185 枸骨
- 185 神秘果
- 186 毛樱桃
- 186 木鳖子
- 187 佛手瓜
- 187 玩具南瓜
- 188 菠萝蜜
- 188 薜荔
- 189 面包树
- 190 蛇瓜
- 190 无花果
- 190 飞碟瓜
- 191 红毛丹
- 191 柠檬
- 192 桑葚
- 193 黄金果
- 193 圣女果
- 194 花红
- 194 五彩樱桃椒
- 195 山楂
- 196 石榴
- 197 山莓
- 197 火棘
- 197 山荆子
- 198 白蛋茄
- 198 枇杷
- 198 倒地铃
- 199 枣
- 200 木瓜
- 201 人心果
- 201 番石榴
- 201 洋蒲桃

- 202 柿
- 202 佛手
- 203 金橘
- 203 椰子

Part 4

常见观茎植物

- 206 老乐柱
- 206 琉璃晃
- 207 近卫柱
- 207 巨髻玉
- 208 螺旋麒麟
- 208 绿玉树
- 208 巴西龙骨
- 209 铜绿麒麟
- 209 金晃
- 209 金琥
- 210 英冠玉
- 210 将军阁

- 211 佛肚树
- 211 麒麟角
- 212 大戟阁锦
- 212 泥鳅掌
- 213 天龙
- 213 亚龙木
- 214 非洲霸王树
- 214 棒槌树
- 215 酒瓶兰
- 215 佛肚竹
- 216 仙人掌
- 216 仙人球
- 217 乌羽玉
- 217 鸾凤玉
- 218 短毛球
- 218 多棱球
- 219 翡翠柱
- 219 黄毛掌
- 220 索引





Part 1

常见 观花植物

鲜花在各种展会、婚礼等场合随处可见。

观花植物不仅花色艳丽，花形奇异，
很多都带有或氤氲淡雅或浓郁扑鼻的香气。

鲜花所表现出的美和人们的思想感情
以及品格信仰等能产生密不可分的关系。

观花植物不仅能陶冶人们的情操，
还能繁忙的工作和生活增添乐趣。



仙客来

别名：兔耳花

科属：报春花科，仙客来属

原产地：希腊、叙利亚、黎巴嫩等



喜温暖的环境，
怕炎热



每月可追施 2 ~ 3
次腐熟有机肥



5 ~ 22℃



保持盆土湿润

特征 多年生草本植物。叶片心状卵圆形，叶片有细锯齿，叶面为绿色，叶背为绿色或暗红色；花萼高 15 ~ 20 厘米；花萼通常分裂达基部，裂片三角形或长圆状三角形；花冠为白色或玫瑰红色，喉部为深紫色。

应用 适合种植于室内花盆，冬季则需温室种植。



花冠为白色或是玫瑰红色，喉部为深紫色，筒部近半球形，裂片为长圆状披针形，稍微尖锐。



叶片心状卵圆形，直径为 3 ~ 14 厘米，先端稍锐尖，边缘有细锯齿，质地稍厚，叶面为绿色。

四季报春

别名：四季樱草

科属：报春花科，报春花属

原产地：中国



喜温暖的环境



生长期每 15 天
施肥 1 次



10 ~ 25℃



保持土壤湿润

特征 多年生宿根草本植物。叶聚生于植株基部，叶片大而圆，有毛；花簇生在从中抽生出的长茎顶端，花冠较小，单瓣复瓣不一；伞形花序，花 10 ~ 15 朵，花色有玫红色、粉红色、紫色、蓝色等；种子棕褐色。

应用 用于花坛、花境栽植或作盆栽等。



多花报春

别名：西洋报春

科属：报春花科，报春花属

原产地：西欧



全日照或半日照



生长期每 10 天
施肥 1 次




13 ~ 18℃



生长期和盛花期
应多浇水

特征 多年生草本植物。常作一年、二年生栽培；株丛不大；叶倒卵形；伞形花序多数丛生；品种极为丰富，花色有黄、橙、红、紫、蓝、白色等；大花花径 4 ~ 5 厘米，双筒萼瓣化，呈复瓣或重瓣状。

应用 用于岩石园、花坛栽植或作盆栽等。





黄花菜

别名：金针菜

科属：百合科，萱草属

原产地：中国



全日照或半日照



以有机肥为主，施足基肥，早施苗肥



15 ~ 25℃



保持土壤湿润

特征 多年生草本植物。根近肉质，中下部常有纺锤状膨大；叶基生，狭长带状，下端重叠，向上渐平展；花葶长短不一，茎顶分枝开花，花多朵，大型，橙黄色，漏斗形；花被淡黄色、橘红色、黑紫色。

应用 用于庭院、花境栽植或作切花等。



花茎自叶腋抽出，茎顶分枝开花，花为橙黄色，漏斗形，花被6裂。花最多可达100朵以上。



叶片基生，7~20枚，狭长带状，下端重叠，向上渐平展，全缘，中脉于叶下面凸出。

假龙头花

别名：囊萼花、棉铃花、芝麻花

科属：唇形科，假龙头花属

原产地：北美洲



喜温暖、阳光充足的环境



每15天施1次氮、磷、钾复合肥



5 ~ 25℃



保持盆土湿润

特征 多年生宿根草本植物。茎丛生而直立，四棱形；单叶对生，披针形，亮绿色，边缘有锯齿；穗状花序顶生，花茎上无叶，苞片极小，花萼筒状钟形，有三角形锐齿；每轮有花2朵，唇瓣短，花淡紫红色。

应用 用于花坛、花境栽植或作盆栽等。



红花鼠尾草

别名：朱唇

科属：唇形科，鼠尾草属

原产地：美洲热带地区



喜温暖、光照充足的环境



每7天施肥1次



15 ~ 30℃



土壤干则浇水，
浇则浇透

特征 一年生草本花卉。植株丛生状；叶长心形，灰绿色，叶表有凹凸状纹理，叶缘有钝锯齿，香味浓郁；总状花序顶生；花冠筒形，分为2唇，下唇比上唇长；花萼钟形；花绯红色，花姿轻盈明媚。

应用 用于布置花坛、花境或丛植于草坪等。

