

常用中草药手册

一九七一年二月

常用中草药手册

武汉医学院革委会教育革命组

1971. 2.

領導我們事業的核心力量是
中國共產黨。

指導我們思想的理論基礎是
馬克思列寧主義。

提高警惕，保衛祖國。

備戰、備荒、為人民。

中國醫學是一個偉大的寶
庫，應當努力發掘，加以提高。

應當積極地預防和醫治人民

的疾病，推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国应当对于人类有較大的贡献。

我們一定要有无产阶级的雄心壮志，敢于走前人沒有走过的道路，敢于攀登前人沒有攀登过的高峰。

团结起来，争取更大的胜利。

前 言

中草药是祖国医药学宝库中的一个重要组成部分。在毛主席无产阶级医疗卫生路线指引下，我国城乡广泛开展了应用中草药防病治病的群众运动，这对于保障人民群众的身体健康，迅速改变农村缺医少药的面貌，巩固和发展合作医疗制度，具有巨大的作用。充分利用中草药的天然资源，自力更生，勤俭办医，深入开展中草药群众运动，对于进一步落实毛主席的“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的伟大指示，贯彻执行毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针，也有着极为深远的意义。

在无产阶级文化大革命斗、批、改运动中，在驻院工人、解放军毛泽东思想宣传队领导下，我院先后派出教育革命实践队和两

个中草药科研小分队分赴我省山区农村，宣传毛主席光辉的“六·二六”指示，接受贫下中农再教育，从事教育革命实践，并向广大贫下中农和“赤脚医生”学习中草药防病治病的实践经验。在此基础上编写了这本“常用中草药手册”，选载中草药 226 种，供我校工农兵学员在中草药教学实践中学习参考。

由于我们活学活用毛主席著作不够，对中草药工作尚缺少实践经验，编写时间也较仓促，本手册中一定还存在不少缺点错误，希广大工农兵学员和革命群众在使用中随时提出宝贵意见。

武汉医学院革委会教育革命组

1971.2.

目 录

一 划

一支黄花..... 2

二 划

七叶一支花..... 4

十大功劳..... 6

八角莲..... 8

八棱麻..... 10

三 划

大叶桉..... 12

大血藤..... 14

大青..... 16

大蓟..... 18

三白草..... 20

三叶木通..... 22

土人参..... 24

土大黄..... 26

土牛夕..... 28

土茯苓..... 30

土党参..... 32

土常山..... 34

山鸡椒..... 36

山猫儿眼..... 38

小降龙草..... 40

小蓟..... 42

马兰..... 44

马齿苋..... 46

马蹄金..... 48

马鞭草..... 50

千里光..... 52

千日红..... 54

万年青	56	车前草	90
飞龙掌血	58	乌柏	92
飞廉	60	乌菽莓	94
卫矛	62	风仙花	96

四 划

天名精	64	风尾草	98
天南星	66	丹参	100
木防己	68	元宝草	102
木芙蓉	70	无花果	104
木槿	72	无根藤	106
木贼	74	瓦韦	108
水龙骨	76	瓦松	110
水苦苣	78	毛茛	112
水苏	80	牛奶浆草	114
水浮莲	82	五加	116
水案板	84	王不留行	118
水慈姑	86	公降蛇草	120

五 划

水蜈蚣	88	白马骨	122
-----	----	-----	-----

白头翁	124	仙鹤草	160
白花蛇舌草	126	北马兜铃	162
白芨	128	龙葵	164
白英	130	龙胆	166
白茅	132	田皂角	168
白扁豆	134	叶下珠	170
白蔹	136	母降蛇草	172
半边莲	138	六 划	
半枝莲	140	地瓜儿苗	174
半夏	142	地胆头	176
平地木	144	地榆	178
瓜子金	146	地锦草	180
瓜蒌	148	过路黄	182
石韦	150	寻骨风	184
石菖蒲	152	合欢	186
石蒜	154	吉祥草	188
艾蒿	156	灯笼草	190
仙桃草	158	灯心草	192

羊躑躅194 芡实228

长穗腹水草196 八 划

七 划

旱莲草198 卷柏230

鸡矢藤200 岩柏232

鸡眼草202 抱石莲234

鸡血藤204 泡桐236

杠板归206 枇杷238

杜衡208 枫扬240

谷精草210 枫香242

何首乌212 金花草244

沙参214 金银花246

连钱草216 金线吊白米248

芦根218 金线吊乌龟250

苍耳220 金线草252

牡蒿222 金樱子254

伸筋草224 苦参256

佛甲草226 苦楝258

泽漆260

青箱	262	钩藤	298
葶	264	络石	300
苧麻	266	珍珠菜	302
鱼腥草	268	星宿菜	304
虎杖	270	胡颓子	306
虎耳草	272	茵陈蒿	308
构树	274	兔耳风	310
刺苋菜	276	威灵仙	312
刺黄莲	278	十 划	
败酱草	280	桑寄生	314
奇蒿	282	射干	316
拦路虎	284	益母草	318
贯众	286	夏枯草	320
茜草	288	积雪草	322
荔枝草	290	鸭跖草	324
洋金花	292	鬼针草	326
枸杞	294	盐肤木	328
枸骨	296	海金砂	330

疔积草	332	黄荆	366
铁扫帚	334	接骨木	368
铁苋菜	336	银线草	370
铁线草	338	猫爪草	372
十一划		猪殃殃	374
野花椒	340	商陆	376
野荞麦	342	榉木	378
野香薷	344	紫花地丁	380
野鸦椿	346	紫苏	382
野菊花	348	紫背天葵	384
蛇含	350	紫背浮萍	386
蛇莓	352	紫珠	388
蛇葡萄	354	筋骨草	390
菝葜	356	酢浆草	392
猕猴桃	358	鳊蓄	394
菊叶三七	360	鹅不食草	396
黄花菜	362	葎草	398
黄独	364	博落迴	400

景天三七402 蕁菜432

猴樟404 蜘蛛香434

十三划

蒲公英406 榭蕨436

蒲黄408 樗433

鼠曲草410 蔓苧麻440

隔山消412 薄荷442

遙竹消414 薜荔444

榄核莲416 十六划

滿天星418 檉柳446

锦鸡儿420 十八划

辣蓼422 瞿麦448

墓回头424 翻白草450

斑叶兰426 二十划

十四划

漆姑草428 魔芋452

豨薟草430 植物形态名词
图解454

常用中草药手册

武汉医学院革委会教育革命组

1971. 2.

一枝黄花

别名：大叶七星剑、满山黄、金边菊、黄花草。

形态特征：多年生草本。高30—60厘米，须根很多，细长。茎基稍呈紫红色。茎生叶互生，椭圆形或披针形，长4—7厘米，边缘有不规则的锐锯齿。7—9月开黄色花，头状花序排列成总状。8—10月结瘦果。喜生于荒山草坡、山路旁、草丛中。

采集：药用全草，秋季采集。

性味作用：辛、苦、凉。祛风解毒，消肿止痛。

主治用法：

- 1、风寒感冒，全草五钱，水煎服。
- 2、咽喉肿痛，用根煎服或鲜根捣烂含于口中。
- 3、毒蛇咬伤、跌打扭伤、刀伤出血、疮疖、肿毒：鲜全草捣烂外敷，另用鲜草一两，水煎服。

(科) 一支黄花



图 1 一支黄花 (菊科)

七叶一枝花(蚤休)

别名：草河车、重楼。

形态特征：多年生草本。茎单一，直立，一般为紫色，叶轮生，3—8片，排列于顶端。小叶纸质，长圆形。夏秋茎顶抽出花梗，顶生黄花一朵。根茎横卧，粉质，肥大，表面粗糙有节。喜生于山谷、溪边、丛林下阴湿地方。

采集：药用根茎，全年可采。

性味作用：苦、微寒，有小毒。清热解
毒，消肿散瘀。

主治用法：毒蛇咬伤、疮疖肿毒、小儿肺炎、腮腺炎、高热、痉挛、哮喘，有人试用于治疗癌症。鲜品一至二两，捣烂敷患处。干品一至二钱水煎服。