

驗方彙集

(初集)



晉江专区編

1958年12月

目 录

一. 传染病

1. 复方万年青喉症散治疗白喉 (1) ✓
2. 九龙吐珠草治疗白喉 (2)
3. 鸡胆汁治疗百日咳 (2) ✓
4. 复方杀菌治疗肠炎、痢疾、流感 (3) ✓
5. 藿香正气片治疗急性胃肠炎 (3) ✗
6. 百部丸治疗肺结核 153 例 (4)
7. 莞花根治疗血丝虫病 (5)
8. 补中益气汤加味治疗顽固性乳糜尿夹血 (5)

二. 妇科

1. 加味当归芍药散治疗胎位异常 (6)
2. 益母草合剂治疗产后子宫收缩不良 (6) ✓
3. 补中益气汤加枳壳治疗子宫二度下垂 (7)
4. 子宫脱垂疗法 (7)
5. 妇科——大腹痛 (8)

6. 风阳汤治疗子宫外孕 (9)

三. 慢性病

1. 芹菜汁治疗原发性高血压 (10)

2. 夏枯草治疗高血压 (10)

3. 辨症治疗肾脏炎 (11)

4. 民间草药治疗急性肾炎 (13)

5. 辨症治疗荨麻疹 (14)

6. 根治哮喘病验方 (15)

7. 加味藜甲汤治疗神经性偏头痛 (16)

8. 加味良附汤治疗消化性溃疡 (16)

9. 分消汤加减治疗肝硬化腹水 (17)

10. 雪羹汤治疗失音 (18)

四. 外科(包括五官、麻风、伤科)

1. 加味肠癖汤治疗阑尾炎 (19)

2. 清风藤治疗阑尾炎 (19)

3. 金钱吊葫芦草治脊柱结核 (20)

4. 外用丹药治颈淋巴腺结核 (21)

5. 误吞金属验方 (22)

6. 核桃仁膏治疗尿道结石 (23)
7. 大黄、黄连治疗烫伤 (24)
8. 草药治疗多发性脓肿 (24)
9. 疖肿特效药——疖肿软膏 (25)
10. 黄连合剂对脓性创口疗效满意 (26)
11. 金银花治愈鼻腔腺癌 (26)
12. 中医治愈迷路积水 (27)
13. 疳积瞎眼验方 (28)
14. 麻风病验方 (29)
15. 跌打损伤单方——苦草 (30)

五、针灸

1. 针灸治疗乙型脑炎后遗症 (30)
2. 针灸治疗细菌性痢疾 (32)
3. 针灸治疗偏瘫 (32)
4. 针灸治疗手术后顽固性呃逆 (33)
5. 针灸治疗腰椎麻醉后并发头痛 (33)
6. 针灸治疗小儿单纯性消化不良 (33)
7. 针灸治疗夜盲症 (34)

8. 针灸治疗产时感染静脉炎之瘫痪 (35)
9. 针灸治疗产后腰腿麻痺症 (35)
10. 针灸治疗产后宫缩痛及尿闭合併症 (35)
11. 针灸治疗产后乳汁不下 (36)
12. 灯芯灸和樟脑灸治疗破伤风33例 (36)

复方万年青喉症散治疗白喉

惠安县医院

处方配制

1. 甲剂：万年青叶，摘鲜者以线穿在一起，悬于通风处阴干后，放锅内焙焦，净重一两。然后装入玻璃瓶，密封，埋入土中二年后取出使用（本院现改放冰箱中冷却一个月）。以上二药各一两合研细末，玻璃塞瓶装贮即为甲散。

2. 乙散：水挥发甘石五钱，煨硼砂三钱，梅花冰片一两。

以上三味合研极细末，亦以玻璃塞瓶装贮即为乙散。

用法：临用时将甲散一份，乙散一份混和均匀，装于吹喉喷粉器，吹入咽部即可。
1日3—4次。

疗效：治疗19例，治愈率达100%。

九龙吐珠草治疗白喉

晋江县石狮联合医院中医郑金熙

用法：将该草全株用洗米油洗净，然后捣细绞汁，5—7岁每次服半茶杯（30cc）二小时服一次，连服三次。若症状好转时，生汁改用炖温后服。

疗效：治疗80例，治愈率达100%。

鸡胆汁治疗百日咳

晋江专区医院小儿科

用法：鸡胆汁调白糖服，每天二次。

用量：1岁 $\frac{1}{4}$ 个，2岁 3岁 $\frac{1}{2}$ 个，3—5岁 1个，2岁以上酌加。

疗效：治疗30例，均服药4天内痉挛性咳嗽停止。

复方杀菌素—大蒜

治疗肠炎、痢疾、流感

莆田涵江医院

处方：20% 蒜汁 200 c.c.

• 20% 大蒜汁 200 c.c.

糖浆 1000 c.c.

混合即成

用法：每天三次每次 10 c.c.

疗效：治疗 315 例，有效率达 97%。疗程 1—3 天。

藿香正气片治疗

急性胃肠炎

• 福清县医院

用法：每次 4—8 次，每天 3 次

疗效：治疗 50 例，治愈率达 100%。

百部丸治肺结核135例

福清县虞阳医院中医陈呈祥

药物：百部粉一斤 童雌鸡（未产卵的，宰杀后去毛和内脏及头足洗净）净重一斤

制法：先将鸡加水适量煮极烂，第一次约煮4小时把浓汁倾出另貯，以后加水再煮再倾出，如是约四、五次，每次约2小时，至鸡肉完全无味时去肉不用，再把几次鸡汁混合，和百部粉调匀（每斤百部粉约需鸡汁12两调和），拌为小丸，晒干贮存备用。

用法：每日二次，早饭前一小时及晚上临睡时各服一次；每次三钱，开水送下，如有咽干现象可用蜂蜜冲开水送药。

疗效：疗效达90.8%。病员服药一、二疗程（每疗程20天）症状多消失或显著减轻，一般食欲增进，体重增加，劳动力提高。

经X光复查的病例，肺部病灶大都显著进步。

薏花根治疗血丝虫病

大田县医院中医陈耀庚

药物：薏花根（俗名：山蒲银），一两（干的八钱）

用法：和青皮鸭蛋同煮数滚，取蛋和汤内服，每天一次，服2—4次。

疗效：治疗9例，有效率达88.9%（9例中服药后复检阴性8例，阳性一例）

补中益气汤加味治疗

丝虫病顽固性乳糜尿夹血

晋江县医院中医王荣辉

方剂：补中益气汤加乌梅 五味 金英 车前 牡蛎

疗效：服用一剂验，服2—3剂痊愈

加味当归芍药散治疗胎位异常

泉州市人民医院中医傅锦辉蔡振明

处方：当归一钱五分 川芎五分 白芍一钱五分
茯苓二钱 白术一钱 泽泻一钱
续断一钱五分 兔丝二钱 桑寄生二钱
(上药为一剂量)

用法：每日服三次，每次一剂，饭前服。

疗效：治疗四例臀产式胎位经行回转术无效。

服此方 5 剂即恢复正常，保持安全分娩。

益母草合剂治疗产后子宫收缩不良

安溪医院

制法：1. 干益母草四两切碎洗净后，水 2000 cc.
煎炼至 1000 cc. 过滤

2. 红糖二两，加水 100 cc. 煎成糖浆过滤

3. 两者混合再煎炼 30—40 分钟即成。

用法：一日服三次，每次20 cc.，可服2—4天

补中益气汤加枳壳治疗子宫二度下垂

晋江县医院中医王荣燠

药物：党参五钱 白术二钱 黄芪五钱 升麻二钱
北柴一钱五分 当归一钱五分 陈皮二钱 炙草八分 枳壳五钱 姜枣各五分

用法：水煎服，每天一剂

疗效：治疗七例，服五剂全愈。

子宫脱垂疗法

泉州市人民医院中医傅若谦

处理方法：服药前，令患者仰臥，臀部垫高，用冷茶冲洗，再用麻油涂抹，后用手推送入阴道内，使恢复原位，然后服药卧床休息1—2天，不再复发。

处方：洋参一钱 诃子五钱 五味三钱 五倍
五钱 桂枝一钱五分 白术三钱 生芪
三钱 炙草一钱 查肉三钱 生芍三钱

用法：水二杯煎一杯，渣同

附注：洋参可用党参五钱代

疗效：治疗11例经愈复无效，后依法处理，服
用本方，恢复正常未再复发。

妇 科——大 腹 病

安溪县医院

症状：妇女月经洗净后，腹渐涨大，状如八、
九个月孕妇，但至来月经期再来潮时即
消，逐月类似，病延至一、二年不愈。

方剂：吴茱一钱 当归一钱 川芎一钱 白芍
一钱 人参一钱 桂枝一钱 阿胶一钱
丹皮一钱 生姜三片 半夏二钱五分
麦冬二钱五分 甘草一钱

天服，每天一剂。

疗效：疗效显著，患者某某患此病曾到厦门、福州、上海就医无效，后服此方二剂痊愈。

凤阳汤治愈子宫外孕

· 晋江专区医院妇产科

处方：当归尾一钱五分 川芎六分 益母草三钱 红花五分 延胡索一钱五分 丹参一钱 苏木五分 泽兰二钱 焦山楂三钱 荆芥一钱五分 泡姜炭一钱五分 黑山栀一钱五分 童便半碗

用法：水煎服每天一剂。

疗效：治疗一例，五药五剂，腹痛消失，肿块逐渐消退，十日后出院，一年后随访身体健康。

芹菜汁治疗原发性高血压

晋江县医院中医王荣辉

用法：每次用芹菜一握捣烂绞汁炖温于早晨空腹服，每天一次连服二星期血压有显著下降，一个月后即趋正常。

疗效：治疗35例，治愈率达100%。无任何副作用。

夏枯草治疗高血压

南安县医院

用法：每次用夏枯草八钱煎浓汤服，每天三次，连续服至血压降至正常为度

禁忌：烟、酒、脂肪。

疗效：治疗54例，治愈率达100%。服药后一天血压有显著下降，约在十天左右降至正常，停药后血压无再升高发现（原发性高血压效果满意）

辨症治疗肾脏炎

晋江县医院中医王荣峰

辨症疗法

一、急性：

1. 初起小便不通用通关丸加味
2. 全身水肿不退用五皮饮
3. 大便秘结倾向腹满用杞椒蒴黄丸
4. 水肿腹满利而肿不消用十枣汤

二、慢性：

1. 病久衰弱以宣布五阳法服牛車肾气丸，改为汤剂，重用玉桂車前。连服1—2星期。
2. 浮腫消失后用十全大补重用生芪再加淮山山茱连服二星期。

疗效：治疗24例治愈率达100%，疗程见下表：

治疗日数	3-4天	7-8天	16-19天	20-28天
例数	18	2	2	2 (慢性)

方剂药物

1. 通关丸加味：

玉桂一钱五分 知母二钱 黄柏二钱 赤小
豆五钱 石菖一钱

2. 五皮饮：

桑白皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 五加皮
各二钱

3. 杞椒蒡黄丸

防杞三钱 椒目一钱五分 丁蒡五钱 大黄
二钱

4. 十枣汤：

甘遂五分 大戟一钱 芫花一钱 研末送开
水服

5. 牛車肾气丸

熟地四钱 淮山四钱 山茱三钱 泽舍三钱
丹皮二钱 茯苓五钱 明附二钱 玉桂二钱
牛七二钱 車前五钱

(提炼药水)