

◎白话彩插典藏版◎

图 解

神农本草经

中国人用了五千年的养疗大典

《图解经典》编辑部◎编著





叶

〔气味〕苦、甘，平，无毒。

〔主治〕治多种疮肿，小儿丹毒，捣烂涂于患处即可。



茎

〔气味〕苦、甘，平，无毒。

〔主治〕疗诸贼风，百节痛风，无问久新。

根


〔气味〕苦、甘，平，无毒。

〔主治〕诸中风湿冷，奔喘逆气，皮肤苦痒，手足挛痛劳损，风毒齿痛。

独活

【释名】也称羌活、羌青、独摇草、护羌使者、胡王使者、长生草。〔时珍说〕独活以羌中来者为良，故有羌活、胡王使者诸名。正如川芎、抚芎、苍术之义，入药时微有不同。

【集解】〔颂说〕独活、羌活生长在蜀汉一带的最佳。春生苗叶如青麻。六月开花成丛，或黄或紫。结实时叶黄者，是夹石上所生；叶青者，是土脉中所生。〔时珍说〕独活、羌活乃一类二种，生于别地者为独活，西羌者为羌活。王昶说，羌活须用紫色有蚕头鞭节者。独活极大，有白如鬼眼。



瓜花

〔气味〕甘，寒，无毒。
〔主治〕胸痛咳嗽。

叶

〔气味〕甘，寒，无毒。
〔主治〕人无发，捣汁涂头顶即生发。治小儿疳和治跌打损伤，研末酒服。还可去瘀血，补中。

瓜蔓

〔气味〕苦，寒，无毒。
〔主治〕女性闭经，瓜蔓、使君子各半两，甘草六钱，研末，每次用酒送服二钱。


蒂

〔气味〕苦，寒，有毒。
〔主治〕治大水，全身浮肿，下水，杀虫毒。治胸闷喘气，咳嗽呃逆。去鼻中息肉，治风热眩晕头痛，咽喉肿痛，痲痛，黄疸。得麝香、细辛，可治鼻嗅觉失灵。

甜瓜

〔释名〕亦称甘瓜、果瓜。〔时珍说〕瓜的种类不同，按其作用可分为两种：做果品用的是果瓜，如甜瓜、西瓜等；做菜品用的是菜瓜，如胡瓜，越瓜等。

〔集解〕〔时珍说〕甜瓜，北方、中原种植颇多。二三月下种，延蔓而生，叶大数寸，五六月开黄花，六七月成熟。瓜的种类很多，有圆有长，有尖有扁，有棱或无棱，大的可超过一尺，小的将近一寸。颜色有青有绿，或黄斑，或白路。瓜瓤有白有红，瓜子或黄或红、或白或黑。



• 叶
 [气味] 甘，寒，无毒。
 [主治] 作羹吃，可治癆病。
 煮汁饮，治烦热，风疹丹
 毒，小儿结热。

茎
 [气味] 甘，寒，无毒。
 [主治] 夏季取其茎叶煮粥食
 用，极解热毒。

实
 [气味] 甘，寒，无毒。
 [主治] 寒热疟病，消渴，
 补中益气。久服轻身延年。

白英


【释名】也称白草、白幕、排风。子名鬼目。

【集解】[时珍说] 正月生苗，白色，可以食用。秋天开小白花，子如龙葵子，熟后为紫赤色。江
东的人在夏季采它的茎叶煮粥吃，极解热毒。



叶

〔气味〕辛，温，无毒。
〔主治〕洗疥疮、大风疥。



实

〔气味〕辛，温，无毒。
〔主治〕四肢湿痹、不得屈伸，小儿温症，身积热不解。



根

〔气味〕辛，温，无毒。
〔主治〕风寒湿痹，咳逆上气，开心孔，补五脏，通九窍，明耳目，出声音，治耳聋。

菖蒲

〔释名〕也称昌阳、尧韭、水剑草。

〔集解〕〔颂说〕菖蒲到处都有生长，春天长青叶，一二尺左右，叶心有脊，形状像剑。根旁边引出三四根，旁根的节更密，一寸长就不少于九节，也有十二个节的。刚采摘时虚软，晒干后才变坚实。折断看中心呈微红色，嚼尝它辛香少滓。人们多种植在干燥的砂石土中，腊月移栽更容易成活，这叫石菖蒲，可治各种心痛病。





本书阅读导航

- 本书采用原经文 + 白话译文 + 现代释名 + 正文解说 + 治疗方剂的体例，清晰全面、流畅易查。
- 图版方面采用古本线描图 + 现代摄影图 + 精美彩绘图 + 人体牵线图 的体例，线描图对应原经文；现代摄影图表现药材的现代释名；色彩鲜艳的大幅彩绘图与药材的正文解说文字相映生辉；优美逼真的人物牵线图形象表现每味药针对人体不同部位的具体疗效。
- 以现代百科全书的图解方式进行编辑加工，使阅读显得更为轻松快捷。

简洁准确的释名

根据史学考证和现代医学研究，本着科学准确又简洁实用的原则，对其做出现代释名，并对其药效进行具体阐述。

365 幅人体牵线图

根据每一味药物的疗效，在人体示意图的各个部位做出相应指示，清晰直观，别出心裁。

精炼的白话译文

以清代顾观光《神农本草经》辑本为底本，结合目前流传的多种版本进行白话翻译，尽量做到简洁明了。

精微的细部描绘

对药用植物的花、蕊、果、茎或根都有纤毫毕现、细致入微的描绘，足以满足最高级别植物生态爱好者的苛刻要求。

泽泻

《神农本草经》上说：泽泻，味甘，性寒。主治风痹湿痹；分袂困倦；能使水液清利，以助养五脏，增加气力，使人肥健。长期服用能便通力增，精神健旺；没有饥饿感，寿命延长。泽泻也叫藜蘆，生长在池塘、积水池、水草丛生的地方。

《本经》说，泽泻味甘，性寒。主中风、痹，除邪使身体而引起的风痹病，治疗妇女乳汁不足或排乳困难；可利水

海泽

【释名】泽泻，味甘，寒。主风痹湿痹；分袂困倦；能使水液清利，以助养五脏，增加气力，使人肥健。长期服用能便通力增，精神健旺；没有饥饿感，寿命延长。泽泻也叫藜蘆，生长在池塘、积水池、水草丛生的地方。

【别名】泽泻也叫泽泻，是泽泻科多年生植物块根状的块茎。主产于福建、四川、江西等地。冬季茎叶干枯枯萎时采收。洗净，用微火烘干，除去须根及杂质，以水调成细粉，临用时用。可润肠通便。

“耳目聪明”的科学性

《本经》说泽泻能养五脏，久服使人身体健壮，事实并非如此。泽泻固然驱除了脾胃的湿热，使清气上行，使五脏、气血得以安宁，消除了头晕目眩、耳目功能减弱的症状；但泽泻并非补益之品，久服大量泽泻会导致清气不升，真阴渐耗，反而使人目昏耳聩。

【治疗方剂】（仅供参考）

治水湿脚肿

白术、泽泻各31克。上药做成丸子，每次用茯苓汤送服9克。

治吐泻头暈、遗尿、小便不利

泽泻、白术、白茯苓各9克，加水240








躑躅羊



• 300 多幅金陵本珍贵古图
全书收录《本草纲目》权威古本金陵本的线描古图。金陵本古图拙朴大气，简洁生动，堪称古刻本中的罕见珍品。

• 300 多幅精确逼真的彩色手绘图
300 多幅高度精确、逼真的彩色手绘药材图谱，生动、精致地描绘出动、植物的野外原生形态，极具实用和审美价值。极大满足自然爱好者们在野外看图识药的要求。

有补脾、养肝、明目、强筋骨的作用。与生地黄、枳实、菊花配合使用，可治疗视力减退。与松花、肉桂配合使用，可治疗失明。

巴戟天

《神效本草纲目》记载：巴戟天，味辛，性温。主治：严重的风湿，需要毒药干煎。能通经安胎。五经寒。内廷安。史臣以博得。气力健。巴戟天生在高山之上。的土上生长成木的根。



巴戟天

用于治疗肾虚腰痛、遗精早泄、腰膝酸软、尿频尿急等肝肾虚损之症。用巴戟天治疗阳萎时，常与人参、肉苁蓉、菟丝子等配合使用。治疗小便失禁时，常与益智

仁、桑螵蛸等配合使用。

《本草纲目》中记载：巴戟天能“补血海”，即补肝、固冲脉。因此可治疗女子月经失调、小腹冷痛、不孕等症。治此症时，常与肉桂、吴茱萸等配合使用。另外，古人用巴戟天来防风应用得比较广泛。巴戟天入风木之肝，味辛而能散邪，所以可治疗各种风湿。古人常用它治疗各种风毒脚气、散头面游风。及各种风火或病。现代临床医学主要将巴戟天用于祛风湿、壮筋骨、治肾虚骨痛、风湿久痹等。注意与杜仲、龟板等同用。现代药理分析证明：巴戟天中所含的有效成分，还可用于降压，并有一定的安定利尿作用。

【治疗方剂】（仅供参考）

治白浊

菟丝子、巴戟天、破故纸、鹿茸、山药、赤石脂、五味子各31克，上药一起研为末，用酒调成丸，空腹温盐汤下。

补肾壮阳之药

补肾壮阳之法在中国由来已久。数千种中药中具有补肾壮阳作用的中药就有数百种之多。历代中医认为，巴戟天、大蜜、芝麻、莲子、山药、桃核等可以治疗男子肾虚遗精、遗尿等症；狗肉、羊奶、鳝鱼、海参及动物的鞭类也具有很高性温、治疗性功能障碍的功效。鹿茸入药又可食用的动物脏器，如狗肾、狗鞭丸、狗鞭酒、羊鞭丸、驴鞭、鹿茸丸、鹿茸酒，在治疗男性阳痿、早泄、遗精、性功能低下等男性病方面有较好的疗效。另外，壮阳药和固精药配合使用，如芡实、莲肉、杜仲、金樱子、五味子、山茱萸等，能起到非常好的固精补肾作用。

此外，将具有补肾壮阳作用的药物、食物共同烹饪而成的药膳，不但能补充营养，还可治疗阳萎，提高男性性功能，更有强身健体的功效。

商中图（商中）图

• 1500 条实用易行的附方
从《本草纲目》《千金方》原书中挑选的 1500 多条附方。这些附方均是针对日常常见病、家庭中易于制作且效果明显的方剂。

• 63 个图文并茂的专题
特选其中 63 味药，立足于它们与古代文明的衍生关系，以言简意赅、图文并茂的专题形式对原书进行补充、丰富，为《神农本草经》增添了意蕴丰富的历史、文化价值。

300 多种成药照片

300 多种重要的制成药经实物照片展示其形态，为读者呈现中药入药时的形态。更方便专家级读者在药店、药材市场赏析鉴别。





编者序

再识《本经》，感五千年之美

《神农本草经》又名《神农本草》，简称《本草经》或《本经》，是我国现存最早的药学专著。我国古时，大部分药物都是植物药，所以“本草”成了它们的代名词，这部书以“本草经”命名便源于此。汉代托古之风盛行，人们尊古薄今，为了提高该书的地位，便借用神农遍尝百草发现药物这一妇孺皆知的传说，将神农冠于书名之首。该书成书年代自古就有不同考论，或谓成于秦汉时期，或谓成于战国时期。医学史界比较公认的说法是，它成书于东汉，并非出自一时一人之手，而是秦汉时期众多医学家搜集、整理、总结当时药物学经验成果的专著。而至清代，以顾观光辑本最接近本经原貌，因此流传最广。

《神农本草经》为我国早期临床用药经验的首次系统总结，被誉为中药学经典著作。《神农本草经》构思巧妙，全书分三（或四）卷，为了对应一年 365 日，书中收录了药物 365 种，这些药物被分为上、中、下三品，以应天、地、人三界，反映了古代天人合一的思想。全书共包含植物药 252 种，动物药 67 种，矿物药 46 种。上品 120 种为君，无毒，主养命，多服久服不伤人，如人参、灵芝；中品 120 种为臣，无毒或有毒，主养性，具有补养及治疗疾病的功效，如黄芩、牛黄；下品 125 种为佐使，多有毒，不可久服，多为除寒热、破积聚的药物，主治病，如巴豆、大黄。

《神农本草经》的历史地位是不可低估的，它对东汉以前零散的药学知识做了系统总结，其中包含许多具有科学价值的内容，被历代医家视若珍宝；而且它作为药物学著作的编撰体例也被长期沿用。作为我国第一部药物学专著，《神农本草经》的影响是极为深远的。

《本经》依循《内经》提出的君臣佐使的组方原则，也将药物以朝中的君臣地位为喻，来表明其主次关系和配伍法则。《本经》对药物的性味也有详尽的描述，指出寒、热、温、凉四气和酸、甘、苦、辛、咸五味是药物的基本性情，可针对疾病的寒、热、湿、燥不同性质选择用药。



如寒病选热药，热病选寒药，湿病选温燥药，燥病选凉润药等。药物之间的相互关系也是药学的一大关键，《本经》提出的“七情和合”原则在几千年的用药实践中发挥了巨大作用。

很长一段时期内，《神农本草经》都是医生和药师学习中药学的教科书。书中对于药物性质的定位和对其功能主治的描述十分准确，其中规定的大部分药物学理论和配伍规则，至今仍是中医药学的重要理论支柱。对于现代的中医临床，《神农本草经》的论述仍然具有十分稳固的权威性，同时，它也成为医学工作者案头必备的工具书之一。

为了使这部医学盛典以最全面、完美的方式呈现，以适合现代人的阅读品位和具有最大的实用价值，《图解神农本草经》对原著《神农本草经》进行了一系列的编辑创新。文字方面：首先，以清代顾观光《神农本草经》辑本为底本，结合目前流传的多种版本做出译文，并根据史学考证和现代医学研究，本着实用的原则对其做出现代释名，并对其药效进行具体阐述。其次，从《千金方》《本草纲目》等多部医书中摘取药方对每一味药进行补充，具体表现在“治疗方剂”板块，还特选其中63味药，立足于它们与古代文明的衍生关系，以言简意赅、图文并茂的专题形式对原书进行补充、丰富，为《神农本草经》增添了意蕴丰富的历史、文化价值。图版方面：对每味药用四幅图进行阐释，一幅古本线描图对应原经文，增添了该书的古典韵味；一幅切片摄影图表现药材的现代释名，摄影图片方便读者生活中对药材的辨识；一幅色彩鲜艳的大幅彩绘图与药材的正文解说文字相映生辉，不仅方便自然爱好者按图索骥，在野外探寻药趣，还具有非常好的观赏价值；还有一幅优美逼真的人物牵线图形象表现每味药针对人体不同部位的具体疗效，清晰直观、别出心裁。希望此书能对《神农本草经》的进一步研究和传播起到一定作用。

《图解神农本草经》自出版以来，深受读者喜爱。本次修订结合读者反馈意见以及市场需要，并综合了之前版本精华，在保留原文的基础上，进一步优化了一看就懂的图解式风格，体现实用与审美价值并重的编辑理念。同时也欢迎广大读者对本书提出建议与意见，我们力求打造最为精准、实用、美观的图解国医作品。



顾氏自序

李濒湖云：“神农古本草，凡三卷三品，共三百六十五种，首有名例数条，至陶氏作《别录》，乃拆分各部，而三品亦移改，又拆出青葙、赤小豆二条（按《本经》目录，青葙子在下品，非后人拆出也。疑“葙”当作“藁”）。故有三百六十七种，逮乎唐宋屡经变易旧制莫考。”（此上并李氏语）今考《本经》三品不分部数，上品一百二十种，中品一百二十种，下品一百二十五种（见《本经》名例），品各一卷，又有序录一卷，故梁·《七录》云三卷，而陶氏《别录》云四卷，韩保昇谓《神农本草》上中下并序录合四卷是也。梁·陶隐居《名医别录》始分玉、石、草、木三品为三卷，虫、兽、果、菜、米、食，有名未用三品为三卷，又有序录一卷，合为七卷，故《别录》序后云：“《本草经》卷上，序药性之原本，论病名之形诊，题记品录，详览施用；《本草经》卷中，玉、石、草、木三品；《本草经》卷下，虫、兽、果、菜、米、食三品，有名未用三品，右三卷其中下二卷，药合七百三十种，个别有目录，并朱墨杂书并子注，今大书分为七卷。”（以上并陶氏语）盖陶氏《别录》仍沿用《本经》上、中、下三卷之名，而中下二卷并以三品，分为子卷，《唐本草》讥其草木同品，虫兽共条，披览既难，图绘非易是也。《别录》于《本经》诸条间有并析，如胡麻《经》云叶名青藁，即在胡麻条下，而《别录》乃分之（《本经》目录无青藁），中品葱薤，下品胡粉、锡镜鼻，并各自为条，而《别录》乃合之，由此类推，凡《证类本草》三品与《本经》目录互异者，疑皆陶氏所移，李濒湖所谓拆分各部，移改三品者是也。青藁之分，盖自《别录》始（《唐本草》注云，《本经》在草部上品，即指《别录》原次言之），赤小豆之分，则自《唐本草》始，是为三百六十七种，《唐本草》退姑活，别羈、石下长卿、翘根、屈草、淮木于有名未用，故云三百六十一一种（见《别录》序后，《唐本草》注），宋本草又退彼子于有名未用，故云三百六十种（见《补注》总叙后），今



就《证类本草》三品计之，上品一百四十一一种，中品一百十三种，下品一百二十五种，已与《本经》名例绝不相符，又有人部一种，有名未用七种并不言于三品何属，李濒湖所谓屡经变易，旧制莫考者是也。李氏《纲目》世称为集大成，以今考之《本经》，而误注《别录》者四种（葶藶、葱、薤、杏仁）；从《本经》拆出而误注他书者二种（土蜂、桃蠹虫）；原无经文而误注《本经》者一种（绿青）；明注《本经》，而经文混入《别录》者三种（藁耳实、鼠妇、石龙子）；经文混入《别录》，而误注《别录》者六种（王不留行、龙眼、肤青、姑活、石下长卿、燕屎）；《别录》混入经文，而误注《本经》者四种（升麻、由跋、赭魁、鹰屎白）。夫以濒湖之博洽而舛误至此，可见著书难，校书亦复不易，《开宝本草》序云，朱字墨字无本得同，旧注新注其文互缺，则宋本已不能无误，又无论濒湖矣，今去濒湖二百余载，古书亡佚殆尽，幸而《证类本草》灵光岿然，又幸而《纲目》卷二具载《本经》目录，得以寻其原委，而析其异同，《本经》三百六十五种之文，章章可考，无阙佚，无差行，岂非天之未丧斯文，而留以有待乎。近孙渊如尝辑是书，刊入问经堂中，惜其不考《本经》目录，故三品种数，显与名例相违，缪仲淳、张路玉辈，未见《证类本草》，而徒据《纲目》以求经文，尤为荒陋。大率考古者不知医，业医者不知古，遂使赤文绿字埋没于陈编蠹简之中，不及今而亟为搜辑，恐数百年后，《证类》一书又复亡佚，则经文永无完璧之期矣。爰于繙阅之余，重为甄录其先后，则以《本经》目录定之，仍用韩氏之说，别为序录一卷，而唐宋类书所引有出《证类》外者，亦备录焉，为考古计，非为业医计也，而非邃于古而明于医者，恐其闻之而骇，且惑也。

甲辰九月霜降日顾观光识



目录



神农本草经卷一

序例

神农本草经卷二

上品

丹砂.....	26
云母.....	28
玉泉.....	30
石钟乳.....	31
矾石.....	32
消石.....	33
朴消.....	34

滑石.....	35
空青.....	36
曾青.....	38
禹余粮.....	38
太一余粮.....	40
白石英.....	41
紫石英.....	42
五色石脂.....	44
菖蒲.....	45
菊花.....	47
人参.....	49
天门冬.....	51
甘草.....	53
干地黄.....	55
术.....	57
菟丝子.....	59
牛膝.....	61
茺蔚子.....	63
女娄.....	64
防葵.....	66
麦门冬.....	67
独活.....	69
车前子.....	70
木香.....	72
薯蕷.....	75
薏苡仁.....	76
泽泻.....	78
远志.....	79
龙胆.....	82
细辛.....	83
石斛.....	85
巴戟天.....	86
白英.....	88
白蒿.....	89
赤箭.....	90
菴苣子.....	92
芥莫子.....	93
蓍实.....	94
赤芝.....	95
黑芝.....	96
青芝.....	97
白芝.....	97
黄芝.....	98
紫芝.....	99
卷柏.....	100
蓝实.....	101





地肤子.....	131	大枣.....	168
景天.....	132	葡萄.....	170
茵陈蒿.....	133	蓬蘽.....	171
杜若.....	135	鸡头实.....	172
沙参.....	136	胡麻.....	173
徐长卿.....	137	麻蕒.....	176
石龙刂.....	139	冬葵子.....	177
云实.....	140	苋实.....	178
王不留行.....	141	白瓜子.....	179
牡桂.....	143	苦菜.....	181
菌桂.....	144	龙骨.....	182
松脂.....	145	麝香.....	184
槐实.....	147	熊脂.....	186
枸杞.....	148	白胶.....	187
橘柚.....	150	阿胶.....	188
柏实.....	151	石蜜.....	190
茯苓.....	153	蜂子.....	192
榆皮.....	155	蜜蜡.....	193
酸枣仁.....	156	牡蛎.....	194
干漆.....	158		
蔓荆实.....	159		
辛夷.....	160		
杜仲.....	161		
桑上寄生.....	162		
女贞实.....	164		
蕤核.....	165		
藕实茎.....	166		

藜苳.....	103
黄连.....	104
络石.....	106
蒺藜子.....	107
黄芪.....	109
肉苻蓉.....	111
防风.....	112
蒲黄.....	114
香蒲.....	115
续断.....	116
漏芦.....	118
天名精.....	119
决明子.....	121
丹参.....	122
飞廉.....	124
五味子.....	125
旋花.....	126
兰草.....	127
蛇床子.....	129





龟甲.....196
 桑螵蛸.....198

神农本草经卷三 中品

雄黄.....202
 雌黄.....204
 石硫黄.....205
 水银.....206
 石膏.....208
 磁石.....209
 凝水石.....211
 阳起石.....212
 理石.....213
 长石.....214
 石胆.....215
 白青.....216
 扁青.....217



肤青.....218
 干姜.....218
 藁耳实.....221
 葛根.....222
 栝蒌根.....224
 苦参.....225
 茈胡.....227
 芍药.....229
 当归.....230
 麻黄.....232
 通草.....234
 芍药.....235
 蠹实.....237
 瞿麦.....238
 元参.....240
 秦艽.....242
 百合.....243
 知母.....245
 贝母.....246

白芷.....248
 淫羊藿.....250
 黄芩.....251
 石龙芮.....254
 茅根.....255
 紫苑.....257
 紫草.....258
 茜根.....259
 败酱.....261
 白鲜.....262
 酸浆.....264
 紫参.....266
 藁本.....267
 狗脊.....268
 葶藶.....269
 白兔藿.....270
 营实.....271
 白薇.....272
 薇衔.....274
 翘根.....275
 水萍.....276
 王瓜.....278
 地榆.....280
 海藻.....281
 泽兰.....283
 防己.....284
 牡丹.....286



款冬花.....288
 石韦.....289
 马先蒿.....291
 积雪草.....292
 女菀.....293
 王孙.....294
 蜀羊泉.....295
 爵床.....297
 栀子.....298
 竹叶.....299
 藁木.....301
 吴茱萸.....303
 桑根白皮.....305
 芫蕘.....307
 枳实.....308
 厚朴.....310
 秦皮.....311
 秦椒.....313

山茱萸.....314
 紫葳.....316
 猪苓.....317
 白棘.....318
 龙眼.....319
 木兰.....321
 五加皮.....322
 卫矛.....324
 合欢.....325
 彼子.....327
 梅实.....328
 桃核仁.....330
 杏核仁.....332
 蓼实.....334
 葱实.....335
 薤.....337
 假苏.....338
 水苏.....340
 水蘩.....341
 发鬘.....342
 白马茎.....344
 鹿茸.....345
 牛角腮.....347
 羖羊角.....348
 牡狗阴茎.....350
 羚羊角.....351
 犀角.....353

牛黄.....355
 豚卵.....357
 麝脂.....358
 丹雄鸡.....359
 雁肪.....361
 鳖甲.....362
 鲛鱼甲.....364
 蠹鱼.....365
 鲤鱼胆.....366
 乌贼鱼骨.....367
 海蛤.....369
 文蛤.....370
 石龙子.....372
 露蜂房.....373
 蚱蝉.....375
 白殭蚕.....376





神农本草经卷四 下品

孔公孽.....	380
殷孽.....	380
铁精.....	381
铁落.....	382
铁.....	383
铅丹.....	384
粉锡.....	386
锡镜鼻.....	387
代赭石.....	388
戎盐.....	389
大盐.....	390
卤碱.....	392
青琅玕.....	393
晷石.....	394
石灰.....	395
白堊.....	397

冬灰.....	398
附子.....	399
乌头.....	400
天雄.....	403
半夏.....	404
虎掌.....	405
鸢尾.....	407
大黄.....	408
葶苈.....	410
桔梗.....	412
菘蓂子.....	413
草蒿.....	415
旋覆花.....	417
藜芦.....	418
钩吻.....	420
射干.....	421
蛇合.....	423
常山.....	425

蜀漆.....	426
甘遂.....	427
白敛.....	429
青葙子.....	430
藿菌.....	432
白芨.....	433
大戟.....	435
泽漆.....	436
茵芋.....	437
贯众.....	439
茺花.....	440
牙子.....	442
羊躑躅.....	443
芫花.....	445
姑活.....	447
别羈.....	447
商陆.....	448
羊蹄.....	449
篇蓄.....	451
狼毒.....	452
鬼臼.....	453
白头翁.....	454
羊桃.....	456
女青.....	457
连翘.....	458
石下长卿.....	460
蔞茹.....	461





乌韭.....462

鹿藿.....463

蚤休.....464

石长生.....465

陆英.....466

苈草.....467

牛扁.....468

夏枯草.....469

屈草.....471

巴豆.....471

蜀椒.....474

皂荚.....475

柳华.....477

楝实.....478

郁李仁.....480

莽草.....481

雷丸.....483

梓白皮.....484

桐叶.....485

石南.....487

黄环.....489

溲疏.....489

鼠李.....490

松萝.....492

药实根.....493

蔓椒.....494

栾华.....495

淮木.....496

大豆黄卷.....496

腐婢.....498

瓜蒂.....499

苦瓠.....501

六畜毛蹄甲.....502

燕屎.....503

天鼠屎.....504

鼯鼠.....505

伏翼.....506

蝦蟆.....508

马刀.....509

蟹.....510

蛇蛻.....511

蝟皮.....513

蠨螋.....514

蛻娘.....515

蛞蝓.....516

白颈蚯蚓.....517

蛭螭.....519

石蚕.....520

雀瓮.....521

樗鸡.....522

斑猫.....523

蝼蛄.....525

蜈蚣.....526

马陆.....528

地胆.....529

萤火.....530

衣鱼.....531

鼠妇.....532

水蛭.....533

木蛭.....535

蜚蛭.....536

蜚蠊.....537

麈虫.....538

贝子.....539

附录/541

