

打造理想的家

一物多用

空·间·设·计

漂亮家居编辑部 著

目录

1 墙面

- 004 墙面+收纳
- 034 墙面+隔断界定
- 058 墙面+家具
- 068 墙面+涂鸦纪录
- 072 墙面+展示

2 柜体

- 088 柜体+储藏
- 102 柜体+隔断界定
- 120 柜体+家具
- 136 柜体+展示

3 吧台

- 144 吧台+收纳
- 150 吧台+餐桌
- 166 吧台+中岛厨具

4 卧榻

- 172 卧榻+收纳
- 182 卧榻+家具

5 楼梯


- 186 楼梯+收纳
- 192 楼梯+装饰
- 196 楼梯+家具

6 门扇

- 200 门+隔断
- 226 门+电视墙

7 家具

- 230 家具+收纳
- 240 沙发+家具
- 244 桌+家具



打造理想的家

一物多用

空·间·设·计

漂亮家居编辑部 著



江西科学技术出版社

目录

1 墙面

- 004 墙面+收纳
- 034 墙面+隔断界定
- 058 墙面+家具
- 068 墙面+涂鸦纪录
- 072 墙面+展示

2 柜体

- 088 柜体+储藏
- 102 柜体+隔断界定
- 120 柜体+家具
- 136 柜体+展示

3 吧台

- 144 吧台+收纳
- 150 吧台+餐桌
- 166 吧台+中岛厨具

4 卧榻

- 172 卧榻+收纳
- 182 卧榻+家具

5 楼梯


- 186 楼梯+收纳
- 192 楼梯+装饰
- 196 楼梯+家具

6 门扇

- 200 门+隔断
- 226 门+电视墙

7 家具

- 230 家具+收纳
- 240 沙发+家具
- 244 桌+家具



设计公司名录

Loft29 collection 02-8771-3329

十一日晴空间设计 0963-328-377

六相设计研究室 02-2796-3201

大湖森林室内设计 02-2633-2700

大雄设计 02-8502-0155

亚维空间设计坊 03-360-5926

森境&王俊宏室内装修设计工程有限公司

02-2391-6888

甘纳空间设计 02-2312-3452

成舍室内设计 02-2507-2578

邑舍设纪 02-2925-7919

奇逸空间设计 02-2752-8522

尚艺室内设计 02-2567-7757

明楼室内装修设计 02-8770-5667

漫舞设计 02-2577-2055

杰玛室内设计 0975-159-798

相即设计 02-2725-1701

摩登雅舍室内装修设计 02-2234-7886

馥阁设计 02-2325-5019

怀特室内设计 02-2600-2817

近境制作 02-2703-1222

丰聚室内装修设计 04-2319-6588

绝享设计 02-2820-2926

Z轴空间设计 04-2473-0606

鼎睿设计 03-427-2112

宽月空间创意 02-8502-3539

纬杰设计 0922-791941; 0982-855813

CJ STUDIO陆希杰设计事业有限公司

02-2773-8366

瓦悦设计 02-2537-6090

法兰德室内设计

桃园 03-379-0108 台中 04-2326-6788

白金里居室内设计公司 02-2362-9805

大器联合建筑暨室内设计事务所 02-2500-0769

力口建筑 02-2705-9983

演拓空间室内设计

台北 02-2766-2589 台中 04-2241-0178

纪氏有限公司 02-2551-1501

界阳&大司室内设计 02-2942-3024

形构设计 02-2834-1397

子境空间设计 04-2631-6299

天空元素视觉空间设计所 02-2763-3341

好室设计 07-310-2117

珥本设计 04-2462-9882

开物室内设计 02-2700-7697

尤哒唯建筑师事务所 02-2762-0125

1 墙面


墙面 + 收纳

墙面 + 隔断界定

墙面 + 家具

墙面 + 涂鸦记录


墙面 + 展示




001

木隔断 应沿龙骨固定柜体


由于木隔断是由纵横交错的龙骨制作而成，中空处会塞入吸音棉，再以夹板封住整体墙面，若在中空处打入钉子，则无支撑力。因此在装设柜子时，要沿着龙骨打入钉子，钉子宜选用具有支撑力的拉钉，才能有效固定。





002 沿墙面设置层板

沿墙面设置层板不仅能做出足够的收纳空间，无背板、门扇的设计，让柜体看起来更轻盈，还能让书籍、物品也成为装点空间的饰品。



003 安装旋转五金，电视墙也能两用

安装旋转五金不仅能让电视机 360 度旋转，而且如果在事先规划好线路或是采用背面结合柜体的设计，电视墙就是两用的，让生活更为便利。

004 钢制层板要用焊接或植筋固定

钢制层板的厚度薄，必须用焊接方式固定，因此比较适合施作于砖制隔断和钢筋混凝土墙。如果墙面为轻钢架，在立龙骨时要先做横向结构的加强，再焊接层板加以固定，这样才能牢靠稳固。



🔧 **施工细节。**悬浮于壁面的书墙采用固定件预埋的方式增加其承重，再结合书架主体，创造出铁件嵌入石材壁面的细腻感。

📏 **尺寸建议。**书架以错落的层板加上周围开放式的设计，方便容纳不同尺寸的书籍，其中的弧形线条能柔化铁件棱角分明的生硬感。

005

005

造型书架让藏书成为艺术装饰

整体空间皆采用冷静的黑、白色作为基调，邻近客厅的书房墙面，以纤细的铁件设计出独特的造型，为空间勾勒出现代感的墙面装饰，同时展示业主的生活轨迹。图片提供：森境&王俊宏室内装修设计

006

10 米超长收纳电视柜

从大门进入客厅后，就是完全开放的长方形厅区，用材质、家具、超长白色电视墙面，甚至楼梯的锯齿线条延伸，营造一种游刃有余的氛围和气韵，而不是以功能为主要考虑条件。图片提供：相即设计

007+008

电视墙也是餐厅收纳柜

客厅、餐厅间使用不对称的电视墙作间隔，左顶天右立地的设计，看似不平衡，却能在设计师专业规划下，让两个成年人爬上去都没有关系。看似轻巧的墙面，侧边设置影音机柜层板，后方则是收纳柜，是一件能够 360 度欣赏的居家艺术品。图片提供：白金里居空间设计

006

【墙面】收纳



📏 **尺寸建议。**由大门延伸到底的收纳墙面长度为 10 米，里面暗藏各式鞋柜与收纳柜体。为了降低单一小块电视荧幕的黑色突兀感，设置 3 米黑色展示架作为平衡延伸带。

🔧 **施工细节。**在 10 米的纯白壁柜上下凿出 25 厘米宽的缝隙，不顶天不落地，避免压迫感的同时，也令平面柜体立体许多。



007



008

材质使用。电视墙采用特制铁件和木材料组合而成，外观采用稳重的灰色喷漆，后方层板则是黑玻材质，细节处让整体质感提升。

009

圆弧造型木作隐藏收纳

通往客厅的通道上有厚梁、粗柱阻挡，不仅不美观，而且动线也不流畅，利用木制圆弧造型墙面做流线形修饰，结合展示层板，令住宅曲线更加柔和，走道更增加展示与收纳双重功能。

图片提供：明楼设计



009

🔧 **施工细节。**圆弧木作需要木工师傅先在木板上放样，做出底板确定弧度，再用一片片小木板立体微调胶合在底板上，支撑弧形并做出厚度。

📏 **尺寸建议。**弧形木作与柱子保留的距离为上方 30 厘米，下方 20 厘米。弧形墙面上下需再各内嵌 8 厘米贴 LED 灯带。

010

电视墙整合收纳延展空间

公共空间中横跨客厅与餐厅的大型电视墙，除了具备强大的收纳功能，也身兼延展空间、连接两个场域的作用，并利用前段三分之一型塑玄关，提供鞋柜、穿鞋平台等功能。中段内退制造展示平台，铺上沉稳木皮做出视觉差异，脱开的设计亦消除了体积的庞大感。

图片提供：成舍设计



010

📏 **尺寸建议。**通过大尺度的收纳墙面规划，横跨餐厅与客厅界定出玄关，延展空间尺度。

📏 **尺寸建议。**将衣柜的深度由一般情况的60厘米缩减至52厘米，并以悬吊式设计减少空间压迫感。

🔧 **施工细节。**柜体上方以铁制框架创造空间的通透效果，铁制及木制柜体皆以预制方式先在工厂制作再到现场做施工组合。



011 精算尺寸，电视墙整合衣柜及化妆台

借由居中墙面在空间创造回游动线并赋予实用功能，正面作为电视墙并收纳视听设备，背面则作为衣柜使用也界定出更衣区，因此柜体也结合了化妆台功能，其中的开放式层板让化妆品能整齐摆放。

图片提供：森境&王俊宏室内装修设计

012 实心圆棒，让墙面增添功能

不想要制式衣帽架占了角落空间，又想要更好地收纳衣物配件，只要在墙面钻出几个孔洞，就能搭配不同衣物需要的使用高度，没使用的孔洞也能用不锈钢帽盖来遮蔽。

图片提供：力口建筑

013 双层柜体让收纳更有弹性

以工业风格为基调的住宅空间，因对应业主收纳需求，于沙发后方规划一个可移动式双层柜，下方加入四个大抽屉收纳杂物，上方则作为收藏展示与书籍摆放的位置。

图片提供：怀特室内设计



🔩 **五金选用。**不锈钢毛丝面内嵌式螺栓孔及不锈钢定制实心圆棒。



🔩 **五金选用。**后排柜体利用轨道设计，便于物品的收纳及拿取，有效增加其使用弹性。



014

🔧 **施工细节。**内嵌鱼缸上下皆要有足够的空间与配电线才能保障正常运作。上方要设置夜灯、过滤器，还得保留洒鱼饵的空间；下方则是各种辅助器材。

014 内嵌鱼缸收纳书柜

位于客厅后方的阅读书房区，规划的收纳墙面，除了开放式的书架、横拉抽屉、大型门扇收纳区，转角更内嵌了业主的老鱼缸，用整合性的规划概念，使柜体与家具合二为一，保留住宅简约利落的清爽面貌。

图片提供：相即设计

015 翻转电视墙后藏鞋间

进门就是客厅的格局，使玄关收纳存在问题，于是将电视墙往前挪，退让出来的空间正好能规划更衣室的大小鞋间，共四个立面可收纳鞋子，层板也能根据鞋子种类调整。


图片提供：力口建筑

016 利用进退差距整合收纳

原格局中做了外推，墙面底部多出一截空间，成为上实下虚的一道立面。先将上段墙面用木作直向拼接，并于尾端留出4厘米段差形成进退面利于埋藏灯条。下方则用白色门扇封填成收纳区，最后用横向细沟使影音设备有藏身空间。

图片提供：奇逸设计

「墙面」
收纳



015


🔧 **五金选用。**垂直向的黑铁轴承固定棒与水平向的黑铁框架，轴承大约可承重20千克。



016

🔧 **施工细节。**进退面交接处嵌入不锈钢条增添折射变化。

📏 **尺寸建议。**长225厘米，宽15厘米的铁件沟槽，除收纳目的，也有平衡直线、放宽视野的功效。




017+018

大理石墙兼具收纳功能

客厅后方的大理石墙，除了界定客厅与健身区的属性，墙体后方也提供储物功能，墙面以卡拉拉白大理石铺陈，独特的斜纹纹理加上分割勾缝处理，好似泼墨画作。

图片提供：水相设计

🔍 **施工细节。**卡拉拉白大理石墙，特意挑选的斜纹纹理，加上五等分的分割处理，石材间留2厘米×2厘米勾缝埋入铁件，不但增加细致度，也让每一片石材更为立体，宛如四幅长方形画作。




019+020 好收纳双面电视墙

小面积住宅在厅区采用开放式规划，令客厅、餐厅、厨房、书房四个功能区块共享空间与光源。电视柜采用双面设计，下方柜体属于客厅，上方的收纳空间则纳入书房作开放书架使用，最大程度利用空间，确保住宅呈现简约面貌之余仍能拥有足够收纳空间。
图片提供：相即设计



【墙面】 收纳



🔗 **施工细节**。石材都需要先经过加工厂处理裁切，因重量非常重，考虑到运送问题，使用面积也不宜过大，可在现场铺贴完毕后作“无缝美容”处理，减少拼贴后的缝隙问题。



021

🔧 **施工细节。** 机柜以百叶形式规划，既能散热又能接收遥控联结。



022

🔧 **五金选用。** 不锈钢圆管及黑铁支撑架。

021

建筑结构落差创造主墙与收纳空间

床尾墙面因建筑物结构产生立面段差，可用横拉大方块消除进退面落差，并利用间距创造出机柜深度，辅以灯光使电视墙面貌更加简洁轻巧。

图片提供：奇逸设计

022

不锈钢旋转电视墙，可收纳设备与置物

由于客厅的深度有限，加上业主希望在客厅、餐厅能同时看到电视，于是设计师在玄关入口处安排旋转电视墙，旋转轴结合设备柜体，在保证视觉上的美感的同时，还可让水平量体可脱离地面，也可以当作置物平台与座椅。

图片提供：力口建筑



🔍 **施工细节。**在面向厨房的墙面设置全嵌入式冰箱，需事前在正面底部规划进气口及在顶部留出排气口的位置，让完全嵌入的冰箱能循环散热，以延长冰箱使用寿命，并减少冰箱热气损害柜体。

026+027 开放墙面收纳影音与厨房家电

客厅与餐厅之间利用墙面划分区域，并构成一个动线串联的半开放式空间，墙面同时扮演电视墙及电器柜的角色，正面完全能收纳家中小孩所有的电视游乐设备，背面则隐藏厨房家电。
图片提供：森境&王俊宏室内装修设计

