

健康图解



RENTI JINGLUO XUEWEI QUANTUJIE


# 人体 经络穴位 全图解

专家审定  
权威版

随书附赠  
《全彩标准人体经络  
穴位挂图》

时素华◎编著

通经络、识穴位、护健康、治百病  
经络运行气血，穴位调节气血，可调养身心




海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社  
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

解图康健

RENTI JINGLUO XUEWEI  
QUANTUJIE

# 人体 经络穴位 全图解

时素华◎编著



海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

人体经络穴位全图解 / 时素华编著. —福州：福建科学技术出版社，2014. 10


ISBN 978-7-5335-4602-1

I . ①人… II . ①时… III . ①经络 - 图解 ②穴位 - 图解 IV . ① R224.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 194164 号

书 名 人体经络穴位全图解  
编 著 时素华  
出版发行 海峡出版发行集团  
福建科学技术出版社  
社 址 福州市东水路 76 号 (邮编 350001 )  
网 址 www.fjstp.com  
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司  
印 刷 北京缤索印刷有限公司  
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16  
印 张 3.5  
插 页 1  
图 文 56 码  
版 次 2014 年 10 月第 1 版  
印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5335-4602-1  
定 价 19.80 元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换



|            |    |
|------------|----|
| 穴位拼音速查     | 4  |
| 超简单的快速取穴法  | 7  |
| 手太阴肺经经穴    | 12 |
| 手阳明大肠经经穴   | 14 |
| 足阳明胃经经穴    | 16 |
| 足太阴脾经经穴    | 20 |
| 手少阴心经经穴    | 23 |
| 手太阳小肠经经穴   | 25 |
| 足太阳膀胱经经穴   | 27 |
| 足少阴肾经经穴    | 32 |
| 手厥阴心包经经穴   | 34 |
| 手少阳三焦经经穴   | 36 |
| 足少阳胆经经穴    | 38 |
| 足厥阴肝经经穴    | 42 |
| 督脉经穴       | 45 |
| 任脉经穴       | 48 |
| 经外奇穴       | 50 |
| 附录 常见病选穴指南 | 55 |

### 编者公告

本书旨在为广大读者提供养生保健参考，并非医疗手册。书中所提供的信息不能代替医生的诊疗与处方。如果您怀疑自己身患疾病，建议应及时去医院进行必要的诊断与治疗。

# 目 录


## CONTENTS

解圖康健

RENTI JINGLUO XUEWEI  
QUANTUJIE

# 人体 经络穴位 全图解

时素华◎编著



海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE





|            |    |
|------------|----|
| 穴位拼音速查     | 4  |
| 超简单的快速取穴法  | 7  |
| 手太阴肺经经穴    | 12 |
| 手阳明大肠经经穴   | 14 |
| 足阳明胃经经穴    | 16 |
| 足太阴脾经经穴    | 20 |
| 手少阴心经经穴    | 23 |
| 手太阳小肠经经穴   | 25 |
| 足太阳膀胱经经穴   | 27 |
| 足少阴肾经经穴    | 32 |
| 手厥阴心包经经穴   | 34 |
| 手少阳三焦经经穴   | 36 |
| 足少阳胆经经穴    | 38 |
| 足厥阴肝经经穴    | 42 |
| 督脉经穴       | 45 |
| 任脉经穴       | 48 |
| 经外奇穴       | 50 |
| 附录 常见病选穴指南 | 55 |

### 编者公告

本书旨在为广大读者提供养生保健参考，并非医疗手册。书中所提供的信息不能代替医生的诊疗与处方。如果您怀疑自己身患疾病，建议应及时去医院进行必要的诊断与治疗。

# CONTENTS

# 目 录



# 穴位拼音速查

|   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| A | 安眠/52  | C | 冲阳/19  | D | 督俞/29  | F | 腹结/22  | G | 肓门/31  |
|   | 八风/54  |   | 次髎/30  |   | 犊鼻/19  |   | 腹通谷/33 |   | 肓俞/33  |
|   | 八邪/54  |   | 攒竹/29  |   | 独阴/54  |   | 肝俞/29  |   | 会阳/30  |
|   | 白环俞/30 |   | 大包/22  |   | 兑端/47  |   | 膏肓/30  | H | 会阴/49  |
|   | 百虫窝/54 |   | 大肠俞/30 |   | 耳和髎/37 |   | 膈关/31  |   | 会宗/37  |
| B | 百会/47  |   | 大都/22  |   | 耳尖/52  |   | 膈俞/29  |   | 魂门/31  |
|   | 胞肓/31  |   | 大敦/44  | E | 耳门/37  |   | 公孙/22  |   | 箕门/22  |
|   | 本神/40  |   | 大骨空/54 |   | 二白/53  | G | 关冲/37  |   | 急脉/44  |
|   | 髀关/19  |   | 大赫/33  |   | 二间/15  |   | 关门/18  |   | 极泉/24  |
|   | 臂臑/15  |   | 大横/22  |   | 飞扬/31  |   | 关元/49  |   | 脊中/46  |
|   | 秉风/26  |   | 大巨/19  |   | 肺俞/29  |   | 关元俞/30 |   | 颊车/18  |
|   | 步廊/33  |   | 大陵/35  |   | 丰隆/19  |   | 光明/41  |   | 夹承浆/52 |
|   | 不容/18  |   | 大迎/18  |   | 风池/40  |   | 归来/19  |   | 夹脊/52  |
|   | 长强/46  | D | 大钟/33  |   | 风府/46  |   | 海泉/52  |   | 间使/35  |
|   | 承扶/30  |   | 大杼/29  |   | 风门/29  |   | 颌厌/40  |   | 肩井/40  |
|   | 承光/29  |   | 大椎/46  |   | 风市/41  |   | 合谷/15  | J | 肩髎/37  |
|   | 承浆/49  |   | 带脉/41  |   | 跗阳/31  |   | 合阳/31  |   | 肩前/53  |
|   | 承筋/31  |   | 胆囊/54  |   | 伏兔/19  |   | 鹤顶/54  |   | 肩外俞/26 |
|   | 承灵/40  |   | 胆俞/29  |   | 扶突/15  |   | 横骨/33  |   | 肩髃/15  |
| C | 承满/18  |   | 膻中/49  |   | 浮白/40  | H | 后顶/47  |   | 肩贞/26  |
|   | 承泣/18  |   | 当阳/52  |   | 浮郄/30  |   | 后溪/26  |   | 肩中俞/26 |
|   | 承山/31  |   | 地仓/18  |   | 府舍/22  |   | 华盖/49  |   | 建里/49  |
|   | 尺泽/13  |   | 地机/22  |   | 附分/30  |   | 滑肉门/18 |   | 交信/33  |
|   | 瘼脉/37  |   | 地五会/41 |   | 复溜/33  |   | 环跳/41  |   | 角孙/37  |
|   | 冲门/22  |   | 定喘/52  |   | 腹哀/22  |   | 环中/54  |   | 解溪/19  |

|   |        |   |        |  |        |  |        |  |        |
|---|--------|---|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
|   | 金津/52  | L | 梁丘/19  |  | 气海/49  |  | 三阳络/37 |  | 十宣/54  |
|   | 金门/31  |   | 列缺/13  |  | 气海俞/30 |  | 三阴交/22 |  | 石关/33  |
|   | 筋缩/46  |   | 灵道/24  |  | 气户/18  |  | 商丘/22  |  | 石门/49  |
|   | 京骨/31  |   | 灵台/46  |  | 气舍/18  |  | 商曲/33  |  | 食窦/22  |
|   | 京门/41  |   | 灵墟/33  |  | 气穴/33  |  | 商阳/15  |  | 手逆注/53 |
|   | 睛明/29  |   | 漏谷/22  |  | 牵正/52  |  | 上关/40  |  | 手三里/15 |
|   | 经渠/13  |   | 颠息/37  |  | 前顶/47  |  | 上巨虚/19 |  | 手五里/15 |
| J | 颈百劳/52 |   | 络却/29  |  | 前谷/26  |  | 上廉/15  |  | 俞府/33  |
|   | 纠内翻/54 | M | 眉冲/29  |  | 强间/47  |  | 上廉泉/52 |  | 束骨/31  |
|   | 鸠尾/49  |   | 命门/46  |  | 青灵/24  |  | 上髎/30  |  | 率谷/40  |
|   | 居髎/41  |   | 目窗/40  |  | 清冷渊/37 |  | 上明/52  |  | 水道/19  |
|   | 巨骨/15  |   | 脑户/47  |  | 丘墟/41  |  | 上腕/49  |  | 水分/49  |
|   | 巨髎/18  |   | 脑空/40  |  | 球后/52  |  | 上星/47  |  | 水沟/47  |
|   | 巨阙/49  |   | 臑会/37  |  | 曲鬓/40  |  | 上迎香/52 |  | 水泉/33  |
|   | 巨阙俞/53 |   | 臑俞/26  |  | 曲差/29  |  | 少冲/24  |  | 水突/18  |
| K | 聚泉/52  |   | 内关/35  |  | 曲池/15  |  | 少府/24  |  | 丝竹空/37 |
|   | 厥阴俞/29 | N | 内踝尖/54 |  | 曲骨/49  |  | 少海/24  |  | 四白/18  |
|   | 孔最/13  |   | 内庭/19  |  | 曲泉/44  |  | 少商/13  |  | 四渎/37  |
|   | 口禾髎/15 |   | 内膝眼/54 |  | 曲垣/26  |  | 少泽/26  |  | 四缝/54  |
|   | 库房/18  |   | 内迎香/52 |  | 曲泽/35  |  | 申脉/31  |  | 四满/33  |
|   | 骻骨/54  |   | 女膝/54  |  | 颧髎/26  |  | 身柱/46  |  | 四神聪/52 |
|   | 昆仑/31  |   | 膀胱俞/30 |  | 缺盆/18  |  | 神藏/33  |  | 素髎/47  |
| L | 阑尾/54  | P | 脾俞/29  |  | 然谷/33  |  | 神道/46  |  | 太白/22  |
|   | 劳宫/35  |   | 痞根/53  |  | 人迎/18  |  | 神封/33  |  | 太冲/44  |
|   | 蠡沟/44  |   | 偏厉/15  |  | 日月/41  |  | 神门/24  |  | 太溪/33  |
|   | 里内庭/54 |   | 魄户/30  |  | 乳根/18  |  | 神阙/49  |  | 太阳/52  |
|   | 厉兑/19  |   | 仆参/31  |  | 乳中/18  |  | 神堂/30  |  | 太乙/18  |
|   | 利尿/53  |   | 期门/44  |  | 三间/15  |  | 神庭/47  |  | 太渊/13  |
|   | 廉泉/49  |   | 气冲/19  |  | 三焦俞/29 |  | 肾俞/29  |  | 陶道/46  |
|   | 梁门/18  |   | 气端/54  |  | 三角灸/53 |  | 十七椎/53 |  | 天池/35  |

|   |        |   |         |   |        |   |        |   |        |
|---|--------|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|
|   | 天冲/40  | W | 维道/41   | X | 悬厘/40  | Y | 阴交/49  | Z | 中冲/35  |
|   | 天窗/26  |   | 委阳/30   |   | 悬倾/40  |   | 阴廉/44  |   | 中都/44  |
|   | 天鼎/15  |   | 委中/30   |   | 悬枢/46  |   | 阴陵泉/22 |   | 中渎/41  |
|   | 天府/13  |   | 胃仓/31   |   | 悬钟/41  |   | 阴市/19  |   | 中封/44  |
|   | 天井/37  |   | 胃上/53   |   | 璇玑/49  |   | 阴郄/24  |   | 中府/13  |
|   | 天髎/37  |   | 胃俞/29   |   | 血海/22  |   | 殷门/30  |   | 中极/49  |
|   | 天泉/35  |   | 胃脘下俞/53 |   | 血压点/52 |   | 龈交/47  |   | 中魁/54  |
|   | 天容/26  |   | 温溜/15   |   | 哑门/46  |   | 隐白/22  |   | 中髎/30  |
|   | 天枢/18  |   | 屋翳/18   |   | 阳白/40  |   | 印堂/47  |   | 中脄俞/30 |
|   | 天突/49  |   | 五处/29   |   | 阳池/37  |   | 膺窗/18  |   | 中平/54  |
| T | 天溪/22  |   | 五枢/41   |   | 阳辅/41  |   | 迎香/15  |   | 中泉/53  |
|   | 天牖/37  | X | 膝关/44   | Y | 阳纲/31  | Z | 涌泉/33  | Z | 中枢/46  |
|   | 天柱/29  |   | 膝阳关/41  |   | 阳谷/26  |   | 幽门/33  |   | 中庭/49  |
|   | 天宗/26  |   | 郄门/35   |   | 阳交/41  |   | 鱼际/13  |   | 中腕/49  |
|   | 条口/19  |   | 侠白/13   |   | 阳陵泉/41 |   | 鱼腰/52  |   | 中渚/37  |
|   | 听宫/26  |   | 侠溪/41   |   | 阳溪/15  |   | 玉堂/49  |   | 中注/33  |
|   | 听会/40  |   | 下关/18   |   | 养老/26  |   | 玉液/52  |   | 周荣/22  |
|   | 通里/24  |   | 下极俞/53  |   | 腰奇/53  |   | 玉枕/29  |   | 肘尖/53  |
|   | 通天/29  |   | 下巨虚/19  |   | 腰俞/46  |   | 彧中/33  |   | 肘髎/15  |
|   | 瞳子髎/40 |   | 下廉/15   |   | 腰痛点/54 |   | 渊腋/40  |   | 筑宾/33  |
|   | 头临泣/40 |   | 下髎/30   |   | 腰眼/53  |   | 云门/13  |   | 子宫/53  |
|   | 头窍阴/40 |   | 下腕/49   |   | 腰阳关/46 |   | 章门/44  |   | 紫宫/49  |
|   | 头维/18  |   | 陷谷/19   |   | 腰宜/53  |   | 照海/33  |   | 足临泣/41 |
|   | 外关/37  | W | 消泺/37   | X | 液门/37  | Y | 辄筋/40  | Z | 足窍阴/41 |
|   | 外踝尖/54 |   | 小肠俞/30  |   | 翳风/37  |   | 正营/40  |   | 足三里/19 |
|   | 外劳宫/54 |   | 小骨空/54  |   | 翳明/52  |   | 支沟/37  |   | 足通谷/31 |
|   | 外陵/19  |   | 小海/26   |   | 意舍/31  |   | 支正/26  |   | 足五里/44 |
|   | 外丘/41  |   | 心俞/29   |   | 臆瞢/30  |   | 秩边/31  |   |        |
|   | 外膝眼/19 |   | 囟会/47   |   | 阴包/44  |   | 志室/31  |   |        |
|   | 完骨/40  |   | 行间/44   |   | 阴都/33  |   | 至阳/46  |   |        |
|   | 腕骨/26  |   | 胸乡/22   |   | 阴谷/33  |   | 至阴/31  |   |        |

# 超简单的快速取穴法

## 体表解剖标志定位法

这是以解剖学的各种体表标志为依据来确定腧穴位置的方法。体表解剖标志可分为固定标志和活动标志两种。

◎固定标志：人体中由骨节和肌肉所形成的突起或凹陷、五官轮廓、发际、指（趾）甲、乳头、脐窝等。比如，腓骨小头前下方凹陷处取阳陵泉（图①）；两眉头的中间取印堂（图②）；两乳头连线中点取膻中（图③）；脐中央取神阙（图④）等。

◎活动标志：人体各部分的关节、肌肉、肌腱、皮肤随着活动而出现的空隙、凹陷、皱纹、尖端等体表标志。比如，张口时分别在耳屏上切迹、耳屏正中、耳屏间切迹与下颌骨髁突之间的凹陷中取耳门（图⑤）、听宫（图⑥）、听会（图⑦）；闭口时在颤弓下缘中央与下颌切迹之间的凹陷中取下关（图⑧）；拇指外展、后伸时，在拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间的凹陷中取阳溪（图⑨）等。



## 常用定穴解剖标志的体表定位

应用体表解剖标志定位法，首先需要了解常用定穴解剖标志的体表定位法。

### 头部

- ① 前发际正中：头部有发部位的前缘正中。（图⑩）
- ② 后发际正中：头部有发部位的后缘正中。（图⑪）
- ③ 额角发际：前发际额部曲角处。（图⑩）

- ④ 眉间：两眉头之间的中点。（图⑩）  
 ⑤ 耳尖：当耳向前折时耳郭的最高点处。（图⑪）

## 胸肋部


- ⑥ 第2肋：平胸骨角水平，或锁骨下可触及的肋骨即是。（图⑩）  
 ⑦ 第4肋间：男性乳头平第4肋间隙。（图⑩）

## 颈背腰骶部

- ⑧ 第7颈椎棘突：颈后隆起最高且能随头旋转而转动者即是。（图⑪）  
 ⑨ 第2胸椎棘突：直立，两手下垂时，两肩的胛骨上角连线与后正中线的交点。（图⑪）  
 ⑩ 第3胸椎棘突：直立，两手下垂时，两肩胛冈内侧端连线与后正中线的交点。（图⑪）  
 ⑪ 第7胸椎棘突：直立，两手下垂时，两肩胛骨下角的水平线与后正中线的交点。（图⑪）  
 ⑫ 第12胸椎棘突：直立，两手下垂时，横平两肩胛骨下角与两髂嵴最高点连线的中点。（图⑪）  
 ⑬ 第4腰椎棘突：两髂嵴最高点连线与后正中线的交点。（图⑪）  
 ⑭ 第2骶椎：两髂后上棘连线与后正中线的交点。（图⑪）  
 ⑮ 骶管裂孔：取尾骨上方左右的骶角，位于与两骶角平齐的后正中线上。（图⑪）

## 四肢部

- ⑯ 腋前纹头：直立，两手下垂时，腋前皱襞的顶端。（图⑩）  
 ⑰ 腋后纹头：直立，两手下垂时，腋后皱襞的顶端。（图⑪）  
 ⑱ 腋窝正中央：上肢内面与胸壁相连处的凹陷处，腋窝的中点。（图⑫）  
 ⑲ 肘横纹：屈肘90度时肘窝处横纹或与肱骨内上髁、外上髁连线相平。（图⑫）  
 ⑳ 腕掌侧远端横纹：位于手臂掌侧，与豌豆骨上缘、桡骨茎突尖下连线相平。（图⑫）  
 ㉑ 腕背侧远端横纹：位于手臂背侧，与豌豆骨上缘、桡骨茎突尖下连线相平。（图⑫）  
 ㉒ 胫横纹：胫窝处横纹。（图⑫）  
 ㉓ 外踝尖：外踝最凸点。（图⑫）  
 ㉔ 内踝尖：内踝最凸点。（图⑫）  
 ㉕ 赤白肉际：手掌、手背皮肤移行处；足底、足背皮肤移行处。  
 ㉖ 甲根角：指甲或趾甲侧缘和甲体基底缘所形成的夹角。



# “指寸”定位法

“指寸”定位法又名手指同身寸取穴法，是指依据被取穴者本人手指所规定的分寸以量取腧穴的方法。此法主要用于下肢部。在具体取穴时，应当在“骨度”折量定位法的基础上，参照被取穴者自身的手指进行比量，并结合体表解剖标志定位法，以确定腧穴的标准定位。

## ⑬ 中指同身寸



以被取穴者的中指中节桡侧两端纹头（拇指、中指屈曲成环形）之间的距离作为1寸。（图⑬）

## ⑭ 拇指同身寸

以被取穴者拇指指间关节的宽度作为1寸。（图⑭）




## ⑮ 横指同身寸（一夫法）

被取穴者四指并拢，以其中指中节（近端）横纹为准，其四指的宽度作为3寸。（图⑮）



# “骨度” 折量定位法

“骨度”折量定位法，又称“骨度分寸定位法”，是指以体表骨节为主要标志折量全身各部的长度和宽度，定出分寸，作为腧穴定位的方法。一般将设定的两骨节点之间的长度折量为一定的等份，每一等份为1寸，以此作为定穴的依据。（图⑯～图⑰）



## 全身主要骨度折量寸表

| 部位  | 起止点                 | 折量寸 | 度量法 | 说明                 |
|-----|---------------------|-----|-----|--------------------|
| 头面部 | 前发际正中→后发际正中         | 12  | 直寸  | 用于确定头部腧穴的纵向距离      |
|     | 眉间（印堂）→前发际正中        | 3   | 直寸  | 用于确定前发际及其头部腧穴的纵向距离 |
|     | 两额角发际（头维）之间         | 9   | 横寸  | 用于确定头前部腧穴的横向距离     |
|     | 耳后两乳突（完骨）之间         | 9   | 横寸  | 用于确定头后部腧穴的横向距离     |
| 胸腹部 | 胸骨上窝（天突）→剑胸结合中点（歧骨） | 9   | 直寸  | 用于确定任脉胸部腧穴的纵向距离    |
|     | 剑胸结合中点（歧骨）→脐中       | 8   | 直寸  | 用于确定上腹部腧穴的纵向距离     |
|     | 脐中→耻骨联合上缘（曲骨）       | 5   | 直寸  | 用于确定下腹部腧穴的纵向距离     |
|     | 两乳头之间               | 8   | 横寸  | 用于确定胸腹部腧穴的横向距离     |
| 背腰部 | 肩胛骨内侧缘→后正中线         | 3   | 横寸  | 用于确定背腰部腧穴的横向距离     |
| 上肢部 | 腋前、后纹头→肘横纹（平肘尖）     | 9   | 直寸  | 用于确定上臂部腧穴的纵向距离     |
|     | 肘横纹（平肘尖）→腕掌（背）侧远端横纹 | 12  | 直寸  | 用于确定前臂部腧穴的纵向距离     |


| 部位  | 起止点            | 折量寸 | 度量法 | 说明                |
|-----|----------------|-----|-----|-------------------|
| 下肢部 | 耻骨联合上缘→髌底      | 18  | 直寸  | 用于确定大腿部腧穴的纵向距离    |
|     | 髌底→髌尖          | 2   | 直寸  |                   |
|     | 髌尖(膝中)→内踝尖     | 15  | 直寸  | 用于确定小腿内侧部腧穴的纵向距离  |
|     | 胫骨内侧髁下方阴陵泉→内踝尖 | 13  | 直寸  | 用于确定小腿内侧部腧穴的纵向距离  |
|     | 股骨大转子→腘横纹(平髌尖) | 19  | 直寸  | 用于确定大腿前外侧部腧穴的纵向距离 |
|     | 臀沟→腘横纹         | 14  | 直寸  | 用于确定大腿后部腧穴的纵向距离   |
|     | 腘横纹(平髌尖)→外踝尖   | 16  | 直寸  | 用于确定小腿外侧部腧穴的纵向距离  |
|     | 内踝尖→足底         | 3   | 直寸  | 用于确定足内侧部腧穴的纵向距离   |

## 简便取穴法

简便取穴法是临幊上一种简单易行的取穴方法。

例如，取血海穴时，被取穴者应该正坐屈膝，取穴者面对被取穴者，掌心对准膝盖中央，手掌按在被取穴者的膝盖上，拇指指尖所指处即为本穴（图⑯）；取风市穴时，被取穴者应该直立，两手下垂时，中指指尖所指处即为本穴（图⑰）；取天府穴时，被取穴者应该正坐，前臂向前平举，掌心朝内，俯头，鼻尖正对上臂内侧处即为本穴（图⑱）。


简便取穴法是一种方便、快捷的取穴方法，但相较于上述三种取穴方法而言，其定位不如它们精确，只是一种辅助取穴法。当然，生活中的一般保健操作，对腧穴定位的精准度要求不是特别高，可以采用此法。



⑯ 血海




⑰ 风市



⑱ 天府

# 手太阴肺经经穴

Lung Meridian of Hand-Taiyin



- 图例：
- 本经有穴通路
  - 本经无穴通路
  - 本经腧穴
  - 他经腧穴

## 循行路线

手太阴肺经起始于中焦（见①），向下联络于大肠（见②），回绕过来沿着胃上口（见③），穿过膈肌（见④），进入肺脏（见⑤）。从肺系上行至气管、喉咙部（见⑥），横行出于腋下，沿上臂内侧下行（见⑦），行于手少阴心经、手厥阴心包经的前面，向下经过肘窝（见⑧），沿前臂内侧前缘（见⑨），进入寸口——桡动脉搏动处，经过大鱼际（见⑩），出于拇指的桡（内）侧端（少商）（见⑪）。

**手腕后方的支脉：**从列缺处分出（见⑫），沿着手腕背侧走向食指的桡（内）侧端（商阳），与手阳明大肠经相接（见⑬）。

# 本经主治

**呼吸系统的疾病：**急慢性支气管炎、气喘、咳嗽、胸痛、咯血等。

**五官疾病：**咽炎、鼻炎、鼻出血等。

**经脉所过部位的疾病：**掌心热、上肢前外侧缘疼痛等。

| 穴位 | 位置  | 主治病症                             |
|----|---|----------------------------------|
| 中府 | 在胸部，横平第1肋间隙，锁骨下窝外侧，前正中线旁开6寸               | 咳嗽；胸痛；肩背痛                        |
| 云门 | 在胸部，锁骨下窝凹陷中，肩胛骨喙突内缘，前正中线旁开6寸              | 咳嗽，气喘；胸痛；肩关节内侧痛                  |
| 天府 | 在臂前区，腋前纹头下3寸，肱二头肌桡侧缘处                     | 咳嗽，气喘；鼻出血；上臂内侧痛                  |
| 侠白 | 在臂前区，腋前纹头下4寸，肱二头肌桡侧缘处                     | 咳嗽，气喘；烦满，干呕；上臂内侧痛                |
| 尺泽 | 在肘区，肘横纹上，肱二头肌腱桡侧缘凹陷中                      | 咳嗽；咽喉肿痛；小儿惊风；吐泻；肘臂挛痛             |
| 孔最 | 在前臂前区，腕掌侧远端横纹上7寸，尺泽与太渊连线上                 | 咯血，咳嗽，气喘；咽喉肿痛；热病汗不出；痔疮出血；肘臂疼痛    |
| 列缺 | 在前臂，腕掌侧远端横纹上1.5寸，拇指伸肌腱与拇指展肌腱之间，拇指展肌腱沟的凹陷中 | 咳嗽，气喘；咽喉痛；口眼歪斜；头痛，牙痛；高血压；遗精；手腕无力 |
| 经渠 | 在前臂前区，腕掌侧远端横纹上1寸，桡骨茎突与桡动脉之间               | 咳嗽，胸痛；膈肌痉挛；手腕痛                   |
| 太渊 | 在腕前区，桡骨茎突与舟状骨之间，拇指展肌腱尺侧凹陷中                | 咳嗽，气喘，咯血；咽喉肿痛；手腕痛                |
| 鱼际 | 在手外侧，第1掌骨桡侧中点赤白肉际处                        | 咳嗽，咯血；咽喉肿痛；发热；乳痈                 |
| 少商 | 在手指，拇指末节桡侧，指甲根角侧上方0.1寸（指寸）                | 咽喉肿痛；咳嗽，鼻出血；高热，昏迷，癫痫；指端麻木        |

## 养生专家告诉你

### 使用列缺需要注意什么

列缺使用广泛，作用强大，但是因为其下有很重要的肌腱通过，如果使用不当，一旦造成损伤，必然得不偿失。所以，我们在使用时还是应当多加小心。

◎在这个穴位按摩时，手法可以稍重，方向要向上，使得气感向着头顶部传导。

◎在此穴位进行刮痧时，一定不要强求出痧，以避免损伤深层的肌腱。