

重修政和經史證類備用本草



重修政和經史證類備用本草卷第二十二

己酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

宦醫靈藥總錄董學靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑靈鑑

救校勘

蟲部下品總八十種

一十八種神農本經

白字

一十二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

唐附

五種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦

遐音

蟶

音

麻

音

牡鼠

附

內糞

馬刀

蛤蜊

音

梨

蜋

顯音

鹹

乎咸切

蠅

音

螺

蚌蛤

淡菜

已上六種元附馬刀條下今新分條

蝦

蚋

蛇膽

膏肉附

蛇𧈧

蜘蛛

腹蛇膽

膏肉附

白頸蚯蚓

刀條下今新分條

蠍

音

葛上亭長

斑貓

石贊蟲

蜈蚣

刀條下今新分條

蛤蚧

今附

田中螺

貝子

水蛭

質音

烏蛇

烏蛇

金蛇

銀蛇金星鱗

等附今附

白花蛇

今附

蟠蠍

五靈脂

今附

蝎

今附

𧈧

音妻姑

馬陸

鼈

音蛙

鰕鯉

甲穿山甲今人呼

芫菁

地膽

珂

唐附

蜻蛉

鼠婦

濕生蟲也

螢火

甲香

唐附

衣魚

海螺

海月

青蚨

𧈧蟲

烏爛死蟻

繭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

赦目線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡

蛇音

山蛩蟲

盤蝥蟲

溪狗

水龜

蟾蜍

飛生蟲

蘆中蟲

蓼螺

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

風

苟拘上蟲

大紅蝦鉗

木蠹


留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

蝦蟆



下品

蝦

音遐

幕

音暮

味

辛

寒

有

毒

主

邪氣

破癥

堅血

癰腫

陰

瘡

服

之

不

患

熱病

療

陰

蝕

疽

瘍

能

瘡

服

之

不

患

熱病

療

陰

蝕

疽

瘍

能

瘡

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

合玉石

名蟾蜍

音占

常余

切

蜍

音秋

一名醜

音醜

一名去甫

音去

一名苦蠻

音苦

一名良

音良

音籠

音龍

又

生

江湖

池澤

五月

五日

取

陰

乾

東

行者

良

也

目禹錫等謹

按蜀本

圖經云今

所在池澤

皆有

取日乾

及火乾

之

一法

剗去皮爪

酒浸

一宿

又用黃精

自然汁

浸一宿

塗酥灸

乾用之

蕭炳

云腹下有丹青二字者

以足畫地真蟾蜍也

藥性論云

蝦蟆亦可

單用

主辟百邪鬼魅

塗癰腫及治癰結腫

又云蟾蜍臣能殺疳蟲治

鼠漏惡瘡

端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大

小孩子痘瘦

若空心丸如腦麝以麝汁調滴臙中燒灰

傅一切有蟲惡痒滋胤瘡

陳藏器云

蝦蟆蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功狀注

蝦蟆條中遂使混

然採取無別今藥家所賣亦以蟾蜍當蝦蟆且

蝦蟆背有黑點身小

能跳接百蟲解作呻呻聲在陂澤閒舉動極急本經書功即是此也
蟾蜍身大背黑無點多瘡磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家濕
處本功外主溫病身斑者取一枚生擣絞取汁服之亦燒末服主狂
犬咬發狂欲死作蟾食之頻食數頓矢主惡瘡謂之土櫟榔出下濕
地處往往有之術家以肪軟玉及五月五日收取即是此也又有青
蛙鼴蛤蠻蟻長肱石榜蠻子之類或在水田中或在溝渠側未見別
功效不具載周禮掌蟻氏去鼴鼴焚牡菊灰洒之則死牡菊無花菊
也本經云蝦蟆一名蟾蜍誤矣云蝦蟆冷無毒治犬咬及熱

狂貼惡瘡解煩熱色斑者是又云蟾涼微毒破癰結治疳氣小兒面黃
癖氣燒灰油調傳惡瘡入藥並灸用又名蟾蜍眉酥治艸牙和牛酥

摩傳腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗

圖經曰

蝦蟆

汁調妙糞傳惡瘡丁腫雜蟲咬油調傳瘰癧痔瘡瘻
湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作呻
呻聲在陂澤間舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云二名蟾
蜍以爲一物似非的也謹按爾雅鼴起據鼴蟾蜍郭璞注云似蝦蟆
居陸地又科斗注云蝦蟆了也是非一物明矣且蟾蜍形大背上多
瘡磊行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹
書八字者真蟾蜍也陶隱居所謂能解大毒及溫病斑生生食之並
用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟆二物雖一類而功
用小別亦當分別而用之治聞記云蝦蟆大者名田父能食蛇蛇行
盡也世傳蛇噉蠹今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此
田父逐之蛇不得去田父銜其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已

耳韋苗獨行方治蠶咬取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差蟾蜍矢謂之土櫟榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主艸牙及小兒疳瘦藥所須又有一種大而黃色多在山石中藏蠶能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等最良

雷公云

有多般勿誤用有黑虎有蚰黃有黃蛭有蠟蟬有蟾其形各別其蝦蟆皮上腹下有斑點脚短即不鳴叫黑虎

身小黑嘴腳小班蚰黃班色前脚大後腿小有尾子一條黃蛭遍身黃色腹下有腳帶長五七分已來所住立處帶下有自然汁出蠟蟬即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蟾即黃班頭有肉角凡使蝦蟆先去皮片腸及爪子陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分炙盡

爲度若使黑虎即和頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙乾用

聖惠方

治風邪蝦蟆燒灰朱砂等分每服一錢水調下日三

四服甚

又方

治腹蛇蟬方用生蝦

外臺秘要

治卒狂言鬼語燒蝦蟆杵末酒

服方寸

又方

治小兒初得月蝕瘡五月

又方

治小兒患風癱及癱瘡久不差者燒蝦蟆

杵末傳之日

又方

蟲已食下部肛盡腸穿者取長股蝦蟆青背者

三四度差

又方

一枚雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

數用大驗

又方

治癬瘡方取蟾蜍燒灰末以猪脂和傳之

孫真人

腸頭挺出以皮一片瓶內燒熏挺處

梅

師方

治瘡瘍無問去處皆治之以蝦蟆燒灰好醋和傳日三五度傳之差

子母秘錄

小兒洞洩下痢燒蝦

墓未飲調

方寸匕服

又方

治小兒口瘡五月五日蝦墓灸杵

末傳瘡上即差兼治小兒瘡瘍

南北史

暢

弟收嘗爲獵犬所傷醫云宜食蝦墓膾

收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食

衍義曰

蝦

蠣多在人家渠

裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙維子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止此有人收三足枯蟾以固衆但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

牡鼠微溫無毒療踒折續筋骨擣傳之三日一易四足

及尾主婦人墮胎易出

醫學

等語

醫學

主小兒哺露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癩

疾大腹時行勞復

隱居

云牡鼠父鼠也其屎兩頭尖專療勞

之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡膿主目暗但纔死膿便消故不可得之

目暗

等語

安孟說

云牡鼠主小兒癩疾腹大貪食者可以黃泥裹

燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又

取臘月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡

及

拆

破瘡

日

華子

云

鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入蠟傳

湯火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癩疾明日葱豉煎

服治勞復足
燒食催生

外臺秘要

文已附圖經
治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚
五合水二升煮取一升頓服

陳藏器序

雄鼠脊骨未長齒
多年不生者效

外臺秘要

治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚
五合水二升煮取一升頓服

又方

治臯中外
查瘤膿血

出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

治瘻瘡中冷瘡口不合用鼠皮置密器中五六十日杵碎即傅瘡

治室丈月水不通一枚燒爲灰細研封瘡口上

千金方 治瘻瘡以新鼠屎一百粒已來收治瘻瘡口上

治室丈月水不通一枚燒爲灰細研封瘡口上

治室丈月水不通一枚燒爲灰細研封瘡口上

空心溫酒 治瘻瘡以新鼠屎一百粒已來收

治瘻瘡口上

治瘻瘡口上

側卧瀝一膽盡湏臾膽汁從下邊出初

治人目澁喜瞓取鼠目一枚燒作屑魚膏

目一枚燒作屑魚膏

出益聾半日湏臾乃差治三十年老聾和注曰背則不眠兼

隱處不出方杵鼠肝及腦傳之

治項強身中急者取活鼠破

蛇骨刺人毒痛取兩目縫囊盛帶之

治項強身中急者取活鼠破

經驗方 雜膏以

方燒死鼠傳之大雄鼠一枚渾用清油一斤慢火煎鼠燃於水上試油不散即以綿

纈去滓澄清重拭鉗子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒

令色變用柳木蓖子不住手攬令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟

二兩又熬帶黑色方成膏然後貯於鰲合器中候硬合地上出火毒

三兩日傅貼瘡

治食馬肝有毒殺人者以雄

腫去痛而涼

梅師方 治食馬肝有毒殺人者以雄

高粱米水研飲服之

下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎

臘月鼠向

燒末以豬脂和傅痛上急裹不過半日痛乃止

正旦朝所

居處理辟溫疫

之又方

治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候

日三度止痛

又方

治因瘡中風醫脊反張牙關口噤四肢強直

治狂犬咬人取鼠屎

又方

馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二枚

二升燒末研傅瘡上傳之

又方

細切煮粥空心喫之頻食三兩度差

治打傷瘻用老鼠一箇自死隔月者和腸肚劈剉油半斤煎

又方

令燒黑用罐收之使時以雞翎葱油傅於瘡上即乾立差

和衆

治小兒癩瘕煮老鼠肉汁煮粥與食

又方

治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

又方

治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

又方

治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

楊氏產乳

療小兒齒不生取雌鼠糞三七枚一日一枚拭齒令生雌糞用

圓者兩頭

又方

治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書

下乳汁以鼠作藥勿令知與食

深師方

治鐵棘竹

木諸刺在肉中刺不出以兩頭搗如膏厚塗即出

鼠腦搗

即出

馬刀

馬刀味辛微寒有毒主漏下亦可寒熱破石逐殺禽

獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼈

蒲剥切

止煩滿補中去

厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一
名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

陶隱居云李云生


江漢中長六七寸

漢間人名爲單音善姥音母亦食其肉肉似蚌今人多不識之大都以今蟳音亭蠶蒲毒而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入

藥惟蛤蜊煮之醒酒噉殼陳久者止痢車螯音蕤蚌火甘切蠶蟻乎咸切雌音進之屬亦可爲食無損益不見所主雖入大水變爲蠶蠶音腎云是大蛤乃是蚌爾煮食諸蜊蠶與菜皆不利人也目禹錫等謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

經曰

馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蟳蠶亦謂之蚌蚌與蟻同之類也長三四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名



圖

爲單姥亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼爲粉以傅癰腫又可制石庭脂爛殼研飲主癰胃及胃中瘀蛤蜊主老癬能爲寒熱者蜆殼陳久者止痢蛤補中益陽所謂瓦屋是也蛤蜊似蛤而長扁殼主痔蠅主骨中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類寶繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰

馬刀京師謂之煠岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蛤大抵與馬刀相類內頗澹人作鮀以寄隣左又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊

音梨

冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癬

能爲寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與

丹石相反服丹石人食之令腹結痛

新見陳藏器日華子

圖經

冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣

下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣
蜆顯

音文具馬刀條下

初虞壯

療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研爲末油調塗之集驗同

冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣

消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便
下熱氣脚氣濕毒解酒毒自黃浸取汁服主消渴爛
殼溫燒爲白灰飲下主反胃吐食除心胃癰水殼陳

父療胃反及失精

新見唐本注陳藏器曰華子

圖經

文具馬刀條下

小於蛤黑色生水泥中候
風雨能以殼爲翅膀也

聖惠方

治卒夢較不止用白蜆殼不計多少擣研極細每服米飲

調下一錢七日三四服妙

鹹蠚殼燒作末服之主痔病

新見陳藏器

圖經

文具馬刀條下

藏器

鹹呼咸切蠚音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能制石亭脂

新見日華子

圖經

文具馬刀條下

陳藏器

據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血明日除濕止消渴老蚌含珠殼甚爲粉爛殼爲粉飲下主反胃心脅間痰飲生江溪渠瀆間陶云

食療云

蚌大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源

蚌粉制硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫毒燒二度各以醋鋟擣爲末又甘草等分酒服以醋調傅腫上妙車螯是大蛤一名蠚能吐氣爲樓臺海

中春夏間依約島嶼常有些氣

新見陳藏器日華子

食療

車螯

類並不可
多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食
每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起
陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒
以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣

癩癧

新見陳藏器蕭炳孟說曰華子

圖經

文具焉刀條下

蟶味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛
損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱
煩悶氣與服丹石入相宜天行病後不可食切忌之

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

新見陳藏器蕭炳孟說

圖經

文具焉刀條下

氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目

闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人

又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕

腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜

常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內

兩邊鏟及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即

更妙

新見孟詭
日華子

圖經

文具馬
刀條下

陳藏器

東海夫人味甘溫無
毒主虛羸勞損因產

瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人緩脫取肉作臘宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷寒精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鯉內者甚
蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝