

中医古籍珍本集成

内科卷

丹溪心法
①

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划 ○ 王国强
总主编 ○ 周仲瑛 于文明

五苓散

見中暑

木香流氣飲

見氣類

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明
常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

内科卷

丹溪心法

①下

主 编○薛博瑜

副主编○孙丽霞 王 旭

编 者○(按汉语拼音排序)

何晓瑾 胡雨峰 李春婷 李友白 孙丽霞 汪 悦 王 鹏 王旭东 吴承艳
夏正明 薛博瑜 严 冬 晏婷婷 叶丽红 衣兰杰

湖南科学技术出版社

岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成. 内科卷. 丹溪心法 / 周仲瑛,
于文明主编. -- 长沙: 湖南科学技术出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5357-8663-0
I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学
—古籍—汇编②中国医药学—中国—元代 IV. ①R2-52
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 055807 号

中医古籍珍本集成【内科卷】 丹溪心法

总策划: 王国强

总主编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 喻峰

出版发行: 湖南科学技术出版社

社址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与原厂联系)

厂址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮编: 410600

出版日期: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 32.75

书号: ISBN 978-7-5357-8663-0

定价: 180.00 元 (全二册)

(版权所有·翻印必究)

中 医 古 籍 珍 本 集 成

- ◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助
- ◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划
- ◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜 建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施 杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主 任○(按汉语拼音排序)高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李 昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劫 晏婷婷 于莉英

丹溪心法卷三

元 丹溪朱震亨著

脫肛二十八

脫肛屬氣熱 氣虛 血虛 血熱 氣虛者補氣參

芪芎歸升麻 血虛四物湯 血熱者涼血四物湯加

炒柏 氣熱者條芩六兩升麻一兩麩糊丸外用五倍

子爲末托而上之一次未收至五七次待收乃止

又東北方壁土泡湯先熏後洗

附錄肺與大腸爲表裏故肺藏蘊熱則肛門閉結肺

藏虛寒則肛門脫出又有婦人產育用力小兒久痢皆致此治之必須溫肺藏補腸胃久則自然收矣

附方

香荆散 治肛門脫出大人小兒皆主之

香附子 荆芥 等分 砂仁

右爲末每服三錢水一椀煎熱淋洗 每服三錢煎服亦可

又方

五倍子爲末每用三錢煎洗

又方木賊不以多少燒灰爲末摻肛門上接入卽愈

嘔吐二十九

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦 胃中有熱

膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生薑 有久病嘔

者胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白朮香附之類

嘔吐朱奉議^②以半夏橘皮生薑爲主 劉河間謂嘔者

火氣炎上此特一端耳 有痰膈中焦食不得下者

有氣逆者 有寒氣鬱於胃口者 有食滯心肺之分

而新食不得下而反出者 有胃中有火與痰而嘔者

嘔吐藥忌瓜萸杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要作吐丸
藥帶香藥行散不妨 注船大吐渴飲水者卽死童便
飲之最妙

附方

理中加丁香湯 治中脘停寒喜辛物入口卽吐

人參

白朮

甘草 炙

乾薑

泡各一錢

丁香

十粒

右咬咀生薑十片水煎服或加枳實半錢亦可不効
或以二陳湯加丁香十粒并須冷服蓋冷遇冷則相

入庶不吐出又或活人生薑橘皮湯

活人生薑橘皮湯

橘皮 四兩

生薑 半斤

右咬咀水七盞煮至三盞去滓逐旋溫服

熱嘔

濟生竹茹湯

小柴胡加竹茹湯

見瘧類

右並用生薑多煎服

濟生竹茹湯

葛根 三兩

半夏

炮七次
二兩

甘草

炙一兩

右咬咀每四錢水一盞入竹茹一小塊薑五片

丹溪心法 卷三 四一七

加味二陳湯

治停痰結氣而嘔

半夏

橘皮

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩半

砂仁

一兩

丁香

五錢

生薑

三兩

右水煎服

吐虫而嘔方

黑鉛炒成灰檳榔末米飲調下

惡心三十

惡心有痰

有熱

有虛

皆用生薑隨症佐藥戴云

惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心

實非心經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也

附錄惡心欲吐不吐心中兀兀如人畏舟船宜大半夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯加半夏亦可又胃中有熱惡心者以二陳加生薑汁炒黃連黃芩各一錢最妙

附方

大半夏湯

半夏

陳皮

茯苓

各二錢半

右咬咀水二盞薑二錢半煎八分食後服

小半夏茯苓湯

半夏 五兩 茯苓 三兩

右咬咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生薑自然汁投藥中更煎一兩沸熱服無時 或用生薑半

斤同煎

理中湯 見中寒

欬逆三十一

欬逆有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之其詳

在格致餘論 不足者人參白朮湯下大補丸有餘并
有痰者吐之人參蘆之類 痰礙氣而呃逆用蜜水吐
此乃燥痰不出 痰者陳皮半夏 氣虛人參白朮
陰火黃連黃柏滑石 欬逆自痢者滑石甘草炒黃柏
白芍人參白朮陳皮加竹荊瀝服

戴云呃逆者因痰與熱胃火者極多

附錄欬逆爲病古謂之噦近謂之呃乃胃寒所生寒
氣自逆而呃上此証最危亦有熱呃已見傷寒証其
有他病發呃者宜用半夏一兩生薑半兩水煎熱服

丹波小引

卷三二

五

或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不効更加
丁香十粒 吐利後胃虛寒咳逆者以羌活附子湯
或丁香十粒柿蒂十箇切碎水煎服吐利後胃熱咳
逆者竹皮竹茹湯 亦無別病偶然致呃此緣氣逆
而生宜小半夏茯苓湯加枳實半夏或煎湯泡蘿蔔
子研取汁調木香調氣散熱服之逆氣用之最佳

附方

橘皮乾薑湯 治咳逆不止

橘皮

通草

乾薑

桂心