

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

本草卷

神农本草经疏(三)

湖南科学技术出版社
岳麓书社

頭不疼而表熱已除然必面赤額紅二便不利小水

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明
常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

本草卷一 神农本草经疏 ③

编者○陈仁寿 吴昌国
者○（按汉语拼音排序）

陈仁寿 程 茜 程 新 崔 瑛 黄亚俊 李文林
王旭光 吴昌国 张沁园 张薛光 朱蕴茜

湖南科学技术出版社
岳麓书社

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

王 李

秘书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编辑单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

欽定四庫全書

子部

神農本草經疏卷十一

中醫古籍珍本集成

本草卷

一一八四

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳俊

謄錄監生臣鰲圖

欽定四庫全書

神農本草經疏卷十

明 繆希雍 撰

草部下品之上

總六十二種今疏其要者一十六種

附子

半夏

大黃

葶藶

桔梗

草蒿

旋復花

藜蘆

射干

中醫古籍珍本集成

本草卷

一一八六

欽定四庫全書

卷十

常山

甘遂

白欬

白及

大戟

貫衆

羊躑躅

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金
瘡破癥堅積聚血瘀寒濕痿躄拘攣膝痛脚疼冷弱不
能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌
骨強陰又墮胎為百藥長冬月採為附子春採為烏頭

忌豉汁得蜀椒食鹽可引之下行地膽為之使
惡蜈蚣長防風黑豆甘草黃耆人參童便犀角

疏○附子全稟地中火土燥烈之氣而兼得乎天之
熱氣故其氣味皆大辛大熱微兼甘苦而有火毒氣
厚味薄陽中之陰降多升少浮中沉無所不至入手
厥陰命門手少陽三焦兼入足少陰太陰經其性走
而不守得甘草則性緩得肉桂則補命門本經主風
寒欬逆邪氣寒濕痿痺拘攣膝痛脚疼冷弱不能行
步以此諸病皆由風寒濕三邪客之所致也邪客上
焦則欬逆邪客下焦則成痿痺拘攣膝痛脚疼冷弱

不能行步此藥性大熱而善走故亦善除風寒濕三邪三邪祛則諸證自瘳矣癥堅積聚血瘀皆血分虛寒凝而不行所成血得熱則行故能療之其主金瘡亦謂金瘡為風寒所鬱擊血瘀不活之證而非血流不止之金瘡也別錄又主腰脊風寒脚氣冷弱心腹冷痛及脾虛寒客中焦為霍亂客下焦肝腎之分為轉筋借諸補氣藥則溫中補血藥則強陰堅肌骨火能消物氣性熱極入血善行故善墜胎為百藥長引

參朮黃耆茯苓則溫煖脾胃除脾濕祛腎寒補下焦
陽虛佐之以桂則除臟腑沈寒三焦厥逆濕淫腹痛
胃寒虯動氣虛經閉補陽虛散虛壅亦可入足太陽
少陰故治督脈為病脊強而厥督脈夾脊而上並足
太陽膀胱經膀胱者腎之府故主之也天雄烏頭附
子本是同生第其形質有異老嫩或殊大熱大毒則
未始有別也

主治參互

中醫古籍珍本集成

本草卷

金匱要略全書

卷十

附子得生乾薑桂枝主傷寒直中陰經溫中散寒而
能出汗 佐人參兼肉桂五味子則補命門相火不
足回陽有神 得人參肉桂治元氣虛人暴寒之氣
入腹腹痛作泄完穀不化小水不禁佐白朮為除寒
濕之聖藥 得黃耆人參炙甘草白芍藥橘皮五味
子主癰疽潰後去膿血過多以致飲食不進惡心欲
嘔飲食不化不生肌肉亦主久漏冷瘡 得人參白
芍藥炙甘草砂仁橘皮主小兒慢驚加蓮肉白藕豆

則治吐瀉不止 得朮桂牛膝木瓜橘皮主寒疝痛
極立止 得朮木瓜石斛草薺苡仁橘皮茯苓治
風濕麻痺腫痛脚氣之無熱證者輒驗 得人參橘
皮主久病嘔噦反胃虛而無熱者良 經曰腎苦燥
急食辛以潤之附子同肉桂之辛入八味丸以潤腎
燥陽虛無熱證者宜之

簡誤

附子既稟地二之火氣兼得乎天之熱氣以生是陰

中醫古籍珍本集成

本草卷

金匱要略

卷十

陽湊合無非火熱為性氣味皆然毒可知已論其性質之所能乃是退陰寒益陽火兼除寒濕之要藥引補氣血藥入命門益相火之上劑若非陰寒寒濕陽虛氣弱之病而誤用之於陰虛內熱血液衰少傷寒溫病熱病陽厥等證靡不立斃謹列其害如左醫師司命宜詳玩而深鑒之亦生人之大幸也傷寒陽厥其外證雖與陰厥相類而其內實不相侔何者陽厥之病若係傷寒溫疫其先必發熱頭疼口渴其後雖

頭不疼而表熱已除然必面赤額紅二便不利小水
必赤或短少是其候也此當下之病也產後血虛角
弓反張病名曰痙痙者勁也是去血過多陰氣暴虛
陰虛生內熱熱則生風故外兼現乎風證其實乃陰
血不足無以榮養於筋所致足厥陰肝家大虛之候
此宜益陰補血清熱則愈也故凡病人一見內熱口
乾咽乾口渴渴欲引飲咳嗽多痰煩躁五心煩熱骨
蒸勞熱惡寒陰虛內熱外寒虛火上攻齒痛脾陰不

中醫古籍珍本集成

金匱要略

卷十

本草卷

一一九四

足以致飲食無味小便黃赤短澀及不利大便不通
或燥結腹內覺熱悶喜飲冷漿及鮮果畏火及日光
兼畏人聲水聲虛陽易興夢洩不止產後發熱產後
血行不止及惡瘡臭穢小產增寒壯熱中暑厥暈陰
虛頭暈中暑暴泄利下如火赤白滯下小兒中暑傷
食作泄小便短赤口渴思飲血虛腹痛按之即止火
炎欲嘔外類反胃而惡熱焦煩得寒暫止中熱腹中
絞痛中暑霍亂吐瀉或乾霍亂或久瘧寒熱並盛或