

精致中草药工具丛书

◎主审：马 骥 主编：张宏伟 袁立霞

常用

中草药

识别应用图谱——按功效主治分类

详细的识别特征，真实的药物形态



广东省出版集团



广东科技出版社（全国优秀出版社）

精致中草药工具丛书

常用中草药识别应用图谱

——按功效主治分类

主 审：马 骥

主 编：张宏伟 袁立霞

副主编：陈兴兴 刘传明

编 者：张 勤 张晓强 徐 起 熊文超 林漪清

摄 影：陈兴兴 马 骥 张宏伟 刘传明

广东省出版集团
广东科技出版社
· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药识别应用图谱：按功效主治分类 / 张宏伟，
袁立霞主编. —广州：广东科技出版社，2014. 3
(精致中草药工具丛书)
ISBN 978-7-5359-6287-4

I. ①常… II. ①张…②袁… III. ①中草药—图谱
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第111283号

CHANGYONG ZHONGCAOYAO SHIBIE YINGYONG TUPU—AN GONGXIAO ZHUZHI FENLEI

策 划：李 鹏 冯常虎

责任编辑：李 莎 黎青青 杜怡枫

封面设计：柳国雄

责任校对：黄慧怡

责任印制：吴华莲

出版发行：广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码：510075)

http: //www. gdstp. com. cn

E-mail: gdkjyxb@gdstp. com. cn (营销中心)

E-mail: gdkjzbb@gdstp. com. cn (总编办)

经 销：广东新华发行集团股份有限公司

印 刷：东莞市翔盈印务有限公司

(广东省东莞市东城区莞龙路柏洲边路段 邮政编码：523113)

规 格：889mm×1194mm 1/64 印张7.5 字数180千

版 次：2014年3月第1版

2014年3月第1次印刷

定 价：33.00元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

本书特色

金银花 Jinyinhua

注明历史出处

《本草纲目》

忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。主产于山东、河南。夏初花开放前采收，置通风处干燥。

◎原植物识别特征 半常绿木质藤本。老枝棕褐色，幼枝绿色，密被短柔毛。叶对生；卵形或长圆状卵形，长3~8cm，宽1.5~4cm，全缘。花成对腋生，萼筒短小，5裂；花冠长3~4cm，初开时白色，后逐渐变黄，唇形，上唇4浅裂，下唇不裂；雄蕊5；雌蕊1，子房下位。浆果球形，熟时黑色。花期5~7月，果期7~10月。

◎药材识别特征 花蕾小棒状，上粗下细，略弯曲，长2~3cm，直径约3mm。表面黄绿色或黄白色，密被茸毛。萼筒与下位子房结合，萼齿5裂，外面及先端有毛。开放者花冠筒状，先端二唇形，上唇4裂，下唇不裂。雄蕊5，生于筒壁上。

◎性味归经 甘，寒。归肺、心、胃经。

◎功效 清热解毒，疏散风热。

◎用法用量 煎服，6~15g。生品宜用于疏散风热、清泄里热；炒炭宜用于热毒血痢；露剂多用于暑热烦渴。

◎附 忍冬藤是忍冬的干燥藤茎。秋、冬二季采割，晒干。味甘，性寒。归肺、胃经。清热解毒，疏风通络。

验方精选

- ①急、慢性咽喉炎：金银花、野菊花各15g，水煎服。
- ②麦粒肿：板蓝根20g，金银花、紫花地丁、大青叶、蒲公英各15g，水煎服。

1. 来源：拉丁学名等符合《中华人民共和国药典》（2010版一部）

2. 文字描述简洁，原植物与药材识别重点突出

3. 验方精选，用法简单，疗效确切

4. 重要鉴别特点在文中用彩色字、波浪线标出，且在图中标有对应字母，指示明确

5. 原植物或饮片图，图片清晰，细节特征突出

金银花



使用说明

1. 所有中草药来源符合《中华人民共和国药典》（2010版一部），并引证其拉丁学名。考虑到临床应用情况，个别药物未作区分，如：“川黄柏”、“关黄柏”均在“黄柏”项下；“北五味子”、“南五味子”均在“五味子”项下。
2. 最早记载历史文献均注明，如：“连翘Lianqiao——《神农本草经》”；有争议或脉络不清者，暂不列。
3. 通常一味药的文字和图各占一页。同一植物基源的不同药用部位尽可能放在一起描述，以其中一味药为主，其他加“附”字标注，例如：“金沙藤”与“海金沙”；“桑叶”、“桑白皮”与“桑枝”等。
4. 原植物描述力求文字简洁，重点突出。描述顺序依据植物分类学常规排序。
5. “用法用量”及“药材识别特征”等项中信息丰富，如：“旋覆花外感暴咳宜生用，内伤久咳宜炙用”；商陆切面有多个凹凸不平的同心性环纹，俗称“罗盘纹”；天麻块茎顶端有红棕色干枯芽苞，习称“鹦哥嘴”等。
6. 根据读者基本需求，并限于篇幅，本书中凡多基源中药，仅描述其中一个主要基源的识别特征；凡具多方面功效的中药，仅说明其主要功效；采收加工中不专述炮制方法。
7. 每药项下的“验方精选”，尽可能选择药味较少，用法简单，疗效较好的1~3个。“水煎服”通常是指：每日1剂，煎2次，合并药液，分2次服。有毒的药通常不设“验方精选”，个别药物因原植物或药材识别特征内容较多也略去此项。

目 录

01

发散风寒药

麻黄	2
桂枝	4
紫苏叶	6
荆芥	8
防风	9
羌活	10
白芷	12
藁本	14
细辛	15
苍耳子	16
辛夷	18
鹅不食草	19

02

发散风热药

薄荷	20
牛蒡子	22
桑叶	24
菊花	26
蔓荆子	28
柴胡	30
升麻	32
葛根	34
淡豆豉	36
木贼	37
蝉蜕	38

03

清热泻火药

石膏	39
知母	40
淡竹叶	42
栀子	44
夏枯草	46
决明子	48
芦根	50

04

清热燥湿药

黄芩	52
黄连	54
黄柏	56
龙胆	58
苦参	60
白鲜皮	62

05

清热解毒药

金银花	64
连翘	66
大青叶	68
板蓝根	70
青黛	71
蒲公英	72
紫花地丁	74
鱼腥草	76
大血藤	78
白头翁	80
秦皮	82
射干	84
野菊花	86
胖大海	88
穿心莲	90
白花蛇舌草	92
木蝴蝶	94
马齿苋	96
土茯苓	97

06

清热凉血药

- 生地黄 98
 紫草 99
 玄参 100
 牡丹皮 102
 赤芍 104

07

清虚热药

- 青蒿 106
 地骨皮 108
 白薇 110
 银柴胡 111

08

攻下药

- 大黄 112
 番泻叶 114

- 芒硝 115
 芦荟 116

09

润下药

- 火麻仁 118
 郁李仁 120

10

峻下逐水药

- 商陆 122
 牵牛子 124

11

祛风湿药

- 独活 126
 徐长卿 127
 威灵仙 128

秦艽·····	130
木瓜·····	132
豨莶草·····	134
桑寄生·····	136
狗脊·····	138
桑枝·····	140
蕲蛇·····	141
金钱白花蛇·····	142
乌梢蛇·····	143

12

化湿药

广藿香·····	144
佩兰·····	146
苍术·····	148
厚朴·····	150
砂仁·····	152
白豆蔻·····	154
草豆蔻·····	156
草果·····	158
猪苓·····	159

13

利水消肿药

茯苓·····	160
泽泻·····	162
薏苡仁·····	164
香加皮·····	166
赤小豆·····	168

14

利水通淋药

车前草·····	170
车前子·····	172
滑石·····	173
海金沙·····	174
通草·····	176
石韦·····	178
灯心草·····	180
地肤子·····	181
瞿麦·····	182

15

利湿退黄药

- 虎杖····· 184
 溪黄草····· 186
 茵陈····· 188

16

温里药

- 附子····· 189
 肉桂····· 190
 吴茱萸····· 192
 丁香····· 194
 小茴香····· 196
 高良姜····· 198
 八角茴香····· 200
 花椒····· 202
 胡椒····· 204

17

理气药

- 陈皮····· 206
 枳壳····· 208
 木香····· 210
 香附····· 211
 乌药····· 212
 川楝子····· 213
 沉香····· 214
 佛手····· 216
 荔枝核····· 218

18

消食药

- 山楂····· 220
 麦芽····· 222
 神曲····· 223
 莱菔子····· 224
 鸡内金····· 226

19

驱虫药

- 使君子····· 228
苦楝皮····· 230
雷丸····· 231
槟榔····· 232

20

凉血止血药

- 大蓟····· 234
地榆····· 236
槐花····· 238
槐角····· 240
槐米····· 241
侧柏叶····· 242
白茅根····· 244

21

化瘀止血药

- 三七····· 246
茜草····· 248
蒲黄····· 250
五灵脂····· 251
降香····· 252

22

收敛止血药

- 白及····· 254
仙鹤草····· 256
藕节····· 258

23

温经止血药

- 艾叶····· 259
炮姜····· 260

24

活血化瘀药

川芎	262
延胡索	264
郁金	266
姜黄	268
乳香	270
没药	271
丹参	272
红花	274
西红花	275
桃仁	276
益母草	278
牛膝	280
川牛膝	282
鸡血藤	284
王不留行	286
三棱	287
莪术	288
苏木	290
血竭	292
儿茶	293

自然铜	294
土鳖虫	295
穿山甲	296

25

温化寒痰药

白附子	297
半夏	298
天南星	300
旋覆花	302
芥子	304

26

清化热痰药

前胡	306
桔梗	308
川贝母	310
浙贝母	312
瓜蒌	314
海浮石	316

- 青礞石 317
 海藻 318
 昆布 319

27

止咳平喘药

- 苦杏仁 320
 紫苏子 322
 紫菀 323
 款冬花 324
 桑白皮 325
 枇杷叶 326
 白果 328

28

重镇安神药

- 朱砂 330
 磁石 331
 龙骨 332
 琥珀 333

29

养心安神药

- 酸枣仁 334
 远志 336
 合欢皮 337
 柏子仁 338
 灵芝 339

30

平抑肝阳药

- 石决明 340
 珍珠 341
 牡蛎 342
 代赭石 343

31

息风止痉药

- 钩藤 344
 天麻 346

地龙	348
全蝎	349
蜈蚣	350
僵蚕	351

32

开窍药

冰片	352
石菖蒲	354
苏合香	355

33

补气药

人参	356
党参	358
太子参	360
黄芪	362
白术	364
山药	366

白扁豆	368
甘草	370
大枣	372

34

补阳药

鹿茸	374
巴戟天	376
海马	378
海龙	379
肉苁蓉	380
锁阳	382
冬虫夏草	384
蛤蚧	385
补骨脂	386
沙苑子	387
杜仲	388
续断	389

35

补血药

当归	390
熟地黄	392
阿胶	393
白芍	394
何首乌	396
龙眼肉	398

36

补阴药

北沙参	400
南沙参	402
天冬	404
麦冬	406
百合	408
石斛	410
黄精	412
玉竹	414
枸杞子	416

女贞子	418
桑椹	420
墨旱莲	421
龟甲	422
鳖甲	423

37

固表止汗药

麻黄根	424
浮小麦	425

38

敛肺涩肠药

五味子	426
乌梅	428
五倍子	429
诃子	430
肉豆蔻	432
石榴皮	434

39

固精止带药

山茱萸	436
覆盆子	438
金樱子	440
桑螵蛸	442
莲子	443
芡实	444
海螵蛸	446
赤石脂	447

40

外用药

雄黄	448
白矾	449
蛇床子	450
炉甘石	452
硼砂	453
硫黄	454
索引	455
参考文献	462

甘草，气味（根）甘、平、无毒

黄芩，主治小便不通

喘急欲绝，用人参末煎汤