

2017

国家执业药师资格考试辅导讲义  
同步练习题集 **(解析版)**  
**中药学综合知识与技能**

国家执业药师资格考试辅导用书编写组 组织编写  
梅全喜 主 编



下载“药考学堂”APP，让沟通更及时，  
**让学习更高效！**

 人民卫生出版社

2017

# 国家执业药师资格考试辅导讲义

## 同步练习题集

(解析版)

# 中药学综合知识与技能

国家执业药师资格考试辅导用书编写组 组织编写

主 编 梅全喜

副 主 编 姚 毅 宋雅梅

编 委 (以姓氏笔画为序)

于 莉 方铁生 曲雷鸣 刘朝晖

李红念 邱召娟 沈 健 宋雅梅

张凤芹 范文昌 林 慧 胡 莹

姚 毅 高玉桥 梅全喜 龚 伟

曾聪彦 戴卫波

人民卫生出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

2017 国家执业药师资格考试辅导讲义同步练习题集：  
解析版·中药学综合知识与技能/国家执业药师资格考试  
辅导用书编写组组织编写. —北京：人民卫生出版社，  
2017

ISBN 978 - 7 - 117 - 24006 - 2

I. ①2… II. ①国… III. ①中药学 - 资格考试 -  
习题集 IV. ①R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 001853 号

人卫智网	<a href="http://www.ipmph.com">www.ipmph.com</a>	医学教育、学术、考试、健康， 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	<a href="http://www.pmph.com">www.pmph.com</a>	人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

2017 国家执业药师资格考试辅导讲义  
同步练习题集(解析版)  
中药学综合知识与技能

组织编写：国家执业药师资格考试辅导用书编写组

主 编：梅全喜

出版发行：人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编：100021

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线：010 - 59787592 010 - 59787584 010 - 65264830

印 刷：河北新华第一印刷有限责任公司

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 1/16 印张：13

字 数：349 千字

版 次：2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978 - 7 - 117 - 24006 - 2/R · 24007

定 价：42.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

适量的试题练习是复习考试阶段的“必选动作”。一方面帮助考生再次复习,加强对知识内容的记忆,另一方面厘清考点与真题对应关系,避免出现看了书却又拿不到分的尴尬。

本书作为《2017 国家执业药师资格考试辅导讲义》的配套练习题集,旨在帮助考生在“实战过程”中达到考前自测、考查和巩固复习成果的目的。书中收录的试题包括 A 型题、B 型题、C 型题及 X 型题四种题型,与现行执业药师考试真题的出题方式及命题风格一致。本书严格依照辅导讲义章节顺序编排,以利于考生配合辅导讲义复习。

在复习中你有任何问题和意见,欢迎随时与我们交流:pmphyaoxue@sina.com。



人卫药学微信公众号

## 题型介绍

国家执业药师资格考试每科目试卷有 120 题,满分 120 分,考试时间两个半小时。题型包括 A 型题(最佳选择题)、B 型题(配伍选择题)、C 型题(综合分析选择题)和 X 型题(多项选择题)。具体要求如下:

1. A 型题,即最佳选择题。题干在前,选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每道题只有一个最佳答案。

2. B 型题,即配伍选择题。每一组试题(2~4 题)共用一组备选项。选项在前,题干在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每个备选项可重复选用,也可不选用。每题只有一个最佳答案。

3. C 型题,即综合分析选择题。包括一个试题背景信息和一组试题(2~5 题)。这一组试题是基于一个临床情景、病例、实例或案例的背景信息逐题展开。每题都有独立的备选项,题干在前,选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每道题只有一个最佳答案。

4. X 型题,即多项选择题。题干在前,选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每题的备选项中有两个或两个以上正确答案,少选、多选或错选均不得分。

中药学综合知识与技能的题型分布为:A 型题 40 题,B 型题 50 题,C 型题 20 题,X 型题 10 题。

# 前 言

为了更好地适应全国执业药师资格考试要求,提高应试者的考试成绩,我们按照最新修订的《国家执业药师资格考试大纲》要求,再次重新编写了《2017 国家执业药师资格考试辅导讲义同步练习题集(解析版)——中药学综合知识与技能》。

该书习题涵盖了本学科必须掌握的基本知识与重点内容习题、经典考题和模拟考题,并附有答案和解析,题目总量为 1700 多题。本书以新版考试大纲规定的大单元为章,并根据新版考试大纲的题型和比例出题,包括 A 型题(最佳选择题)、B 型题(配伍选择题)、C 型题(综合分析选择题)和 X 型题(多项选择题),简明扼要;经典考题原则上为历年执业中药师考试原题。

为了便于复习,部分经典考题和模拟考题以历年考题的固定模式编写。鉴于新版考试大纲考核内容及题型的变化,故在习题中对历年经典考题没有覆盖到而新版大纲中含有的考点内容进行了必要增订。

本书是国家执业药师考试人员的必备书,也是中药类专业大专、本科、研究生等各层次学生复习和应试的最佳参考书,也可供执业药师及其他从事中药工作的人员进行专业知识复习和考试参考使用。

由于时间仓促,书中缺点和错误在所难免,敬请广大读者提出宝贵意见,以使之不断臻于完善。

编者

2017 年 1 月

# 目 录

第一章 中医基础理论 .....	1
习题精选 .....	1
参考答案 .....	23
答案解析 .....	24
第二章 中医诊断基础 .....	36
习题精选 .....	36
参考答案 .....	48
答案解析 .....	48
第三章 常见病辨证论治 .....	57
习题精选 .....	57
参考答案 .....	75
答案解析 .....	76
第四章 民族医药基础知识 .....	86
习题精选 .....	86
参考答案 .....	90
答案解析 .....	91
第五章 常用医学检查指标及其临床意义 .....	95
习题精选 .....	95
参考答案 .....	100
答案解析 .....	100
第六章 中医药文献信息与咨询服务 .....	104
习题精选 .....	104
参考答案 .....	109
答案解析 .....	109
第七章 中药调剂操作的基本技能知识 .....	113
习题精选 .....	113
参考答案 .....	129

答案解析 .....	130
<b>第八章 中药的贮藏与养护 .....</b>	<b>137</b>
习题精选 .....	137
参考答案 .....	144
答案解析 .....	144
<b>第九章 中药的合理应用 .....</b>	<b>148</b>
习题精选 .....	148
参考答案 .....	165
答案解析 .....	165
<b>第十章 特殊人群的中药应用 .....</b>	<b>177</b>
习题精选 .....	177
参考答案 .....	183
答案解析 .....	183
<b>第十一章 中药不良反应 .....</b>	<b>187</b>
习题精选 .....	187
参考答案 .....	196
答案解析 .....	196



# 第一章 中医基础理论

## 习题精选

### A 型题

- \* 1. 人体内外环境的统一性,中医学称为
- 辨证论治
  - 整体观念
  - 恒动观念
  - 阴阳互化
  - 中和思想
- \* 2. 中医学中,“证”的含义是
- 对疾病所表现症状的综合认识
  - 对疾病症状与体征的分析过程
  - 对疾病某一阶段的病理概括
  - 对疾病症状与体征的调查过程
  - 阴阳失调的表现
- \* 3. 确定治疗的前提和依据是
- 病因
  - 病位
  - 辨病
  - 辨证
  - 辨证
- \* 4. 属证的是
- 发热恶寒
  - 肝胃不和
  - 胸胁胀满
  - 纳呆食少
  - 头身疼痛
- \* 5. 中医理论认为“症”“证”“病”含义不同,下列表述中,属于“证”的是
- 感冒
  - 咳嗽
  - 风寒犯肺
  - 鼻痒喷嚏
  - 恶寒发热
- \* 6. 根据中医理论,“症”“证”“病”含义不同,下列表述中属于“证”的是
- 胸痹
  - 心悸
  - 气虚血瘀
  - 胸胁胀满
  - 胸痛彻背
- \* 7. 中医学的基本特点之一是
- 同病异治
  - 异病同治
  - 同病同治
  - 审因论治
  - 辨证论治
- \* 8. 中医学的基本特点是
- 辨证论治和天人相应
  - 辨病施治和整体观念
  - 整体观念和配伍用药
  - 辨证论治和整体观念
  - 辨病施治和辨证论治
- \* 9. “同病异治”的“同病”是指
- 病因相同
  - 病种相同
  - 病证相同
  - 病机相同
  - 症状相同
- \* 10. “同病异治”的依据是
- 人是一个有机的整体
  - 人与自然的统一性
  - 相同的疾病出现不同的舌象、脉象

- D. 相同的疾病出现不同的证候
- E. 相同的疾病表现出不同的症状

\* 11. 阴阳转化的内在依据是

- A. 交合感应
- B. 对立制约
- C. 消长平衡
- D. 互根互用
- E. 无限可分

\* 12. 下列属于症的是

- A. 暖气
- B. 食积
- C. 热淋
- D. 虚劳
- E. 鼻渊

\* 13. 下列药物属阳的是

- A. 补中益气
- B. 清热导滞
- C. 降气收敛
- D. 消积导滞
- E. 降逆收敛

\* 14. 根据阴阳理论,下列属阳的是

- A. 滋润
- B. 兴奋
- C. 抑制
- D. 凝聚
- E. 收敛

15. “阴病治阳”的方法适用于

- A. 阴偏盛
- B. 阳偏盛
- C. 阴偏衰
- D. 阴阳两虚
- E. 阳偏衰

\* 16. 根据阴阳相互关系,寒极生热、热极生寒属于阴阳的

- A. 相互交感
- B. 对立制约
- C. 互根互用

- D. 消长平衡
- E. 相互转化

\* 17. “壮水之主,以制阳光”指的是

- A. 壮阳祛寒法
- B. 滋阴助阳法
- C. 扶阳退阴法
- D. 滋阴清热法
- E. 滋养脾肾法

\* 18. 在阴阳学说中,“益火之源,以消阴翳”是什么治疗原则

- A. 阴病治阳
- B. 阳病治阴
- C. 阴中求阳
- D. 阳中求阴
- E. 阴阳双补

19. 五行学说中“木”的特性是

- A. 炎上
- B. 稼穡
- C. 润下
- D. 从革
- E. 曲直

\* 20. 在五行中,“土”的特性为

- A. 升腾
- B. 收敛
- C. 滋润
- D. 生化
- E. 升发

21. 五行中“火之母”是

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

22. 下列五行生克关系中哪项是正确的

- A. 木生水
- B. 火克土
- C. 金克水

- D. 水生火  
E. 木克土
23. 脾虚病人,应见面色萎黄,今不见萎黄,反见青色,其病理变化属于  
A. 水乘火  
B. 土乘水  
C. 木乘土  
D. 火乘金  
E. 金乘木
24. 脾病传肾是属于  
A. 相克  
B. 相侮  
C. 母病及子  
D. 相乘  
E. 子病及母
- \* 25. 根据五行学说,肺病及脾属于  
A. 母病及子  
B. 子病及母  
C. 五行相克  
D. 五行相侮  
E. 五行相乘
- \* 26. 根据五行理论,肝病传肺的病机是  
A. 相克  
B. 相乘  
C. 相侮  
D. 母病及子  
E. 子病犯母
- \* 27. 下列是按相生规律制定的是  
A. 佐金平木  
B. 益火补土  
C. 培土制水  
D. 泻南补北  
E. 抑木扶土
- \* 28. 下列治法中根据五行相克规律确定的是  
A. 培土生金  
B. 金水相生  
C. 滋水涵木  
D. 益火补土  
E. 培土制水
29. 心主神志的物质基础是  
A. 心气  
B. 心血  
C. 心阳  
D. 津液  
E. 精
- \* 30. 肺主气的含义之一是  
A. 主一身之气  
B. 主气向上向外  
C. 主调节腠理开合  
D. 主调节宣发卫气  
E. 主调节汗液排泄
- \* 31. 被称为“华盖”的脏腑是  
A. 心  
B. 肝  
C. 肺  
D. 脾  
E. 肾
- \* 32. 脾的主要生理功能不包括  
A. 主运化  
B. 主统血  
C. 主升清  
D. 主肃降  
E. 化生气血
- \* 33. 有“气血生化之源”之称的脏腑是  
A. 心  
B. 肺  
C. 脾  
D. 肝  
E. 肾
- \* 34. 下列称为娇脏的是  
A. 心  
B. 肝  
C. 脾  
D. 肺

- E. 肾
- \* 35. 肝能调畅情志,其理论依据是
- A. 疏通气机
  - B. 调节血量
  - C. 贮藏血液
  - D. 疏泄胆汁
  - E. 调节脾胃升降
- \* 36. 肝的疏泄作用主要影响机体的
- A. 气机运行
  - B. 脾胃运化
  - C. 情志变化
  - D. 胆汁的生成
  - E. 月经的调节
- \* 37. 肾的主要生理功能是
- A. 化生阳气
  - B. 主司呼吸
  - C. 化生气血
  - D. 调节阴阳
  - E. 藏精、纳气、主骨生髓
- \* 38. 与呼吸运动密切联系的两脏器是
- A. 心肺
  - B. 肺肝
  - C. 肾肝
  - D. 肺脾
  - E. 肺肾
- \* 39. 五脏阴阳的根本是
- A. 心阴心阳
  - B. 肺阴肺阳
  - C. 脾阴脾阳
  - D. 肝阴肝阳
  - E. 肾阴肾阳
40. 主要表现在气机调节方面的是
- A. 肺与肾
  - B. 肝与肾
  - C. 肺与肝
  - D. 肝与脾
  - E. 肾与脾
- \* 41. “水火既济”是指
- A. 心与肝的关系
  - B. 心与肾的关系
  - C. 心与脾的关系
  - D. 心与肺的关系
  - E. 脾与肾的关系
42. 其华在毛,开窍于鼻的脏器是
- A. 心
  - B. 肝
  - C. 脾
  - D. 肺
  - E. 肾
43. 五脏主五液,则涎为
- A. 脾之液
  - B. 心之液
  - C. 肺之液
  - D. 肝之液
  - E. 肾之液
- \* 44. 与膀胱贮尿和排尿功能直接相关的是
- A. 脾的运化功能
  - B. 肾的气化功能
  - C. 气的固摄功能
  - D. 气的推动功能
  - E. 肺的宣发功能
- \* 45. 六腑的主要生理功能是
- A. 化生精气
  - B. 储存精气
  - C. 藏而不泻
  - D. 传化物而不藏
  - E. 排泄水液
- \* 46. 六腑共同的生理特点是
- A. 化生和贮藏精气
  - B. 受盛和传化水谷
  - C. 调节精神活动
  - D. 藏而不泻
  - E. 满而不能实
47. 主“受盛”和“化物”功能的是

- A. 胆  
B. 膀胱  
C. 三焦  
D. 大肠  
E. 小肠
48. 共主饮食消化吸收和精微物质布散的脏腑是  
A. 心与小肠  
B. 肝与胃  
C. 脾与胃  
D. 肝与胆  
E. 脾与胆
- \* 49. 既属六腑,又属奇恒之腑的是  
A. 胃腑  
B. 大肠  
C. 胆腑  
D. 小肠  
E. 三焦
- \* 50. 既为五体,又为奇恒之腑的是  
A. 胆  
B. 筋  
C. 肉  
D. 脉  
E. 髓
- \* 51. 易感外邪的主要原因是  
A. 气的推动作用减弱  
B. 气的温煦功能低下  
C. 气的固摄作用降低  
D. 气的气化功能不足  
E. 气的防御功能下降
- \* 52. 生成宗气的脏器是  
A. 心  
B. 脾  
C. 肺  
D. 肝  
E. 肾
- \* 53. 具有调节汗孔开合作用的气是  
A. 营气  
B. 宗气  
C. 元气  
D. 卫气  
E. 真气
54. 生成血液的主要物质是  
A. 元气和真气  
B. 宗气和津液  
C. 真气和津液  
D. 营气和津液  
E. 卫气和津液
- \* 55. 具有助心行血作用的气称为  
A. 营气  
B. 宗气  
C. 卫气  
D. 元气  
E. 真气
- \* 56. 与血的生成不直接相关的是  
A. 营气  
B. 津液  
C. 肾所藏的精  
D. 水谷精微之气  
E. 自然清阳之气
57. 血的生理功能是  
A. 推动作用  
B. 温煦作用  
C. 防御作用  
D. 固摄作用  
E. 营养滋润作用
- \* 58. 治血虚证时,常在补血药中配以补气之品的依据是  
A. 气能行血  
B. 气能摄血  
C. 气能生血  
D. 血能载气  
E. 血为气母
59. 将津液布散至人体上部和体表是通过哪个脏器功能完成的

- A. 脾的运化功能  
B. 肺的宣发功能  
C. 肾的气化功能  
D. 肝的疏泄功能  
E. 三焦的气化功能
60. 散布在体表肌肤、孔窍,主要起滋润作用的是  
A. 精  
B. 气  
C. 血  
D. 津  
E. 液
- \* 61. 十二经脉中,相为表里的阴经与阳经的交接部位在  
A. 胸  
B. 腹  
C. 头面  
D. 后背  
E. 四肢
- \* 62. 称为“阴脉之海”的经脉是  
A. 带脉  
B. 冲脉  
C. 任脉  
D. 督脉  
E. 阴维脉
- \* 63. 称为“十二经脉之海”的经脉是  
A. 带脉  
B. 督脉  
C. 任脉  
D. 冲脉  
E. 阴维脉
64. 足三阴经走向规律是  
A. 从手走头  
B. 从脏走手  
C. 从足走腹  
D. 从头走足  
E. 从腹走足
- \* 65. 十二经脉中循行于下肢外侧后缘的是  
A. 足少阳胆经  
B. 足阳明胃经  
C. 足少阴肾经  
D. 足太阳膀胱经  
E. 足太阴脾经
- \* 66. 循行于上肢外侧中线的是  
A. 手太阴肺经  
B. 手太阳小肠经  
C. 手少阴心经  
D. 手厥阴心包经  
E. 手少阳三焦经
- \* 67. 下络小肠,上连“目系”的经脉是  
A. 足少阴肾经  
B. 足阳明胃经  
C. 足厥阴肝经  
D. 手少阴心经  
E. 手少阳三焦经
- \* 68. 被称为“血海”的经脉是  
A. 冲脉  
B. 带脉  
C. 任脉  
D. 督脉  
E. 阴维脉
- \* 69. 某男,20岁,身体偏热,多动、好兴奋,其体质类型应辨为  
A. 偏阴质  
B. 偏阳质  
C. 瘀血质  
D. 痰湿质  
E. 阴阳平和质
- \* 70. 根据中医体质学说,偏阴者多见  
A. 畏寒  
B. 舌红  
C. 畏热  
D. 喜动  
E. 急躁

- \* 71. 偏阳体质者易于表现为
- 疲劳
  - 急躁
  - 喜热
  - 喜静
  - 少动
- \* 72. 某女, 22岁, 身体偏寒, 喜静, 少动, 其体质类型应辨为
- 偏阳质
  - 气虚质
  - 偏阴质
  - 痰湿质
  - 瘀血质
- \* 73. 六淫之邪不包括
- 风
  - 寒
  - 湿
  - 燥
  - 瘀
- \* 74. 风邪不具有的性质和致病特点是
- 升发开泄
  - 耗气伤津
  - 善行数变
  - 百病之长
  - 易袭阳位
- \* 75. 风邪性质为
- 升散
  - 吸引
  - 开泄
  - 黏滞
  - 干涩
76. 风邪善行而数变, 在临床上常见
- 恶寒无汗
  - 风疹块发无定处
  - 鼻塞喉痒
  - 关节屈伸不利
  - 关节疼痛
77. 六淫中最易导致疼痛的邪气是
- 寒邪
  - 火邪
  - 风邪
  - 燥邪
  - 湿邪
78. 六淫中最具有明显季节性的邪气是
- 风邪
  - 寒邪
  - 湿邪
  - 燥邪
  - 暑邪
- \* 79. 暑邪伤人, 可见汗出、气短、乏力等症, 是由于
- 暑为阳邪, 其性炎热
  - 暑伤脾胃, 纳食减少
  - 暑多夹湿, 阻遏气机
  - 暑性升散, 伤津耗气
  - 暑性开泄, 易袭阳位
80. 易袭人体阳位的邪气是
- 寒邪
  - 湿邪
  - 暑邪
  - 风邪
  - 燥邪
- \* 81. 湿邪致病, 病程长, 缠绵难愈, 是由于
- 湿阻气机
  - 湿邪伤阳
  - 湿性黏滞
  - 湿性重浊
  - 湿性趋下
- \* 82. 最易伤人阴位的六淫邪气是
- 风邪
  - 暑邪
  - 燥邪
  - 湿邪
  - 寒邪

- \* 83. 具有生风动血致病特点的外感病邪是
- A. 风邪
  - B. 湿邪
  - C. 暑邪
  - D. 燥邪
  - E. 火邪
- \* 84. 依据七情内伤致病的理论,悲哀太过常导致
- A. 气上
  - B. 气结
  - C. 气消
  - D. 气下
  - E. 气乱
- \* 85. 根据七情内伤致病的理论,惊可致
- A. 气上
  - B. 气结
  - C. 气消
  - D. 气下
  - E. 气乱
86. 悲伤过度主要损伤的脏腑是
- A. 肝
  - B. 心
  - C. 脾
  - D. 肺
  - E. 肾
87. 最易导致脘腹胀满,噎腐泛酸,厌食症的是
- A. 饮食不洁
  - B. 摄食不足
  - C. 暴饮暴食
  - D. 饮食偏寒偏热
  - E. 饮食五味偏嗜
88. “百病多由痰作祟”是指痰
- A. 致病广泛
  - B. 病势缠绵
  - C. 阻滞气机
  - D. 阻碍气血
  - E. 扰动神明
- \* 89. 痰留经络筋骨引发的病证不包括
- A. 瘰疬痰核
  - B. 肢体麻木
  - C. 阴疽流注
  - D. 痹痛关节红肿
  - E. 半身不遂
- \* 90. 痰饮患者,症见恶心呕吐、胃脘痞满者,属于
- A. 痰浊上犯证
  - B. 痰阻心脉证
  - C. 痰气凝结证
  - D. 痰停于胃证
  - E. 痰浊阻络证
- \* 91. 饮在肠间称之为
- A. 痰饮
  - B. 悬饮
  - C. 支饮
  - D. 溢饮
  - E. 伏饮
- \* 92. 瘀血疼痛的特征是
- A. 酸痛
  - B. 绞痛
  - C. 胀痛
  - D. 窜痛
  - E. 刺痛
- \* 93. 血瘀阻于肝的主要症状是
- A. 痛经
  - B. 闭经
  - C. 胁痛痞块
  - D. 呃逆呕血
  - E. 崩漏经多
- \* 94. 痛如针刺的病机是
- A. 食积
  - B. 气滞
  - C. 湿滞
  - D. 瘀血
  - E. 火邪窜络



95. 人体发病的内在根据是
- 气血失常
  - 阳偏盛
  - 阴偏盛
  - 正气不足
  - 邪气入侵

- \* 96. 六淫致病初期, 症见壮热、脉实有力, 其病机为
- 邪正交争, 邪盛正衰
  - 邪正交争, 正盛邪退
  - 邪正交争, 邪轻正盛
  - 邪正交争, 邪正俱盛
  - 正气充盛

97. “大实有羸状”的病机应属
- 虚中夹实
  - 真虚假实
  - 真实假虚
  - 虚实夹杂
  - 实中夹虚

- \* 98. 邪正盛衰决定着
- 病证的寒热
  - 病位的表里
  - 气血的虚实
  - 病证的虚实
  - 脏腑的虚实

- \* 99. 阴虚的常见症状是
- 脉沉
  - 神疲
  - 乏力、眩晕
  - 五心烦热
  - 舌红, 苔黄腻

- \* 100. 阴胜则阳病的病理表现是
- 实寒
  - 虚寒
  - 实热
  - 虚热
  - 寒热错杂

- \* 101. 阳虚证的主要表现是
- 形体消瘦
  - 畏寒肢冷
  - 冷汗淋漓
  - 少气懒言
  - 口渴喜冷饮

102. 真热假寒的病机是
- 阴损及阳
  - 阴盛则寒
  - 阳虚则寒
  - 阳盛格阴
  - 阴盛格阳

- \* 103. 脾胃气滞最常见的症状是
- 脘腹胀满
  - 矢气频频
  - 便秘腹痛
  - 食臭暖气
  - 两胁胀痛

B型题

- [104~105]
- 寒者热之
  - 热者寒之
  - 阳病治阴
  - 阴病治阳
  - 补阴扶阳

104. “益火之源, 以消阴翳”指的是
105. “壮水之主, 以制阳光”指的是

- [106~107]
- 实热证
  - 实寒证
  - 寒热夹杂证
  - 虚寒证
  - 虚热证

106. “阳病治阴”的治法适用于
107. “阴病治阳”的治法适用于

- [108~110]
- 木