

中医古籍珍本集成

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

内科卷

百效内科全书 ①

益元散

一名六一散
又名天水散

○治中暑身热小便不利，保温分水道实。

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【内科卷】百效内科全书(下)

主 编○薛博瑜

副主编○孙丽霞 王 旭

编 者○(按汉语拼音排序)

何晓瑾 胡雨峰 李春婷 李友白 孙丽霞 汪 悦 王 鹏 王旭东 吴承艳
夏正明 薛博瑜 严 冬 晏婷婷 叶丽红 衣兰杰

湖南科学技术出版社

岳麓书社

图书在

中
于文明

ISI

I

一汇编②中医内科学—中国—明代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 300466 号

中医古籍珍本集成【内科卷】

百效内科学

总策划：王国强

总主编：周仲瑛 于文明

责任编辑：黄一九 喻峰

文字编辑：任妮

出版发行：湖南科学技术出版社

社址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址：

<http://hnkjcs.tmall.com>

印刷：长沙超峰印刷有限公司

（印装质量问题请直接与本厂联系）

厂址：宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮编：410600

出版日期：2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开本：880mm×1230mm 1/32

印张：22.5

书号：ISBN 978-7-5357-8536-7

定价：130.00 元（全二册）

（版权所有·翻印必究）

中 医 古 籍 珍 本 集 成

◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助

◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划

◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

秘书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华
副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

太醫院手授經驗百効內科金書卷之五

金谿龔居中應圓父編輯

潭陽劉孔敦若樸父訂刊

喘而

脈滑靜而手足溫者易愈。脈浮濇身冷難治。

喘者氣為火所鬱。而痰在肺胃之間。必非一端。如痰喘者。凡喘動
梗有痰聲。火喘者。乍進乍退。得食則減。陰虛喘者。自小腹下火
起而上。氣虛喘者。呼吸急促而無痰聲。胃虛喘者。抬肩抬項。喘
而不休。大率胃中有邪火。膈上有稠痰。邪火上攻。肺氣不清。火
氣鬱逆。發而為喘。用清金降火之劑。行氣化痰之藥。喘遂止。而

火遂降。何喘之有。若以燥熱之藥治喘。以火濟火。咎將誰歸。

○喘主方

陳皮一錢 去白

甘草五分

白茯苓一錢 半夏湯泡

枳壳以八分

桔梗去芦

八分

○右剉劑。姜煎服。○哮喘者。加杏仁去皮尖。麻黃去節

乾葛六分

○喘嗽遇冬則發。此寒包熱也。去半夏。白苓。加麻黃

防風。黃芩。木通。紫蘇。杏仁各等分。○陰虛者。去半夏。加四物貝母

去心瓜蒌仁去壳

黃芩酒炒。○氣虛者。加入參去芦。蘇子炒

北五味六粒

阿膠一錢 麩炒。○血虛者。加當歸。川芎。芍藥。麥連。知

母。黃栢。○痰喘者。加黃芩。黃連。桑白皮。石羔。知母。○痰盛者。加

杏仁。天花粉。連翹。○胃虛者。加入參。白朮。黃芪蜜炙各一錢。○所用

阿膠宜分虛實，若久病發喘，必是肺虛，故用阿膠、人參、五味之

類補之。若新病氣喘而實者，宜用三拗湯、瀉之。方見

取痰清喘湯。治喘哮及治風寒鬱于肺，夜嗽者。

麻黃節不去根 杏仁不去皮尖 甘草生，咸 知母 貝母各一錢 ○右用

姜三片，水煎服，有熱加黃芩一錢。

神祕湯 治上氣喘急，不得臥者。

橘皮 桔梗 紫蘇 五味 人參各等分 ○右以咀水煎，食后

杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉 肥杏仁各五錢

廣陳皮 牙桔梗 麻黃去節 桑白皮 炒阿膠各七錢半 紫苑

內科金書

卷之五

一

甘草 略一 ○右剉劑 生姜同煎 食後溫服

逆喘湯 治一切喘哮

白果 二十一枚 去殼炒黃色 麻黃 二錢 蘇子 二錢 甘草 一錢 欬米花 三錢

杏仁 錢半 桑白皮 三錢 黃芩 錢半 半夏 三錢 ○右白水煎服

四磨飲 治七情鬱結上氣喘急者

沉香 烏藥 枳殼 檳榔 各等 ○右用白滾湯各磨湯內飲

九寶飲 治老人小兒素有喘急過寒暄不常發則連綿不已咳

嗽吼喘夜不得臥者

蘇子 沉香 薄荷 陳皮 麻黃 桂心 桑皮 杏仁

燕皮 甘草 各等 ○右咬咀姜三片烏梅一個全煎溫服

葶藶五皮湯 治上氣喘咳面目浮腫

陳皮 大伏皮 桑皮 生薑皮 茯苓皮 葶藶各等分
右咬咀水煎臨臥服

石膏青黛湯 治哮喘氣急胸膈痞滿有升無降

石膏七分 可黛七分 大黃一錢厚朴五分 玄參七分 柴胡七分
枳實六分 枳榔六分 貝母八分 蘇子八分 枝子七分 花粉八分
黃連九分 ○右水一鍾半姜一片煎一鍾食遠服

哮喘斷根方

天門冬去心 麥門冬去心 杏仁去尖 瓜蒌仁五錢
胡桃仁五錢 ○用水熬成膏碗盛又用蜜半斤真麻油四兩先

方

一

將十兩生姜取汁同麻油熬次入蜜熬熟和煎藥膏共成一處
熬成膏將確盛貯出火氣每用白滾湯調三五茶匙空心服此
藥膏亦可治火咳痺如神

玉液丸

治風雍化痰涎利咽喉清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石

燒令赤出火毒
水飛過三十兩

半夏

姜汁浸洗爭
為末一兩

白礬

枯礬
十兩

○右

共為末麴糊為丸梧桐子大每服三十丸食後淡姜湯下

火候丹

治多事哮喘如神

猪肺一個

白砒

一兩
錢四

為末入肺內包煨存性要肺并藥烏金

紙炭色為度色若不黑恐毒傷人全要火候工夫不可見戲

漢石炭

二兩

生石羔

一兩

熟石羔

一兩

生礬

一兩

熟礬

一兩
枳

壳兩炒一前胡一兩青皮一兩○右共為細末醋打麵為丸如桑
豆大每服二十九火酒溫送下或茶亦可小兒十五丸年久重
極三十九立效

附帶單方 凡諸喘不止須用枳實研極細末一二錢生姜湯調
下止之或用蘿蔔子蒸熟皂角燒灰等分為末生姜煉蜜丸如
豆大服五七十噉化止之

一方治老人久喘新秋患痢數日效逆其脈豁大其形瘦弱用黃
栢炒褐色為末粥丸以參朮煎湯下

又方治久喘用皂角燒灰蘿蔔子二兩蒸熟為末每服二錢蜜水
調下

又方治久喘用杏仁去皮尖童便浸一日一換半月取出焙乾搗爛每用枣大一丸以薄荷一葉蜜一匙水煎服
一方治胸疾用陝東七枚烏梅七個俱將肉剝下入信二分百草霜一分同搗令極勻如菉豆大每服五丸至十丸量人大小用之茶清下當發時日進一服除根

哮

哮者竅隙氣殺之名也。此病多感於幼稚之時呼吸急促客犯鹽醋滲透氣腕津液不清鬱積成痰窒塞道路不得舒暢所以作殺也故名曰哮丹路專主於痰多用吐法愚以施於初起之時

稟受壯者。可行而愈。恐久者。或不能取効也。雖用吐法。暫得一時之快。復來依然如舊矣。必須淡食薄味。行氣消痰。庶可見効。

○哮喘主方

陳皮

去白一錢

甘草

五分

白朮

一錢

半夏

製二錢

枳壳

炒八分

桔梗

七分

貝母

一錢

海粉

一錢

細辛

二分

香附

鹽水炒五分

○右剉姜水煎服

○如哮喘十數年不愈。宜竹瀝化痰丸。久服之奏効。方見痰門。

五虎二陳湯

治哮喘喘急痰盛

麻黃

杏仁

各一錢

石羔

二錢

陳皮

一錢

半夏

一錢

姜

茯苓

去皮一錢

人參

八分

細茶

一撮

沉香

木香

各五分

另水磨入

○右剉藥生薑三

片葱白三根水煎服

附方

卷之五

五

三白丸 治諸般咳嗽吼氣

白大半夏

生一兩

白朮

三錢

白礬

三錢

雄黃

通明三錢

巴豆仁

去

三錢

○右將白礬鎔化入礬末在礬內焙乾取出搗爛再炒成砂

同前藥為細末麵糊為丸如粟米大人服十九小兒三五丸

咳嗽茶下吼氣素白皮湯送下

附哮喘方

凡遇哮喘用雞蛋一個畧敲壳損膜不損浸尿缸內

三四日夜取出煮熟吃神効

一法用細葉馬蹄香一握姜一小片杵碎用米飲湯調和絞去渣

溫服用鵝翎探吐

一方以訶子為末白芥子蒸熟搗丸服之