

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

综合卷

类证治裁

①

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【综合卷】

类证治裁

①

主编○虞舜 王旭东

编者○（按汉语拼音排序）

卞雅莉 黄晶晶 石历闻 王旭东 温雯婷
吴昌国 奚飞飞 衣兰杰 虞舜 张雪虽

湖南科学技术出版社

岳麓书社

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
顾问委员会

总顾问○裴沛然 张灿珪 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华
副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

王 李

秘书○王跃军 喻 峰

類證治裁卷之三

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

脾胃論治

脾胃皆屬土。脾爲己土。而臟腑分焉。脾爲臟。胃爲腑。凡臟主守。經言胃爲水穀之海。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。脾主爲胃行其津液者也。故胃主納。脾主運。胃喜涼。脾喜燥。昔人每多混治。惟葉氏醫案謂脾宜升則健。胃宜降則和。太陰溼土。得陽始運。陽明陽土。得陰始安。以脾喜剛燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在

中醫古籍珍本集成

綜合卷

四四〇

脾又言五臟以守爲補六腑以通爲補卓然有見岫雲華氏稱其
議論超出千古其敎葉案曰脾胃論莫詳於東垣其中益氣升陽
益門諸湯以勞倦內傷爲主故用人參黃耆以補中白朮以溫燥升麻升下
陷之清陽陳皮理中宮之氣滯以太陰惡溼而病人胃陽衰者居
多用之得宜效如桴鼓若脾陽不虧胃有燥火則當用香嚴養胃
陰之法凡病後熱傷脾胃津液以致虛痞不食舌絳噤乾煩渴不
寐便不通爽此九竅不和皆胃病豈可以升柴治乎故先生必用
降胃之法所謂胃宜降則和者非辛開苦降亦非苦寒下奪以損
胃氣不過甘平或甘涼濡潤以養胃陰則津液來復使之通降而
已此卽宗內經六腑者傳化物而不藏以通爲用之理也故治胃

陰虛不饑不納用清補如麥冬沙參玉竹杏仁白芍治胃陽虛食
穀不化用通補如人參益智陳皮厚樸烏藥茯苓治脾陰虛胸膈
便難用甘潤如甘草大麥仁白芍當歸杏仁麻仁紅棗白蜜治脾陽虛吞酸噯腐用香燥
如砂仁丁香香炒虎神麩芽乾薑治脾胃陽虛運納俱少食已欲
如四君六君異功凡守補皆脾藥治脾胃陽虛用平胃散或清
瀉用升降法益智木瓜或益黃散治溼傷脾胃用平胃散或清
治中氣虛用補中益氣湯治饑傷脾絡因傷饑餓而得當甘緩以
養脾營中湯治食傷腹作飽當分消胃土用生益智草果廣
查肉神病後調理脾元參苓白朮散其分治合治於病情尤爲允
越煨薑或六君子湯悞者矣

白朮炒用則守生用則和甘草炒用則補生用則瀉火右方分列

脾胃大抵脾臟以守爲補胃腑以通爲補脾宜升運胃宜通降也其方治與飲食症參觀則備矣。

附方

補中益氣湯

見一卷中風

調中益氣湯

即補中益氣湯去歸朮加木香蒼朮

升陽益胃湯

六君子加澤瀉蒼朮

青芎羌獨防柴連

四君湯

參苓朮草

加陳皮名異功散

加半夏名

益黃散

陳皮一兩二錢

青皮

訶子肉

炙草各五錢

丁香

平胃散

見一卷溼

清暑益氣湯

見一卷暑

胃和淫脾火胃腎脾後病傷

當歸建中湯 芍 桂 飴 草 薑 棗 當歸

參苓白朮散 參 苓 木 草 山藥 扁豆 蓮子 桔

蟠桃果 炙黃 蓮子 砂仁 薏仁 熟地 棗肉 用猪腰子炒

安胃飲 黃芩 石斛 澤瀉 同藥 搗成餅 陳皮 查肉 麥芽

半夏枳朮丸 半夏 枳 朮 石膏 生地 麥冬


養胃湯 人參 藿香 厚樸 蒼朮 各一錢 茯苓 錢二分 加烏梅二个

生薑 三片 水煎

中医古籍珍本集成

综合卷

四四四



脾胃

張 醫年寒熱肢冷食少便瀉尙作瘡治遂神疲色慘脉沈須防
慢驚急理脾陽先用理中湯少加附子手足乃溫專用異功散
加蓮棗理脾熱減瀉止

於 脇痛吞酸已止肝火悉平但中脘氣窒口燥不知饑右脉欠
和胃陰未復用沙參麥冬花粉當歸白芍栝蓢小麥蔗汁三服
得平

姜 左脉浮而鉤右弦緩脘中久痛納食稍緩乃饑傷脾絡所致
經言脾欲緩急食甘以緩之勿用平肝克伐生氣潞參當歸
白芍飴糖紅棗甘草牡蠣粉糯稻根煎降香末數劑而安

中医古籍珍本集成

综合卷

四四六

卷之四

卷之四

四

飲食症論治

飲以養陽。食以養陰。飲食人所以衛生。而脾胃實生之本也。胃旺則多食不滯。過時不餓。脾運則分輸五臟。榮潤四肢。若生冷戕胃。饑飽戕脾。中氣先餒。不宜專事消導。宜補中益氣湯。加茯苓砂仁。夫中氣卽脾胃沖和之元氣也。然胃氣以下行爲順。脾氣以健運爲能。胃強脾弱。則消穀而便溏。脾強胃弱。則知饑而納少。故胃陽虛。飽食輒噯者。宜溫通。如橘紅厚樸益胃枳殼。若守補則壅。忌炙草焦脾陽虛。半夏麴草蔻蘇子殺菝。若守補則壅。忌炙草焦脾陽虛。多食不化者。宜香燥。夏神麴慈苳橘白雞內金。若膩補則滯。忌地肉脾胃陰虛。不饑不食。口淡無味者。宜清潤以養之。如沙參扁豆。當歸白芍麻仁。若消導則耗氣劫液。忌枳檳查肉。傷飲惡飲。傷食。粳米大麥仁。

飲食

惡食嘔而腹滿爲胃寒生痰。

和胃二陳煎。

食填太陰腹悶絞痛爲木鬱。

食厥急吐之。

用陰陽水燒鹽湯探吐。痛定後服藿香散。

飲食留滯脘痞腹脹者爲腑氣。

不宜消導之。

大和飲冷吐利脾元受困者溫其寒。理中湯或溫中飲。

去黃耆食。

下氣逆噦呃噎膈者開其鬱。

神香散加橘皮竹茹半夏。

食後動怒脇滿而痛者。

平肝氣。

柴胡枳殼香附青皮山梔子生白芍。

飲酒傷中發熱嘔瀉者利其溼。葛花解酲湯。

肝胃不和豚弦脘痺者泄木安土。

木瓜吳萸白芍金橘益智良薑紅棗小麥。

脾腎兩衰。

虛寒滑脫者溫中補陽。

四維散。

但腎陽衰者。

二神丸。凡嗜熱酒者脫。

必瘀血。

宜雙金木香丹參當歸降真香。

喜冷食者症多中寒。

宜八味理中丸。

胃虛則嘔悸。

動風。

宜牡蠣白芍茯神人參棗仁炙草阿膠。

胃實則痞滿內熱。

枳實消痞丸。脾虛則生薑瀉心湯。

食後反飽。

異功散去甘草加砂仁穀芽。

脾痺則口甜畏食。

佩蘭葉煎湯。

胃上逆則噯。

其濁滯。豆豉枳實竹茹括萎仁橘皮脾下陷則升其清陽。舉元傷脾胃。腹腫便難。宜兼升降。則運化宣通。半夏砂仁壳茯苓橘白若飲食不甘。口苦不寐。膽熱乘脾者。宜導痰洩熱。則土鬱舒。溫膽湯去熟地。加丹皮。食已吐酸。肝逆犯胃者。宜降火洩濁。則木鬱達。山梔桑葉生薑仁戊己丸加茯苓山梔。其飲食減少。有脾胃虛熱。飲。安胃有中氣虛寒。胸痞者。黃連瀉心湯。其飲食減少。有脾胃虛熱。飲。安胃有中氣虛寒。煎。有中寒虛痞。治中。有思慮傷脾。歸脾。有脾溼水瀉。加味平胃。湯。有胃氣痛逆。調胃平。不能食而瘦多脾虛。宜山藥茯苓白朮炙內金砂仁陳皮逆。善食而瘦多胃火。海黃散或用太清飲一切食滯成積。消食丸。凡旦晝陽盛穀氣易消。食可飽。暮則陰盛穀氣難化。食宜少。夏暑秋涼。晚餐尤宜簡泊。則脾不因胃不滯矣。

附方

補中益氣湯 見一卷中風

和胃二陳煎 夏 陳 芥 草 炮薑 砂仁 棗

大和中飲 查 橫 枳 夏 陳 乾薑 潯瀉 木香

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 白朮 人參 澤瀉 益智 砂仁 厚樸 甘草

神香散 丁香 蔻仁 黃耆 陳皮

葛花解醒湯 見一卷瀉

四維散 人參 四兩 附子 炮薑 各二錢 烏梅 五分 炙

二神湯 故紙 肉蔻 棗肉 薑汁 加吳茱萸 五味 名