

flowers and plants

野外花草图鉴


徐晔春 华国军 主 编
王志强 丁云峰 副主编

 化学工业出版社

共有野外花草**300**余种！

草本、灌木、乔木、湿生植物、藤蔓植物

叶图、果图、花图
全图解！





flowers and plants

野外花草图鉴

徐晔春 华国军 主 编
王志强 丁云峰 副主编

0596747



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书主要介绍具有较高观赏价值的野外花草，共300余种，包括草本植物、灌木、乔木、湿生植物和藤蔓植物，内容涉及花草的分类、学名、别名、生境、产地、用途及识别要点等，大多配有清晰美丽的叶图、果图、花图。

本书可供园林植物相关行业和专业从业人员，以及植物爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

野外花草图鉴/徐晔春，华国军主编. —北京：
化学工业出版社，2017.3

ISBN 978-7-122-28962-9

I. ①野… II. ①徐… ②华… III. ①野生植物-图
集 IV. ①Q949-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第017661号

责任编辑：彭爱铭
责任校对：宋 玮

装帧设计：王晓宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京方嘉彩色印刷有限责任公司
880mm×1230mm 1/32 印张11½ 字数358千字 2017年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：59.80元

版权所有 违者必究

前言 FOREWORD

我国野生植物资源丰富、类型多样，已知有3万多种野生高等植物，其中特有种达15000余种。中国被英国植物学家威尔逊誉为“世界园林之母”，罗伊·兰开斯特则称中国为“植物工作者的乐园”，说明了我国植物在世界所占有的重要地位。欧洲在17世纪以来在我国采集了约15000种植物，为欧洲的植物研究、丰富欧洲的植物资源做出了巨大贡献。

随着我国经济的不断发展，人们对生活品位的要求也不断提高，人们不再局限于公园、植物园观赏引种的观赏植物，很多人将目光转向了野外，到大自然中欣赏原生态的野花、欣赏原生态的花草风景。本书介绍了我国常见的观赏野花及部分高原植物，共收录108科285属350种，每种植物包括学名、别名、科属、形态特征、产地与生境等内容，精选了1000余幅图片，涵盖了植物特写、生境等，以方便了解野生植物的全貌。

本书集专业性和科普性于一体，既能鉴别常见的野生植物，又能了解野生植物的药用、经济及观赏价值。适合广大园林工作者、高校师生、植物爱好者使用。

本书由徐晔春、华国军主编，王志强、丁云峰副主编，金凤、田实参加了部分编写工作。

本书在编写过程中查阅了大量资料，力求内容的科学性和准确性。由于笔者水平所限，书中难免存在疏漏之处，敬请读者批评指正。

编者

2016年8月



目录 CONTENTS

一、草本

001

黄精叶钩吻/002

太白韭/003

绵枣儿/004

中国白丝草/005

散斑竹根七/006

少花万寿竹/007

横脉万寿竹/008

川贝母/009

小黄花菜/010

野百合/011

宝兴百合/012

舞鹤草/013

滇蜀豹子花/014

假百合/015

沿阶草/016

北重楼/017

鹿药/018

白穗花/019

腋花扭柄花/020

岩菖蒲/021

油点草/022

老鸦瓣/023

二叶郁金香/024

兴安藜芦/025

黑紫藜芦/026

河北假报春/027

狼尾花/028

滨海珍珠菜/029

独花报春/030

高穗花报春/031

大花刺参/032

圆叶筋骨草/033

出蕊四轮香/034

长管香茶菜/035

益母草/036

硬毛地笋/037

狭叶假糙苏/038

黑花糙苏/039

野外花草 图鉴

WETERN HERB
TUJIAN

糙苏/040

夏枯草/041

雪山鼠尾草/042

甘西鼠尾草/043

韩信草/044

钩腺大戟/045

瑞香狼毒/046

鸡眼草/047

田菁/048

紫花野决明/049

牯岭野豌豆/050

歪头菜/051

田麻/052

肾叶金腰/053

花苕/054

大花蒺藜/055

黄花大苞姜/056

早花象牙参/057

宽叶金粟兰/058

紫花堇菜/059

辽宁堇菜/060

野西瓜苗/061

大花红景天/062

垂盆草/063

紫斑风铃草/064

长叶轮钟草/065

铜锤玉带草/066

旋覆花/067

蜂斗菜/068

蒲儿根/069

羽芒菊/070

宽叶十万错/071

白接骨/072

光萼唇柱苣苔/073

蚂蟥七/074

西藏珊瑚苣苔/075

长瓣马铃苣苔/076

锈色蛛毛苣苔/077

石山苣苔/078

西子报春苣苔/079

毛药卷瓣兰/080

乐昌虾脊兰/081

反瓣虾脊兰/082

银兰/083

眼斑贝母兰/084

流苏贝母兰/085

春兰/086

黄花杓兰/087

野外花草
图鉴 YEWAIHUICAO
TUJIAN

扇脉杓兰/088

西藏杓兰/089

美花石斛/090

火烧兰/091

钳唇兰/092

美冠兰/093

高斑叶兰/094

粉叶玉凤花/095

黄花鹤顶兰/096

绶草/097

线柱兰/098

中华山蓼/099

圆穗蓼/100

塔黄/101

野菰/102

柳兰/103

露珠草/104

海边月见草/105

灰毛蓝钟花/106

肾叶龙胆/107

黄山龙胆/108

大果假水晶兰/109

鹿蹄草/110

尾花细辛/111

甘青老鹳草/112

短柱侧金盏花/113

尖萼耧斗菜/114

星果草/115

大叶铁线莲/116

蕨叶人字果/117

獐耳细辛/118

美丽芍药/119

拟耧斗菜/120

日本蛇根草/121

地榆/122

江南散血丹/123

裂叶秋海棠/124

野胡萝卜/125

筒鞘蛇菰/126

疏花蛇菰/127

高河菜/128

云台南星/129

石柑子/130

犁头尖/131

红毛七/132

南方山荷叶/133

淫羊藿/134

江南牡丹草/135

桃儿七/136

毛麝香/137

独一味/138

肉果草/139

卵叶山罗花/140

藏玄参/141

砾玄参/142

朝鲜婆婆纳/143

草本威灵仙/144

肥肉草/145

蜂斗草/146

白屈菜/147

藿香叶绿绒蒿/148

全缘叶绿绒蒿/149

红花绿绒蒿/150

粗壮小鸢尾/151

疏花软紫草/152

密花滇紫草/153

紫堇/154

地锦苗/155

两头毛/156

单叶波罗花/157

黄波罗花/158

二、灌木

159

草海桐/160

矩叶鼠刺/161

怪柳/162

尼泊尔黄花木/163

岩须/164

齿缘吊钟花/165

美丽马醉木/166

羊角杜鹃/167

大白花杜鹃/168

照山白/169

羊躑躅/170

杜鹃/171

海金子/172

胡颓子/173

柳叶钝果寄生/174

东北溲疏/175

顶花板凳果/176

羊角拗/177

野外花草
图鉴 TUJIAN

中国旌节花/178

夏蜡梅/179

柳叶蜡梅/180

露兜树/181

牛角瓜/182

白棠子树/183

杜虹花/184

三台花/185

云南丁香/186

盐肤木/187

绣球茜草/188

小叶栒子/189

金露梅/190

银露梅/191

掌叶覆盆子/192

牛叠肚/193

窄叶鲜卑花/194

中华绣线菊/195

下江忍冬/196

红脉忍冬/197

岩生忍冬/198

华西忍冬/199

半边月/200

橙花瑞香/201

长柱瑞香/202

倒卵叶瑞香/203

了哥王/204

北江堇花/205

细轴堇花/206

青荚叶/207

紫牡丹/208

桃金娘/209

华南青皮木/210

肉花卫矛/211

疏花卫矛/212

北江十大功劳/213

常山/214

圆锥绣球/215

展毛野牡丹/216

荷包山桂花/217

黄花倒水莲/218

广西紫荆/219

山鸡椒/220

虎舌红/221

光萼紫金牛/222

莲座紫金牛/223

鲫鱼胆/224

- | | |
|----------|-----------|
| 银钟花/226 | 七叶树/249 |
| 秤锤树/227 | 髭脉桤叶树/250 |
| 野茉莉/228 | 房县槭/251 |
| 野八角/229 | 华中樱桃/252 |
| 天料木/230 | 湖北海棠/253 |
| 山桐子/231 | 细齿稠李/254 |
| 铁冬青/232 | 花楸树/255 |
| 紫椴/233 | 大果榕/256 |
| 珙桐/234 | 南山茶/257 |
| 少叶黄杞/235 | 木荷/258 |
| 枫杨/236 | 光亮山矾/259 |
| 岳桦/237 | 桃叶珊瑚/260 |
| 亮叶桦/238 | 灯台树/261 |
| 白桦/239 | 香港四照花/262 |
| 海杧果/240 | 红厚壳/263 |
| 红花荷/241 | 多花山竹子/264 |
| 饭甑青冈/242 | 两广梭罗/265 |
| 紫玉盘柯/243 | 假苹婆/266 |
| 乌冈栎/244 | 五列木/267 |
| 天目木兰/245 | 泡桐/268 |
| 深山含笑/246 | 台湾泡桐/269 |
| 野含笑/247 | 银毛树/270 |
| 苦枥木/248 | 厚壳树/271 |

四、湿生

272

华凤仙/273

水金凤/274

紫萼凤仙花/275

黄金凤/276

管茎凤仙花/277

鸡眼梅花草/278

如意草/279

蹄叶橐吾/280

盾叶粗筒苣苔/281

双片苣苔/282

黄花狸藻/283

钩突挖耳草/284

水毛茛/285

鸭跖花/286

猫爪草/287

蕺菜/288

云南棱子芹/289

杉叶藻/290

水田碎米荠/291

睡菜/292

金银莲花/293

四川沟酸浆/294

鸭首马先蒿/295

甘肃马先蒿/296

管状长花马先蒿/297

鸭跖草/298

聚花草/299

金脉鸢尾/300

勿忘草/301

五、藤蔓植物

302

活血丹/303

走茎华西龙头草/304

海刀豆/305

禾雀花/306

香港瓜馥木/307

山蒟/308

盒子草/309

红瓜/310

南赤爬/311

络石/312

野外花草
图鉴

NEW ASIAN PLANT
TUJIAN

风筝果/313

金钱豹/314

毒根斑鸠菊/316

何首乌/317

香港双蝴蝶/318

毛白前/319

黑鳗藤/320

萝藦/321

苦郎树/322

单叶蔓荆/323

绵毛马兜铃/324

钩吻/325

绣球藤/326

美花铁线莲/327

长花铁线莲 /328

甘青铁线莲/329

西藏铁线莲/330

狗枣猕猴桃/331

三叶木通/332

素方花/333

小叶红叶藤/334

异叶地锦/335

金樱子/336

清风藤/337

大花忍冬/338

尖叶槿果藤/339

日本薯蓣/340

麒麟叶/341

常春藤/342

南五味子/343

龙珠果/344

鞭打绣球/345

头花银背藤/346

马蹄金/347

厚藤/348

北鱼黄草/349

三列飞蛾藤/350

竹叶子/351

龙须藤/352

粉叶羊蹄甲/353

刺果苏木/354

华南云实/355

春云实/356

一、草本





黄精叶钩吻

学名: *Croomia japonica*

别名: 金刚大

科属: 百部科黄精叶钩吻属

识别要点: 多年生草本。茎高14~45cm, 叶通常3~5枚, 互生于茎上部, 叶片卵形或卵状长圆形, 长5~11cm, 宽3.5~8cm, 顶端急尖或短尖, 基部微心形。花小, 单朵或2~4朵排成总状花序, 花被片黄绿色。蒴果。



产地与生境: 产于浙江、安徽、江西、福建。生于海拔830~1200m的山谷杂木林下。日本也有分布。





太白韭

学名: *Allium prattii*

科属: 百合科葱属

识别要点: 鳞茎单生或2~3枚聚生，近圆柱状。叶2枚，紧靠或近对生状，很少为3枚，常为条形、条状披针形、椭圆状披针形或椭圆状倒披针形，罕为狭椭圆形，宽0.5~7cm，先端渐尖，基部逐渐收狭成不明显的叶柄。伞形花序半球状，具多而密集的花，花紫红色至淡红色，稀白色。花果期6月底至9月。

产地与生境: 产于西藏、云南、四川、青海、甘肃、陕西、河南和安徽。生于海拔2000~4900m的阴湿山坡、沟边、灌丛或林下。印度、尼泊尔和不丹也有分布。





绵枣儿

学名: *Barnardia japonica*

科属: 百合科绵枣儿属

识别要点: 鳞茎卵形或近球形。基生叶通常2~5枚, 狭带状, 长15~40cm, 宽2~9mm, 柔软。总状花序具多数花, 花紫红色、粉红色至白色。果近倒卵形, 种子黑色。花果期7~11月。

产地与生境: 产于东北、华北、华中以及四川、云南、广东、江西、江苏、浙江和台湾。生于海拔2600m以下的山坡、草地、路旁或林缘。也分布于朝鲜、日本和俄罗斯。





中国白丝草

学名: *Chionographis chinensis*

科属: 百合科白丝草属

识别要点: 叶椭圆形至矩圆状披针形，长1~6cm，宽1~3.5cm，边缘皱波状。穗状花序长3~14cm，具多数花，花芬香，近轴的3~4枚花被片匙状狭条形至近丝状，淡黄色。蒴果。种子梭形。花期4~5月，果期6月。

产地与生境: 产于广西、广东、湖南和福建。生于海拔650m以下山坡或路旁的荫蔽处或潮湿处。

