

本草綱目

空青

釋名楊梅青時珍曰空言青

集解別錄曰空青生益州山谷及越

金弘景曰越屬益州益州諸郡無復有

今出銅官者色最鮮深出始興者弗如

山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空

之而以合丹成則化鈿為金諸石藥中

用之而多充畫色綠為可惜漆曰出銅

為難得今出蔚州蘭州宜州梓州宣州

懷中空者蔚州蘭州者片魄大色極深

圓實如鐵珠者乃白青也大明山空青

相思子其青厚如荔枝殼其內有泉酸

大者即空綠次即空青也頌曰今饒信

梅故名楊梅青其腹中空破之有漿者

常詔取空青中有水省久而方得其用

極難得治驚極有功中亦或有水者用

爾時珍曰張果王洞要訣云空青以楊

陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎

即乾如珠金星紫黃辛玉冊云空青從

者佳大片含紫色有光采次出蜀嚴道

生主不已故青為之州有如拳大及卵

形者中空有水如油

治育立効出銅坑者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一休而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造此指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始青中焉曾空二青則石綠之得道者均謂之鑊又二青得青陽之氣化為鑊石觀此諸說則空青有金坑銅坑二種或大如拳印小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也

氣味耳酸寒無毒別錄曰大寒王治青育耳

聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年本經療

目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人

不忘志高神仙別錄治頭風鎮肝瞳人破者得再見物甄權鎖孔

取漿點多年青育內障翳膜養精氣其殺摩翳明大中風口喎

不正以豆許含嚙甚効時珍出

發明保昇曰空青法本故色青而主肝治眼翳障為最

血其蒸英為膽汁開竅下目而丘臟之英皆因而注之為神

者為綠猶肝血也其精英為空青之藥猶胎汁也其為治

目神藥蓋亦以類相感應耳空青者土中三五日自前泉水

附方新三眼目眈眈宿點之千金方一黑翳覆瞳瞽石

所細日點聖濟錄膚腎昏暗空青二錢麝仁去皮一兩片

一切目疾在赤目青目內外障翳風眼用此覺日中涼未

中時勿語為驗陽梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐牙日未

大為未一錢半為未入龍腦一字密收每卧時敷口仰頭吹

一字入兩鼻內便睡中風口喎治見主

曾青本品經

釋名時珍曰曾青層層而生故名或云

集解別錄曰曾青生蜀山中其山有銅處曾青出其湯青者銅之精

山景曰舊說與空青同山療體亦相類似今銅官更無曾青惟

之始與形累累如黃連相綴色理相類空青其難得而貴仙

經少用之化金之事法同空青蔡曰出蔚州者好鄂州者次

之如用之不任用時珍曰但出銅處年古即生形如黃連用

緩又如唯引尿方榜色深如波斯青黛層層而生打之如金

岸者為真造此指南云曾青生銅礦中乃石綠之得道者服

廣得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊

修治青芝草三件乾濕各一鎰細剉放甕內安膏于中東

失時取出以東流水浴過所乳如粉用

氣味酸小寒無毒之才曰畏兎絲子獨孤治云曹青住火成

青塗鐵色赤如銅曹主治目痛止淚出風痺利關節通九竅

破癥堅積聚久服輕身不老經養肝膽除寒熱殺白蟲療頭

風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣錄別

發明時珍曰曹青治目義同空青古方碑邪大乙伸精丹用

附方新班瘡入目不退者曹青一錢丹砂二錢為末風熱目

病曹青散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛怕日羞明隱瀉

兩為末每以少許畜鼻中耳內惡瘡曹青二錢五分為末

並有功力和別局方

之生貴鑑
綠青上品

釋名石綠唐大綠綱目

集解別錄曰綠青生山之陰穴中色青白弘景曰此即用

青作綠青正相反矣蔡曰綠青即扁青也畫工呼為碧青而呼其

碧青即白青也不入畫用項曰舊不著所出州土旦云生山

之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越嵩山有銅處此

物當是主其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用為

綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人琢為腰帶器

物及婦人服飾其入藥當用類塊如乳香者佳宗彙曰其色

黑綠色者佳時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之粗氣也

銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生於中

與空青同根源也今人呼為大綠范成大桂海志云

石綠銅之苗也出廣西右江有銅處生石中項如石者名石

綠一種晚加碎上者名泥綠品最下大明會典云青綠石

礦淘淨綠一十斤一兩燒造四錢脂色綠每礦一斤淨綠一十兩

八錢一十五兩五錢

氣味特小毒主治益氣止洩痢療鼻別吐風痰甚効蘇

發明
頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水

愈以生薄荷功速于他藥今人用之此皆効故著之宗爽

曰同確吐其功速于他藥今人用之此皆効故著之宗爽

宜時之在下宜利之亦酒禱人驗之虛實強弱而察其脉乃可

也金虎丹治風痰用天雄賦粉諸藥者

附方
新急驚昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢為末薄風

痰迷悶碧霞丹用白綠十兩烏頭尖附子尖燉酒半合化下

酒史吐出發延小兒疳瘡腎疳鼻疳頭瘡耳瘡久不痊者石

和劑局方腋下胡臭石綠三錢輕粉一錢濃醋集玄方

偏青
本經上治

釋名石青
綱大青以時珍曰扁

集解
別錄曰扁青生朱厓山谷武都未提采無時弘景曰朱

恭曰此即綠青也朱厓已南及休邑扶南舶上求者形塊大如

州梓州者形扁作片而色淺時珍曰蘇恭言即綠青者非也
今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝俗呼為大青楚
蜀諸處亦有之而今貨石青者有天然大青西夷回回青佛
頭青種種不同而同青尤貴本草所載偏青層青碧青白青
皆其類耳

氣味甘平無毒

音曰神農雷公小寒無毒

主治目痛明目折跌癰腫金瘡

不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身不老

本經

去寒熱風痺

及丈夫莖中百病益精

別治丈夫內絕令人有子

癰癩平肝

時珍

附方一新頑痰不化

石青一兩石綠半兩並水飛為末麴糊丸綠豆大每服十丸溫水下吐去痰一二盤

不損人端竹堂方

白青

本經上品

釋名碧青

唐本魚目青

集解別錄曰白青生豫章山谷采無時可消為銅劍碎五共
弘景曰醫方不用市無賣者仙經三十六水方中時有

真處銅劍之法在九元子術中亦曰此即陶氏所云空青圓
如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青
不入焉用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今
出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者為石青淡
者為碧青也今繪彩家亦用范子計然云白青得鐵即化為銅也
新金青色者善淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也
氣味甘酸鹹平無毒雷公鹹無毒主治明目利九竅耳聾
心下抑氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身經本
附錄綠膚青別錄曰味平鹹平無毒主蟲毒及蛇藥肉諸毒
益州山谷弘景曰俗方碧石青別錄曰味甘無毒主明
仙經無用人亦不識

石膽本經上品

釋名膽磬綱目黑石本經畢石本經君石當銅勒吳立制石時珍印

味命名俗因其
似礬呼為膽磬

集解二月庚子辛丑月采其為石中青色多白文易破狀似

空青能化鐵為銅合成金銀弘景曰山經時用俗方甚少此
藥功絕今人時有采其色青綠狀如琉璃而有白文易破

折出梁州信都無復有俗乃以青色若當之殊無髮落於此
此是真者出滿州虞卿縣東亭谷宿及薛集宿中有坭如雞
印者為真陶云似流璃者乃絳碧也北來人亦以充之又以
醋揉青碧為之並偽矣頃曰今惟信州鉛山縣有之主於銅
坑中采得煎鍊而成又有自然著尤為珍貴並深碧色今南
方醫人多使之又著其說云石脂最上出蒲州大者如拳小
者如棗栗擊之縱橫解皆成膏文色青見用久則綠擊破其
中亦青其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵脫木
拉本草言偽者以醋揉青碧為之全不然但取粗惡石瑣合
消石鎔溜而成之塊大色淺渾渾無味擊之則碎無廉稜
者是也亦氣扶石者乃削取石脂牀造時投石中乃氣
則相著也時珍曰石脂乃出蒲州山中鴨鶩色者為上俗呼
膽礬出羌里者色少黑吹之信州者又以此物乃生于石
其經煎鍊者即多偽也但以火燒之成汁者必偽也塗于鐵
及銅上辨之紅者真也又以銅器盛水投少許入中及不青
碧數日不異者真也正洞要訣云石脂陽石也出高岳及蒲
州中條山稟靈石異氣形如瑟瑟其性流通精感入石能化
五金變化無窮流括筆談載錫山有苦泉流通為澗挹水熬之
則成膽礬所熬之金久亦化為銅也此乃煎熬作偽非真石
膽也不入藥

氣味酸辛寒有毒
神農酸小寒李當之大寒相若辛有

大毒之才曰水英為之使畏主治明目目痛金瘡諸癰瘰女
仕桂蘭桂羌花辛夷白微

子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服

之不老久服增壽神仙散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡

治出牙鼻內息內明帶下赤白面黃女子臍急入吐風痰

藥最快

發明時曰石膽氣寒味酸而辛入少陽經其性收斂上

治口瘡瘡毒有奇功也周密齊東野語云密過南浦有老醫授

數升即瘡臨一死方用真鴿鷓鴣脂水粒三日矣如法用之即

瘡以君臣之用蒲州信州騰著明亮如翠瑤瑤似鳴角者米醋

幸酸入肝膽制脾鬼故也安城魏清臣蓋膽礬乃銅之精液味

附方一十五新小風痰立吐出一錢小兒一字溫湯調下

女人頭運用胡餅動子一箇接平一指厚沙篋子勒成散子

大塊勿界斷干尾上焙乾每服一散子為候痺狀風用二聖
 未登心竹易調下許學士本一事方為候痺狀風用二聖
 膳箸二錢半白僵蠶炒五錢研每齒痛及落孔細石磨以人
 以火計吹之吐涎蠶炒五錢研每齒痛及落孔細石磨以人
 三四次止痛復生齒百日後復故乃止口舌生瘡磨不
 每日以新汲水漱淨王燾外切要口舌生瘡磨不
 入銀錢內火煨赤出毒一夜細研每以少走馬牙疳北棗一
 許傳之吐去酸涎水二三欠瘡研勝金方走馬牙疳北棗一
 入鴨嘴膽與希包煨赤出火毒小兒齒疳鴨嘴膽磨一錢匙
 研勻傳齬上立小兒鼻痔之一二日愈煉相盡研方移風眼赤
 效驗活幼口議小兒鼻痔之一二日愈煉相盡研方移風眼赤
 爛日先三錢燒研泡湯百虫入耳即愈木醋灌之風犬咬
 毒勝末傳之立一切諸毒大膽子朱砂為衣仍以朱砂養之
 冷愈化一服挑生蠱毒服即吐者膽磨二錢茶清泡腋下
 立愈勝金方挑生蠱毒服即吐者膽磨二錢茶清泡腋下
 胡臭膽磨半生半熟入臍粉少許為末每用半錢以自然薑
 簡易赤白癰風所醋調摩之各半兩生甲疽腫痛燒烟盡所
 未傳之不過四五痔瘡熱腫鴨嘴青膽磨研蜜水調腫毒
 度虞海師方

不皮暗瘡雀屎各少計楊梅毒瘡調脂膏末搽之痛甚者

上即乾口又方磨生白礬水銀各三錢半研不見星入香油

摩擦良久再塗用四錢弱者二錢連用二日外服疎風散并

氏經方

礬石本經方

釋名白礬石 太白石別立制石本青介石 固羊石本石

鹽別澤乳普鼠卿吳普時參曰礬義不解許氏說文云礬毒石

蠶食而肥則鼠卿注云鼠食則死

集解別錄曰礬石生漢中山谷及少室永無時當之曰或生

出南康南野溪及彭城界中汶陽縣南塹又湖東新寧及雲

凌皆石礬石能藥金以黃泥包炭火燒之一日一夕則解

不可用丹房及黃白人乃取潔白理石當之燒即為灰解

小武當西漢今州皆石礬石亦有時參曰詳見持上礬石

氣味辛大熱有毒別錄曰其生溫熱然舊曰神農岐伯辛有

為之使惡羊而不入湯之才曰得火良轉王治寒熱鼠瘻

為之使惡馬目毒公驚尿虎掌細辛畏水

蝕死肌風痺腹中堅癖疰氣今除熱明目下氣除膈中熱止

消渴益肝氣破積聚癥冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋孠

火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及白獸別錄除胃脘間積

氣去冷濕風痺瘡痒積年者惟

發明弘景曰常取生礬石細水令水不冰此則生者注

冷之病為良吉以餘物代之原將無效正為此也宗爽曰治

久積及久病腹冷用功直須慎用其毒不可試也時珍曰

石性氣與礬石相近蓋亦其類也古方礬石礬石常相渾書

蓋二字相以故誤耳然礬石性寒無毒礬石性熱有毒不可

不審陸農師云礬石之方十倍鍾乳按此容齋筆談云王

敬靜息帖言礬石系是可疑凡善散者輒發瘡蓋故首寒食

散也古人多服之中有礬石性熱有毒故云深可疑也劉

在荊州與王祭登鄧山見一岡不生百草繁曰此必古豕其

人在世服生礬石熱不出外故草木焦滅表屈之果有礬石

滿莖又今各水不水下亦有礬石古人謂之溫洛是也取此石

安甕中水亦不水文鶴伏卯取石置巢中以助溫氣其性如
以豈可帳予兄文安公鎮金陵秋暑咸食醫者湯三益教服
礬石丸已而飲啖日進遂加意服之越十月而瘳作血平
餘自是教數不止竟至精液皆竭而元時珍謂其文安之
病未必是礬石毒發蓋亦因其健啖自恃厚味房勞縱恣無
忌以致精竭而死夫因感食而服石食既進則病去藥當止
矣而猶服之不已時藥
妄作是果藥之罪歟

附方新風冷脚氣白礬石煨一斤酒三斗漬
三月消飲之財云方

特生礬石別錄

釋名蒼礬石 蒼石別錄鼠毒 蔡曰特生礬石一名蒼礬石梁

毒鼠不入方用宗爽曰礬石特生礬石止是一物但以特生

不特生為異用所謂持生者不特生者他石為持生今用者絲

少時珍曰礬石有蒼白二種而蒼者多特生故此云一名

蒼礬石別錄特生礬石係重出矣其功療皆相同今并為一

集角生西域采無時弘景曰舊說鵲巢中者佳時又曰蒼石
故取以墮印今熱今不可得惟出漢中者其外形紫赤色肉
白如霜中夾有白狀形如膏者佳又出荆州新城郡房陵縣
標白赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納芥孔中煨之
合王靈諸凡仙經不言特生止是白礬石耳蔡曰陶說中煨之

商曰形者正是今出梁州北馬道成淵中亦有之形塊小
白礬石而乳粒大數倍乃如小豆許其白礬石細如粟米
今房陵漢川均州荊州與白礬石同處有邑青者是也索
口博物志言鵲伏卵取礬石入巢助暖方家得此石乃真
氏以注特生礬石則二石是一物明矣但屢檢鵲巢無此
况礬石焉得處處有之若鵲入木令故取此石則鵲之類
皆食于水亦自然生之繁息此則乃俗士之書未嘗究其
而窮其理也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅
皮礬石花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石白二色入
但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠制汞生干水則水不
藥用諸礬生干山則草木不生霜雪不積生干水則水不
凍或有溫泉其氣之熱可知矣庚辛王冊云礬石也生山
谷水中濯出似礬有文埋橫截在中者為佳伏火制砂汞其
狀頻與方解石相似但投水不水者為真其出金穴中者為
握雪礬石

氣味辛溫有毒之才曰火鍊主治明目利耳腹內絕寒破堅

結及鼠瘻殺百虫惡獸久服延年錄蒼石主寒熱下氣癰蝕

殺禽獸別錄

發明時珍曰別錄言礬石久服令人筋力特生礬石久服延
年丹書亦云礬石化為水能伏水銀鍊入長生藥此皆

方士謬說也與服砒石末長生之義同其死而無悔者乎

握雪礬石

唐本

集解 恭曰握雪礬石出徐州宋里山入土犬餘於礬土石間

一名石腦六服之長生時珍曰謹按獨孤酒丹房鑑源云握雪礬石出曲灘澤盛寒時有髓生于石上可采一分結永十兩又按南宮從吟藥神書云石液即丹礬之脂液也此百出衰陽曲灘澤中或在山或在木色白而粗糯至冬月有脂液出其上旦則見日而伏當于日未出時以銅刀刮置器內火煨通赤取出指汁為丸其液沾處便如鐵色以液一鉢制水銀四兩器中火之立乾但此液亦不多得乃神理所惜惟此時須用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲灘又熊太古真越集亦言丹山礬石兩可乾汞上兩此乃人拾物之精發天地之秘也據三書所引則握雪礬石乃弘景所注石腦相合不當復注于此又按諸書或作礬石或作礬石以是礬石各石有毒礬石無毒故也

氣味 性溫無毒主治痼冷積聚輕身延年多食令人熱

風瘡 時珍