

中医古籍珍本集成

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

综合卷

医学纲目 ⑤

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

综合卷

医学纲目 ⑤

主 编○虞 舜 王旭东
编 者○（按汉语拼音排序）

卞雅莉 黄晶晶 石历闻 王旭东 温雯婷
吴昌国 奚飞飞 衣兰杰 虞 舜 张雷强

湖南科学技术出版社

岳麓书社

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

王 李

秘书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
顾问委员会

总顾问○裴沛然 张灿珙 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林 楠 陆 翔 沈澍农 王 键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞 舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞 舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张 继 李崇超 朱若霖 陈 隋

学术秘书○衣兰杰 杨 萌 奚飞

编纂工作办公室

主 任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱 丽

成 员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈 劼 晏婷婷 于莉英

醫學綱目卷之二十七

肺大腸部

喘

喘不得臥

產後喘

短氣

少氣

六法

凡治嗽

未發以扶正氣爲要

已發以攻邪氣爲主

嘗治一中年男子久嗽每發時不食數日聲嘶四鄰百治不効脈寸沉伏關滑遂於未發時用人參白朮當歸地黃以姜汁制之瓜蒌實陳皮茯苓黃芩連乾姜些少煎湯下青礞石丸將發時先用神秘沉香丸下之次與前藥中加杏仁枳實蘇葉倍瓜蒌實煎服一月後証減十分之八後遂守此方漸安凡治數人皆以此法加減治之皆得大効 氣虛短氣而喘有痰亦短氣而喘不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加干葛湯 陰虛自少腹下火起衝於上而喘者宜降心火補陰 有火炎上者宜降心火清肺金 有痰者宜降痰下氣爲主 上氣喘而躁者

為肺脹欲作風水症宜發汗則愈 有陰虛挾痰喘者四
物湯加枳殼半夏補陰降火 諸喘不止者用椒目研極
細一二錢生薑湯調下切之氣虛不用 又法用蘿蔔子
蒸熟為君皂角燒灰等分為末姜汁加煉蜜丸如小豆大
每噙化五七十九切止之後因痰治痰因火治火 氣虛
者用人參蜜炙黃柏麥冬地骨皮之類 氣實人因服黃
芪過多而喘者用三拗湯以瀉氣若喘甚者須用阿膠
若久病氣虛而發喘者宜阿膠人參五味補之 新病氣
實而喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之 治哮喘主于痰宜吐
法不可用涼藥必帶表散

虛實喘
四白汗

① 宜補

四肺脹膨膨而喘咳留膈滿壅盛而上奔者於隨証用藥
方中多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許
如甚則交兩手而脅者其氣大虛也若氣短加黃芪五味

子人參氣盛去五味子人參加黃芩荊芥穗冬月去荊芥穗加草薢薤仁

仲火逆上氣咽喉不利止逆下氣宜麥門冬湯主之

麥門冬

半夏

人參

甘草

梗米

大棗

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

保天門冬丸治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲

面目浮腫

天門冬

十兩

麥門冬

八兩

生地

三斤取汁為膏

右三味為細末膏子為丸如桐子大每服五十九逍遙散下逍遙散須去甘草加人參或與王氏博濟方人參荊芥散亦得如面腫不已經曰面腫因風故宜汗麻黃

桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黃欬論曰治臟者治其膈治腑者治其合浮腫者治其經治膈者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

不治欬嗽上氣喘急以人參一味爲耒鷄子清投新水調下一錢昔有二人同走一舍人參一不含俱走三五里許其不含者大喘含者氣息自如此乃人參之力也

右用門冬五味入參三味爲主治肺虛或自汗或少氣而喘蓋聖藥也

予治一婦人五十餘歲素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗如油脈浮而洪似命絕之狀予適在彼連用麥門冬四錢人參二錢五味一錢五分煎服一貼喘定汗止三貼後痰亦漸少再與前方內加瓜蒌仁一錢五分白朮當歸芍藥黃芩各一錢服二十餘貼而安此實麥門冬五味人

參之功也如自汗兼腹滿脈沉實而喘者裏實也宜下之
②上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈然面上
氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯
主之

麻黃

石膏

生姜

大棗

甘草

半夏

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服

④七三喘喘遇冬則發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼

麻黃

防風

黃芩

桔梗

陳皮

木通

一錢半通利九

紫蘇

右分四貼煎取小半盞熱飲之

治寒包熱而喘必用發散

半夏

枳殼炒

桔梗

黃芩炒

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

如天寒加桂枝

女子十二歲自小喘嗽

白朮

陳皮

青皮錢五

麻黃

茯苓

木通

片苓錢三

蒼朮

桔梗錢二

乾姜錢一

甘草錢五

一男子年一十四歲哮喘十日則發一遍此疾在上焦不得汗洩正當九月十月之交宜溫散仍與小胃丹佐之溫散加

麻黃

黃芩

每貼用一錢半入姜汁研細末以水盞半煎去渣飲之

每夜臨臥時與小胃丹十二粒津下之溫服方

肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加

石膏主之

麻黃

芍藥

枝枝

細辛

甘草

乾姜各三

五味子

半夏各半

石膏二

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煎取三升

強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

國麻黃定喘湯小兒寒鬱喘喉鳴腹內鳴堅滿鼻流清涕

脈沉急而數

麻黃

草薢各

益智仁各一兩

甘草

歸身

紅花

黃芩生

柴胡稍分

一升麻

神麴各五

吳茱萸分二

蘇木

分半

全蝎

分一

右咬咀分二服水二大盞煎至七分去渣稍熱服食後

忌風寒微微有汗効

麻黃蒼朮湯治秋暮冬天每夜連聲嗽不絕大喘至天明
日高方緩口苦兩脇下痛臥而多驚驚變肢節痛痰吐涎
沫日晚呵欠不能飲食

柴胡根

羌活根

蒼朮

各五分

麻黃

分一

防風根

甘草根

生

歸稍

黃芩

各四分

熟甘草

分三

五味子

分九

草薢

分六

黃芪

一錢半

右分二貼水煎去渣稍熱服臨臥

右發表治喘前五方發寒包熱也後三方發外中皆寒也

③
四磨湯治七情鬱結上氣喘急

人參

枳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放溫服加木香枳殼爲六磨湯有苦寒者加丁香桂亦可衍義云烏藥枳榔氣少走泄多但不甚剛猛與沉香同磨作湯治胃中氣膈甚高

右解鬱治喘

汗後不愈方

一

婦人與前方發熱得汗而喘定夜半進少稀粥喘再

作心痞口乾與下方

半夏

枳實錢三

黃連

白朮錢二

木通

陳皮錢半

麻黃

紫蘇錢一

甘草分五

張氏除虛者除虛

右咬咀姜水煎服若除虛痰喘急者補除降火四物加枳殼半夏

平江洗伯寧家豐好肉厚味每年到四月九月內必發氣喘
喘極有吐痰脈沉澁而細數諸醫用平肺之藥數年不愈
如此者六七年用人參生地黃膏和當歸牛膝肉苁蓉枸
杞子五味子知母黃栢天門冬玄參末爲丸如桐子大每
服百丸空心服以收肺虛又用阿魏黃連山查沉香牛黃
辰砂膽星陳皮神麩糊爲丸如桐子大臨卧姜湯下三四
十丸治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之而安瓊玉膏見前

秦

治哮喘亦治積鷄子略敲損殺不損膜浸尿缸內三四

日臨夜煮食

海藏本草云陰不足者補之以味

喘則肺實

已未八月中霖雨不止時承上命治不憚

腹滿候
沉實者

古夏元帥夫人年踰五十身軀肥盛因飲酒及漣乳過腹

脹喘滿聲聞舍外不得安臥大小便澀滯氣口脈大兩倍
於人迎關脈沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱

大盛上攻於肺神氣躁亂故爲喘滿邪氣

下之故制平氣散以下之

白牽牛

二兩半生牛熟

青皮

去白 枳榔各三錢

陳皮

去白

大黃七

內經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之故以白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以爲君陳皮苦溫肺輕浮理其肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣爲臣枳榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒瀉滯滿實故以爲使

右爲細末每服三錢煎生薑湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽再與加減瀉白散

桑白皮

去兩

地骨皮

知母

陳皮

青皮

去白

桔梗

去五錢

黃芩

細剉

甘草

炙各三錢

右件判如麻苳大每服五錢水二大盞煎至一盞去查
溫服食後數服良愈華陀云盛則爲喘減則爲枯活人
云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意盛而爲
喘者非肺氣盛也喘爲氣有餘者亦非肺氣有餘也氣
盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又爲有餘
當清肅下行而不喘以其火入于肺衰與不足而爲喘
焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘
者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺以苦
寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也用者不可不
知

梔角利隔丸治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

梔角

一兩
酥炙
去皮
破子

半夏

梔角

炒各
半兩

牽牛

半兩
一兩