

疡科定法

凡身不热、脉洪数者，痈也。乍寒乍热，必生疮毒。洒淅^①恶寒，若有痛处，必发痈疽。疡科诸毒，是膏粱之变，多由胃畜积热，延久致气血凝滞而为痈疽。痈者，壅也；疽者，阻也。虽有轻重之分，而治法则同。盖血凝气滞以致血留凝滞郁热，热炽为火，火盛生痰，痰与血凝，结成痈毒。所以诸疮属火与痰，千古罕知，故以治法不必分阴阳，不必分虚实，不必察善恶，不必拘经络、略部分、看轻重，治专主消痰，兼宜下气。是以古人制活命饮，贝、粉、陈皮、皂荚等重在消痰，归、芍行血，乳、没下气，金银花温散，山甲通窍，白芷走肌肉，防风壅滞能通，生草泻火。如此十三味，意义深通，治毒神效。故陶节庵^②先生云：愚用此方，其功甚捷。故称其真人活命饮。〔批〕此篇重痰。

治痈之法，初起但用活命饮，速为宣毒，轻者内消，重者成脓自溃。溃后将尽，用托里消毒散、排脓托里饮，使恶肉自去。待脓尽者，用十全大补，加龟板、血余。在下部则用六味地黄丸加龟板、牛膝，调和荣卫，生肌收口。此治毒之大法也。

① 洒淅：寒颤貌。

② 陶节庵：指陶华（1369—1463），明代医家，字尚文，号节庵、节庵道人，明余杭（今属浙江）人，著有《伤寒六书》《伤寒全生集》等书。

若内服煎剂，不必外敷，恐毒无从而泄，使及内攻。若服药未到，皮肉肿硬，不可用刀开，开则必晕。毒气虽泄，命即随之。筋上亦不可刀割，害人手足，慎之。〔批〕此法称为善治。

盖为无痰不成毒，且疮皆属火。凡痈疽肿毒，是痰火交作，所以大便必燥。奈薛立斋《外科枢要》，多用人参、白术以为败毒内托，何异抱薪救火。为此发明。〔批〕此论既立斋发明，何以不申明阴阳虚实邪？

痈疽方

真人活命饮

治一切痈疽，或痛或不痛，用于未溃之先及初溃之际，定痛回生，神效。

贝母 天花粉 乳香 甘草 陈皮 皂荚刺 没药加地丁亦可 归尾 穿山甲 防风 白芷 金银花 赤芍

用无灰时煎服。

托里消毒饮

治脓出时服之。托毒排脓，使毒溃尽，肌肉易生。切勿早用生肌散，反增腐烂。若败脓不去，倍加白芷即除。黄芪必须盐炒，取盐走骨托毒。

黄芪 天花粉 陈皮 知母 厚朴 金银花 贝母 当归 白芷 麦门冬 防风 川芎

用河水煎服。

大补汤

此待脓尽服之，补养气血。

人参 肉桂以后不用 甘草 川芎 黄芪蜜炙 茯苓
熟地 白芍 白术 当归 加黑枣二枚

脓去，多加龟板、血余、枸杞。下部疮用六味丸加龟板、牛膝。

宝命丹

治一切诸毒，孕妇勿服。

牛黄三钱 朱砂三钱 天黄^①五钱 山豆根一两 五倍子三
两 毛菇二两 大戟三两 元寸^②三钱 千金子霜二两 冰片
三钱

上为细末，糯米粥为丸，朱砂为衣，每丸重五分，服一丸。

① 天黄：存疑。

② 元寸：麝香。

疔 疮

疔疮突起如疔，故名此。《经》曰：膏粱之变，足生大疔。盖胃经从头面起至足背，其大小肠从手至头，此毒虽发无定处，然或肩或腰，多生于四肢及口唇间，耳前目下，皆由肠胃积受热毒。若误食瘟牛、羊、猪、犬，或多食煎炒、辣椒，或常食香蕈等热物，故茹素者亦有患此，信乎。是膏粱之变，由饮食所伤。初发如粟米，或痛或痒，以致遍身麻木，头眩寒热，时常呕逆，四肢沉重，心惊眼花，痛痒异常，一二日之间，害人甚速。如患于手足、头面、骨节间最急，若在软肉上，犹可缓治。其形不一，其名甚多，五色皆有，极难识辨。有红丝疔，一条直上，用针断。若红丝入心，必难。是治矣，初起用夺命丹施治。

夺命丹

夭黄 蟾酥 白矾 寒水石 乳香各三钱 没药 朱砂
各一钱 血竭二钱

上为末，打糊为丸如绿豆大，朱砂^①为衣。每服四五丸，用热酒送下，汤水亦可。方内有蟾酥一味，恐戟喉舌，以甘菊打烂裹丸服之。此方即飞龙丹减去数品，陶节庵屡用甚效。

① 砂：原作“硃”，据医理改。

菊花汤

仲淳^①立，屡试验。

甘菊连根 紫地丁 炙草 贝母 连翘 白及 大力
子 花粉 生地 白芷 茜草 银花

先用夏枯草六两煎水，代汤服后，已溃加麦冬、五味、炒黄芪。

治疗丸

蟾酥三钱 冰片一钱 白佳蚕^②一钱五分 明矾三钱 牛黄
一钱 朱砂一钱

黄占^③融化成油，将前药末加寸香^④七分，和丸如麻子大，每服七分。葱头白酒吞下取汗，汗后即以半枝莲为君，连翘、赤芍、甘草、白及、白蔹、金银花、地丁、甘菊煎服。

大抵治疗毒在急，急则气未走，走黄多不治。如发狂咬人，便能发疔。汗下时，其秽气触人亦能发疔，宜避之。看疮疡疔毒，须饮酒，以麻油涂鼻。〔批〕疔毒亦能传染。

① 仲淳：明代名医缪希雍（1546—1627）。缪氏字仲淳，号慕台，海虞（今江苏常熟）人，著有《先醒斋医学广笔记》《神农本草经疏》《本草单方》等书。

② 白佳蚕：白僵蚕。《冯氏锦囊秘录》卷四十七“杂症痘疹药性主治合参·虫鱼部”言：“治疗丸，同朱砂、冰片、牛黄、明矾、白僵蚕。麝香、黄蜡溶化，作丸麻子大，用葱头白酒吞下，取汗不过二三小丸。”

③ 黄占：黄蜡。

④ 寸香：麝香。

顾圣荷^①幼弟患髭疔，医者先用火针、围药，肿胀，目与鼻隐入肌肉，牙关紧急。马铭鞠用患者耳垢，刮手足指甲屑，和匀如豆大，放茶匙内，灯火上炙少顷，取作丸。将银簪挑破疔头，抹入。外用绵纸一层，浸湿覆之，痛立止，半日肿消大半，目可开，次日服真人活命饮二剂愈。此法兼可治红丝疔，长洲华承溪指节间患之，得此而痊。〔批〕简便妙法。

顾博士伯钦内人左耳患，时方孕，仲淳先以白药子末、鸡子调敷腹上护胎，次以夏枯草、甘菊、贝母、忍冬、地丁之属，一服痛止，疔立扳^②，胎亦无恙。

① 顾圣荷：《先醒斋医学广笔记》卷三“疔毒神验方”为“顾圣符”。

② 扳：扭转。

广疮门

稽之广疮，古无此症，起于国朝^①武庙^②间，故自来无方法，无论治。是以嘉隆年间^③，粗工妄治，其始法发于岭表流传，故名广疮。盖岭表岚瘴薰蒸，饮啖辛热，热邪积蓄，发此恶毒，遂至传染，自南而北，遍及海宇。皆由肝肾二经之湿热，致肠胃火郁之积毒。究其病因，或与患疮者交感，烝其邪秽而成；或患下疳，触其秽气；或有疮者登厕去后，毒气浮于厕中，偶犯熏入大肠。其疮之状如杨梅，故俗名杨梅疮。若肉翻于外，又名翻花疮。形如蜡色，名棉花疮。此三种受邪毒者深。若细小者名广豆，稍大者名砂仁，此二种感毒浅，皆形相似而名之耳。其症多属肝肾二经，如兼肺胃则发于口唇，兼膀胱则发于脑后，兼大肠则发于面部，兼小肠则发于鼻头，兼三焦则发于耳前，兼胆腑则发于耳后。因相火寄于肝经，肌肉属于胃腑，肝挟相火来侵脾胃，故由毒气起于胃而发，所以必用土茯苓为君，其气平和，其味甘淡，专治胃腑，能去肠胃热毒。余游都下，授业师傅玉梁^④先生，先生精于医而位

① 国朝：本朝。据下文“嘉隆年间”当为明朝。

② 武庙：明正德皇帝朱厚照（1506～1521年在位），庙号武宗。

③ 嘉隆年间：指明代嘉靖（公元1522～1566年）、隆庆（公元1567～1572年）年间。

④ 玉梁：人名，生平待考。

保御^①，博览中秘^②书录，传内府方，专治广疮，名曰济生汤。初起轻者七八剂，重者一二十剂，消散其疮如扫。若溃烂久者，多服二三十剂，自能追毒结痂，取效如神。若痂落色红，则余毒未尽，再进三剂，自然全^③愈，永无后患。此为弟^④一奇方。但手此法，无不应手而愈。虽有虚象，不可用补剂，反助热毒，故曰：积在不可补。必待毒气尽除，癍痕不红不凸，亦须愈久，隔一二月方用养气血，使元气复聚耳。〔批〕□□□罗甘石^⑤一味。

济生汤

又名八神汤。

此毒聚诸经络，毒气悉成为痰，故用药止八味，内以六品从经络中搜痰，不用清火解毒寒凉之药，是仙诀也。学者须细察病情，用药斯有神异。

土茯苓择白者佳，忌铁器、戒茶茗，用二两为君，以祛热解毒

金银花用净花三钱，味甘，性温，温能散热，善解热痰

全蝎用热汤泡二三次，去头、足、尾，切碎，用一钱，能散，专搜诸毒浊痰

僵蚕略炒，切片，用一钱，味咸辛，散浊逆、结滞、热痰

蝉蜕洗去泥土，除翅、足，一钱，味咸甘，能祛热毒风痰

① 保御：此言其身居高位。“保”疑取自太保、少保、太子少保等职官名，“御”疑取自都察院右都御史等职官名，均为三品以上京官。

② 中秘：宫廷珍藏图书文物之处。

③ 全：病愈。后作“痊”。

④ 弟：次第；顺序。后作“第”。

⑤ 罗甘石：炉甘石。

肥皂核水浸去壳，取仁切片，九分，味气甘如生豆，性浊而雄，搜浊积痰

皂荚核水浸，去壳取仁，味同前，稍轻，性浊而烈，疏^①导热毒、浊痰

甘草节生用，九分，泻火，和诸药，解百毒

上用河水七碗，煎至三碗，分作三次，早晨、日中、临卧各温服一碗，轻者八剂愈。

荷叶饮

此方专治广疮，大人不知义，漫载《呼桓日记》^②，余特此发明义理。盖肝震位，体性属木，胆在巽方，故取荷叶一品煎汤。每日煎茶温服以养胆汁，肝亦生旺，鲜荷叶清香更佳。冬用井水，夏用何^③水，不可饮冷。

秩亭方

土茯苓四两 金银花 五加皮 荆芥 皂角刺 当归全地骨皮 防己 威灵仙 木通 防风 竹叶 海风藤 川芎 熟地 白鲜皮各八钱

上用灯心三四十根，病在头上用灯草头，在下部用稍，共入煎，分作三次，每日早、中、夜服，轻者三剂，重者五剂。

① 疏：此后原衍“疏”，据文理删。

② 呼桓日记：原为“呼垣日记”，“桓”讹为“垣”，据《千顷堂书目》第十二卷改。《呼桓日记》为明代嘉兴人项鼎铉著，十二卷。

③ 何：通“河”。《敦煌变文集·长兴四年中兴殿应圣节讲经文》：“功德何沙算不穷”。

李 方

当归 生地 金银花 白术 苡仁 麦冬 荆芥 独活各一钱 人参四分 木通六分 土茯苓二两 甘草四分 连翘八分 白鲜皮一钱 皂荚子四粒，打碎

上水三碗煎一碗，不拘时服。四帖后去白鲜皮、甘草、木通、连翘，再服六剂，效。

〔批〕此方试过，用在初发，共十剂而愈。

严 方

海风藤 当归 连翘 木通 炒苡仁各一两 羌活五分 金银花一钱 五加皮 生地各七分 独活五分 川芎五分 炒槐米一钱 皂角三分 赤苓五分 白僵蚕 木瓜五分 牙皂三分，炒 山牛二两 甘节七分

煎服。

金银花汤

金银花一两 木鳖子四分 大黄五分

水二钟，煎八分，服二剂愈。

结 毒

凡广疮治之不当，或余毒未尽，重者结成毒块，或隔数日，或隔数年，感触复发。其状坚硬，肉色平淡，或痛或痒，多结于骨节、头面、喉鼻之间，经络交会之处。若溃破则脓水淋漓，秽气臭极，甚可畏也。轻者或名气毒，或名滋毒。筋骨酸疼，来去不定，乍作乍止，宜随毒气轻

重、深浅，用药贴数多少。但用济生治之，多服自^①能见效。不过解毒^②，解毒无非消痰。

如生疮已久，愈后余毒有患头胀、头重及身痛、四肢痠^③疼者，惟以济生汤、牛黄丸、猪灵丸、显中散服之，大获奇效，无不奏功。此治毒之大法也。

用济生汤每剂加血余二钱、龟板二钱滋阴益血，煎、服法同前。

牛黄丸

牛黄三钱 象牙屑三钱 佳蚕二钱 红铅二钱 冰片五分
明凡二钱

研末，蜜丸如麻子大，每服五分，用土茯苓三两，打碎煎汤下，日三服。

猪灵丸

艾叶一两 麻黄三钱 白茯苓二两 川椒去枳^④，八钱 川芎二钱 猪头天灵盖煨，五钱

上研极细末，蒸饼，丸如绿豆大，每服三钱。疮干燥不臭，是其效也。服至疮口平方止，宜间服十全大补汤。

显中散

此方兼治积年虚劳、痰火，能健脾胃、进食。用极木

① 自：原虫蠹，据残余字形及文理定。

② 不过解毒：疑此前有脱文，似脱“治疮”。

③ 痠：原此前有一笔画讹误之“痠”，原录者自删之。

④ 枳（jiā 家）：本指护书的夹子，此当比喻川椒果实外皮。

(又名十大功劳，一名猫儿残，俗呼光菰栢，黑子者是。红者即极木，亦可用) 取其叶泡汤，或为末，不住服，效。

五龙汤

土茯苓六两 秦艽酒洗，八钱 川膝八钱 虎胫骨酥炙，八钱 黑铅二两，打碎

上用河水四碗，煎一碗，空心服。疼痛加陈腊四两，用蒸热酒糟搽患处，其痛立止。此方专治远年^①。倘初生，用之以轻粉。最重者二三服立验。此方秘之，珍重。

掌 风

患广疮愈后余毒未尽，多生于手足底掌处。其皮重叠，故名千层癣，俗名鹅掌疯。此由余毒积淫于肝肾，血热而皮颇^②〔批〕顽也。初服济生汤以消其毒，外用玉脂膏搽擦，净掌汤煎洗。

玉脂膏

狗油 香油 柏油 黄占各一两，化，入后药 银朱一钱五分 官粉二钱 元射^③五分

以上研末，入前油搅匀。临用，以烘患处令热，以药搽上。

① 远年：犹“多年”。

② 颇：据原批，疑为“顽”讹。“顽”有坚硬、粗钝义。

③ 元射：麝香。当从麝香它名“元寸”及其误写“射香”中各取一字而成，据《古今医鉴》卷十五“玉脂膏”中“麝香五分”定。

净掌汤

金银花 白蒺藜 防风 荆芥 常山 川乌 草乌各
一两

上用童便浸一日，入水煎滚，乘热洗。再煎枣叶汤净
之，每日洗二次。此药洗三日再换。

瘰 癧

瘰癧，生于颈项，或在耳后连及颐颌，悉属三焦、胆腑二经之脉络，惟此二经血少气多。考究病因，总由怀^①抱抑郁，或因谋虑所伤，必使肝血先虚，以致胆失所养。其气郁而成痰，痰盛则气滞，气滞则血凝，血凝而为热毒。少年男女，多有此症。初生如豆粒，或如梅李，累累相连，历历数枚。若不早治，久不消散，渐至长大，按之则动而微痛。或午后发热，夜间口渴，饮食少思，四肢倦怠，坚硬而不能溃，溃久而不能合，真元竭乏，变为劳怯，多至不治。若不详究病原，妄用败毒等药，徒损血气。然此疮无痰不成，大法先用消痰，后补阴血，此正治也。〔批〕此论切当。

海藻汤

此主消痰、行血、下气。

海藻 天花粉 陈皮 归尾 贝母 赤芍 白芷 生
草 乳香 银花 角针^②

煎服，脓尽宜用后方。

加减逍遥散

丹皮 当归 白芍 白术各一钱 天麻 枸杞 熟地

① 怀：原虫蠹，据残余字形及文理定。

② 角针：皂角刺。

茯苓 陈皮 生草 山药

加荷叶，微热加酒炒柴胡，头眩加酒炒川柏，郁气加香附。

秃 疮

凡男女在十六岁之前，头生秃疮，大都胎毒邪气蓄^①郁之积热，皆由怀孕母食浊恶臭物、辣椒、姜、蒜之辛热所致，故贫家男女患此最多。

烟胶散

治秃疮。

烟胶五钱 松香 枯矾 花椒各二钱

上为末，用番木鳖十个，去壳，切碎^②，取香油二中^③，熬热拌药。先剃发后，猪毛汤洗净搽药。每日洗、搽一次。

① 蓄：原虫蠹，据残余字形及文理定。

② 碎：原虫蠹，据残余字形及文理定。

③ 中：通“盅”。《儒门事亲》卷十二之“防风汤”：“每服四钱，水二中盏。”

乳 痛

乳痛之患，多因不知调养。盖乳房属胃经，乳头属肝经，由忿怒所逆。或郁闷所结，及厚味所酿，以致肝气不行。故窍闭不通，则乳浆不得出，遂致胃血沸腾，热甚而生痰为脓。或因所乳之子含乳而睡，口气所吹，蓄成结核。初起若寒热作痛，必须忍痛揉软，吃令乳汁透则散，否则成毒矣。大法惟用丹溪瓜蒌散主治。用青皮疏肝滞，石膏清胃火，瓜蒌豁痰利窍，归尾、赤芍行血散瘀，橘叶行肝气。以上几味俱系紧要，切勿轻减，随症再加减豁痰行气之药为妙。

瓜蒌散

瓜蒌 贝母 天花粉 陈皮 银花 角刺 石膏 赤芍药 乳香 甘草 白芷 橘叶 蒲公英 勾藤 地丁香附

煎水服。

女人忧思郁结，乳结成核，年而发溃，则破陷如空洞，名曰乳岩，是不治之症。或用八珍汤与六味丸间服，庶或可久。