

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

儿科卷

小儿卫生总微论方①

湖南科学技术出版社
岳麓书社

熱重寒於胎故也經言諸痘皆熱色深黃者是

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【儿 科 卷】

小儿卫生总微论方①

主 编○张如青 朱锦善

副主编○张雪丹 袁久林 衣兰杰

校 审○秦葆平 张如青

编 者○(按汉语拼音排序)

毕丽娟 陈晓天 丁洁韵 丁媛 高修安 黄海燕 荆丽娟 康欣欣 路明静 司洁如

苏丽娜 苏 姗 谭春雨 汤晓龙 王兴伊 王旭东 肖梅华 杨金萍 杨枝青 衣兰杰

袁久林 张晶滢 张如青 张雪丹 朱锦善 朱 音

湖南科学技术出版社
岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成. 儿科卷. 小儿卫生总微论方 / 周仲瑛, 于文明主编. — 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5357-8451-3

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—古籍—汇编②中医儿科学—中国—古代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 291325 号

中医古籍珍本集成【儿科卷】

小儿卫生总微论方

总 策 划: 王国强

总 主 编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 周 妍

文字编辑: 任 妮

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编: 410600

出版日期: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 37

书 号: ISBN 978-7-5357-8451-3

定 价: 190.00 元 (共二册)

(版权所有·翻印必究)

中 医 古 籍 珍 本 集 成

◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助

◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划

◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学

江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裴沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华

王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

小兒衛生總微論方卷第十一

八痢論

小兒氣血怯嫩藏腑軟弱因觸冒風寒飲食冷熱以邪干正致脾胃不和凝滯停積蘊毒結作或水穀不聚或膿血純雜變而為痢其候有八一曰水穀痢謂便下糞稀薄而不聚駛利出易水穀不化也然雖是瀉便時亦覺裏急後重故為痢也二曰冷痢謂便下純白膿也三曰熱痢謂便下純赤血也四曰滯痢謂便下膿血相雜也五曰積痢謂有積傷為痢浸久或差而復發

也六曰痔痢謂患痔瘡而下痢也七曰蟲痢謂如蟲毒下紫黑血或如赤豆汁或如鷄鴨肝片也八曰休惜痢謂下血黑黯中有白物如腸中之脂或如爛魚腸之狀此腸胃潰傷患者更休憂惜故以名之亦名休息者謂患即無休息而至死也凡痢若粥藥不能進者此便為死候也治水穀痢方已具前瀉項之下

治冷痢方

玉腸散

治冷痢初即大便青色後乃作膿

白石脂

當歸

洗焙

丁香

白朮

各兩

草薢

去皮厚朴姜製各半兩

右細末每服半錢粥飲調下無時

厚朴圓 治藏寒泄瀉下痢純白腹中絞痛虛
氣脹滿手足逆冷

厚朴姜製半兩訶子半兩炮夫核白龍骨半兩

白攀半兩

右用一器盛之鹽泥固濟留一竅子木炭火
煨烟息為度取出為末麵糊和圓黍米大每服
十圓米飲下食前

烏骨散 主治如前

石烏魚骨去皮研細末每服半錢米飲調服
或炙黃用之亦治婦人漏血

藍汁 主治如前

右以藍青取葉搗令極爛絞取汁略溫每服
半合或一合無時

馬齒汁

① 注治如前

右拌生馬齒菜絞汁略溫每服一合入蜜一
匙頭許調勻空心服

石蓮散

主治如前

右以石蓮不拘多少去皮用沙糖炒過為細

每服一錢米飲調下乳食前累驗

胡黃蓮圓 治血痢下多久而不差或作藏毒

下血帶青黃色

胡黃連炒蕪荑揀淨炒夜明沙各一分

右末猪膽汁和圓黍米大每服十圓陳米飲

下無時

治赤白滯痢方

罌粟飲子 治赤白滯痢

罌粟殼半兩
蜜炙

人參去芦
一分厚朴去粗皮生薑製一兩白茯苓半兩

② 甘姜一分烏梅二箇去仁
連枝用御米殼三箇阿膠三片蛤

粉炒焦去粉

右同末每服一錢水酒各半盞煎數沸溫服
乳食前嘔吐者不可服

三奇湯

治白痢 御米殼二兩塗蜜炙

酸石榴皮一兩塗蜜炙 阿膠半兩蛤粉炒去粉
右細末每服半錢烏梅甘草湯調送下乳食
前

治熱痢方

勝金圓

治熱痢下血

黃蘗去粗皮半兩

赤芍藥四錢

右末飯和圓如麻子大每服一二十圓米飲下乳食前

當歸散 治如前 當歸去苗并土一分焙

芍藥一分炒黃蓮去須一分炒枳殼一分去穢

右細末每服半錢水五分煎至三分溫服下血多者入甘草一寸同煎乳食前

槐花散 治血痢不差 槐花揀淨炒

地榆炒各等分

右細末每服半錢一錢米飲調下乳食前

聖効散 治血痢久不差 赤石脂一兩燒赤

白龍骨一兩煨 阿膠一兩剉蛤粉炒去粉

訶黎勒煨去核用半兩 木香半兩 黃連半兩

乾姜半兩炮 甘草半兩炙

右細末每服半錢煎粟米飲調下食前

厚腸圓 治血痢腸虛 黃連去須炒

川練子去核各二兩 木香 阿膠剉蛤粉炒去粉

當歸去莖并土 吳茱萸去枝梗微炒各半兩

右細末粟米飯和圓黍米大每服一二十圓

米飲下食前

白梅飲子 治血痢不止

右以白梅一枝去核鹽水研爛合臘茶醋湯沃服之昔陳應之治曾相痢血百餘日諸醫不能療陳用此一啜而差又梁相亦病痢血應之曰此挾水穀者用三物散數服而愈

三物散

胡黃蓮

烏梅肉

竈下土

各等分

右末每服一錢臘茶清調下食前空腹溫服又方治熱痢下血類併不差

右以白梅五箇取肉臘茶二錢同研勻細每服一錢或半錢白湯點服或以醋湯沃服之量大小加減食前

黃連丹

治如前

黃連去須二兩

當歸

去芦并土一兩洗焙

白頭翁去芦三分

蔓菁根

三分洗焙乾

木香

半兩

川練子

麴裏煨去
接用半兩

右細末

粳米飯和圓黍米大每服十粒米飲

下乳食前或十五粒

必効圓

主治如前

川黃連

去須二兩

大棗

半升

乾姜

一兩

肉豆蔻

一分麴裏煨香去麴

右細末

糊圓黍米大每服五七圓米飲下乳

食前兒大增之

雄黃散

治腸胃虛冷下痢頻併腹痛不可忍