



张志远 编著

习方心悟

国医大师 张志远

国医大师张志远
临证70年经验录系列

老朽应诊，喜投《伤寒论》方，短兵相接，易见功效。对肝气郁结胸膈胀满，习开四逆散加少量大黄，强化动力引邪下行，突出枳壳利气破滞；柴胡升降气机，疏泄解郁居次；白芍养阴止痛，抑制虚火，位列第三；甘草缓急矫味，屈身末座。

中国医药科技出版社

国医大师张志远
临证70年经验录系列

国医大师
张志远

习方心悟

张志远 编著

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书分为经方应用经验、名方新用经验、化裁古名方、名家遗珍与验证、经验良方撷拾、自创经验方、方论、治病经验举隅 8 部分，涉及方论千余条，是国医大师张志远教授上承家传师授，下积 70 年临证、教学及科研实践经验中医论医话之精华，字字珠玑。可供中医临床者参考使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

国医大师张志远习方心悟 / 张志远编著. — 北京: 中国医药科技出版社, 2017.7

(国医大师张志远临证 70 年经验录系列)

ISBN 978-7-5067-9336-0

I. ①国… II. ①张… III. ①中医临床—经验—中国—现代
IV. ①R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 118787 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 也在

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710×1000mm¹/₁₆

印张 20

字数 289 千字

版次 2017 年 7 月第 1 版

印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9336-0

定价 39.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

卷首语

吾奉父命改医，在业师培养下进入岐黄之门，潜心读书，谨慎临床，已度过七十春秋！现将所积经验、药物应用集沙成滩，写出提供阅览，并希纠缺补正！

岁在乙未山左痴人

张志远
顿首于升平世界

67、一贯煎加味治胃功能失调

脾胃虚弱，面色无华，经常腹内不适，饮食不振，有隐痛感，吃消导剂加剧，与肝阴不足和犯包膜有关，应疏泄郁气，和中养胃。临床所见多为白领阶层，活动量少，精神有欠缺，常规检查，无器质性变化，称神经官能症，补、泻疗法均无功效，授予“果子药”，却得到好转。通过实践筛选，给与魏玉瑛一贯煎加味，颇有作用，每日一帖，连饮10-15天，即言轻快，病去大半。老朽所定之量当归10克、沙参10克、麦冬10克、生地炭10克、枸杞子10克、柴胡6克、半夏曲6克、川楝子10克，水煎分三次服。方内除川楝子均属静品，增入柴曲补充动力，舒利、运化，可提高治愈率。润养思想的主导，是叶桂老贤的再版。

62、新加桂枝茯苓丸治乳癖

经国药老先生调理妇女乳房结节、乳腺小叶增生，常投《金匮要略》治子宫肌瘤的桂枝茯苓丸，且加入他药。开始功力明显，30天后进步转慢，超过此限，又增快速度，最终获得清除。其量为茯苓100克、桂枝150克、白芍100克、牡丹皮150克、桃仁100克、柴胡50克、瓜蒌皮150克、制乳香50克、麝香50克、炒没药50克、香附100克、大黄30克，碾粉，和汤成丸，每次6-10克，日2-3服。其中瓜蒌皮、桂枝、牡丹皮、桃仁、乳香、没药、柴胡，起疏肝、行气、活血、化瘀作用，列为核心，久用无不良反映，所需时间要长。吾临床给与患者，还添青皮50克、鳖甲50克、王不留行50克，能提高疗效，命名新加桂枝茯苓丸。

686、尹氏起身汤

岐黄前辈尹^姓氏，读书破万卷，论述之广、
见解之博、悟性之精，世称三多，自号三小堂
主。对老朽讲，评价医家，要观其临床，书面
知识直接应用的多少，总结经验，了解失败的
记录，从中吸收教训，改过以教学，有否建树，
这样才能继之乘胜前进，登上高峰。学以致用，
读书再多，无有回报，也是消耗光阴，等于吃
纸的“白煮”，到头来反成人间废物。他留下
一首调理风、寒、湿所致验方，名祛痛汤，
适于腰、腿、关节、遍体疼痛，计麻黄15克、
独活20克、白芍40克、汉防己15克，每日一副，
水煎分三次服，连用10-20天。吾曾师法疗效
甚佳，加入制乳香10克、炒没药10克，功力更
强，命名起身汤。

711、薏苡附子败酱散治休息痢

姜七先生调理慢性痢疾、溃疡性结肠炎，下利脓血、里急后重，有解不完的的感觉，认为与卷涎凝聚有关，主张温补、固肠、解毒，不投《伤寒论》白头翁汤（白头翁、黄连、秦皮、黄柏），开《金匮要略》薏苡附子败酱散，针薏苡仁50克、附子10克、败酱草30克，加三七参块6克，每日一剂，水煎分三次服，连用不歇，病情消灭即止。1956年老朽师承姜教授予一休息痢患者，腹痛、坠胀、大便脓血，日行二三次，或二三日一次，无规律性，病史二年，服药开始有效，继用反重，忽忆及本方，又加仙鹤草15克，嘱其坚持长饮勿懈，数年后在济南相遇，询问病情，已彻底治愈，凡七十帖，从未复发。

15×20=300

694红叶纸品

经方应用经验

化裁经方突出疗效····· 001	桂枝人参汤适应证为痰饮吐涎沫 ····· 007
灵活运用经方····· 001	柴胡桂枝干姜汤治郁结胁下痞硬 ····· 007
麻杏石甘汤加减的范例····· 002	黄连汤加减治感冒吐泻····· 007
燥邪入肺有麦门冬汤····· 002	小陷胸汤宜扩大运用····· 008
麦门冬汤加镇痉药调治帕金森病 ····· 002	柴胡桂枝汤亦治精神疾患····· 008
打嗝吐涎沫用大剂旋覆代赭汤··· 003	小量大承气汤可以常用····· 008
小柴胡汤应用广泛····· 003	三陷胸汤的适应证····· 009
寒冷腹痛用桂枝加吴附汤····· 003	五苓散的应用····· 009
苓桂术甘加龙牡汤有妙用····· 004	黄连汤的二用····· 009
汗多亡阳开桂枝加附子汤应添入 龙骨、牡蛎····· 004	投附子泻心汤抓住十个字····· 010
心悸忐忑不安可用炙甘草汤····· 004	茯苓四逆汤突破扶正祛邪界限··· 010
懒痹宜服防己黄芪汤····· 005	橘皮竹茹汤治疗三症····· 010
竹皮大丸加味治内热呕吐····· 005	大小承气汤的应用区别····· 011
大建中汤兼治胃病····· 005	风水越婢汤加茯苓····· 011
调胃承气汤施治对象····· 006	厚朴麻黄汤治风热喘嗽、哮喘··· 011
脏躁与甘麦大枣汤····· 006	理中汤加味可广泛应用····· 012
中气心阳亏虚饮桂枝甘草汤····· 006	气阳两脱饮轮回汤····· 012
芍药甘草附子汤适于胃寒腹痛 ····· 006	热证久病便秘可饮人参增液承气汤 ····· 012

阑尾炎吃下痛汤·····	013	黄芩汤加味治围绝经期综合征···	020
师受汤的适应证·····	013	寒邪腹痛开附子粳米汤·····	020
妊娠恶阻开五味汤·····	013	大瓢应用方药经验·····	021
栀子承气汤医郁火烦躁症·····	013	小柴胡加石膏汤四要领·····	021
顺脉汤调治心律不齐·····	014	调治阳明病用白虎麦门冬合方···	021
调理呼吸疾患六方·····	014	四将汤的扩大运用·····	022
真假寒热的辨证和治法·····	014	小四开胸汤的适应证·····	022
中暑以白虎、生脉组方一箭三雕 ·····	015	腹内冷痛用当归生姜羊肉汤加 白芍·····	022
乌头汤治历节风可观·····	015	桂枝茯苓与下瘀血汤合用治子宫 肌瘤·····	023
口渴、内火、肠燥开调胃承气汤 ·····	016	热瘰试服芍甘附加参味救急汤 ·····	023
清除肠中气体用厚朴七物汤·····	016	麻连赤汤加白芥子治痰饮哮喘···	023
杜氏遗留二方·····	016	心悸、惊吓宜桂枝去芍药加人参 茯苓汤·····	024
痰多吐涎沫可服茯苓橘皮二合汤 ·····	016	合用古方提高疗效·····	024
调胃承气汤治疗实证·····	017	大青龙汤加味治哮喘·····	024
理中汤随药量改变功效多项·····	017	小青龙汤加茯苓治咳嗽·····	025
身痒寒热如疟用桂枝麻黄各半汤 ·····	017	阴寒腹痛开桂枝加附子汤·····	025
陷胸承气汤降气、火、痰、水、食 ·····	018	久咳不止吃泽漆汤·····	025
炙甘草汤加减应用·····	018	痰饮低热用木防己汤加茯苓·····	025
水肿用猪苓汤·····	018	休息痢宜服薏苡附子败酱散加 仙鹤草·····	026
泌尿感染用猪苓汤·····	019	四逆散同瓜蒌薤白半夏汤合用···	026
痛经以当归四逆加吴茱萸生姜汤 加行气活血药·····	019	大柴胡汤的运用·····	026
精神失控用大黄黄连泻心汤·····	019	畏寒、手足凉可用桂枝附子汤 加当归·····	027
葛根汤加味疗颈椎病·····	020	风寒湿身痛经方三首·····	027
葛根苓连汤治热泻、痢疾·····	020	麻黄汤应用九禁·····	027

水逆投五苓散抓住“吐”症·····	028	桃仁抵当汤用于妇科病·····	035
炙甘草汤加减治心房颤动·····	028	小柴胡汤药物加减·····	036
麻杏石甘、生脉散归一治肺·····	028	小柴胡汤的应用范围·····	036
慢性支气管炎用华盖一号汤·····	029	痰水结胸也可用甘遂半夏汤·····	036
肝胃不和投旋覆代赭汤加柴胡、 大黄、沉香·····	029	调理瘕病方药·····	037
精神恍惚用桂甘龙牡汤加百合···	029	当归生姜羊肉汤可广泛应用·····	037
抵当汤加柴胡治急性盆腔炎·····	030	黄芪桂枝五物汤加丹参、独活···	037
桂枝茯苓丸可疗血失故道·····	030	射干麻黄汤有二优点·····	038
四逆散加味调治妇女神经官能症 ·····	030	矢气频出用小承气汤加槟榔·····	038
小柴胡汤治身如束縛·····	031	旋覆代赭石汤治胃病之五症·····	038
心悸不宁服酸枣仁汤·····	031	《金匱要略》十大名方·····	039
感冒烦躁哮喘用桂枝二越婢一汤 ·····	031	祛血饮适应证·····	039
舒情汤适于三症·····	031	调气解郁宜柴胡桂枝干姜汤·····	039
热入阳明白虎合葛根苓连汤·····	032	茯苓泽泻汤加参芪阿胶优于当归 芍药散·····	040
补气护阳汤有广泛用途·····	032	五苓散的应用·····	040
开胸用半夏泻心汤加枳壳、瓜蒌 ·····	032	文蛤汤的用途·····	040
调整心律开复原汤·····	033	德仁堂愈嗽汤·····	041
当归四逆加吴茱萸生姜汤添入 独活·····	033	月经来潮五反应开桃仁承气汤 加味·····	041
《伤寒论》所言温病应投三方···	033	姜参夏葵苓汤专治呕吐、眩晕···	041
五泻心汤的应用·····	034	关节炎脚面水肿用桂枝芍药 知母汤·····	042
吴茱萸汤治疗胃寒四症·····	034	寒痰哮喘喉中有声重用麻黄、 附子、细辛·····	042
支气管哮喘试服还魂汤加地龙、 牛蒡子·····	034	白通汤加人尿、猪胆汁可试用···	042
桂枝汤可扩大运用·····	035	三方合作一笑汤·····	043
小青龙汤变化技巧·····	035	麻黄连轺赤小豆汤治湿热身痒···	043
		白头翁汤治结肠炎·····	043
		茵陈蒿汤与胆囊炎·····	044

白虎汤加宣散下夺药·····	044	神经衰弱、精神不宁用上清汤···	054
肩周炎验方一首·····	044	月经淋漓不止用胶艾汤加味·····	054
小柴胡汤扩大治疗范围·····	045	经方加味提高疗效·····	054
小陷胸汤加枳壳也可泻心·····	045	泽漆汤治肺气肿·····	055
病后保健宜用加减炙甘草汤·····	045	急性胆囊炎投茵陈蒿汤·····	055
善调腹内隐痛的桂枝汤·····	046	启腕汤治胃病四症·····	056
外感热证用麻黄汤去桂枝加柴胡、 黄芩·····	046	八味汤的临床遣用·····	056
调理气机的小承气汤加味·····	047	越婢汤加大量白术、汉防己治 风水·····	056
陆氏散结解郁方·····	047	心衰水肿试饮苍术术甘汤加参 附苧·····	057
三阳合病的治疗·····	047	麦门冬汤适应证·····	057
白虎汤加黄芩、大黄能退阳明 高热·····	047	气滞腹中隐痛投桂枝加芍药汤 添大黄·····	057
足跟骨痛用金匱肾气丸加独活···	048	茯苓四逆汤加神曲治恐惧不安···	058
《伤寒论》温病方竹叶石膏汤···	048	十枣汤二用·····	058
《伤寒论》风湿要用时方·····	049	麻黄连轺赤小豆汤治眼睑水肿···	058
经方中加时方药·····	049	清化肺胃蕴热宜竹叶石膏汤·····	059
运用经方加药枚举·····	050	灯笼病可服清凉荡火汤·····	059
调胃承气汤润化通便·····	050	麻黄汤加味广开疗途·····	059
泻心汤泻上中下三焦火邪·····	050	妇女闭经用一笑丸·····	060
麻子仁丸功能有三·····	051	抵当汤加味调妇女月经·····	060
小承气汤加味宜于胃病·····	051	竹叶石膏汤损益法·····	060
经方分用也收良效·····	052	吴茱萸汤加香花调月经·····	061
巧用四逆汤·····	052	理中汤应定为普及方·····	061
小柴胡汤药物加减·····	052	温经汤助妊娠·····	061
桃核承气汤加龙骨牡蛎治精神 分裂·····	053	朴姜夏草人参汤的运用·····	062
呃逆要抓住调气、降逆、通下 三法·····	053	胸病二方宜区别·····	062
投麻黄不需发汗者不用桂枝·····	053	鹤膝风予木防己汤有效·····	062
		桂枝四逆汤用药量经验·····	063

- 游医用经方经验····· 063
- 开经方加经验药····· 063
- 大黄牡丹皮汤用于妇科····· 064
- 枣神龙牡汤治失眠····· 064
- 防己黄芪汤应用标准····· 064
- 四逆汤有双向作用····· 065
- 真武汤施治对象····· 065
- 抗心力衰竭宜加参附葶苈子····· 065
- 风寒外感投麻黄加时令药····· 066
- 经方二首合治一病····· 066
- 白虎汤与竹叶石膏汤····· 066
- 处方投量至关重要····· 067
- 小青龙汤药物用量····· 067
- 理中汤论症投量····· 067
- 病久干咳无痰麦门冬汤加大量
五味子····· 068
- 支气管哮喘以麻黄附子打头阵····· 068
- 泻药加甘草为君可以缓下····· 068
- 麻杏薏甘汤医喘泻联发····· 069
- 竹皮大丸医恶、呕、吐、哕····· 069
- 小半夏加茯苓汤治眩晕····· 069
- 麻杏石甘汤的灵活运用····· 070
- 甘麦大枣汤有临床作用····· 070
- 生脉散的运用····· 071
- 麻黄汤的药量变化····· 071
- 哮喘可投三子养亲汤加味····· 071
- 茵陈蒿汤的应用····· 072
- 大柴胡为小柴胡汤的影子方····· 072
- 大小青龙汤的不同运用····· 072
- 三承气汤的功能····· 073
- 巧用小青龙加石膏汤····· 073
- 虚弱宜服甘草附子汤····· 074
- 柴胡陷胸汤的应用····· 074
- 大陷胸丸有捷效····· 074
- 白头翁汤的另外用途····· 075
- 麻杏石甘汤应用一则····· 075
- 越婢汤可治肾炎····· 075
- 要青昧苓甘姜味辛夏仁黄汤····· 076
- 气结与半夏厚朴汤····· 076
- 胃病与吴茱萸汤····· 077
- 葛根苓连汤的二用····· 077
- 真武汤治肠炎、水肿····· 078
- 茵陈蒿汤的应用····· 078
- 小承气汤加味治胃肠病····· 078
- 半夏泻心汤治胃病····· 079
- 二加龙骨牡蛎汤治虚损····· 079
- 枳术汤的应用····· 079
- 麻杏薏甘汤的应用····· 080
- 四君子汤分析应用····· 080
- 乌头赤石脂汤医胃痛急性发作····· 081
- 大黄附子细辛汤的妙用····· 081
- 泽泻汤的四用····· 081
- 调理肠炎用四逆汤加山药····· 082
- 汉方失眠症第三首····· 082
- 四物汤调治月经····· 083
- 桃核承气汤治盆腔炎····· 083
- 真武汤护阴回阳····· 083
- 假热真寒投理中汤加味····· 084
- 柏叶汤的应用····· 084
- 小青龙汤加味治急性哮喘····· 085

侯氏黑散临床经验·····	085	处方寒热并用可法·····	097
大黄廋虫丸适应对象·····	085	当归四逆汤多项应用·····	097
大青龙汤治风水·····	086	大建中汤重用川椒·····	098
调理馨气·····	086	炙甘草汤加减妙用·····	098
小柴胡汤随症加减·····	086	桂甘龙牡汤镇静安神·····	098
枳实芍药散加味治气滞·····	087	桂枝加厚朴杏仁汤控制厚朴之量	
吐涎沫用小青龙汤·····	087	·····	099
射朴联合超过小青龙汤·····	087	四逆散领先疏肝解郁·····	099
薯蓣丸的应用·····	088	旋覆代赭汤加味有妙用·····	099
越婢麻连合剂退风水·····	088	半夏泻心汤核心为干姜、黄连···	100
惊悸不宁投苓桂甘枣汤加味·····	089	黄连解毒汤的临床两用·····	100
四逆汤加固阴止亡阳大汗·····	089	二龙汤宁嗽平喘·····	101
呃逆一方·····	089	应提倡大柴胡汤·····	101
芍药甘草附子汤适应证·····	090	木防己汤的应用·····	101
茯苓泽泻汤治水肿·····	090	黄连汤治胃肠炎·····	102
平喘药三子养亲汤加味·····	091	五苓散疗慢性肠炎·····	102
三陷胸合一治腹水·····	091	茯苓四逆汤治水饮多痰·····	103
小柴胡汤加石膏退高热·····	091	黄连阿胶汤医崩漏·····	103
孙氏家传麻黄汤加附子·····	092	猪苓汤治肠炎·····	103
十枣汤治痰饮·····	092	麻黄汤治哮喘·····	104
白虎汤的遣用标准·····	093	桂枝加芍药、生姜、人参汤治	
麻黄汤加防风·····	093	身痛·····	104
四逆汤加味麻桂解表·····	094	桂枝而二越婢一汤治面肿身痛···	104
伤暑开麦门冬汤·····	094	桃花柏叶合方·····	105
泽泻汤尚能减肥·····	094	半夏泻心汤治胃肠炎·····	105
白虎汤用法·····	095	老人口干舌燥用麦门冬汤·····	106
桂枝汤主药的用途·····	095	小承气汤加白芍治胃病·····	106
麻黄汤的运用·····	096	平胃散的真实性和·····	106
黄连阿胶汤的蝶变·····	096	乌梅丸治腹泻、痢疾·····	107
酸枣仁汤不单治失眠·····	096	妇女崩漏白头翁汤·····	107

苓桂术甘汤治腹泻·····	107	肺痈宜服排脓汤·····	115
大青龙汤宜重用·····	108	便秘宜服麻子仁丸加减方·····	115
桃花汤加赤石脂治痢疾、肠炎···	108	百合病疗法·····	116
当归四逆汤加味疗痛经·····	108	竹皮大丸生用白薇治咽喉炎·····	116
风寒咳嗽分别饮大小青龙汤·····	109	小建中汤加味治胃病·····	117
理中汤加味巧治胃病·····	109	小承气汤的运用·····	117
薏苡附子败酱散治休息痢·····	110	桃核承气汤加味治躁狂·····	118
真武汤与腹泻·····	110	理中汤加吴茱萸·····	118
活用经方·····	110	葛根苓连汤加石膏退高热·····	118
甘麦大枣汤平淡有效·····	111	薯蓣丸减味治劳损·····	119
润肺治咳·····	111	白虎承气汤一方双治·····	119
阳病转阴·····	112	虚人退热竹叶石膏汤·····	120
桂枝汤加柴胡的应用·····	112	大承气汤加附子·····	120
苓桂术甘汤四项用途·····	112	麻黄汤的药变·····	121
黄土汤加减治便血·····	113	四逆汤的应用·····	121
竹叶汤加减治风热感冒·····	113	四逆汤干姜亦可为君·····	121
小青龙汤加减治哮喘·····	114	小陷胸汤突出瓜蒌·····	122
桂枝汤加味治胃病·····	114	黄连阿胶汤治五心烦热·····	122
小陷胸加味扩大应用·····	115	竹叶汤加减疗风热·····	123

名方新用经验

达原饮的新用法·····	124	桃核承气汤的妇科运用·····	126
失笑散加味治慢性盆腔炎·····	124	当归芍药散治水肿·····	127
青蒿鳖甲汤的新用途·····	125	小续命汤非偏瘫专用品·····	127
一贯煎治萎缩性胃炎·····	125	黄土汤疗便血有效·····	127
地黄饮子治四燥·····	125	灌顶汤也治失眠·····	128
芍药甘草汤理胃止痛·····	125	大黄牡丹汤治急性睾丸炎·····	128
抵当汤调月经·····	126	生脉散的另外三治·····	129

桂枝汤治胃肠病····· 129
 大柴胡汤治精神反常····· 129
 当归散加味治精神异常····· 130
 右归丸是阴阳同补····· 130
 制相火要重视大补阴丸····· 131

小升降汤医脾胃失调····· 131
 燥邪入内可用嘉言方····· 131
 桃核承气汤加味治闭经····· 132
 大柴胡汤加味治精神分裂····· 132

化裁古名方

乌头汤加乳没治行痹····· 133
 当归四逆汤治手足麻木····· 133
 利胆汤治疗急性胆囊炎····· 133
 甘温理气内补汤····· 134
 阑尾炎宜用肠痈汤····· 134
 泻火饮子退高热····· 134
 苓桂术甘汤适于梅尼埃病····· 135
 流水汤治夜惊多梦····· 135
 温胆汤加味扩大用途····· 135
 枕中丹加味治神经衰弱····· 136
 六味地黄汤加减治耳鸣····· 136
 归脾汤与神经衰弱····· 136
 大补阴丸化裁应用····· 137
 佛手散加味治妇产科疾患····· 137
 大剂阳和汤亦治腰痛····· 137
 男科要药龟龄丹····· 138
 疏凿饮子治疗风湿水肿····· 138
 湿热痰多用三仁汤加茯苓····· 138
 生脉散疗久嗽无痰····· 139
 瘡癖与地黄饮子····· 139
 生化汤治月经失调····· 139

虚人痰饮宜外台茯苓饮····· 139
 虚人感冒开补中益气汤····· 140
 徐氏治肝气冲胃呃逆方····· 140
 内补当归建中汤的作用····· 140
 圣愈汤加味调治月经周期····· 141
 师法叶氏化胃饮····· 141
 王氏吐泻方与胃肠炎····· 141
 柔肝息风用眩晕汤····· 142
 寒邪外侵、内伤生冷服加味理
 中汤····· 142
 牵正散加三贝的应用····· 142
 黄芪建中汤加减治心慌不宁····· 143
 加减大定风珠疗围绝经期综合征
 ····· 143
 麻黄汤加味扩大应用····· 143
 补阳还五汤加味投予冠心病····· 144
 加味复元活血汤治乳腺增生····· 144
 二陈汤加味广开用途····· 144
 简化炙甘草汤治精神异常····· 145
 黄连解毒汤加味退热邪····· 145
 姜参夏汤加味治多症····· 146

- | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 二四合方治盆腔炎····· | 146 | 治咳优选宁嗽汤····· | 151 |
| 神经性心悸用保安汤····· | 146 | 新加桂枝茯苓丸治乳癖····· | 151 |
| 柴胡加龙牡汤的另用····· | 147 | 《金匱要略》二方加味治不孕··· | 152 |
| 胃病良药三一泻心汤····· | 147 | 虚人风寒感冒用麻黄加附子汤··· | 152 |
| 白虎汤加味医火邪牙痛····· | 147 | 痛痹用七星汤····· | 152 |
| 肝硬化用应灵丸····· | 148 | 桂枝汤加味医多汗····· | 153 |
| 一贯煎加味治胃功能失调····· | 148 | 苓桂术甘加姜附汤治腹水····· | 153 |
| 当归生姜羊肉汤加味治四肢发凉 | | 茵陈蒿汤加泽泻降二高····· | 153 |
| ····· | 148 | 麻黄汤加防风医外感风寒····· | 154 |
| 春温投二仙汤····· | 149 | 五苓散加味减肥····· | 154 |
| 当归四逆加味改变虚寒····· | 149 | 桂枝汤加味治自汗····· | 155 |
| 瓜蒌瞿麦丸可用····· | 150 | 四逆散加味广开治路····· | 155 |
| 桂香柴棟汤疗妇女气郁····· | 150 | 麻黄汤加味多项疗途····· | 155 |
| 通经孕子丸····· | 150 | | |

名家遗珍与验证

- | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 脑萎缩试服右归丸····· | 157 | 伏暑晚发举例····· | 160 |
| 传说尤怡验方····· | 157 | 陆氏玲珑方····· | 161 |
| 十魁饮的应用····· | 157 | 小方妙用三元汤····· | 161 |
| 老人养目可吃救目丹····· | 158 | 重视身痛逐瘀汤····· | 161 |
| 四开汤的投量····· | 158 | 民间验方治湿疹····· | 162 |
| 疏气活血汤适于肝胆胃炎····· | 158 | 黄连解毒汤加味能清热、火、毒 | |
| 五魁汤专调四症····· | 159 | 三邪····· | 162 |
| 六味地黄丸加麦味归芍治老来变 | | 大脱汤的临床应用····· | 162 |
| ····· | 159 | 颜氏养阴不二汤····· | 162 |
| 甘露饮施治范围····· | 159 | 清化三邪汤的适应证····· | 163 |
| 童乐汤为儿科专药····· | 159 | 阳和汤的扩大应用····· | 163 |
| 祝氏钟馗嫁妹汤····· | 160 | 生化汤加益母草广泛应用····· | 164 |