

廣州中醫學院
教職工獻方特輯

廣州中醫學院

一九六〇年六月

(一)

內 科

目 录

(一)

內 科

咳嗽、咯血、聲嘶方(21方).....	(1 頁)
市痢方(1方).....	(6 頁)
喘方(8方).....	(6 頁)
痛方(9方).....	(8 頁)
出血方(1方).....	(10 頁)
吐、呃逆、反胃方(2方).....	(10 頁)
下垂方(1方).....	(10 頁)
風痧方(1方).....	(11 頁)
疾方(17方).....	(11 頁)
便下血方(1方).....	(15 頁)
疔方(2方).....	(15 頁)
痢方(1方).....	(16 頁)
肺方(10方).....	(16 頁)
氣方(3方).....	(19 頁)
氣方(5方).....	(20 頁)
肺方(4方).....	(21 頁)
遺方(7方).....	(22 頁)
胆石方(1方).....	(24 頁)
肝炎方(1方).....	(24 頁)
肝硬化腹水方(1方).....	(24 頁)
膀胱方(3方).....	(25 頁)

瘰癧方(1方).....	(26頁)
风湿、痛痺方(10方).....	(27頁)
遺精方(6方).....	(29頁)
失眠方(3方).....	(31頁)
虛弱方(2方).....	(32頁)
偏正頭痛方(4方).....	(33頁)
偏枯、口眼斜歪方(3方).....	(34頁)
癰癤方(2方).....	(35頁)
高血压方(2方).....	(35頁)
腮腺炎方(2方).....	(36頁)
闌尾炎方(4方).....	(36頁)
砂淋(腎結石、膀胱結石)方(11方).....	(37頁)
糖尿方(7方).....	(39頁)
甲状腺肿方(1方).....	(41頁)
蕁麻疹方(2方).....	(41頁)
紫斑方(1方).....	(41頁)
皮下出血方(1方).....	(42頁)
尿閉方(4方).....	(42頁)
鼠疫方(2方).....	(43頁)
霍乱方(7方).....	(43頁)
白喉方(1方).....	(45頁)
腦炎方(2方).....	(45頁)
猩紅热方(1方).....	(46頁)
瘧疾方(4方).....	(46頁)
癩、疥、疹方(3方).....	(47頁)
傳染病防治方(2方).....	(48頁)
血吸虫病方(2方).....	(48頁)
蠅虫病方(1方).....	(49頁)

(二)

婦 科

調經方(9方).....	(51頁)
崩漏方(6方).....	(54頁)
產后方(3方).....	(55頁)
婦人雜病方(15方).....	(56頁)

(三)

兒 科

驚風方(2方).....	(61頁)
驚風方(4方).....	(61頁)
百日咳方(2方).....	(62頁)
肺炎方(1方).....	(63頁)
久熱不退方(1方).....	(63頁)
夏季熱方(4方).....	(63頁)
癰疽方(10方).....	(64頁)
疳積方(13方).....	(67頁)
小兒腹瀉方(4方).....	(70頁)
小兒雜病方(6方).....	(71頁)

(四)

五官、口腔科

眼病方(16方).....	(73頁)
耳病方(5方).....	(77頁)
鼻病方(6方).....	(78頁)

咽喉、口腔疳方(16方).....	(79頁)
齿病方(5方).....	(83頁)

(五)

皮 肤 科

湿疹方(1方).....	(85頁)
鹅掌疯方(1方).....	(85頁)
麻风方(4方).....	(85頁)
癣汗斑方(3方).....	(87頁)

(六)

肿瘤、瘰癧、疮瘍科

肿瘤方(1方).....	(89頁)
瘰癧方(3方).....	(89頁)
拔毒生肌方(4方).....	(90頁)
流注疮、冻疮、囊瘤、石青、頭疮、烂頭方(6方).....	(91頁)

(七)

伤 科

跌打方(8方).....	(93頁)
火傷方(1方).....	(96頁)
蜈蚣、毒蛇、蜈蚣咬伤方(7方).....	(97頁)

(八)

杂 治

誤食毒物方(12方).....	(99頁)
誤吞異物方(4方).....	(100頁)

咳嗽、咯血、声嘶方 (21方)

咳嗽散

邓鹤芝

治日久咳嗽不愈

紫苑二兩 款冬花三兩 百部六錢
共研細末，每服一錢，米湯調服，早晚一服。

久咳方

陶葆蓀

治傷風咳過月不愈，或難咳、或易，或有痰或无，即其他原因的久咳亦可與服。

人參叶錢	鷄內金二錢	杷叶錢半	龙俐叶錢半
津梗二錢	柿霜三錢	杜果核錢半	苏梗錢半
法夏二錢	冬花蕊三錢	浙貝三錢	白前根錢

水煎服。

鴨參方

陶葆蓀

勞傷久咳胸背兩脊隱痛時作咳或間有痰中帶血。

洋參二錢 大田七二錢

用老鴨只去毛什，以清水浸過鴨面放上開藥入內燉服。

三白湯

陶葆蓀

治胸痛，或脅肋痛，肺肋膜炎收效頗著。

薤白二錢	桑白二錢	白芍六錢	地椒四錢
連梗三錢	川連錢半	寬筋藤二錢	鷄內金二錢

竹茹錢半

清水三碗煎至一碗分兩次服，約兩小時服完。

加味止咳散

刘赤选

治久患痙咳，咳至眼水口水一齊流出，咳后有鷄熾聲，俗名鷄咳。

泡紫苑五錢 蒸百部三錢 桔梗四錢 白前三錢

鹿含草五錢 陳皮一錢 炙草二錢 荊芥二錢

三碗水煎至一碗溫服

此方服后，氣順咳嗽漸減輕及減少，若久咳肺虛單用鹿含草四錢煎水服，服至10日可能痊癒。

燥咳喉干方

鄔碧泉

大雪梨一个（以天津梨为佳） 川貝末一錢 蜜糖一兩

隔水燉約半時飲之。

嘶啞失音驗方

岑玄珍

犀角錢半

放于第二次淘米水中磨汁

取所磨得的汁，沖入人乳白糖適量，為一日量，分二三次服。

這方經合浦專區醫院試驗有效。

治一切咯血方

鄔碧泉

白芨六錢 川貝母四錢

共研細末，每服一錢，以米湯送下。

立止吐血鼻血方

鄔碧泉

白茅花六錢 藕節六枚

煎水服之。

陰虛久咳吐血方

鄒碧泉

梧州蛤蚧干一對去鱗（以尾長者為佳）

煲豬瘦肉湯飲之。

止血散（治吐血咳血）

趙眉光

大黃炭兩

生地炭一兩

扁柏炭兩

茜根炭兩

藕節炭兩半

白礞兩

共研幼末，每服二錢，滾水沖服，如血未止可連服二三次。

治吐血驗方

關濟民

凡肺胃肝出血均能止之

旋復花兩

牛膝六錢

丹皮四錢

代赭石六錢

黑枝子兩

血竭三錢

花蕊石六錢

淡秋石六錢

珍珠末四分

田七四錢

川貝五錢

琥珀末六分

共研細末，每服2—3錢。

治勞傷咳血驗方

關濟民

紅菱蘆兩

烏柏樹寄生兩

生魚一尾

蜜棗五个

煲湯飲之。（要煲六至八小時）

止血湯

陶葆蓀

治吐血，咳血，衄血。

黑枝二錢

丹皮三錢

白芍六錢

側柏葉三錢

旱蓮草二錢

當歸炭錢

茜根二錢

杷葉錢半

扁柏子三錢鹽水制

鵝內金二錢

降香五分后下

水煎服。

治咳血咯血痰中帶血方

鄧碧泉

桂目干一兩，陳舊更佳，煲瘦肉湯服之，病重者更將桂目干三錢，煎水早晚作茶飲之。

救肺丸

顏公辰

治肺結核，潮熱，咳嗽，咯血，盜汗，納呆，肺空洞等症。

左牡蠣八兩	潞黨參八兩	大蒜頭二兩半	人中白八兩
炮山甲八兩	上白朮八兩	生大黃二兩半	淨百部八兩
鷄旦壳四兩			

以上各藥共研細末，水泛為丸，丸型大小不拘，以患者服用便利為原則，此丸須利用日光晒干，忌用火烘。

每日早午晚各服一次，在飯後服，開始二十天，每次服五分，繼以每次服一錢二十天，以後每次均服一錢五分，至服完為一療程。

服藥前可先經X光檢查，服完第一療程，再經X光檢查，輕度患者一二療程可愈，重症三個或四個療程可愈。

忌辛辣烟酒酸味等刺激物，生冷水果，在大便瀉薄患者更不宜多食，禁劇烈勞動，但柔軟体操，家中一般不多費力之操作不在禁例，總之，適當自量，以不感疲勞為度，絕對靜養，把活動的生理功能退休下來的絕對靜養，本人提出反對意見，凡肺結核不在嚴重進行狀態，不必絕對靜養，遇感冒或其他病時暫停服。

附注：救肺丸是我屢經臨床治驗的良方，抗日戰爭時期，在昆明市治愈肺結核患者極多，大都經X光先後檢查，得到確証，患者只要依法服用，都有意想不到之效力，往往服西藥鏈霉素，披雅斯，雷米風等無效，經服此丸后得顯著效驗。

癆熱驗方

黎炳南

治肺癆潮熱不退

鱉甲兩	龜板一兩半	烏枚一個上三味先煎
腊梅花三錢	青天葵三錢	地骨皮六錢
青蒿二錢半	川貝母二錢	南杏仁四錢
款冬花二錢	甘草錢	水煎服

曾治數例肺結核經注射鏈霉素未能退熱，改服此方則熱退症狀好轉。

治燥熱、痰中帶血、鼻血方

許大輝

獅尾草一兩(民間草藥) 煲瘦肉湯(或煲糖水亦可)

療肺病驗方

李全佳

肺部潰爛成孔，可用白芨研末糯米湯沖服，久之可望癒合。

又方：

西洋菜 煲瘦豬肉，燉兩三小時以糜爛成糊狀為度，連渣服食，日久見效。

療肺病民間驗方

李全佳

患肺病人，如果吐血停止，又無“潮熱”，以後就可用靜養方法，除注意衛生，解除顧慮，並經常服食清補及容易消化的藥物和食物外，每日飲人乳（即嬰兒乳奶汁）二三次，連飲二三年，戒絕煙酒煎炒及房事，可以全愈。

治吐血民間驗方

李全佳

生藕節搗爛開水沖服

肺 痛 方 (1方)

肺痛方

罗元愷

白芨五錢 紫菀茸五錢 煲水服之。

注：辨肺痛真假，男用白芨八粒，女用白芨七粒，食后見甘，卽是真肺痛。

哮喘方 (8方)

治老年哮喘方

关济民

紅絲錢八錢（生草藥） 鷄肝二兩 煲湯飲之有效，飲三、五次可愈。

治哮喘方

鄒碧泉

煨鸛管石一兩

以黑醋浸一夜晒干，用炭火煨透去火气候用。

哮喘一方

張景述

治過敏性哮喘咳嗽，一遇天时轉變，寒冷不和，哮喘即發，咳痰難出，抬肩目呆，樹上蝦（生草藥）六錢

上藥用清水二碗煎取一碗，分二次溫服，三小時服一次，連服一星期為一療程，或與豬肉煲湯服亦可。

藥性和平，无不良反應。

一女同志哮喘數年，服此方十次即治愈，至今一年多无復發，另一病例也有同樣效果。

樹上蝦，寄生樹上（原文另有标本）

哮喘二方

張景述

治如前

七叶一枝花（又名蚤休）五錢——一兩，水一碗半煎至八分，一次服。連服一星期为一療程。

老年哮喘良方

鍾少桃

川蛤蚧一對 酒洗淨用羊油搽皮上焙干为末（无羊油用蜜糖代）

甘草一兩 川貝母二兩 北杏一兩 知母一兩

共研細末用綠豆粉糝糊为丸如麻子大，每朝服十丸，白滾水送下，忌食魚腥、生冷、熱毒之物，猪犬腸永戒不食。

哮喘驗方

趙月光

用椰子一个去壳，取椰肉切幼連汁，鷄一只去頭、爪、骨和椰肉燉食。

支气管哮喘驗方

張志民

適應証：属于慢性，遺傳性，過敏性，虛弱型的支氣管哮喘。定时發作，呼吸迫促，喉中聲粗，或如水鷄聲，或如笛音，虽隔室亦能听到，出汗、眼突，脈多弱數。

素有哮喘病，由外感風寒誘發者，須先解外邪，外邪解后，遺留哮喘未愈者可服本方，葯物分甲、乙二組。

甲、紫河車粉五錢 鹿角粉七錢 蛤蚧粉八錢

三葯研末混合裝膠囊，每晨開水吞服一錢（全料廿分之一）

乙、

制附片五錢 生麻黃五錢 地龍干三錢 珍珠母五錢（亦可

用石決明代珠粉价昂，珠母价極廉）甘草粉三錢

五葯研末混合裝膠囊臨睡吞服一錢（全料 $\frac{1}{20}$ ）

有一个遺傳性哮喘患者，历廿年未愈，每年夏秋發作，服此方后喘即停發，三年內未曾發作。

一老人哮喘几十年服本方后停發。

胃痛方（8方）

胃痛方

陶葆蓀

治胃痛脹悶，難用飢飽，甚則嘔，或輕或劇。

瓦弄子四錢（煨打先煎） 橘絡錢 素馨花錢半

用水兩碗半煎至八分碗，溫服。將上列藥為散服亦可，但要加倍藥量研成細末，每服二錢，開水沖服

又胃痛方，治同上

桃仁泥二錢 川粒金二錢 糖香藤片六錢

水煎服

治胃及兩脇痛氣痛散

鄧鶴芝

台烏兩 香附兩 白芍兩半 小青皮兩 柴胡兩

木香六錢 海螵蛸兩

共研細末每服錢

治各種氣痛方

鄧碧泉

杉樹寄生一兩 以風坑出產者為佳用紅棗四枚煎服。

治胃潰瘍及心氣肚痛方

鄧碧泉

海螵蛸一兩（泡淡） 川貝母四錢

共研細末每服錢以滾水送下。

胃痛驗方

关济民

煨瓦弄子研細末每服二錢 用砂糖二錢開水沖服

消化性潰瘍及胃痛驗方

关济民

瓦弄子一兩 春 砂錢半 香 附二錢 鷄內金五錢

枳櫨花三錢 干蓮碗五錢 川 連二錢 橘紅絡錢半

糯稻根六錢（先煎去渣用水煎葯）

如見胃脹者加台烏葯三錢 枳實錢半

治胃痛驗方

鍾耀奎

（江門市民間方）

對一切胃痛，有減少發作次數之效。

鷄腰窩（鷄胃）四五个 香信五錢 右二味，以水二碗半，煎湯一次溫服。

余在临床上介紹病者服食，感覺甚效。

心氣痛方

潘仲文

治心氣痛，屢發不愈（即今类似胃潰瘍）

乳香三錢 青皮三錢 丁香五錢 錦黃五錢

鐵針沙五錢 芫花五錢 春砂仁三錢 山甲五錢

沉香五錢 青礞五錢后研

共研細末，蜜爲小丸，每天服二錢，用開水送下，飯后服。忌服食酸性物品和茶水煎炒刺激性食物。此方副作用，服后有些少噁心作用。

另一方 煲瘦肉食，每星期煲二次。

巴戟天二兩 竹黃三錢 茜根二錢

用瘦肉二兩煲水飲。

治心痛奇效方

郑德基

川郁金三錢 香附三錢 甘草二錢 生鹽錢半 水煎服

胃出血方（1方）

治胃出血方

沈炎南

（大口吐血而見熱症者）

烏犀角尖五分	水磨沖服	生地炭八錢	赤白芍炭各三錢
丹皮炭三錢	側柏炭四錢	艾葉炭三錢	鮮荷葉三錢
茜草炭三錢	大小蘗炭各三錢	藕節炭八錢	鮮茅根八錢
花蕊石散三錢			

參三七二錢另研末用藥汁沖服

男童便一碗，生藕汁一碗，先灌服，繼進湯劑。

以此方為主方，臨床上加減靈活運用。

嘔吐、呃逆、反胃方（2方）

治嘔吐呃忒不止方

鄔碧泉

伏龍干一兩 法夏三錢 生羌三片
煎水溫服。

治呃逆氣痛方

鄔碧泉

刀豆四兩
煎水服三數次即愈

胃下垂方（1方）

胃下垂驗方

姜濟民

白胡椒三至五錢（原粒）煲豬肚湯飲之有效

絞腸痧方 (1方)

絞腸痧方

岑玄珍

胡椒 萊豆各四十粒
共研細末用滾水送下

痢疾方 (17方)

下痢方

邓鶴芝

治下痢日久不癒

發菜三錢 石耳五錢 豬瘦肉三兩
用煲湯食，連服數日。

井茜湯

陶葆蓀

治下利紅白、里急后重，腹扭痛，日下數十行，或有發熱、口苦等症狀，服
二三次即愈。

井茜五錢 蟬退(頭足)十只，左扭藤三錢 川連二錢
白頭翁二錢 广木香后下錢 鷄蛋花三錢 甘草錢
用清水三碗煎至八分碗頓服

治痢方

朱敬修

治赤白痢初起

白木耳五錢 黑芝麻五錢
水碗半，煎取大半碗，冲蜜糖一湯匙服。