

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

本草卷

本草汇言(二)

湖南科学技术出版社
岳麓书社

蜜蠟俗名味甘淡氣溫無毒氣味俱薄陽也入手足陽明經

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

本草卷

本草汇言 ②

主编○陈仁寿 吴昌国
编者○（按汉语拼音排序）

陈仁寿 程 茜 程 新 崔 瑛 黄亚俊 李文林

王旭光 吴昌国 张泌园 张薛光 朱蕴茜

湖南科学技术出版社

岳麓书社

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
劳卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华
副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

王李

秘书○王跃军 喻峰

本草彙言卷之四目錄

草部 關草類下

生地黄

牛膝

紫苑

麥門冬

石龍芮

冬葵子

蜀葵

錦葵

酸漿草

漆姑草

敗醬草

款冬花

決明子

茫芒

瞿麥

淡竹葉

王不留行

三白草

葶藶子

車前子 葉

鱧腸

連翹

藍澱

藍

青黛

蓼

水英

篇蓄

刺蒺藜

沙苑蒺藜

穀精草

海金沙

見腫消

紫花地丁

半邊蓮

本草彙言

目錄

中医古籍珍本集成

本草卷

本草綱目卷之四









本草彙言卷之四

錢塘

倪朱謨純字甫集選

男倪洙龍冲之氏藏稿

沈

瑄西璵甫校正

草部

隰草類下

生地黃味甘氣寒無毒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同蒸熟者溫平而補少滯氣泥膩惟和砂仁酒再蒸乃佳

陳藏器曰地黃出江南懷慶及浙杭今咸陽渭城亦有以江南者爲上二月生苗高者不及尺餘低者僅四五寸葉似車前葉上有皺文而毛滑又似小芥葉而頗厚中心縷紋如撮莖上有細毛莖稍開小筒子花紅黃色亦有紫色白色者結實如小麥粒甚細而色沙褐根長四五寸如人手拮通黃色粗細長短不一間有枝重一

文記述言

冬月生地黃

○地黃涼血補血之藥也。生則入于少陰，涼血而生血，熟則入于少陰，補血而滋陰，所以嘔吐咯衄唾血之證非
兩外者，汁液最多，雖暴焙燥，則則轉潤。古人種子，今
惟種根入土，即生，種宜肥壤寬地，則根大而多，汁液其
法以葦席圍編如車輪，徑丈餘，以土實葦席中，為壘壘
上又以葦席實上，為一級，比下壘徑收一尺，如此數級
乃以地黃根節寸斷之，蔞壘上，月曆令滿，逐日水灌，令
茂盛，至春秋分時，自上層取之，根皆長大而不折，不
被壘傷故也。本草以二月八月采根，殊未窮物性。八月
殘葉猶在莖中，精氣未盡，歸根二月新苗已生，根中精
氣以上滋干葉，不如正月九月采者，氣全也。又曰：江浙
種者，受南方陽氣，質雖光潤而力微，懷慶山崖種者，稟
北方純陰，皮有疙瘡，中有花心而力大也。李時珍曰：鮮
地黃搗汁治吐血熱疹及傷寒陽毒熱極，其性涼日曝
乾者為生，地黃其性平，蒸熟色純黑，其性溫，補蒸熟地
法取地黃百觔，擇肥大者六十觔，洗淨土氣，曝令微乾，
以揀下者四十觔，亦洗淨，木石臼中搗爛，絞汁，持前曝
乾地黃，日中再曝乾，甑上蒸半日，即成熟地黃矣。生乾
地黃與熟地黃惟取粗大者為佳，如細小者，恐能
滑脾胃，惟入諸湯煎藥料中，解熱涼血，常用之。

此不除驚悸怔忡煩熱之證非此不效蓋心腎之要藥也。復入厥陰肝經。生則涼血而明目。熟則補肝而益膽。但入少陰心。與太陽小腸經。爲陽分之藥。宜生而不宜熟。是以崩漏淋帶吐血血衄血溺血便血瘡疥熱血或胎動下血或小便赤澀大便閉結諸證當以涼血解熱降火潤燥之劑。生地黃足以治之。入少陰腎經。爲陰分之藥。宜熟而不宜生。是以陰虛不足血氣有虧情慾斲喪精髓耗竭腎水乾涸或血虛勞熱或產後血分虧損或大病之後足膝乏力諸證當以補血滋陰益腎填精之劑。熟地黃足以補之。

又按生地稟仲冬之氣得土之正色合地之堅凝爲補

中醫古籍珍本集成

本草卷

五五二

本草卷三

卷四

二

腎要藥益陰上品故涼血補血有功血得補則筋受榮
斷得之而骨強力壯又胎產勞傷皆血之愆^①血得其養
則胎產獲安或腎開竅于三陰府血主濡之^②一便所以
潤也熟地稍溫其功更溥六味丸以之爲首天一所生
之本也四物湯以之爲君乙癸同源之義也久病陰傷
新產血敗在所必需者也但二地之性涼而泥膈凡產
後惡食作瀉雖見發熱惡露作痛不可用誤用則泄不
止胃氣者後天元氣之本也胃困則飲食不運精血不
生虛熱何自而退凡見此證宜多用炮薑桂心人參白
朮必自愈也凡陰虛咳嗽內熱骨蒸或吐血等候一見
脾胃薄弱大便不實或天明溏泄產後泄瀉產後不食

久病不食俱禁用地黃。凡胸膈多痰氣道不利升降窒塞藥宜通而不宜滯湯丸中亦禁入地黃設有氣證當用而不可無者則以桂心少佐可也痰證當用而不可少者則以薑汁拌炒可也。

盧不遠先生曰地黃別名地髓苗不能高生意在根味甘色黃沉重多汁當入脾爲脾之腎藥熟之則色黑能入腎填髓反爲腎之脾藥形如血脈本經用主傷中填骨髓長肌肉療折跌絕傷諸疾思其命名地髓質潤膏肥可知矣又謂逐血痺除寒熱積聚者何耶蓋血者取中焦水穀之液變化赤色以行經隧如水如汁如經隧皆象其形痺者閉而不通隨其血之不通而爲病如在

本草匯言

卷四 地黃

目則赤在齒則痛在肉理則癰腫在心則昏煩在肺則
欬血壅遏而爲身熱枯耗而爲燥澹痿軟沉澁而爲吐
衄崩漏血痺頗廣各以類推逐者俾其流通之義也觀
其入土易生可知矣鬚髮爲血脉之餘血痺則黃赤易
見可使之黑者痺去而血華也性惟潤下功力到時
便通利以爲外徵如血中有痺則骨髓不滿肌肉不長
筋脉斷絕均謂傷中若填滿若生長若接續皆克成血
液之流通者也所云寒熱積聚惟從痺字中生第加一
轉語耳因彼不通所以積聚若作五積六聚用地黃以
除之未有不反益其積聚者如寒中陽虛胃弱之證在
所必忌否則膩膈滑腸中滿減食矣